

Imprimante HP PageWide Enterprise Color 765dn



La nouvelle référence de l'impression

L'entreprise moderne exige des technologies novatrices — c'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes HP PageWide Enterprise pour fournir un avantage concurrentiel à tous points de vue : le plus faible coût d'impression en couleur¹, un temps de disponibilité maximal et le meilleur niveau de sécurité du marché².

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez : <http://www.hp.com/go/learnaboutequipment>



Prix le plus faible pour la couleur¹

- Obtenez la qualité que vous attendez avec la technologie HP PageWide, qui offre le plus bas coût par page en couleur.¹
- Imprimez plus de pages et remplacez les consommables moins souvent avec des cartouches grande capacité disponibles en option³.
- Imprimez encore plus vite et économisez encore plus par page en activant le Mode General Office de votre imprimante⁴.
- Maintenez les coûts d'énergie au plus bas avec l'imprimante au plus haut rendement de sa catégorie.⁵

Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale.

- Minimisez les interruptions avec une imprimante HP PageWide, nécessitant le moins d'entretien de sa catégorie⁶.
- Des impressions allant jusqu'à 50 % plus vite que ses concurrentes — pas moins de 75 ppm en couleur et noir et blanc⁷.
- Adaptez cette imprimante aux besoins de votre entreprise à l'aide d'une large gamme d'accessoires de gestion du papier.
- Récupérez vos documents et continuez votre travail sans attendre. Ce périphérique sort de sa veille et imprime rapidement, afin que vos documents soient prêts au plus vite.

L'impression la plus sécurisée au monde²

- HP Sure Start permet à chaque imprimante de vérifier régulièrement son code d'exploitation et de se réparer des tentatives de piratage.
- Protégez les informations sur votre imprimante et en transit sur le réseau et stockez les données sur un disque dur crypté.⁸
- Suivez l'activité en permanence pour détecter et arrêter les attaques, puis redémarrer automatiquement grâce à la surveillance des attaques en mémoire.
- Whitelisting veille au démarrage à ce que seul un micrologiciel réputé correct puisse être chargé et exécuté sur une imprimante, avec le bon code, signé numériquement par HP.



A3/11x17"
media handling



Color touchscreen



HP PageWide
Technology



2-sided printing

Présentation du produit

Imprimante HP PageWide Enterprise Color 765xh illustrée

1. Écran tactile couleur pivotant de 10,9 cm (4,3 pouces)
2. Compartiment d'intégration du matériel
3. Impression USB Easy-access
4. Le bac universel 1 de 100 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 305 x 432 mm (12 x 18 pouces)
5. Le bac universel 2 de 550 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17 pouces)
6. Bac de sortie de 500 feuilles
7. Accès aux cartouches d'encre par la porte avant
8. Impression recto-verso automatique
9. Port USB hôte, port réseau Ethernet, port d'impression haut débit USB 2.0



Accessoires, consommables et assistance

| | |
|---|--|
| Accessoires | P1V16A Bac à papier HP PageWide Managed - 550 feuilles |
| | P1V17A Bac à papier HP PageWide Managed - 550 feuilles et réceptacle |
| | P1V18A Bac à papier HP PageWide Managed 3x550 feuilles et socle |
| | P1V19A Bac à papier HP PageWide Managed - 4 000 feuilles haute capacité et socle |
| | W1B43A Kit de nettoyage de tête d'impression HP PageWide |
| | W1B44A Conteneur de fluide de service HP PageWide |
| W1B45A Kit de rouleaux HP PageWide | |
| Consommables | T0B26A Cartouche d'encre noir PageWide HP 982A authentique ~10 000 pages |
| | T0B23A Cartouche d'encre cyan PageWide HP 982A authentique ~8 000 pages |
| | T0B24A Cartouche d'encre magenta PageWide HP 982A authentique ~8 000 pages |
| | T0B25A Cartouche d'encre jaune PageWide HP 982A authentique ~8 000 pages |
| | T0B30A Cartouche d'encre noir PageWide HP 982X grande capacité authentique Environ 20 000 pages |
| | T0B27A Cartouche d'encre cyan PageWide HP 982X grande capacité authentique Environ 16 000 pages |
| | T0B28A Cartouche d'encre magenta PageWide HP 982X grande capacité authentique Environ 16 000 pages |
| T0B29A Cartouche d'encre jaune PageWide HP 982X grande capacité authentique Environ 16 000 pages | |
| Services et assistance | U9RM8E Service HP pour imprimante couleur PageWide 76x - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 3 ans |
| | U9RM9E Service HP pour imprimante couleur PageWide 76x - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 4 ans |
| | U9RN0E Service HP pour imprimante couleur PageWide 76x - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans |
| | U9RN7PE Service HP pour imprimante couleur PageWide 76x - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie |
| | U9RN8PE Service HP pour imprimante couleur PageWide 76x - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie |

Spécifications techniques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Modèle | Imprimante HP PageWide Enterprise Color 765dn |
| Référence du produit | J7Z04A |
| Fonctions | Impression |
| Panneau de commande | Écran graphique couleur (CGD) tactile de 10,92 cm (4,3 pouces); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil); Port USB 2.0 haut débit; Compartiment d'intégration matérielle |
| Impression | |
| Technologie d'impression | PageWide |
| Vitesse d'impression | Noir (A4, ISO): Jusqu'à 55 ppm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 55 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 38 ppm; Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 38 ppm; Noir (Utilisation bureautique): Jusqu'à 75 ppm; Couleur (Utilisation bureautique): Jusqu'à 75 ppm |
| Première page imprimée ¹ | Noir (A4, prêt): en 6,7 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): en 6,7 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 14,6 secondes seulement; Couleur (A4, veille): En 14,6 secondes seulement |

| | |
|---|---|
| Modèle | Imprimante HP PageWide Enterprise Color 765dn |
| Référence du produit | J7Z04A |
| Résolution d'impression | Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisée de 600 x 600 ppp en entrée (sur papier ordinaire non spécifié, papier jet d'encre HP Premium présentation mat et papier jet d'encre HP Brochure mat); Couleur (optimal) : Jusqu'à 2400 x 1 200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur les papiers photo HP Advanced) |
| Taux d'utilisation mensuel | Jusqu'à 125 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé : 2 500 à 25 000 |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | HP SureStart; Détection d'intrusion pendant l'exécution; Liste blanche; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; Micrologiciel FutureSmart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Impression USB en façade; Stockage des tâches d'impression; Aperçu avant impression; Impression recto-verso automatique; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Assemblage; Impression de livrets; Pages de couverture; Sélection du bac; Mise à l'échelle; Orientation portrait/paysage; Niveaux de gris haute qualité et encre noire uniquement; Modes d'impression ppp General Office/Professionnel/Présentation; En option : Solutions d'extensibilité HP et tierces; Sans fil |
| Langages de l'imprimante standard | HP PCL 6 ; HP PCL 5c ; Emulation HP Postscript niveau 3 ; PDF 1.7 |
| Polices et types de caractères | 105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL; 92 polices internes en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| Zone d'impression | Marges d'impression : Haut: 4,23 mm (par défaut), 2 mm en mode Bord à bord, Bas: 4,23 mm (par défaut), 2 mm en mode Bord à bord, Gauche: 4,23 mm (par défaut), 2 mm en mode Bord à bord, Droite: 4,23 mm (par défaut), 2 mm en mode Bord à bord; Zone d'impression maximale : 296,5 x 448,7 mm |
| Impression sans bordure | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 (noire, cyan, magenta, jaune) |
| Compatibilité des cartes mémoire | 1 emplacement DIMM DDR3, 144 broches |
| Impression recto verso | Automatique (par défaut) ; Manuelle (prise en charge du pilote fournie) |
| Vitesse du processeur | 1,2 GHz |
| Connectivité | |
| Standard | 2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle |
| Sans fil | En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel |
| Fonctionnalité d'impression mobile | HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLR, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
| Fonctions réseau | Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur des structures Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard) |
| Mémoire | Standard : 1 536 Mo; Maximum : 2 560 Mo |
| Gestion du papier | |
| Nombre de bacs papier | Standard : 2; Maximum : 5 |
| Types de supports | Papier (ordinaire, jet d'encre, jet d'encre pour Brochure/papier glacé), Papier photo, Enveloppes, Etiquettes, Cartes |
| Format du support | Personnalisée (métrique) : Bac 1 : 99,1 x 127 à 304,8 x 457,2 mm; Bacs 2 à 5 : 210,1 x 148,1 à 297,2 x 431,8 mm; Bacs haute capacité 3 & 4 : A4 Prise en charge (mètres) : A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8k (260 x 368 mm), 16k (184 x 260 mm), 8k (273 x 394 mm), 16k (197 x 273 mm), Officio 216 x 340 mm |
| Gestion des supports | Entrée standard : Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 550 feuilles Sortie standard : Bac de sortie de 500 feuilles Entrée en option : 1 x 550/bac (A3/A4), 1 x 550/socle (A3/A4), 3 x 550/socle (A3/A4), bac haute capacité HCI (2 x 2 000 feuilles A4) |
| Grammage du support | Bac 1 : 60 à 220 g/m ² , 300 g/m ² papier photo uniquement ; Bacs 2 à 5 : 60 à 220 g/m ² ; Bacs haute capacité 3 & 4 : 60 à 220 g/m ² |
| Capacité d'entrée papier | Standard : Jusqu'à 650 feuilles (universel : Jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : Jusqu'à 550 feuilles) Maximum : Jusqu'à 4 650 feuilles |
| Capacité de sortie | Standard : Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes étiquettes: Jusqu'à 200 feuilles Cartes: Jusqu'à 200 cartes Maximum : Jusqu'à 500 feuilles |
| Logiciels fournis | HP Connected, HP Device Experience (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6, Installateur/désinstallateur de logiciel HP, écran de bienvenue des systèmes d'exploitation Mac (dirige les utilisateurs vers http://www.123.hp.com ou OS App Source pour logiciel d'impression), manuels d'utilisation en ligne |
| Gestion de la sécurité | Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), certificats, liste de contrôle d'accès, HP Trusted Platform Module (TPM) de série; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : Logement pour câble antivol, désactivation de port USB, logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité, technologie de sécurité Red Balloon de détection des intrusions 18 (surveillance permanente intégrée au périphérique), démarrage sécurisé HP Sure Start (vérification de l'intégrité du BIOS avec auto-dépannage), liste blanche (chargement du code vérifié et approuvé uniquement (dll, exe, etc.)); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, 21 messages Device Security Syslog traités et accessibles dans Arcsight et dans les SIEM Splunk; Pour plus de paramètres de sécurité, consultez http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120 |
| Gestion d'imprimante | HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP |

| | |
|--|--|
| Modèle | Imprimante HP PageWide Enterprise Color 765dn |
| Référence du produit | J7Z04A |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H) | Minimum: 813 x 591 x 458 mm; Maximum: 896 x 591 x 534 mm |
| Dimensions du colis (L x P x H) | 790 x 760 x 651 mm |
| Poids de l'imprimante | 45,6 kg |
| Poids du colis | 56,7 kg |
| Environnement d'exploitation | Température: 15 à 30 °C; Humidité: 30 à 70% HR |
| Stockage | Température: Avant la configuration initiale (dans purge) : -40 à 60°C; Après la configuration initiale (avec purge) : 0 à 60°C. Si elle est entreposée à une température inférieure à la température de fonctionnement minimale spécifiée, l'unité doit chauffer lentement à une température de fonctionnement approuvée (HP vous recommande d'attendre 24 heures à la température de fonctionnement approuvée avant d'utiliser l'imprimante). Humidité: 10 à 80% HR |
| Acoustique | Puissance acoustique émise: 6,8 B(A) (impression à 56 ppm); |
| Alimentation | Configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz; Consommation électrique: 600 W (impression), 17 W (prêt), 1,0 W (veille), 1,0 W (auto-off/auto-on), 0,3 W (arrêt manuel), 0,3 W (auto-off/marche manuelle); Consommation d'électricité typique³: Blue Angel : 1,340 kWh/semaine; Energy Star : 1,330 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré) |
| Technologie d'économie d'énergie | Technologie HP Auto-on/Auto-off |
| Certifications | CISPR 22:2008 classe A; CISPR 32:2012 classe A; EN 55032:2012 classe A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 |
| Systèmes d'exploitation supportés | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.) |
| Configuration minimale du système | Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Internet ; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.Apple.com |
| Pays d'origine | Fabriqué en Malaisie |
| Contenu de l'emballage | Imprimante couleur HP PageWide Enterprise 765dn; Cartouches d'encre de démarrage HP (rendement après configuration d'environ 8 000 pages en CMJ et 10 000 en monochrome); Guide d'installation; Brochure d'assistance; CD-ROM de documentation; Cordon d'alimentation |
| Garantie | Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région. |

Notes de bas de page

¹ L'affirmation concernant le coût par page le plus bas s'applique aux périphériques qui ne sont pas vendus sous contrat : Comparaison des périphériques HP PageWide A3 avec la majorité des imprimantes multifonction (3 000 à 7 499 €) et mono-fonction (1 500 à 2 999 €) à jet d'encre/laser de la même catégorie en janvier/février 2017 ; parts de marché rapportées par IDC au Q4 2016. Coût par page (CPP) d'après le rapport de Gap Intelligence Pricing & Promotions (tarification et promotions) pour janvier/février 2017, comparaisons pour les périphériques/consommables qui ne sont pas vendus sous contrat basées sur des spécifications publiées des cartouches de plus grande capacité incluant les consommables longue durée et le rendement en nombre de pages. Rendement moyen HP basé sur la norme ISO/CEI 24711, pour une impression continue en mode par défaut. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez les sites <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> et <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

² Basé sur l'enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2016. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

³ Les cartouches grande capacité ne sont pas fournies avec l'imprimante; à acheter séparément. Comparaison basée sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité de la gamme HP 982X PageWide authentiques par rapport aux cartouches standard de la gamme HP 982A PageWide authentiques. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ Comparaison basée sur une impression en mode Professionnel.

⁵ Déclaration énergétique basée sur toutes les données TEC rapportées sur energystar.gov en mars 2017. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes laser A3 couleur (1 500 à 2 999 €) et des imprimantes multifonction (3 000 à 7 499 €) de même catégorie en février 2017 à l'exclusion des autres produits HP PageWide. Soumis aux paramètres du périphérique. Les résultats réels peuvent varier.

⁶ Moins de demandes de pièces de rechange d'après une analyse BLI des meilleures imprimantes multifonction A3 de la catégorie publiée en août 2016, calculs accessibles au public et/ou rendements par fabricant publiés pour les consommables à longue durée de vie et supposant l'impression de 600 000 pages (dont 60 % en noir et 40 % en couleur). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁷ Comparaison des imprimantes HP PageWide A3 avec la plupart des imprimantes multifonction couleur à jet d'encre/laser 3 000 à 7 499 €, et des imprimantes mono-fonction couleur à jet d'encre/laser (1 500 à 2 999 €) de même catégorie en avril 2017 ; parts de marché rapportées par IDC au Q4 2016, à l'exception des autres produits HP PageWide. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office en excluant la première page. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁸ Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printersecurity>.

Spécifications techniques disclaimers

¹ En 7,5 secondes seulement

² Extensible à 2 560 Mo avec DIMM en option

³ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

