



Pralki ładowane od przodu

CSS4147TWMCE/1-S

ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

Podlega recyklingowi

Zawiera materiał z recyklingu

Metale rzadkie w produkcji,
zawiera co najmniej (mg)

[M] Metale szlachetne w produkcji,
zawiera co najmniej (mg)

Materiał z recyklingu w opakowaniu

Możliwość ponownego
wykorzystania opakowania

GLÓWNE CECHY

Nazwa produktu	CSS4147TWMCE/1-S
Kod produktu	31010501
Kod kreskowy	8059019005492
Zabudowa/wolnostojące	Wolnostojąca
Rodzaj załadunku	Front
Załadunek (kg)	7
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min)	1400

PARAMETRY TECHNICZNE

Silnik	Inverter BPM
Bęben	Stal nierdzewna
Pojemność bębna	48
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240
Łączność	Wskazówki, porady i kontrola zbliżeniowa (NFC)
Aplikacja Internet of Things	simply-Fi
PROGRAMY I FUNKCJE	
Ilość programów	16
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Funkcja Pary	Tak
Główne funkcje	Mix Power System
WYGLĄD	
Kolor obudowy	Biały
Kolor/materiał drzwi	Chromowany
Kolor/materiał uchwytów	
WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII	
Klasa energetyczna	A
Klasa efektywności wirowania	B
Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60	45
Czas trwania programu (pełny załadunek)	3:28
Zużycie wody	41
Poziom hałasu wirowanie EN 60704-3	77
Poziom emisji hałasu	C
WYMIARY	
Wysokość (cm)	85
Szerokość (cm)	60
Głębokość (cm)	45
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	400

Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	480
Waga netto (kg)	59
Waga brutto (kg)	61