



## Réfrigérateurs

CDDMN 7184X

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Référence commerciale	CDDMN 7184X
Code produit	34004183
Code EAN	8059019006406
Installation	Freestanding
Catégorie de produit	Congélateur haut
Type d'appareil	2 portes
Technologie froid	
Ecran de contrôle	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connectivité	Aucune
IoT App	
Colonne d'air multiflow	
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	
Processus de dégivrage dans la partie congélateur	
Joint d'étanchéité	
Zone 0-3°C	
Humidity Zone	
Dry Zone	
My Zone	
Tiroir Antioxydant	

## Technologie antibactérienne ABT®

T-ABT

Switch Zone

Fresher Sensor

Fresher Shield

Fresher Pad

Zone Instant Cool

Voltage (A) 1.1

Fréquence (Hz) 60

Tension (V) 220-240

DISPLAY

Ecran de contrôle

Ecran de contrôle

Voyant de porte ouverte -  
réfrigérateur

Température réglable Réglages distincts pour  
réfrigérateur et congélateur

Super Freezing No

Fonction vacances

Verrouillage

Smart Cool

Fonction Super réfrigération

ESTHETIQUE

Couleur Argent

Charnière de porte NC

Nombre de tiroirs dans la partie  
congélateur 0

Ventilateur intérieur dans la partie  
réfrigérateur No

Matériau des clayettes Verre

Balconnets

Matériau des balconnets

Finitions clayettes

Nombre total de balconnets

Porte réversible	
Poignées	Poignée intégrée confortable
Porte bouteilles	
Rails télescopiques	
Distributeur de glaçons	
Lumière	
Nombre de bac à légumes	
Nombre de porte-oeufs	
Nombre de bacs à glaçons	
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	3
Portes bouteilles	
Tiroir Easy Access	
Colonne d'éclairage Daylight	
Fabrique à glaçons automatique	
	<b>PERFORMANCE ET CONCEPTION</b>
Classe énergétique	E
Acoustical noise class	C
Noise level dB(A)	41
Annual energy consumption	250
Climate class	N
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	365
Total Capacity Frozen Compartment (l)	100
Total Unit Capacity (l)	465
Nombre d'étoiles	4
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Pouvoir de congélation (kg)	4,5
	<b>DIMENSIONS</b>
Hauteur du produit (mm)	1855
Largeur du produit (mm)	703

Profondeur du produit (mm)	703
Poids brut (kg)	78
Poids net (kg)	72