



Congélateurs

HFF 1864XM/N

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité du produit

Pourcentage de matière recyclée
dans le produit

Terres rares dans le produit,
contient au moins (mg)

Métaux précieux dans le produit,
contient au moins (mg)

Pourcentage de matière recyclée
dans l'emballage

Emballage réemployable

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

Code EAN 8059019017952

Code produit 37001371

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Application hOn disponible None

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

Référence commerciale HFF 1864XM/N

Catégorie produit Congélateur vertical

Installation Pose Libre

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Connectivité Aucune

Processus de dégivrage Automatique

Ecran de contrôle Non

Système de froid ventilé Total no frost (sans givre)

Joint d'étanchéité Tirer

App hOn

Puissance (W) 75

Fréquence (Hz) 50

Tension (V) 220-240

Voltage (A) 1.2

PROGRAMMES ET FONCTIONS

Position interface de contrôle Bandeau de contrôle externe

Interface de contrôle Touches Smart soft touch plus info
LED

Serrure Non

Alarme de porte ouverte Non

Température réglable Oui

ESTHETIQUE

Matériau des tiroirs Plastique alimentaire transparent

Couleur des poignées	Métal
Réservoir de glace	Non
Distributeur de glaçons	Non
Nombre de pieds réglables	2
Nombre de bacs à glaçons	NC
Porte réversible	Oui
Couleur	Argent
Charnière de porte	Droite
Eclairage	Standard
Nombre de tiroirs/paniers	7
PERFORMANCE	
SN	Oui
N	Oui
ST	Oui
T	Oui
Storage Period in Event of Power Failure (h)	8
Classe énergétique	E
Annual energy consumption	242
Acoustical noise class	C
Noise level dB(A)	41
Nombre d'étoiles	4
Total Unit Capacity (l)	271
Total Capacity Frozen Compartment (l)	271
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	
Super Freezing	Oui
Pouvoir de congélation(kg/24h) - NEW (2010/30/EC)	16
DIMENSIONS	
Hauteur du produit (mm)	1855
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	645

Hauteur du produit emballé (mm)	1925
Largeur du produit emballé (mm)	745
Profondeur du produit emballé (mm)	660
Poids brut (kg)	82
Poids net (kg)	75

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur	Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait d'un fluide frigorigène de PRG ≤ 15 et de la mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement et de la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement.
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur	Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait de la présence d'une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d'un emballage contenant du carton recyclé