



Congélateurs

H2F-210WE

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Recyclabilité du produit                                |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit         |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg)    |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) |
| Pourcentage de matière recyclée dans l’emballage        |
| Emballage réemployable                                  |

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 6930265310306 |
|----------|---------------|

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Code produit                   | 37001459                                                   |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    |                                                            |
| Application hOn disponible     | None                                                       |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES   |                                                            |
| Référence commerciale          | H2F-210WE                                                  |
| Catégorie produit              | Congélateur vertical                                       |
| Installation                   | Pose Libre                                                 |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    |                                                            |
| Connectivité                   | Aucune                                                     |
| Processus de dégivrage         | Sans givre                                                 |
| Ecran de contrôle              | Oui                                                        |
| Système de froid ventilé       | Total no frost (sans givre)                                |
| Joint d'étanchéité             | NC                                                         |
| App hOn                        |                                                            |
| Puissance (W)                  | 150                                                        |
| Fréquence (Hz)                 | 50                                                         |
| Tension (V)                    | 220-240                                                    |
| Voltage (A)                    | 1.5                                                        |
| PROGRAMMES ET FONCTIONS        |                                                            |
| Position interface de contrôle | Bandeau de contrôle externe                                |
| Interface de contrôle          | Touches Control Vision soft touch plus info par LED        |
| Serrure                        | Non                                                        |
| Alarme de porte ouverte        | Oui                                                        |
| Température réglable           | Oui                                                        |
| ESTHETIQUE                     |                                                            |
| Matériau des tiroirs           | Avant transparent et structure plastique alimentaire blanc |
| Couleur des poignées           | Argent                                                     |
| Réservoir de glace             | Non                                                        |
| Distributeur de glaçons        | Non                                                        |

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Nombre de pieds réglables                         | 2      |
| Nombre de bacs à glaçons                          |        |
| Porte réversible                                  | Oui    |
| Couleur                                           | Blanc  |
| Charnière de porte                                | Droite |
| Eclairage                                         | Led    |
| Nombre de tiroirs/paniers                         | 4      |
| PERFORMANCE                                       |        |
| SN                                                | Oui    |
| N                                                 | Oui    |
| ST                                                | Oui    |
| T                                                 | Oui    |
| Storage Period in Event of Power Failure (h)      | 7      |
| Classe énergétique                                | E      |
| Annual energy consumption                         | 230    |
| Acoustical noise class                            | C      |
| Noise level dB(A)                                 |        |
| Nombre d'étoiles                                  | 4      |
| Total Unit Capacity (l)                           | 226    |
| Total Capacity Frozen Compartment (l)             | 226    |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l)           |        |
| Super Freezing                                    | Non    |
| Pouvoir de congélation(kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 18     |
| DIMENSIONS                                        |        |
| Hauteur du produit (mm)                           | 1671   |
| Largeur du produit (mm)                           | 595    |
| Profondeur du produit (mm)                        | 660    |
| Hauteur du produit emballé (mm)                   | 1734   |
| Largeur du produit emballé (mm)                   | 647    |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Profondeur du produit emballé (mm) | 739 |
| Poids brut (kg)                    | 78  |
| Poids net (kg)                     | 69  |

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur | Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait d'un fluide frigorigène de PRG $\leq 15$ et de la mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement et de la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement. |
| Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur | Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait de la présence d'une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d'un emballage contenant du carton recyclé                                                                                                                  |