

Konferenčný monitor HP E24mv G4 FHD

Prezentujte sa v najlepšom svetle

Urobte skvelý dojem vo videohovoroch s týmto 60,45 cm (23,8") konferenčným Full HD monitorom. Integrovaná 5 MP vysúvacía webová kamera s možnosťou nastavenia sklonu zachytáva ostrý a detailný obraz aj pri slabom osvetlení. Vstavané reproduktory a mikrofón zas produkujú čistý a realistický zvuk. Všetko, čo potrebujete na skvelé prezentovanie sa.¹



*Obrázok výrobku sa môže líšiť od skutočného vzhľadu

Skvelý obraz. Skvelý zvuk.

Rozlúčte sa s rozmazaným obrazom alebo tlmeným zvukom videohovorov. Vďaka reproduktorm a mikrofónu, ktoré produkujú plný bohatý zvuk, 5 MP webovej kamere s nastavením sklonu do 25° pre dokonalé uhly a možnosťou zasúvania do rámu na ochranu súkromia a zlepšenou podporou pre Windows Hello sa budete pri každom hovore prezentovať v najlepšom svetle.

Väčšie pohodlie pri sledovaní

Veľká časť sveta pracuje na obrazovkách, ale dlhodobá práca pred monitorom môže byť únavná a vplývať na produktivitu. Riešenie HP Eye Ease s certifikáciou obmedzenia modrého svetla pre hardvér od spoločnosti TÜV Rheinland pomáha zachovať si pohodlie po celý deň, a to obmedzením modrého svetla bez posunu žltej farby.

Široké možnosti nastavení


Pracujte bez námahy s ergonomiou nastaviteľnou v 4 smeroch, ktorá pomáha zachovať pohodlie pre krk, plecia a chrbát po celý deň. Prispôbte si nastavenia sklonu, výšky, otáčania okolo vertikálnej osi a stredu tak, aby vyhovovali vám, vášmu stolu aj vašim potrebám. Vďaka tomu uvidíte na tento monitor FHD s úzkymi okrajmi na troch stranách a uhlopriečkou 60,45 cm (23,8 palca) bez problémov prakticky z každého pozorovacieho uhla.

Udržateľnosť v činnosti

Ohľaduplný k životnému prostrediu. Vyrobený zodpovedne.

Vyberte si monitor, ktorý nielenže dosahuje vysoké skóre v oblasti funkčnosti, ale má aj nízky vplyv na životné prostredie. Jeho plasty pozostávajú z viac ako 80 % z recyklovaných materiálov² a 100 % recyklovateľného obalu pochádza z trvalo udržateľných zdrojov³. Tento monitor má navyše certifikát ENERGY STAR® a registráciu EPEAT®⁴.

Konferenčný monitor HP E24mv G4 FHD



Funkcie

Viac portov. Väčšia flexibilita.

Je vybavený množstvom portov vrátane HDMI, DisplayPort™, USB-B a štyroch portov USB.⁵

Prispôsobený a chránený

Prispôsobte nastavenia jasu a farieb alebo nastavte bezpečnostné protokoly aj bez ponuky OSD. S nainštalovaným softvérom HP Display Center máte nad všetkým kontrolu.⁶

Prepracovaná vzdialená správa

Knižnica skriptov HP Client Management Script Library (CMSL) zjednodušuje vzdialenú správu. Toto výkonné riešenie bezproblémovo spolupracuje s nástrojom Intune/SCCM na správu vašich displejov pomocou skriptov PowerShell.⁷

3-ročná obmedzená záruka

Získajte istotu s 3-ročnou zárukou.

Konferenčný monitor HP E24mv G4 FHD

Špecifikácie

Technické parametre displeja

Veľkosť obrazovky	60,45 cm (23,8") ¹
Aspect ratio (Pomer strán)	16:9
Zakrivenie	Plochý
Natívne rozlíšenie	FHD (1920 x 1080) ¹
Rozlíšenie (maximálne)	FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)
Podporované rozlíšenia	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Typ panelu	IPS; LCD ¹
Rám	úzke okraje na 3 stranách
Aktívna oblasť panela	52,70 x 29,65 cm
Bitová hĺbka panela	8 bitov (6 bitov + 2 FRC)
Farby zobrazenia	Podpora až 16,7 milióna farieb (prostredníctvom technológie FRC)
Farebná škála displeja	72% NTSC
Obnovovacia frekvencia displeja	50 - 60 Hz (Vertikálne); 30 - 80 kHz (Horizontálne)
Doba odozvy	5 ms GtG (s funkciou Overdrive) ¹
Jas	250 nitov ¹
Pomer kontrastu	1 000 : 1 (Statický) 5 000 000 : 1 (Dynamický)
Veľkosť pixelu	0,274 mm
Pixle na palec (ppi)	93 ppi
Uhol pohľadu	178° (Vertikálne) 178° (Horizontálne)
Typ podsvietenia	Osvetlený okraj
Životnosť lampy podsvietenia	30k
Charakteristika displeja	Ovládacie prvky na obrazovke; Režim obmedzenia modrého svetla; Dva reproduktory (2 W na kanál); Antireflexný; Infračervená webová kamera; Nastavenie výšky, sklonu, otáčania okolo vertikálnej osi a stredu
Možnosti ovládania displeja	Jas; Koniec; Informácie; Spravovanie; Ponuka; Napájanie; Ovládanie vstupu; Obraz; Farba
Softvér na spravovanie	HP Display Center; Knižnica HP Client Management Script Library ^{5,6}
Ovládateľnosť na diaľku	No
Firmvér, ktorý môže aktualizovať používateľ	Yes
Režimy obmedzenia modrého svetla	Áno, HP Eye Ease (certifikát TÜV pre hardvérové riešenie na obmedzenie modrého svetla)
Potlačenie blikania	Áno
Starostlivosť o obrazovku	Antireflexný
Odolnosť	3H
Zahmlievanie	25%
Montážny systém VESA	100 x 100 mm
Možnosti nastavenia	Rozsah nastavenia výšky: 150 mm Sklon: -5 až +23° Otáčanie okolo vertikálnej osi: ±45° Otočný (pivot): ±90
Fotoaparát	Áno, 5 MP
Mikrofón	Áno
Výstupný výkon reproduktorov	2 x 2 W; 2
Jazyky	10 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese and S-Chinese)

Zapojiteľnosť a komunikácia

Porty a konektory	1 port HDMI 1.4 1 port DisplayPort™ 1.2 1 VGA 1 x 3,5 mm zvukový konektor (zvukový výstup) 4 porty SuperSpeed USB Type-A, prenosová rýchlosť 5 Gb/s 1 port USB-B Nie
Zdroj napájania	100 - 240 V~, 50/60 Hz (Interné)



Konferenčný monitor HP E24mv G4 FHD

Špecifikácie

Vzhľad

Farba produktu	Čierna
Farba stojana	Strieborná
Odpojiteľný stojan	Yes
Fyzické zabezpečenie	Pripravený na bezp. zámok ²
Rozmery oblasti základne	288 x 216 mm
Rozmery bez podstavca (Š x H x V)	53,94 x 4,7 x 35,56 cm
Rozmery s podstavcom (Š x H x V)	53,94 x 21,6 x 53,07 cm
Hmotnosť	6,5 kg
Rozmery balenia (Š x H x V)	59,6 x 41,1 x 22,5 cm
Hmotnosť balenia	10,4 kg

Osvedčenie a zhoda

Triada energetickej účinnosti	E 
Energetická efektivita	certifikácia ENERGY STAR®
Štítky ekologickej bezpečnosti	Certifikácia TCO; Registrácia EPEAT® ³
Certifikáty	MEPS (Austrália a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; Značka GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV/GS; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; Obmedzenie modrého svetla; Aplikácia WW; UAE; Certifikáty pre Ukrajinu; CEL úroveň 2 ⁴
Certifikácia Microsoft WHQL	Áno
Certifikovaný softvér na spoluprácu	Zoom
Okolité	Rozsah prevádzkovej teploty: 5 až 35 °C Rozsah skladovacej teploty -34 °C - 60 °C Prevádzková vlhkosť: 20 až 80%, bez kondenzácie Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: 5 až 95% Prevádzková nadmorská výška: 0 - 5 000 m Nadmorská výška mimo prevádzkového rozsahu: 0 - 12 192 m

Ďalšie informácie

Záruka výrobcu	3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
Obsah balenia	Monitor; Kábel DisplayPort™; Kábel HDMI; Kábel USB Type-A - B; Balík dokumentov; Sieťový napájací kábel

Logistické informácie

Rozmery palety (D x Š x V)	1150 x 1170 x 1907 mm (40 stôp)
Hmotnosť palety	377,426 kg (40 stôp)
Produkty na vrstvu	20 sets per pallet (slip sheet & pallet)

Konferenčný monitor HP E24mv G4 FHD

Poznámky

Poznámky v krátkych správach

¹ Na základe internej analýzy spoločnosti HP, ktorá sa týkala radov monitorov s webovými kamerami. Najpokročilejšia na základe fyzickej integrácie, uhlov kamery, infračerveného senzora Windows Hello, rozlíšenia minimálne 5 MP a možnosťou zasúvania do rámu na ochranu súkromia k 28. 5. 2021.

² Percento obsahu recyklovaného plastu je založené na definícii stanovenej v norme IEEE 16801-2018 EPEAT.

³ 100 % vonkajšieho obalu a vlnitých výplní je vyrobených z certifikovaných a recyklovaných vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľných zdrojov.

⁴ Na základe registrácie US EPEAT® v súlade s normou IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Stav sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epeat.net.

⁵ Dodáva sa s káblami DisplayPort™, HDMI, USB-B – A a napájacím káblom.

⁶ V hostiteľskom počítači sa vyžaduje systém Windows 10. Softvér HP Display Center je k dispozícii v obchode Microsoft Store.

⁷ Dostupnosť HP CMSL sa odhaduje na obdobie od novembra 2024 do apríla 2025. HP CMSL je podporovaná iba v 64-bitovom prostredí PowerShell 5.1 a novšom. CMSL podporuje systém Windows 10 verzie 1809 a vyšších a Windows 11. Pre staršie displeje môžu platiť určité obmedzenia. HP CMSL si stiahnite zo stránky support.hp.com.

Poznámky k technickým údajom

¹ Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

² Záмок sa predáva samostatne.

³ Na základe registrácie US EPEAT® v súlade s normou IEEE 16801-2018 EPEAT®. Stav registrácie EPEAT® sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epeat.net.

⁴ Monitory vyrobené po júni 2024 sú v súlade s čínskym nariadením GB 21520-2023.

⁵ V hostiteľskom počítači sa vyžaduje systém Windows 10 alebo novší. Softvér HP Display Center je k dispozícii v obchode Microsoft Store.

⁶ Dostupnosť HP CMSL sa odhaduje na obdobie od novembra 2024 do apríla 2025. HP CMSL je podporovaná iba v 64-bitovom prostredí PowerShell 5.1 a novšom. CMSL podporuje systém Windows 10 verzie 1809 a vyšších a Windows 11. Pre staršie displeje môžu platiť určité obmedzenia. HP CMSL si stiahnite zo stránky support.hp.com.

