

**Serie | 6, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI6ZBS01D**



Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Programm "Intelligent" passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.

- **PerfectDry mit Zeolith-Technologie:** perfekte Trocknungsergebnisse mit weniger Energieverbrauch – sogar für schwer zu trocknendes Kunststoffgeschirr.
- **Intelligent Programm:** personalisierte und optimierte Spülergebnisse per Feedback
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung Ihres Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Silence Pro:** extrem leise bei 41dB.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: | 74 |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken: | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: | 9,5 |
| Programmdauer: | 3:55 |
| Luftschallemissionen: | 41 |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Bauform: | Eingebaut |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm): | 0 |
| Abmessungen des Gerätes (mm): | 815 x 598 x 573 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm): | 815-875 x 600 x 550 |
| Approbationszertifikate: | CE, VDE |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm): | 1150 |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - von vorne |
| Höhenverstellung max. (mm): | 60 |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg): | 50,836 |
| Bruttogewicht (kg): | 53,0 |
| Anschlusswert (W): | 2400 |
| Absicherung (A): | 10 |
| Spannung (V): | 220-240 |
| Frequenz (Hz): | 50; 60 |
| Länge Anschlusskabel (cm): | 175 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch (cm): | 165 |
| Länge Ablaufschlauch (cm): | 190 |
| EAN-Nummer: | 4242005308521 |
| Art der Installation: | Teilintegrierbar |

Sonderzubehör

SGZ01C00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6DX03 Vario
Schublade für Max Flex Körbe, SGZ6RB04 3. Korb für Max
Flex Pro, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014
Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ2044 Sockelverkleidung +
Tür Niro, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanz Kassette,
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5005
Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm, SMZ5035
Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas
Korb



Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6ZBS01D

Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Programm "Intelligent" passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Programm Leise: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent 40 °C, Intensiv, Express 65°, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- ExtraClean Zone
- 3.Korb oder VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- EmotionLight weiß
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

Maße

- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI6ZBS01D**

Maße in mm



▲ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm