



HP M24fd FHD USB-C -näyttö

Mukavuuden ja muotoilun korkein ilmentymä.

Uppoudu täydelliseen kuvanlaatuun tällä suurella 60,45 cm:n (23,8") näytöllä, joka on ²WWCB-sertifioitu³ ja suunniteltu määrittelemään uudelleen mukavuus, hyvinvointi ja vastuullisuus¹. Pelaa, työskentele tai vain katsele korkean laadun uutta määritelmää.



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

WWCB-hyväksytty

- Works With Chromebook on merkki, joka takaa saumattoman Chrome OS -kokemuksen. Kun näytössä on tämä merkki, voit olla varma siitä, että se toimii² Chromebook- ja muiden Chrome OS -laitteidesi kanssa. Työskentele, opi ja pelaa saumattomasti Works With Chromebook -sertifioitujen oheislaitteiden kanssa, joista kaikki on testattu³ täyttävän täydet Chromebook-yhteensopivuusstandardit⁴.

Virtaviivainen ja saumaton

- Se on ohut, siinä on innovatiivinen kaapelinhallintajärjestelmä sekä 65 W USB-C -liitäntä, joka mahdollistaa eri laitteiden yhdistämisen, lataamisen ja tiedonsiirron. Vierekkäisille näytöille suunniteltu saumaton muotoilu virtaviivaistaa kokoonpanoasi.

Uusi määritelmä teräväpiirrolle

- Tämä Full HD -näyttö tuntuu yhtä hyvältä kuin näyttää, siinä on IPS-teknologia 178 asteen erittäin leveää katselukulmaa varten, 99 % sRGB-väriavaruus tarkkoihin väreihin ja AMD FreeSync™, ² jotta näet mielikuvituksesi tuotokset selkeästi⁵.

Näyttää ja tuntuu hyvältä, tekee hyvää

- Lisää katselumukavuutta HP Eye Ease -toiminnolla Eyesafe®-sertifioidulla teknologialla,⁷ joka ei heikennä värien laatua. Näyttö on suunniteltu ympäristö huomioiden – valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysmuovista ja pakkaus on kierrätetyistä materiaaleista¹. Hyvän tekeminen ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä.

Mukana

USB-C™-liitäntä

Monipuolinen USB-C™-liitäntä ei ole pelkästään videota varten – se myös lataa tietokonettasi jopa 65 watin teholla.

Eyesafe®-hyväksytty näyttö

Eyesafe®-sertifioidut näytöt täyttävät TÜV-standardin sinivalosuodatusvaatimukset ja Eyesafe®-standardit silmien suojaamiselle haitalliselta sinivalolta värejä vääristämättä. Nämä vähentävät silmien rasitusta pitkien työrupeamien aikana.

AMD® FreeSync™ -tekniikka

Näytön vilkkuminen, syöttöviive ja kuvan repeily ovat historiaa.⁵

Erittäin tarkat värit

99 %:n sRGB-väriavaruus tarjoaa ihanteellisen väritoiston.⁶

Vastuullisesti hankittu pakkaus

HP innovoi uusia tapoja vähentää pakkausmateriaalien määrää ja tapoja käyttää enemmän kierrätysmateriaaleja tuotteissa.^{5,6}

Kaapeleiden hallinta

Näytön jalustan kaapeli- ja johtovienti vähentää johtosotkuja ja auttaa pitämään työtilan siistinä ja järjestyksessä.

Nouse parhaiden joukkoon

IPS-tekniikka takaa selkeän näkymän lähes mistä tahansa kulmasta. Kaikilla katsojilla on talon parhaat paikat.

Personalisoi ja säädä näyttöäsi vaivattomasti.

Muokkaa näyttöäsi helpokäyttöisellä ja intuitiivisella HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit räätälöidä asetuksesi, jakaa näytön osiin ja jopa himmentää näytön.

Näyttää hyvältä. Tekee hyvää.

Sekä näyttö että jalusta on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä muovista, josta 5 prosenttia on muutoin mereen päätyvää muovia, ja pakkaus on ympäristöystävällinen ja kierrätettävä.^{1,5,6}

HP M24fd FHD USB-C -näyttö Määrittysten taulukko



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)	60,45 cm (23,8 tuumaa)
Näytön tyyppi	IPS ¹
Paneelin aktiivinen alue	52,7 × 29,65 cm
Kirkkaus	300 NIT ¹
Kontrastisuhde	1000:1 ¹
Vasteaikasuhde	5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla) ¹
Tuotteen väri	Musta tausta, hopeinen etulevy, hopeanharmaa jalusta
Kuvasuhde	16:9 ¹
Ominaiskuvatarkkuus	FHD (1920 × 1080) ¹
Kuvatarkkuudet tuettuina	640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080
Näytön ominaisuudet	Säätimet näytössä; AMD FreeSync™; sinivalosuodatusila; heijastamaton
Käyttäjän säätötoiminnot	Kirkkaus; Sulje; Tietoja; Hallinta; Tehon ohjaus; Tulon ohjaus; Valikon hallinta; Kuva; Väri
Portit ja liittimet	USB Type-C® -videotulo: 1 SuperSpeed USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 5 Gbps (USB-virransyöttö jopa 65 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.2); 1 VGA; HDMI 1.4 -liitäntä; 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; USB Type-C® -data: 1 SuperSpeed USB Type-C®? -liitäntä siirtonopeus 5 Gb/s (USB-virransyöttö jopa 65 W)
HDCP	Kyllä, HDMI ja USB Type-C®
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 5–35 °C; Käytönaikainen ilmankosteus: 20–80 % tiivistymätön;
Teho	100–240 VAC, 50–60 Hz
Virrankulutus	117 W (enintään), 27 W (normaali), 0,5 W (valmiustila)
Mitat	53,58 × 3,4 × 31,56 cm (Ilman jalustaa.)
Paino	2,6 kg (Jalustan kanssa.)
Fyysisen tietoturvan ominaisuudet	Turvalukkovalmius ²
Ympäristömerkit	EPEAT®-rekisteröity ³ ;
Energy Star -hyväksytty (sarjan suhteen kiinteä)	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Varmenteet ja yhteensopivuus	MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BIS; BSMi; CB; CCC; CE-merkintä; CECP; CEL; CEL, luokka 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; TUV-merkintä; VCCI; MEPS (Vietnam); SER; Sinivalosuodatus; EUP Lot-26; Kalifornian energiakomissio (CEC); Etelä-Afrikan energia; eStandby; EPEAT; WW-sovellus; UAE; Ukrainan sertifikaatit; NRCS/Etelä-Afrikka; Eyesafe®-sertifioitu;
Kestävän vaikutuksen määrittymiset	85 % kierrätysmuovia; Vähähalogeeninen; pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan kestävästi tuotetuista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Sisältää muovia, joka päätyisi muuten mereen ^{5,6,7,8}
Pakkauksen sisältö	Näyttö; HDMI-kaapeli; Virtalähde; Dokumentit; Virtajohto; USB Type-C® -kaapeli ⁴
Pikseliä tuumaa kohden (ppi)	93 ppi
Paneelin bittisyvyys	8-bittinen (6 bittiä + FRC)
Pystysuuntainen katselukulma	178°
Vaakasuuntainen katselukulma	178°
Etulevy	Mikroreuna kolmella sivulla
Kallistus	-5–25°
VESA:n asennus	Ei VESA-kiinnitystä
Kovuus	3H
Näytön käsittely	Häikäisemätön
Vilkkumisenesto	Kyllä
Sinivalosuodatuksen tilat	Kyllä, Eyesafe®-hyväksytty
Energiatehokkuusluokka	E
Näytön virkistystaajuus (pystysuuntainen)	48–75 Hz
Näytön skannaustiheys (vaakatasossa)	30–86 KHz
Kuvapisteväli	0,275 × 0,275 mm
Näytön värintoistoalue	99% sRGB
Hallintaohjelmisto	HP Display Center

HP M24fd FHD USB-C -näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)



HP M24fd FHD USB-C -näyttö

Viestinnän alaviitteet

- ¹ Perustuu HP:n omiin testeihin. Näytön 85 prosentin osuus kierrätysmuovia koostuu 5 prosentista muutoin mereen päätyvää muovia. Pakattu kierrätetyillä materiaaleilla, 100 % kuitupakkaus.
- ² Täydet toiminnot edellyttävät Gmail-tiliä.
- ³ Googlen testaama, että tuote täyttää Chromebook-yhteensopivuusnormit.
- ⁴ Tämä tuote toimii laitteiden kanssa, joissa on viimeisin Chrome OS -versio ja on sertifioitu täyttämään Googlen yhteensopivuusstandardit. Google ei ole vastuussa tuotteen toiminnasta tai sen turvallisuusvaatimusten noudattamisesta. Chromebook ja Works With Chromebook -merkki ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- ⁵ FreeSync™ on käytettävissä vain DisplayPort- tai HDMI-liitännän kautta. FreeSync on AMD®:n kehittämä tekniikka, jota käytetään Full HD- tai QHD-näyttöissä. Se vähentää nykimistä ja/tai katkoja peleissä ja videoissa lukitsemalla näytön virkistystaajuuden näytönohjaimen kuvataajuuteen. Edellyttää AMD Radeon -näytönohjainta ja/tai AMD:n A-sarjan APU-yhteensopivaa näyttöä, joka toimii DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync -tekniikan kanssa. FreeSyncin käyttö HDMI-liitännän kautta edellyttää AMD Crimson -ohjaimen versiota 15.11 tai uudemmaa. Mukautuva virkistystaajuus vaihtelee näytön mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.amd.com/freesync.
- ⁶ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ⁷ HP Eye Ease -laitteisto, joka ei vaikuta väritarkkuuteen käytettynä Eyesafe-toiminnon kanssa. Eyesafe®-sertifioitu verkkosivusto: <https://eyesafe.com/>.
- ⁸ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjaiset on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista, hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

Teknisten määritysten alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² Lukko hankittava erikseen.
- ³ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.
- ⁴ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.
- ⁵ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
- ⁶ Kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin määritelmään.
- ⁷ Kunkin osan sisältämän muotoilun mereen päätyvän muovin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.
- ⁸ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjaiset on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

