

Adaptateur USB C vers DisplayPort - Dongle USB-C 8K/4K 60Hz vers DisplayPort 1.4 -
Convertisseur Graphique USB Type-C vers Écran DP - Compatible Thunderbolt 3 - Câble
Intégré 30cm

N° de produit: CDP2DPEC



Cet adaptateur USB-C™ vers DisplayPort™ permet de diffuser des signaux vidéo DP et de l'audio à partir du port USB Type-C™ de votre ordinateur portable, smartphone ou autre appareil USB-C.


Cet adaptateur USB-C est équipé d'un câble extra-long de 30 cm offrant une portée étendue pour réduire la tension des ports et des connecteurs sur les périphériques 2 en 1 ou les ordinateurs portables sur réhausseur.

L'adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo intégrées à la connexion USB Type-C de votre ordinateur, pour bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K 60 Hz. Vous pouvez ainsi multiplier facilement les tâches sur les applications les plus exigeantes en ressources.

Avec cet adaptateur, vous pouvez obtenir une résolution de sortie allant jusqu'à 7680 x 4320 à 60 Hz (avec un ordinateur portable prenant en charge DP 1.4 et DSC) ou 7680 x 4320 à 30 Hz (sans DSC), parfaite pour réaliser des tâches haute résolution comme regarder des vidéos 8K. L'adaptateur DP 1.4 est rétrocompatible avec les écrans 1080 p, ce qui en fait l'accessoire parfait pour votre domicile, bureau ou tout autre environnement de travail. De plus, il offre une évolutivité pour la mise en œuvre de la résolution 8K.

Cet adaptateur vidéo USB Type-C est facile à transporter grâce à son design compact et léger, et vous pouvez le glisser facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable lors de vos trajets entre le domicile et le bureau ou pendant vos déplacements.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel moniteur DisplayPort 4K ou 8K au bureau ou en déplacement
- Connectez votre tablette ou smartphone équipé d'un port USB-C à un écran plus grand

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : l'adaptateur USB C vers DisplayPort 1.4 permet de connecter un seul écran DP prenant en charge jusqu'à 8K 60 Hz avec DSC (8K 30 Hz sans DSC) et 4K 60 Hz UHD (3840 x 2160) | DP Alt mode | HBR3 | 32,4 Gbit/s | Audio 2 canaux | HDCP 2.2/1.4 | Rétrocompatible avec 1080 p
- **CÂBLE EXTRA LONG** : adaptateur USB-C vers DisplayPort avec câble de 30 cm pour une portée étendue afin de réduire la tension des ports/connecteurs sur les périphériques 2 en 1 comme Surface Pro 7, iPad Pro et les ordinateurs portables sur réhausseurs | Design compact et portable
- **COMPATIBILITÉ AVEC LES PÉRIPHÉRIQUES** : compatible avec les ordinateurs portables Dell XPS, Precision, Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Extreme, surface 3, Pro 7, MacBook Pro/Air (processeur Intel et puce M1), HP EliteBook, Chromebook | nécessite Intel 11e Gen avec DSC (ou ultérieur) pour DP 1.4 8K 60 Hz
- **COMPATIBILITÉ DE L'AFFICHAGE** : adaptateur/convertisseur vidéo externe USB-C vers DP testé pour des performances optimales en 8K/4K 60 Hz sur une gamme de moniteurs DP, notamment des marques telles que Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, Acer et LG | Prend en charge les écrans ultralarges (3440 x 1440)
- **FACILE À UTILISER** : le dongle USB-C vers DP prend en charge une configuration sans pilote et est indépendant du système d'exploitation ; compatible avec tout périphérique USB de type C (DisplayPort sur USB-C) ou Thunderbolt 3 (TB3) | L'utilisation d'un câble StarTech.com DisplayPort 1.4 (DP14MM2M) est recommandée pour prendre en charge DSC 8K 60 Hz

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Nombre d'écrans pris en charge 1

	ID du chipset	VL103
Performance		
	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Résolutions prises en charge	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Alimentation		
	Power Delivery	No PD Pass-Through
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 10 % à 85 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Gris
	Type de boîtier	Plastique

Longueur de câble	12.3 in [312 mm]
Longueur du produit	15.4 in [39.0 cm]
Largeur du produit	1.5 in [3.8 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	0.9 oz [26.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.8 in [17.3 cm]
Largeur du Colis	4.9 in [12.5 cm]
Hauteur du Paquet	0.9 in [2.4 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers DP - 4K
-----------------------	-----------------------------------

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis