



# HP M24 Webkameraskjerm

Arbeid. Skole. Moro. Alt ser bra ut herfra.

Velkommen hjem til ditt vindu til verdenen. Bilde i topp kvalitet med et 5 MP-kamera, fantastisk lyd og slank design gjør denne elegante skjermen på 23,8" (60,45 cm) til midtpunktet i din digitale hverdag. Den er designet for brukervennlighet og enkelhet uten at det går ut over kvaliteten, slik at du kan føle deg så bra som du ser ut. Hopp fra en samtale til en time til alt annet i ro og mak og få oversikt over alt.



## Se og høres bedre ut enn noensinne

Se den nye konferanseskjermen på 23,8 tommer (60,45 cm) med et integrert kamera på 5 megapiksel og se ... deg selv. Det er nesten dobbelt så høy oppløsning som på et standard webkamera. Bare hopp på samtalen og hold fast, komplimentene vil komme flytende inn. Få rik lyd og en støydempende og ekko dobbel-mikrofon, slik at du kan høres like bra som du ser ut. Det er også et fysisk, skyvbart kameradeksel slik at du kan sørge for at kameraet er slått av når du trenger det.



## Så du ser og høres ut som deg selv

Så du ser så bra ut som du burde. HP Display Center lar deg kontrollere hvordan du ser og høres ut. Juster kamerainnstillingene og bruk forhåndsvisningsvinduet til å justere bildet ditt perfekt.



## Ryddig skrivebord. Ryddige tanker.

Få en vellykket tilkobling og koble fra rotet med et enkelt oppsett. Et sømløst integrert konferanseoppsett som bruker én USB-C<sup>®1</sup>-kabel. Koble enkelt eksterne enheter til skjermens porthub, som sitter tett inntil på baksiden. I all enkelthet.



## Laget for komfort

Når du setter opp det perfekte arbeidsmiljøet, fortjener du å være komfortabel. Juster høyden så den passer, drei vinkelen i posisjon. Ja, designet er lekkert, men det er også designet for å redusere belastningen på øynene med HP Eye Ease med Eyesafe<sup>®</sup> Certification<sup>2</sup>.

# HP M24 Webkameraskjerm

---

## Med

### Bra for deg. Bra for miljøet.

Både skjerm og stativ er laget med 85 % PCR med 5 % OBP, og emballasjen er bærekraftig produsert og kan resirkuleres.<sup>3,4</sup>

### Integrerte høyttalere

Flott innebygd lyd med integrerte høyttalere.

### HP-webkamera

Klare, jevne videosamtaler så du kan holde kontakt med hele familien.<sup>5</sup>

### Juster visningen din

Juster skjermens høyde for komfortabel visning med sving- og vippefunksjon.

### Det er enkelt å tilpasse og justere skjermen.

Med den enkle og intuitive HP Display Center-programvaren kan du tilpasse skjermen ved å skreddersy innstillingene, dele skjermer og til og med dempe skjermen.

### HP Eye Ease

Komfortable øyne med et blått lys-filter som alltid er på uten å påvirke fargenøyaktigheten.

### Bærekraftig produsert emballasje

HP finner nye metoder for å redusere materialmengden i emballasjen, og for hvordan det kan brukes mer resirkulerte materialer i designet.<sup>4</sup>

### Strømlevering med USB-C®

Se innholdet på storskjermen samtidig som du lader enheten din.<sup>1</sup>

### Omfattende porttilkobling

HDMI, DisplayPort™ og en USB 3.1-hub leverer avansert tilkobling for den nyeste maskinvaren og tilbehøret.<sup>6</sup>

### Tresidig micro-edge display

Med et tresidig micro-edge display som maksimerer visningsområdet, ser du mer av skjermen.

### Svak blå belysning

Unngå mindre øyebelastning med det blå lyset fra skjermen.

### Full HD-skjerm / 1080p-skjerm

Strålende visuelle opplevelser og uforglemmelig kvalitet fra en slående FHD-skjerm.<sup>7</sup>

### Gå opp til det beste

IPS-teknologi lar deg se klart fra nesten enhver vinkel. Hver eneste stol er den beste i huset.

### Del på den panoramiske utsikten

Ultrabrede 178-graders visningsvinkler med jevne detaljer og levende farger.

### Fra skrivebordet og på veggen

VESA-fester for enkel montering på en vegg eller arm.<sup>8</sup>

### Hodetelefonkontakt er inkludert

Det er enkelt å koble til hodetelefonene for en mer levende opplevelse.

---

<sup>3</sup> Basert på analyser utført internt av HP. Skjermens innhold av 85 % resirkulert plast etter forbrukere består av 5 % plastmateriale i vekt, som ellers ville havnet i havet.

<sup>4</sup> 100 % av den ytre emballasjen / bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Plastposer og plastskumplater er ekskludert.


<sup>5</sup> Funksjoner kan kreve programvare eller andre tredjepart-programmer for å oppnå funksjonaliteten som beskrives.

<sup>6</sup> DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som eies av VESA® (Video Electronics Standards Association) i USA og andre land.

<sup>7</sup> Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.

<sup>8</sup> VESA-monteringsarm eller veggmonteringsfeste selges separat.

# HP M24 Webkameraskjerm



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer                            | 459J3AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skjermstørrelse                          | 60,45 cm (23,8")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sideforhold                              | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skjermtype                               | IPS <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bildepunkt per tomme                     | 0,2745 mm x 0,2745 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Svartid                                  | 5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lysstyrke                                | 300 nits <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrastforhold                          | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktfarge                             | Svart hode, sølvfarget stativ; 99% sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oppløsning (maks.)                       | FHD (1920 x 1080 ved 75 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oppløsninger som støttes                 | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                         |
| Skjermkannefrekvens (horisontal)         | 30–85 KHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skjermkannefrekvens (vertikal)           | 48–75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skjermfunksjoner                         | Skjermkontroller; AMD FreeSync™; Low blue light-modus; Integrerte høyttalere (2 W per kanal); Antirefleks; Justerbar høyde; Webkamera; Integrert mikrofon                                                                                                                                                                                                  |
| Fysiske sikkerhetsfunksjoner             | Klar for sikkerhetslås <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Miljøspesifikasjoner                     | 85 % resirkulert plast fra forbrukere; Halogenfattig; Utvendige bokser og bølgepappputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Inneholder plast som ellers ville havnet i havet <sup>4,5,7,8</sup>                                                                                                                                             |
| Energieffektivitet                       | Energieffektivitetsklasse: E; Strømforbruk i på-modus: 120 W (maksimum); Årlig energiforbruk: 16 kWh; Ventemodus: 0.5 W (ventemodus); Strømforbruk (på-modus): 120 W (maksimum); Strømforbruk (av-modus): 18 W (typisk)                                                                                                                                    |
| Skjerm, brukerkontroller                 | Lysstyrke; Avslutt; Informasjon; Administrasjon; Strømkontroll; Inndatakontroll; Menykontroll; Bilde; Farger                                                                                                                                                                                                                                               |
| Webcam                                   | Ja, 5 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Driftstemperaturområde                   | 5 til 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Driftstemperaturområde                   | 41 to 95°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luftfuktighetsområde ved drift           | 20 til 80 % ikke-kondenserende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ecolabels                                | EPEAT®-registrert <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Energy Star-sertifisert (serien er fast) | ENERGY STAR®-sertifisert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sertifiseringer og samsvar               | Argentinsk S-merke; BIS; CB; CCC; CE; CEL; CEL Grade 1; C-Tick; cTUVus; ENERGY STAR®; EPA; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; GS-merket; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; NOM (Mexico); RCM; UL/CSA-NRTL/ETL-NRTL-merke; VCCI; WEEE; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; Mexico LASE form; ICE; KES; PSE EAC; India BIS |
| Strømforsyning                           | 100–240 VAC, 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Høyttalerutgangseffekt                   | 2 x 2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VESA-montering                           | 100 mm x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Piksler per tomme (ppt)                  | 93 ppt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bitdybde for panel                       | 8-bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vertikal visningsvinkel                  | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Horisontal visningsvinkel                | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skjermkant                               | Tresidig mikrokant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drei                                     | ±45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vipp                                     | - 5 til + 23°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sving                                    | No pivot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Høydejusteringsområde                    | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hardhetsgrad                             | 3H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skjermbehandling                         | Antirefleks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flimmerfri                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modus med lite blått lys                 | Ja (Eyesafe® og TÜV-sertifisert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| USB Type-C®-data                         | 1 SuperSpeed USB type-C®? 5 Gbps signalhastighet (opptil 65 W USB-strøml levering)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Merknad til mål (metrisk)                | Uten stativ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Merknad til vekt (metrisk)               | Med stativ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mål (L x B x H)                          | 53,95 x 4,79 x 37,22 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vekt                                     | 6,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Administrasjonsprogramvare               | HP Display Center                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garanti                                  | 1 års begrenset garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Innhold i esken                          | Skjerm; HDMI-kabel; Garantikort; QSP; 1 USB type-C®? til Type-C-kabel; 1 USB type-C®? til Type-A-kabel; Vekselstrøml edning                                                                                                                                                                                                                                |
| Pakkemål (L x B x H)                     | 59,6 x 19,5 x 41,6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pakningsvekt                             | 9,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Port og kontakter                        | USB Type-C®-videoinngang: 1 SuperSpeed USB type-C® 5 Gbps signalhastighet (opptil 65W USB-strøml levering, Alt-modus DisplayPort™ 1.2); Hdcp: Ja, DisplayPort™ og HDMI; HDMI: 1 HDMI 1.4; Displayport™: 1 DisplayPort™ 1.2; Usb a: 2 SuperSpeed USB type-A 5Gbps signalfrekvens; Lydport: 1 x 3,5 mm lydkontakt (lydutgang)                                |
| Flimmerfri                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# HP M24 Webkameraskjerm

## Fotnoter

<sup>1</sup> USB Type-C® og USB-C® er varemerker for USB Implementers Forum.

<sup>2</sup> HP Eye Ease-maskinvare som ikke påvirker fargenøyaktighet brukt med Eyesafe. Eyesafe®-sertifisert nettsted: <https://eyesafe.com/>.

## Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

<sup>1</sup> Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

<sup>2</sup> Lås selges separat.

<sup>3</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Basert på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for mer informasjon.

<sup>4</sup> Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

<sup>5</sup> DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™-kompatibel) kreves for å drive panelet ved original oppløsning. Skjermkortet til den tilkoblede PC-en må ha støtte for 1920 x 1080 ved 60 Hz med 8-bits farger ved bruk av én DisplayPort™, HDMI eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™).

<sup>6</sup> Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen i standarden IEEE 1680.1-2018.

<sup>7</sup> Prosentandel plast som ellers ville havnet i havet i hver komponent varierer fra produkt til produkt.

<sup>8</sup> 100 % av den ytre emballasjen og bølgepapputer er laget av bærekraftig produserte, sertifiserte og resirkulerte fibre.

