



HP Z2 Mini G4-arbeidsstasjon

Forvandle arbeidsplassen med vår kraftigste mini-stasjonære.

Få den beste ytelsen pakket ned i en vanvittig liten og allsidig enhet. Påta deg 3D-designprosjekter og jobb enkelt i flere pro-apper. Og siden den er så fleksibel at den kan plasseres nesten hvor som helst, er den et innlysende valg for den moderne arbeidsplassen.



HP anbefaler Windows 10 Pro for bedrifter

Kraftig ytelsesforbedring

- Akselerer 3D-reaksjonsfølsomheten og reduser rendringstiden. Med 33 % raskere CPU-er¹ og sertifisert grafikk får du sømløs, pålitelig ytelse med flertrådede apper. Ikke vær redd for overoppheting av denne lille maskinen – kjøleteknologien vår holder den kjølig, stille og effektiv.

Den passer perfekt, hvor som helst.

- Få det ideelle oppsettet med denne fleksible enheten – fra kontoret til butikken til datasenteret. Monter under et skrivebord, bak en skjerm eller på et stativ.² Deretter kan du koble til flere skjermer og annen ekstern fastvare med flere I/U-porter.

Sikre dataene dine. Beskytt personvernet.

- Avanserte sikkerhetsfunksjoner leveres som standard på enhver Z2 Mini. Systemsikringer som HP Client Security Suite Gen3³ og HP Sure Start Gen4⁴ – bransjens første selvreparerende BIOS – betyr at enheten er godt sikret, slik at dataene og identiteten din også er det.
- Støtt unike brukerbehov med valget mellom operativsystemene Windows 10 Pro 64 og Linux®.
- Få super 3D-ytelse med støtte for NVIDIA og AMD profesjonell grafikk.
- Oppnå kraftig ytelse med enkelt- og flertrådede applikasjoner med siste generasjons Intel® Xeon®- og Intel® Core™-prosessorer.
- Kjør opp til seks skjermer – fire enhetlige og to ekstra med seriekobling.
- Oppnå arbeidsstasjonsytelse i 2,7 liter.
- Sikre maskinvaren med innebygd Kensington-lås og en VESA-veske utstyrt med portblokker.
- Beskytt fastvaren som antivirus ikke kan nå! Den maskinvareforsterkede selvreparerende beskyttelsen du får fra HP Sure Start Gen4, vil automatisk gjenopprette BIOS fra skadelig programvare, rootkits eller ødelagte data.
- Oppnå flere høyhastighets nettverkstilkoblinger, medregnet et sekundært LAN-alternativ uten behov for å kjøpe og installere et ekstra nettverkskort (NIC).
- Konfigurer en valgfri 135 W strømforsyning for kostnadsbesparelser, eller optimaliser konfigurasjonen med en valgfri 230 W strømforsyning.
- Med valgfrie selvkrypterende stasjoner kan du stole på at din verdifulle IP har utvidet beskyttelse om lagringsenhetene skulle havne i urette hender.

HP Z2 Mini G4-arbeidsstasjon Spesifikasjonstabell



Tilgjengelige operativsystem	Windows 10 Pro 64 for arbeidsstasjoner – HP anbefaler Windows 10 Pro. ¹ Windows 10 Home 64 ¹ Linux®-klargjort
Prosessorfamilie ^{2,3}	Intel® Pentium® Gold-prosessor; Intel® Xeon®-prosessor (E-2176G, E-2174G, E-2146G, E-2144G, E-2136, E-2126G, E-2124G, E-2104G); 8. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor; 8. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor; 8. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor; 9. generasjons Intel® Core™ i9-prosessor; 9. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor; 9. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor; 9. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor
Tilgjengelige prosessorer ^{2,3,4,5,6,34}	Intel® Xeon® E-2176G vPro™ (3,7 GHz basefrekvens, opptil 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB cache, 6 kjerner); Intel® Xeon® E-2104G vPro™ med Intel® HD-grafikk P630 (3,2 GHz, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Pentium® Gold G5400 med Intel® HD-grafikk 610 (3,7 GHz basefrekvens, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i7 8700 vPro™ med Intel® HD-grafikk 630 (3,2 GHz basefrekvens, opptil 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB cache, 6 kjerner); Intel® Core™ i5 8600 vPro™ med Intel® HD-grafikk 630 (3,1 GHz basefrekvens, opptil 4,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 9 MB cache, 6 kjerner); Intel® Core™ i5 8500 vPro™ med Intel® HD-grafikk 630 (3 GHz basefrekvens, opptil 4,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 9 MB cache, 6 kjerner); Intel® Core™ i3-8100 med Intel® HD-grafikk 630 (3,6 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Xeon® E-2174G vPro™ (3,8 GHz basefrekvens, opptil 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Xeon® E-2144G vPro™ (3,6 GHz basefrekvens, opptil 4,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Xeon® E-2136 vPro™ (3,3 GHz basefrekvens, opptil 4,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB cache, 6 kjerner); Intel® Xeon® E-2126G vPro™ (3,3 GHz basefrekvens, opptil 4,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB cache, 6 kjerner); Intel® Core™ i3-9100 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,6 GHz basefrekvens, opptil 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-9500 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,0 GHz basefrekvens, opptil 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 9 MB cache, 6 kjerner); Intel® Core™ i5-9600 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,1 GHz basefrekvens, opptil 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 9 MB cache, 6 kjerner); Intel® Core™ i7-9700 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,0 GHz basefrekvens, opptil 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB cache, 8 kjerner); Intel® Core™ i7-9700K med Intel® UHD-grafikk 630 (3,6 GHz basefrekvens, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB hurtigbuffer, 8 kjerner); Intel® Core™ i9-9900 med Intel® UHD-grafikk 630 (3,1 GHz basefrekvens, opptil 5,0 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 16 MB cache, 8 kjerner); Intel® Core™ i9-9900K med Intel® UHD-grafikk 630 (3,6 GHz basefrekvens, opptil 5,0 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 16 MB hurtigbuffer, 8 kjerner); Intel® Xeon® E-2242G vPro™ (3,4 GHz basefrekvens, opptil 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Xeon® E-2226G vPro™ (3,4 GHz basefrekvens, opptil 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB cache, 6 kjerner); Intel® Xeon® E-2236 vPro™ (3,4 GHz basefrekvens, opptil 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB cache, 6 kjerner); Intel® Xeon® E-2244G vPro™ (3,8 GHz basefrekvens, opptil 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Xeon® E-2274G vPro™ (4,0 GHz basefrekvens, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Xeon® E-2276G vPro™ (3,8 GHz basefrekvens, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB cache, 6 kjerner); Intel® Xeon® E-2278G vPro™ (3,4 GHz basefrekvens, opptil 5,0 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 16 MB cache, 8 kjerner); Intel® Xeon® E-2286G vPro™ (4,0 GHz basefrekvens, opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 12 MB cache, 6 kjerner)
Brikkesett	Intel® C246
Maksimalt minne	64 GB DDR4-2666 ECC SDRAM; 64 GB DDR4-2666 ikke-ECC SDRAM ¹⁸ Overføringshastighet opptil 2666 MT/s.
Minnespor	2 SODIMM
Internminne	500 GB inntil 1 TB 7200 rpm SATA ⁸ inntil 2 TB 5400 rpm SATA ⁸ 256 GB inntil 1 TB HP Z Turbo Drive G2 PCIe® NVMe™ SSD ^{8,35} inntil 256 GB SATA SSD ⁸ 16 GB PCIe® NVMe™ Intel® Optane™-minne for rask lagring ³⁸
Optisk stasjon	Ultraslank ekstern DVD-brenner ⁹
Tilgjengelig grafikk	Integret: Intel® UHD Graphics 630; Intel® UHD Graphics P630 ^{10,11} Diskret: NVIDIA® Quadro® P1000 (4 GB GDDR5 dedikert); AMD Radeon™ Pro WX 4150 (4 GB GDDR5 dedikert); NVIDIA® Quadro® P600 (4 GB GDDR5 dedikert) (Konfigurasjoner med NVIDIA®- eller AMD-grafikk er bare konfigurert på Mini Performance-modellen.)
Lyd	Conexant CX20632-31Z, 1,5 W intern monohøytaler
Utvidelsesspor	1 M.2 PCIe 3 x1
Porter og kontakter	Side: 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 2 USB 3.0 (1 ladeport) ⁹ Tilbake: 1 DisplayPort™ 1.2; 1 RJ-45; 2 USB 3.0 ^{14,22} Tilleggsutstyr: 1 DisplayPort™; Flex-I/O ³⁷ (Intel® Core™ X-seriens prosessorkonfigurasjoner har bare én tilgjengelig RJ45-port. Seriell port er valgfritt.)
Inndataenheter	HP USB Business Slim-tastatur; HP Wireless Business Slim-tastatur; USB-smartkorttastatur (CCID) ⁹ ; HP USB 1000 ppt-lasermus; HP optisk USB-mus ⁹ ;
Kommunikasjon	LAN: Integret Intel® I219-LM PCIe® GbE ; WLAN: Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® og Bluetooth® 5 ¹³ ;
Stasjonsrom	Én 2,5"; M.2 NVME 2280 SSD
Tilgjengelig programvare	HP Client Manager-programvare; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics-programvare (RGS) 7.1; HP Sure Recover; HP Manageability Integration Kit Gen2 ^{15,16,27,32}
Sikkerhetsadministrasjon	Sett for HP-kabellås med nøkkel; HP Client Security Suite Gen 4; HP Sure Start Gen 4; HP Sure Run ^{9,26,28,29,30,31}
Strøm	135 W ekstern strømadapter, opptil 89 % effektivitet, aktiv PFC; 200 W ekstern strømadapter, opptil 89 % effektivitet, aktiv PFC; 230 W ekstern strømadapter, opptil 88 % effektivitet, aktiv PFC ²³
Mål	21,6 x 21,6 x 5,8 cm (Standard skrivebordsretning.)
Vekt	Fra og med 2,04 kg (Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)
Ergonomiske funksjoner	##displaytiltswiv##
Strømsparingssamsvar	ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT® 2019-registrert der det er aktuelt. EPEAT®-registrering varierer fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på www.epeat.net . ¹⁷
Miljøspesifikasjoner	Lavhalogen ³³
Kompatible skjermer	Alle HP Z- og HP DreamColor-skjermer støttes. Se www.hp.com/go/zdisplays hvis du vil ha mer informasjon.
Garanti	3-årig (3-3-) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

HP Z2 Mini G4-arbeidsstasjon

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

3Dconnexion CadMouse



Forenkle funksjonene for rulling, klikk og zoom, og styr dine CAD-prosjekter med letthet ved hjelp av 3Dconnexion CAD-mus. Forenkle funksjonene for rulling, klikk og zoom, og styr dine CAD-prosjekter med letthet ved hjelp av 3Dconnexion CAD-mus. Sørger for kraftige og intelligent konstruerte arbeidsstasjoner til kraftbrukere som krever IT som yter, med kompromissløs grafikk og hastighet. HP Workstations er løsninger som er enkle å kjøpe, raske å utplassere og enkle å vedlikeholde, og støtter bedrifter, vokser med komplekse behov og forutser utfordringer.

Produktnummer: M5C35AA

HP trådløst Premium-tastatur



Øk produktiviteten og arbeid komfortabelt ved skrivebordet eller på den andre siden av rommet med et elegant, nydesignet HP trådløst Premium-tastatur med detaljer i eloksert aluminium. Laget for krevende grafikk- og behandlingsintensive applikasjoner. Sørger for kraftige og intelligent konstruerte arbeidsstasjoner til kraftbrukere som krever IT som yter, med kompromissløs grafikk og hastighet. HP Workstations er løsninger som er enkle å kjøpe, raske å utplassere og enkle å vedlikeholde, og støtter bedrifter, vokser med komplekse behov og forutser utfordringer.

Produktnummer: Z9N41AA

HP 5 år maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for arbeidsstasjoner



Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7944E

HP Z2 Mini G4-arbeidsstasjon

Fotnoter

- ¹ 33 % total ytelsesøkning basert på Cinebench-test (flertårede apper) ved sammenligning av Intel® Core™ i9-9900K med Intel® Core™ i7-8700K.
- ² Monteringsmaskinvare selges separat.
- ³ Krever Windows og 7. eller 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer.
- ⁴ HP Sure Start Gen4 er tilgjengelig på HP Elite-produkter og HP-arbeidsstasjoner utstyrt med 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer.
- ⁴ Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
- ⁵ Multicore er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
- ⁶ En 6-skjerm løsning oppnås ved å bruke en kombinasjon av Intel® HD-grafikk og NVIDIA Quadro®-grafikk, og støttes KUN på Windows 10.
- ⁷ Lås selges separat eller som tilleggsgutstyr. Monteringsutstyr selges separat.
- ⁸ HP Sure Start Gen4 er tilgjengelig på HP Elite-produkter og HP-arbeidsstasjoner utstyrt med 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer.
- ⁹ Selges separat eller som en tilleggsgutstyr.
- ¹⁰ Selges separat eller som en tilleggsgutstyr.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- ¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgadering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>
- ² Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
- ³ I samsvar med Microsofts støttepolicy støtter ikke HP Windows® 8- eller Windows 7-operativsystemer på produkter som er konfigurert med Intel- og AMD-prosessorer fra sjunde generasjon og fremover, og leverer ikke drivere for Windows® 8 eller Windows 7 på <http://www.support.hp.com>
- ⁴ Intel® Optane™-minne (cache) selges separat. Intel® Optane™-minnesystemakselerasjon verken erstatter eller øker DRAM i systemet, og krever konfigurasjon med en valgfri Intel® Core™ i+-prosessor.
- ⁵ vPro. Visse funksjoner i denne teknologien, som Intel Active Management- og Intel Virtualization-teknologien, krever ekstra tredjeparts programvare for å kjøre. Tilgjengelighet av fremtidige «virtuelt utstyr»-applikasjoner fra Intel vPro-teknologi er avhengig av tredjeparts programvareleverandører. Kompatibilitet med fremtidig «virtuelt utstyr» er ennå ikke fastslått.
- ⁶ Intel Turbo Boost-ytelsen varierer, avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se <http://www.intel.com/technology/turboboost> hvis du vil ha mer informasjon.
- ⁸ For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB systemdiskplass (for Windows 10) er reservert for systemgjennopprettingsprogramvaren.
- ⁹ Valgfritt eller tilleggsgutstyr
- ¹⁰ HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
- ¹¹ Intel® HD-grafikk 630 kan konfigureres som et frittstående grafikkalternativ; Intel® HD-grafikk P630 brukes bare når NVIDIA® Optimus™-teknologi er aktivert.
- ¹³ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilkobling er påkrevd og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke arbeidsstasjonens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
- ¹⁴ 3 DisplayPort 1.2 i Performance-modell.
- ¹⁵ HP Client Security Suite krever Windows og 7. eller 8. generasjons Intel®-prosessorer.
- ¹⁶ HP Performance Advisor og HP Remote Graphics Software krever Internett-tilgang.
- ¹⁷ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.
- ¹⁸ Ikke-ECC-minne støttes på alle prosessorer. ECC er bare aktivert bare på Xeon, Pentium og i3 enkeltkjerneprosessorer.
- ¹⁹ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
- ²⁰ Enkelte enheter for akademisk bruk blir automatisk oppdatert til Windows 10 Pro Education med jubileumsoppdateringen av Windows 10. Funksjonene varierer; Se <https://aka.ms/ProEducation> hvis du vil ha informasjon om funksjonene til Windows 10 Pro Education.
- ²² 1 fleksibel I/O-port med alternativer: DP 1.2, HDMI, VGA, USB 3.1 Type C med Alt-DP-modus, Thunderbolt 3.0, RJ-45 Ethernet (LAN nr. 2) eller Ingen
- ²³ 200 W strømforsyning og 230 W ekstern strømadapter bare i Performance-modell.
- ²⁶ HP BIOSphere Gen4-funksjoner kan variere avhengig av PC-plattformen, og konfigurasjoner krever 8. generasjons Intel®-prosessorer.
- ²⁷ HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ²⁸ HP Client Security Suite Gen 4 krever Windows og 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer.
- ²⁹ HP Sure Click er tilgjengelig på enkelte HP-plattformer, og støtter Microsoft® Internet Explorer og Chromium™. Gå til <http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW> for å få informasjon om alle kompatible plattformer etter hvert som de blir tilgjengelige.
- ³⁰ HP Sure Start Gen4 er tilgjengelig på HP Elite-produkter og HP-arbeidsstasjoner utstyrt med 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer.
- ³¹ HP Sure Run er tilgjengelig på HP Elite-produkter utstyrt med 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer.
- ³² HP Sure Recover er tilgjengelig på HP-arbeidsstasjoner med 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer og krever en åpen, kablet nettverkstilkobling. Ikke tilgjengelig på plattformer med flere interne lagringsstasjoner, Intel® Optane™. For å unngå tap av data må du sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. før du bruker HP Sure Recover.
- ³³ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
- ³⁴ Konfigurasjoner med Xeon E-2124G, E-2126G, E-2136, E-2144G, Z174G og E-2176 G tilbys bare på Mini Performance-modellen.
- ³⁵ HP Z2 Mini G4 arbeidsstasjon kan bre støtte én lagringsenhet: enten én SATA- eller én NVMe, ikke begge deler.
- ³⁷ 1 ekstra DisplayPort™, 1 USB Type-C™ på Performance-modell.
- ³⁸ Intel® Optane™-minne selges separat. Intel® Optane™ er en funksjon for minnesystemakselerering som verken erstatter eller øker DRAM-ytelsen i systemet ditt. Tilgjengelig for kommersielle stasjonære enheter og bærbar PC-er fra HP og for utvalgte HP-arbeidsstasjoner (HP Z240 tårn/SFF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 og 17 G5) og krever en SATA-harddisk, 7. generasjons eller høyere Intel® Core™-prosessor eller Intel® Xeon®-prosessor E3-1200 V6-produktfamilien eller høyere, BIOS-versjon med støtte for Intel® Optane™, Windows 10 versjon 1703 eller høyere, M.2 type 2280-S1-B-M-kontakt på en PCH Remapped PCIe-kontroller og prosessorbaner i en x2- eller x4-konfigurasjon med B-M-taster som oppfyller NVMe™ Spec 1.1, og en 15.5-driver for Intel® Rapid Storage-teknologi (Intel® RST).

Registrerer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

Intel, Xeon, Core, Thunderbolt og Intel vPro er varemerker som tilhører Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Bluetooth er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens. ENERGY STAR er et registrert varemerke som tilhører det amerikanske Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land. NVIDIA-logoen og Quadro er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører NVIDIA Corporation i USA og andre land.

4AA7-3453, Desember 2019

--

