

LINKSYS®

Atlas Pro 6

Hela hemmets Mesh WiFi 6 dubbelbandssystem

Drivs av



Velop
Intelligent Mesh™

Täcker hem med upp till

4-5 sovrum

över 90 enheter

AX5400

upp till 5,4 Gbit/s

Ett bättre WiFi är här

Samtidiga videosamtal, spelande och datakapacitet med hög hastighet

Linksys Atlas Pro 6 med Velops smarta Mesh är ett dubbelbandssystem för WiFi 6 som levererar nästa nivå av dataströmning, spelande och ostörda videosamtal till fler än 30 enheter per nod. Tillgång till 160 MHz släpper loss den sanna kraften i tekniken WiFi 6—det är den minst belastade kanalen i 5 GHz-bandet och ger otroligt snabba anslutningar.

Dynamiskt frekvensval (DFS) ger tillgång till fler kanaler, och minskar störningarna från närliggande nätverk. Tekniken Velop Intelligent Mesh erbjuder hela hemmets mesh-WiFi som är enkelt utökningsbar genom att lägga till fler noder. Med enkel konfiguration, avancerad säkerhet och föräldrakontroll, är Linksys Atlas Pro 6 en viktig uppgradering i alla hem.

Översikt

- Dra nytta av 3,5 gånger högre hastighet än med WiFi 5, med WiFi 6-teknik som ger äkta gigabithastigheter i hela ditt hem, med upp till 5,4 Gbit/s med 6-strömmars anslutning.*
- WiFi 6 (802.11ax) ger ännu bättre räckvidd än WiFi 5.
- Modulärt system som kan skalas upp med dina ökande behov av WiFi
- Intuitiv enkel app-baserad konfiguration.
- Fungerar med alla modem och internetleverantörer och är 100 % bakåtkompatibelt med WiFi 5 och äldre enheter
- 3-års begränsad produktgaranti.

1, 2 eller 3-pack

Modellnr. MX5500

MX5501

MX5502

MX5503



Viktiga egenskaper

WiFi 6 erbjuder 4 x mer kapacitet*

Mesh WiFi 6 ger äkta gigabithastigheter—upp till 5,4 Gbit/s med 6-strömmars anslutning—i hela ditt hem, både ute och inne.

Kapacitet för 160 Mhz

Tillgång till 160 MHz-kanaler—de minst belastade i 5 GHz-bandet—släpper loss den otroliga anslutningshastigheten i WiFi 6, och gör det möjligt för hemarbete, onlineutbildning, streaming och spelenheter att fungera samtidigt utan begränsad bandbredd.

Fler WiFi-kanaler

Dynamiskt frekvensval (DFS) minskar störningarna från närliggande nätverk.

Branschledande teknik

Plattformen Immersive Home 216 från Qualcomm™ omvandlar hemma- och företags-WiFi till en stabilitet och hastighet som liknar en kabelanslutning.

Enkel konfiguration och styrning

Den är enkel att konfigurera och låter dig hantera ditt nätverk eller prioritera enheter överallt, allt med den kostnadsfria Linksys-appen.

* Jämfört med 802.11ac till 802.11ax.

LINKSYS

Atlas Pro 6 AX5400

Hela hemmets mesh WiFi 6 dubbelbandsystem

1, 2 eller 3-pack

Modellnr. MX5500

MX5501

MX5502

MX5503



Undersida



Ovansida



Baksida

Produktinformation

Enkel konfiguration med app

Det är enkelt att konfigurera Linksys Atlas Pro 6. Ladda ned och installera den kostnadsfria Linksys-appen till valfri smartphone med iOS eller Android. När du startar appen kommer den automatiskt att identifiera den enhet som ska konfigureras och tillhandahålla en animerad konfigurationsguide som ser till att du är online på några minuter.




Med Linksys App kan du alltid övervaka och hantera ditt hemnätverk överallt med hjälp av en smarttelefon eller en tablet.

1. Ladda ned och installera den kostnadsfria Linksys-appen

2. Anslut noden till ditt modem (-router), anslut och slå på

3. Öppna Linksys-appen

4. Följ instruktionerna på skärmen



LINKSYS

Atlas Pro 6 AX5400

Hela hemmets mesh WiFi 6 dubbelbandsystem

1, 2 eller 3-pack

Modellnr. MX5500

MX5501

MX5502


MX5503



Ett modulärt system som är enkelt att utöka och ger täckning i hela ditt hem och för din livsstil

Atlas Pro 6 modulära system arbetar tillsammans för att ge dig felfri och sömlös WiFi överallt och ersätter enkelt en vanlig router med Mesh WiFi. När ditt hem och din familj utökas, kan du enkelt lägga till fler noder för att öka täckningen i ditt nätverk. Respektive Atlas Pro 6 AX5400 dubbelbandsnod lägger till 2 till 3 rum** eller 1 våning** med hastigheter upp till 5,4 Gbit/s.

- 1 Atlas Pro 6-nod täcker hem med 2 till 3 sovrum
- 2 Atlas Pro 6-noder täcker hem med 3 till 4 sovrum
- 3 Atlas Pro 6-noder täcker hem med 4 och mer än 5 sovrum



Utformad för att placeras inom synhåll i ditt hem, för bästa möjliga WiFi-prestanda.

Qualcomm
immersive home
216 platform

Wi-Fi 6





Hantera och övervaka ditt hemma-WiFi från valfri mobil enhet med Linksys app



Styr ditt WiFi-system i realtid, var du än är.

Linksys App är kommandocentralen för ditt WiFi. Använd Linksys app överallt där det finns en internetanslutning för att hantera anslutna enheter, ställa in gäståtkomst eller se till att barnen inte är ute på internet när de borde göra läxor.

Linksys App i översikt

- Visa vilka enheter som är anslutna, och begränsa enkelt internetanvändningen med föräldrakontroll.
- Tilldela bandbreddshierarki med enhetsprioritering.
- Automatiska uppdateringar av den inbyggda programvaran håller ditt WiFi-system säkert.
- Ge gäster åtkomst och dela deras lösenord via textmeddelande.

Väsentliga funktioner

Föräldrakontroll

Skapa scheman för enheter, blockera vissa webbplatser och pausa WiFi för läxor.

Gäståtkomst




Dela enkelt ut ett gästnätverk åt besökare. Ditt huvud-WiFi är skyddat bakom en brandvägg.

Enhetsprioritering

Prioritera strömmande enheter medan dina barn surfar eller spelar spel.

Automatisk uppdatering av inbyggd programvara

Håll ditt WiFi-nätverk skyddat och säkert med automatiska uppdateringar av den inbyggda programvaran.



LINKSYS

Atlas Pro 6 AX5400

Hela hemmets mesh WiFi 6 dubbelbandsystem

1, 2 eller 3-pack

Modellnr. MX5500

MX5501

MX5502

MX5503

3-pack

MX5503


3 Atlas Pro 6-noder täcker
hem med 4 till 5 sovrum



2-pack

MX5502


2 Atlas Pro 6-nod täcker
hem med 3 till 4 sovrum



1-pack

MX5501

1 Atlas Pro 6-nod täcker
hem med 2 till 3 sovrum



Specifikationer

3-års begränsad produktgaranti.

Förpackningen innehåller

- Linksys Atlas Pro 6 dubbelbandsnod och strömadapter, 2-pack (x 2), 3-pack (x 3).
- Ethernet-kabel, snabbstartsguide, dokumentation om föreskrifter och garanti.

WiFi-specifikationer

WiFi AX5400* med 6-strömmars WiFi,
Radio 1 – 2,4 GHz-bandet 802.11ax - 574 Mbit/s*
Radio 2 – 5 GHz-bandet 802.11ax - 4 804 Mbit/s*
Simultant dual-band
IEEE 802.11 b/g/n – 2,4 Ghz,
IEEE 802.11 b/n/ac/ax – 5 Ghz OFDMA-teknik
Sömlös roaming-teknik
MU-MIMO-teknik
2 x 4 MU-MIMO och 1 024-QAM.
MU-MIMO stöds för både upp- och nedåtriktad länk
VPN-genomströmning – ISpec, PPTP, L2TP
Avancerad Beamforming+ teknik

Krävs för konfigurering

- 1 Internetanslutning med ett modem eller modemrouter.
- 2 Mobila enheter med Android 4.4 eller iOS 9 och senare, med dataanslutning.

Processor och minne

Avancerad Qualcomm™ 1 GHz Dual-Core.
256 MB Flash, 512 MB SDRAM.

Bluetooth®

5.1/LE för säker och enkel app-baserad konfigurering.

Säkerhet

Kryptering med WPA3/WPA2-Personal, SPI-brandvägg, Automatiska säkerhetsuppdateringar
Säkerhetsnyckel med upp till 128 bitar,
föräldrakontroll, separat gästnätverk

Kabelanslutning

4 Gigabit Ethernet-portar (1x WAN, 3x LAN).
802.3ab, 802.3u

Radiodriftfrekvenser

2,4 GHz 2 412-2 472 MHz
5 GHz 5 180-5 240 MHz,
5 260-5 320 MHz,
5 500-5 700 MHz
Bluetooth 2 400-2 483 MHz

WiFi antenner: 2 x för dubbelband

2,4 GHz / 5 GHz, 2 x för enkelband 5 GHz.

Bluetooth antenn: 1 x 2,4 GHz.

Antennförstärkning WiFi

2 412-2 472 MHz 1,67 dBi
5 180-5 240 MHz 4,04 dBi
5 260-5 320 MHz 4,69 dBi
5 500-5 700 MHz 3,94 dBi

Uteffekt (EIRP) WiFi

2 412-2 472 MHz 19,98 dBm
Strålförning 19,90 dBm
5 180-5 240 MHz 22,30 dBm
Strålförning 22,55 dBm
5 260-5 320 MHz 22,41 dBm
Strålförning 22,85 dBm
5 500-5 700 MHz 29,58 dBm
Strålförning 29,96 dBm

Antennförstärkning Bluetooth 5,3 dBi

Nätadapter

Inspänning 100-240 V ~ 50-60 Hz
Utpänning 12 V, 2 A

Drifttemperatur

0 till 40 °C

Förvaringstemperatur

-20 till 60 °C

Luftfuktighet (icke-kondenserande)

Drift 10 till 80 % relativ luftfuktighet

Förvaring 5 till 90 % relativ luftfuktighet

Mått

Produkt (individuell nod)

Vikt 0,5 kg
Djup 8,6 cm
Bredd: 8,6 cm
Höjd: 18,55 cm

Butiksförpackade enheter

Vikt:

1-Pack att meddelas (TBA)
2-pack 1,45 kg
3-pack 3,19 kg

Bredd:

1-Pack att meddelas (TBA)
2-pack 34,5 cm
3-pack 44,5 cm
Total höjd: 24,5 cm
Totalt djup: 10,3 cm

Kartongförpackat

Vikt (*PL):

1-Pack att meddelas (TBA)
2-pack 5,3 kg
3-pack 7,16 kg

Bredd:

1-Pack att meddelas (TBA)
2-pack 36,0 cm
3-pack 46,7 cm

Total höjd (*PL) 28 cm

Totalt djup (*PL) 22,5 cm

Totalt kvantitet (*PL) 2 per pack

Tillverkare Belkin International
Varumärke Linksys
Modellnummer MX5501, MX5502, MX5503
Beskrivning Atlas Pro 6 hela hemmets mesh
WiFi 6 dubbelbandssystem, AX5400
(1-, 2-, 3-pack)

Belkin BV.
Jupiter Building; Herikerbergweg 106,
1101 CM Amsterdam Zuid-Oost,
The Netherlands
© 2021 Belkin International, Inc.
och/eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

Belkin Limited
Unit 1, Regent Park, Booth Drive,
Park Farm South, Wellingborough,
Northants, NN8 6GR, United Kingdom
Tillverkad i Vietnam.

Artikelnummer	Tariffkod	UPC	EAN	Typ av stickkontakt
MX5501-ME	8517620000	745883817405	4260184670994	Brittisk (BS1363)
MX5502-ME	8517620000	745883817481	4260184671052	Brittisk (BS1363)
MX5503-ME	8517620000	745883817566	4260184671113	Brittisk (BS1363)
MX5501-KE	8517620000	745883827541	4260184672660	Euro (CEE 7/16)
MX5502-KE	8517620000	745883827558	4260184672677	Euro (CEE 7/16)
MX5503-KE	8517620000	745883827565	4260184672684	Euro (CEE 7/16)

* Prestanda kan variera. Ett internetabonnemang som betalas av kunden krävs. För mer information, se det bifogade bladet i förpackningen, eller produktdatabladet som finns på www.linksys.com/velop/documentation. Uppgifterna gällande täckning tillhandahålls enbart som vägledning. Räckvidden kan variera med antalet noder och dess placering i systemet. Räckviddsspecifikationerna baseras på resultaten av prestandatester under normala användningsförhållanden. De faktiska räckvidderna varierar beroende på trådlösa störningar, fysiska hinder, driftsmiljöer och byggnadsmaterial. Den angivna trådlösa räckvidden är endast avsedd som en referens och kan inte garanteras eftersom alla trådlösa nätverk och miljöer är unika.

**Ytterligare noder kan krävas för särskilt stora hus/lägenheter eller byggnader med tjocka eller täta väggar. Täckningen i alla typer av hus kan inte garanteras på grund av variationer i storlek, utformning, byggnadsmaterial och den nivå av trådlösa störningar som finns i miljön.