



# HP LaserJet Managed MFP E731 dn-skrivarserien

## Kraftfull. Flexibel. Säker

Att saker och ting förändras är den enda konstanten i affärer. Transformer verksamheten med en skrivare som kan uppgraderas över tiden för att utöka antalet funktioner. HPs säkraste skrivare<sup>1</sup> säkrar och förenklar enhetsparken för upptagna IT-proffs



## Anpassningsbara lösningar som är byggda för att hålla

- Tillgodoser verksamhetsbehovet. Få ut mesta möjliga från prestandan med oöverträffade och flexibla konfigurationer som är designade för att stödja verksamheten.
- Utöka enheternas funktionalitet och prestanda med uppgraderingsbara alternativ när som helst under avtalet.
- Släpp loss kreativiteten och matcha alla kontorsinredningar med en modern design och möjligheten till fem anpassningsbara färgpaneler.
- Gör vardagen lite enklare med en anpassad utskriftsupplevelse som erbjuder molnanslutna HP Workpath-appar som låter er komma åt personligt innehåll samt integrera papper och digitala arbetsflöden.<sup>2</sup>

## Frigör den maximala produktiviteten

- Vår kraftfulla processor låter er tackla alla arbetsuppgifter. Maximera produktiviteten och expandera total utskriftsprestanda genom att kopiera, skanna och skriva ut dokument, i alla storlekar, med praktiskt taget full hastighet.
- Aktivera enkelt arbetsflöden över hela enhetsparken med en konsekvent användarupplevelse och intuitiva ikoner på den 10,1 tum stora färgpekskärmen.
- Håll produktiviteten på hög nivå och var alltid uppdaterad om de senaste funktionerna i enhetsparken med den uppgraderingsbara inbyggda programvaran HP FutureSmart.<sup>3</sup>
- Centralisera kontrollen över utskriftsmiljön med HP Web Jetadmin – och få högre effektivitet i verksamheten.<sup>4</sup>

## Alltid på vakt med HP Wolf Security<sup>5</sup>


- HP Sure Start arbetar alltid bakom kulisserna och kontrollerar driftskoden (BIOS) automatiskt under start och reparerar sig själv om den har äventyrats.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar inspekteras för att hindra misstänkta förfrågningar och malware för att låta er vara uppkopplade med sinnesro.
- Intrångsidentifiering under körning är alltid på vakt. Common Criteria-certifierad<sup>6</sup> – övervakar kontinuerligt minnesaktivitet för hålla er säkra samt upptäcka och stoppa attacker i realtid.
- HP Memory Shield™ med aktiv systemövervakning är en inbyggd säkerhetsfunktion som hjälper till att förhindra en mängd olika malware från att omdirigera exekveringsflödet för ett program.

## Bättre utskrifter för en bättre planet

- Den fiberbaserade förpackningen, inklusive yttre kartong och invändiga fiberbaserade kuddar, för den här produkten är 100 % hållbart framställda, vilket innebär att de är tillverkade av återvunnet eller certifierat innehåll.<sup>7</sup>
- Våra enheter är gjorda med miljön i åtanke med energieffektiva utskrifter och tonerkassetter som tillverkas med mer än 57 % återvunnen plast.<sup>8</sup> Utskrifter som värnar om planeten.
- Våra förbättrade energieffektiva design uppfyller de rigorösa kriterierna som EPEAT Gold, Energy Star och Blue Angel ställer.<sup>9</sup>
- Med formel som uppfyller gällande standarder för inomhusluftkvalitet är vår toner som fungerar vid extremt låga temperaturer effektiv för både utskrifter och planeten.<sup>10</sup>

## Produkttrundtur

1. Fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)<sup>1</sup>
2. Flatbäddsskanner som hanterar ark upp till A3
3. 500-arks utmatningsfack
4. Automatisk dubbelsidig utskrift.
5. Lättåtkomlig USB-port<sup>2</sup>
6. Lucka på framsidan med åtkomst till tonerkassetter
7. HP High-Performance Secure-hårddisk
8. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
9. SuperSpeed USB 3.0-värdport
10. Hi-Speed USB 2.0-värdport
11. Gigabit Ethernet-port
12. SuperSpeed USB 3.0 enhetsport
13. Pappersfack 3 för 520 ark har stöd för mediastorlekar upp till A3
14. Dubbelsidig ADF för 200 ark med stöd för mediastorlekar upp till A3
15. 10,1 tum (25,6 cm) färgpekskärm
16. Strömbrytare
17. Åtkomst till utskriftsväg via lucka på höger sida
18. Kombifack 1 för 100 ark har stöd för mediastorlekar upp till A3
19. Pappersfack 2 för 520 ark har stöd för mediastorlekar upp till A4
20. Dubbelt fack för 2 x 520 ark (tillval)/stativ med stöd för mediastorlekar upp till A3



## Serien – en översikt

|                                                                           |                                                                                       |                                                  |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b>                                                             | HP LaserJet Managed MFP E731dn                                                        |                                                  |                                                  |                     |
| <b>Produktnummer</b>                                                      | 5QJ98A                                                                                | 5QJ98A (Bas) +<br>8EP58AAE<br>(hastighetslicens) | 5QJ98A (Bas) +<br>8EP59AAE<br>(hastighetslicens) |                     |
| <b>Utskriftshastighet (A4 och<br/>letter, svart och färg)<sup>3</sup></b> | Upp till 30 sid/min                                                                   |                                                  | Upp till 35 sid/min                              | Upp till 40 sid/min |
| <b>Skanningshastighet (A4 och<br/>letter, svart och färg)<sup>4</sup></b> | 90 sid/min och 180 bld/min för enkelsidig/dubbelsidig                                 |                                                  |                                                  |                     |
| <b>Funktioner</b>                                                         | Skriv ut, kopiera och skanna (fax och trådlös anslutning som tillval) (alla modeller) |                                                  |                                                  |                     |
| <b>ADF-kapacitet</b>                                                      | 200 ark                                                                               |                                                  |                                                  |                     |
| <b>Inmatningskapacitet</b>                                                | Standard: 1 140 ark; Maximalt: 3 140 ark (alla modeller)                              |                                                  |                                                  |                     |
| <b>Avancerade<br/>arbetsflödesfunktioner</b>                              | Nej                                                                                   |                                                  |                                                  |                     |

<sup>1</sup> Lösningar som används via facket för integrering av hårdvara (HIP) kan kräva ytterligare utrustning.

<sup>2</sup> En administratör måste aktivera den lättåtkomliga USB-porten före användning.

<sup>3</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är ej medräknad. Mer information finns på [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>4</sup> Skanningshastigheter uppmätta från den automatiska dokumentmataren. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

Tjänster och lösningar

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service och support  | <div>U04NVE HP 1 års Next Business Day med Defective Media Retention Service för LaserJet Managed MFP E731xx</div> <div>U04NZE HP 3 års Next Business Day with Defective Media Retention Service för LaserJet Managed MFP E731xx</div> <div>U04POE HP 4 års Next Business Day with Defective Media Retention Service för LaserJet Managed MFP E731xx</div> <div>U04PIE HP 5 års Next Business Day with Defective Media Retention Service för LaserJet Managed MFP E731xx</div> <div>U04PWE HP 1 års Post Warranty Next Business Day with Defective Media Retention Service för LaserJet Managed MFP E731xx</div> <div>U04PXE HP 2 års Post Warranty Next Business Day with Defective Media Retention Service för LaserJet Managed MFP E731xx</div> <div>U04PRE HP 1 års Parts Exchange Service för LaserJet Managed MFP E731xx (endast administrerad komponent)</div> <div>U04PSE HP 3 års Parts Exchange Service för LaserJet Managed MFP E731xx (endast administrerad komponent)</div> <div>U04PTE HP 4 års Parts Exchange Service för LaserJet Managed MFP E731xx (endast administrerad komponent)</div> <div>U04PVE HP 5 års Parts Exchange Service för LaserJet Managed MFP E731xx (endast administrerad komponent)</div> <div>U04Q0PE HP 1Post Warranty Parts Exchange Service för LaserJet Managed MFP E731xx (endast administrerad komponent)</div> <div>U04Q1PE HP 2 års Post Warranty Parts Exchange Service för LaserJet Managed MFP E731xx (endast administrerad komponent)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lösningar            | <div>Säkerhet: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights</div> <div>Mobil och universell utskrift: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print for Chrome-tillägg; HP Smart UPD; HP For Universal Print Workpath-app</div> <div>Administration: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Inbäddad webbserver; HP Command Center; HP Smart Printer Administrator's Resource Kit</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tillbehör (tillval)  | <div>155P7A HP LaserJet inbyggd efterbehandlare 2/3 hålslag</div> <div>155P8A HP LaserJet inbyggd efterbehandlare 2/4 hålslag</div> <div>155P9A HP LaserJet inbyggd efterbehandlare med svensk hålslagare</div> <div>190A1A HP LaserJet Workgroup Lunar Gray-färgpanel</div> <div>190A6A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ för 2 x 520 ark Lunar Gray-färgpanel</div> <div>190A7A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ med hög kapacitet Lunar Gray-färgpanel</div> <div>190A9A HP LaserJet Workgroup stativ Lunar Gray-färgpanel</div> <div>190B1A HP LaserJet Workgroup Comet Red-färgpanel</div> <div>190B6A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ för 2 x 520 ark Comet Red-färgpanel</div> <div>190B7A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ med hög kapacitet Comet Red-färgpanel</div> <div>190D9A HP LaserJet Workgroup stativ Comet Red-färgpanel</div> <div>190C1A HP LaserJet Workgroup Cosmic Green-färgpanel</div> <div>190C6A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ för 2 x 520 ark Cosmic Green-färgpanel</div> <div>190C7A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ med hög kapacitet Cosmic Green-färgpanel</div> <div>190C9A HP LaserJet Workgroup stativ Cosmic Green-färgpanel</div> <div>190D1A HP LaserJet Workgroup Constellation Yellow-färgpanel</div> <div>190D6A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ för 2 x 520 ark Constellation Yellow-färgpanel</div> <div>190D7A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ med hög kapacitet Constellation Yellow-färgpanel</div> <div>190D9A HP LaserJet Workgroup stativ Constellation Yellow-färgpanel</div> <div>190F1A HP LaserJet Workgroup Aurora Purple-färgpanel</div> <div>190F6A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ för 2 x 520 ark Aurora Purple-färgpanel</div> <div>190F7A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ med hög kapacitet Aurora Purple-färgpanel</div> <div>190F9A HP LaserJet Workgroup Stativ Aurora Purple-färgpanel</div> <div>2MU47A HP hjälpmedelsassistent</div> <div>2NR12A HP flyttbart hårddiskchassi</div> <div>2TD64A HP hjälpmedelspaket</div> <div>3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör</div> <div>478C2A HP Printing Voice Assistant</div> <div>4QL32A HP Legic Secure USB-läsare</div> <div>5QK14A HP MFP B10 Analog Dubbel Fax</div> <div>6GW49A HP LaserJet inbyggd efterbehandlare</div> <div>6GW51A HP LaserJet efterbehandlare broschyr</div> <div>6GW52A HP LaserJet jobbseparerare för arbetsgrupper</div> <div>6GW55A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher</div> <div>6GW58A HP LaserJet höjdregeringsmodul</div> <div>766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA full sats med SSD</div> <div>7ZA07A HP MFP 811 Analog Dubbel Fax</div> <div>7ZA09A HP MFP 801 Analog Enkel Fax</div> <div>8FP31A HP JetDirect LAN-tillbehör</div> <div>A19F5A HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ för 2 x 520 ark</div> <div>A19FVA HP LaserJet Workgroup pappersfack/stativ för 2000 ark med hög kapacitet</div> <div>A19FXA HP LaserJet Workgroup stativ</div> <div>B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)</div> <div>Y1G11A HP LaserJet hålslag 2/4-tillbehör</div> <div>Y1G12A HP LaserJet hålslag svenskt tillbehör</div> <div>Y1G13A HP LaserJet Inner/Booklet häftklamrar</div> <div>Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker/Finisher häftklamrar</div> <div>Y1G22A HP LaserJet uppvärmningstillbehör för pappersfack</div> <div>Y1G23A HP LaserJet Second Exit tillbehör</div> <div>Y7C05A HP HIP2 tangenttrycksläsare</div> <div>Y7C07A HP-SIM för HID iClass för HIP2-läsare</div> |
| Hastighetslicenser   | <div>8EP58AAE HP LaserJet Managed MFP E731-licens med 30 till 35 sid/min</div> <div>8EP59AAE HP LaserJet Managed MFP E731-licens med 30 till 40 sid/min</div> <div>8LB47AAE HP LaserJet Managed MFP E731-licens med 35 till 40 sid/min</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Förbrukningsartiklar | <div>W9064MC HP W9064MC svart Managed LaserJet-tonerkassett (Genomsnittlig kapacitet för en kassett är 24 000 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19752.)</div> <div>W9065MC HP W9065MC svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (Genomsnittlig kapacitet för en kassett är 48 000 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19752.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\* HP LaserJet Workflow acceleratorkort, 6HN30A kommer att finnas tillgängligt i januari 2023.

Tekniska specifikationer

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Funktioner                                                                                                                                           | Skriv ut, kopiera, skanna, faxa (tillval)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                       |                                       |
| Utskriftshastighet <sup>1-2</sup>                                                                                                                    | Letter Svart Duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Up to 20 ipm           | Up to 23 ipm (with 8EP58AAE)          | Up to 25 ipm (with 8EP59AAE)          |
|                                                                                                                                                      | A4 Svart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Upp till 30 sid/min    | Upp till 35 sid/min (med 8EP58AAE)    | upp till 40 sid/min (med 8EP59AAE)    |
|                                                                                                                                                      | A4 Svart Duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | upp till 20 bld/min    | Upp till 23 bld/min (med 8EP58AAE)    | upp till 25 bld/min (med 8EP59AAE)    |
|                                                                                                                                                      | A3 Svart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Upp till 15 sid/min    | Upp till 19 sid/min (med 8EP58AAE)    | upp till 22 sid/min (med 8EP59AAE)    |
|                                                                                                                                                      | Första sidan ut A4 Svart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | På bara 6,9 sek        | På bara 6,1 sek (med 8EP58AAE)        | På bara 5,6 sek (med 8EP59AAE)        |
| Utskriftsupplösning##prntresftrtnbr#A4svart (normal): Upp till 600 x 600 dpi; Svart (tunna linjer): Upp till 1200 x 1200 dpi med reducerad hastighet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                       |
| Utskriftsteknik                                                                                                                                      | Laser; <b>Optisk:</b> Fina linjer (1200 x 1200 dpi); Normal (600 x 600 dpi); Snabbvisning (300 x 300 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                       |                                       |
| Bläckpatronsnummer                                                                                                                                   | 1 (svart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                       |                                       |
| Standardutskriftsspråk                                                                                                                               | HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript-emulering nivå 3, PDF (v 1.7), kompatibel med AirPrint™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                       |                                       |
| Smarta programfunktioner i skrivaren                                                                                                                 | Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                       |                                       |
| Färgskanning                                                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                       |                                       |
| Skanningshastighet <sup>3</sup>                                                                                                                      | <b>A4:</b> Upp till 90 sid/min/180 bld/min (s/v), upp till 90 sid/min/180 bld/min (färg) <b>Duplex: Letter: A4:</b> Upp till 180 bld/min (sv/v), upp till 180 bld/min (färg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                       |                                       |
| Skanningstyp/teknik                                                                                                                                  | ADF; Flatbädd / CCD-flatbädd (Charge Coupled Device); CIS (Contact Image Sensor) ADM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                                       |
| Skanningsupplösning                                                                                                                                  | <b>Maskinvara:</b> Upp till 600 x 600 dpi; <b>Optisk:</b> Upp till 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                       |                                       |
| Filformat för skanning <sup>6</sup>                                                                                                                  | JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF med hög komprimering; PDF/A med hög komprimering; Sökbar PDF (OCR); Sökbar PDF/A (OCR); Sökbar PDF med hög komprimering (OCR); Sökbar PDF/A med hög komprimering (OCR); CSV OCR; HTML OCR; Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); Unicode-TEXT (OCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                       |                                       |
| Metoder för inläsning vid skanning                                                                                                                   | Applikationer på frontpanelen: Kopiera; Fax; Skanna till e-post; Skanna till nätverksmapp; Skanna till USB; Skanna till jobblagring; OXP-program (Open Extensibility Platform), HP Workpath-applikationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                       |                                       |
| Skanningsstorlek                                                                                                                                     | <b>ADM Maximal:</b> 297 x 420 mm; <b>ADM Lägsta:</b> 68 x 127 mm; <b>Flatbädd:</b> 297 x 432 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                       |                                       |
| Dubbesidig ADM-skanning                                                                                                                              | Ja, dubbelsidig skanning i ett svep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                       |                                       |
| ADF-kapacitet                                                                                                                                        | Standard, 200 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                       |                                       |
| Twain-version                                                                                                                                        | Version 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                       |                                       |
| Bitdjup/gråskalenivåer                                                                                                                               | 24-bitars/256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                       |                                       |
| Standardfunktioner för digital sändning                                                                                                              | Inbäddad OCR; skanna till OneDrive; skanna till OneDrive för företag; skanna till SharePoint Online; skanna till e-post; skanna till nätverksmapp; skanna till USB-enhet; skanna till SharePoint; skanna till FTP; skanna till sFTP; skanna till LAN-fax; skanna till internetfax; lokal adressbok; SMTP via SSL; automatisk detektering av färg/svartvitt; PDF med hög komprimering; bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning och skärpa); optimera text/bild (text, blandat, utskriven bild, foto); innehållsorientering; skanningsläge (bok, dubbelsidigt ID); kantradering; automatisk sidbeskärning; jobbgenerering; förhandsgranskning av bild; borttagning av tomma sidor; automatisk uträkning |                        |                                       |                                       |
| Kopieringshastighet <sup>7</sup>                                                                                                                     | A4 Svart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Upp till 30 kop/min    | Upp till 35 kop/min (med 8EP58AAE)    | upp till 40 kop/min (med 8EP59AAE)    |
|                                                                                                                                                      | A4 Svart Duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Upp till 20 kop/min    | Upp till 23 kop/min (med 8EP58AAE)    | upp till 25 kop/min (med 8EP59AAE)    |
|                                                                                                                                                      | Första sidan ut A4 Svart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | På bara 4,5 sek        | På bara 3,6 sek (med 8EP58AAE)        | På bara 3,2 sek (med 8EP59AAE)        |
| Kopieringsupplösning                                                                                                                                 | <b>Svart (text och grafik):</b> ; Upp till 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                       |                                       |
| Maximalt antal kopior                                                                                                                                | Upp till 9999 kopior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                                       |
| Ändring av kopieringsstorlek                                                                                                                         | 25 till 400 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                       |                                       |
| Kopiatorinställningar                                                                                                                                | Häfte; Sortering; Innehållsorientering; Kantradering; Bildjustering; Jobbgenerering; N- eller Z-ordning; N-up-utskrift; Optimera; Dubbelsidig kopiering; Vattenstämpel; förminskning/förstoring; Skanningsläge (bok, dubbelsidigt ID); Stämpelar; Bildöverlägg; Bildförskjutning; Bildförhandsgranskning; Pappersval; Borttagning av tomma sidor; Skanna till jobblagring; Automatisk uträkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                       |
| Faxhastighet                                                                                                                                         | <b>Upp till:</b> 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                       |                                       |
| Faxupplösning                                                                                                                                        | <b>Svart (bästa):</b> Upp till 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi endast för mottagna fax); <b>Svart (standard):</b> 203 x 98 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                       |                                       |
| Faxfunktioner                                                                                                                                        | <b>Faxminne:</b> Upp till 500 sidor; <b>Stöd för automatisk faxreduktion:</b> Ja <b>Automatisk återuppringning:</b> Ja <b>Fax, fördröjd sändning:</b> Nej <b>Stöd för detektering av distinkta ringsignaler:</b> Nej <b>Stöd för vidarebefordran av fax:</b> Ja <b>Stöd för fax/telefon/TAM-gränssnitt:</b> Nej <b>Stöd för faxavsökning:</b> Ja (endast mottagningsavsökning) <b>Stöd för faxtelefonläge:</b> Nej <b>Stöd för skräpfaxbarriär:</b> Ja <b>Högsta antal kortnummer:</b> Upp till 1000 nummer (med 210 destinationer vardera) <b>PC-gränssnitt som stöds:</b> Ja <b>Stöd för fjärrhåmtningskapacitet:</b> Nej <b>Stöd för telefonlur:</b> Nej                                                         |                        |                                       |                                       |
| Standardanslutningar                                                                                                                                 | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara 2:a generationen (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (värd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                       |                                       |
| Nätverksfunktioner                                                                                                                                   | Standard (inbyggt Gigabit 10/100/1000T Ethernet); Stöd för Microsoft Universal Print (MUP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                       |                                       |
| Trådlös funktion                                                                                                                                     | Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                       |                                       |
| Kapacitet för mobil utskrift                                                                                                                         | Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift; NFC med touch-to-print-funktion (tillval); PrinterOn Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                       |                                       |
| Minne                                                                                                                                                | Standard:6GB; Maximal:6GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                       |                                       |
| Processorhastighet                                                                                                                                   | Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD (766R7A); HP LaserJet 512 GB SED-TAA SSD som tillval / <b>Informationslagring:</b> Standard, inbyggd 500 GB hårddisk / <b>Hårddisk:</b> Standard, HP LaserJet 500 GB hårddiskenhet; AES 256-hårdvarukryptering; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatab, säker ATA-diskradering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                       |                                       |
| Utskriftskapacitet (per månad)                                                                                                                       | <b>A4:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Upp till 110 000 sidor | Upp till 130 000 sidor (med 8EP58AAE) | upp till 150 000 sidor (med 8EP59AAE) |
| Rekommenderad sidvolym per månad                                                                                                                     | Upp till 20 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                       |
| Pappershantering                                                                                                                                     | <b>Inmatningskapacitet:</b> Upp till 1140 ark (fack 1: upp till 100 ark; Fack 2: upp till 520 ark; Fack 3: upp till 520 ark) Standard; Upp till 10 kuvert; <b>Inmatningskapaciteter, max.:</b> Upp till 3140 ark; <b>Utmatningskapacitet:</b> Upp till 500 ark Standard; Upp till 100 ark; OH-film; <b>Duplextillval:</b> Automatisk; <b>Kuvertmatare:</b> Nej; <b>Standardpappersfack:</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                       |                                       |

## Tekniska specifikationer

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medietyper som stöds</b>              | Vanligt, HP EcoEFICIENT, HP matt 90 g, lätt 60–74 g, finpapper, återvunnet, HP matt 105 g, HP matt 120 g, medeltungt 96–110 g, tungt 111–130 g, HP matt 150 g, extra tungt 131–175 g, HP matt 200 g, kartong 176–220 g, lätt papp 221–255 g, papp 256–300 g, svartvit OH-film, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, hålåt, färgat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Medievikt som stöds</b>               | Fack 1: 60 till 300 g/m²; Fack 2, 3: 60 till 220 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mediестorlekar som stöds</b>          | Fack 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (UIS), B5 (UIS), B6 (UIS), Oficio, B6, 16k, vykort, vykort (UIS), B5-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, DL-kuvert; Fack 2: A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS), Oficio, 16k; Fack 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS), Oficio, 8k, 16k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anpassade mediестorlekar</b>          | Fack 1: 98 x 148 till 297 x 432 mm; Fack 2: 139,7 x 210 till 297 x 364 mm; Fack 3: 139,7 x 210 till 297 x 432 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Medföljer</b>                         | <b>5QJ98A</b> HP LaserJet Managed MFP E731dn skrivare; I förpackningen; Installationshandledning; Broschyr med regelkrav; Strömkablar; Etikett; Trummor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Utbyteskassetter<sup>1</sup></b>      | HP svart Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet 24 000) W9064MC; HP svart Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet 48 000) W9065MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktmått</b>                       | <b>B x d x h:</b> 585 x 646 x 858,1 mm; <b>Maximal:</b> 1681 x 1196 x 1191 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktens vikt</b>                   | 63 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantis egenskaper</b>               | 1 års reservdelsgaranti. Förlängda garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Besök <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Energy star-certifierad</b>           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Miljöcertifikat</b>                   | IT ECO-deklaration; Blue Angel; EPEAT®-registrerad; ENERGY STAR®-certifierad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kontrollpanel</b>                     | 10,1 tum (25,65 cm) grafisk färgdisplay (CGD) med pekskärm; roterande display (justerbar vinkel); Högtalare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bildskärmsbeskrivning</b>             | 25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Medföljande program</b>               | Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> , <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Säkerhetshantering</b>                | Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. passerkortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat/authentisering med i förväg delad nyckel, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, SSL/TLS (HTTPS), krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking med självläkande kapacitet), inträngsdetektering (ständig övervakning i enheten för attacker), viltinstning (laddar endast fungerande kod), HP Memory Shield™, inbäddad Trusted Platform-modul, HP Connection Inspector, plats för säkerhetsläs och inaktivering av USB-port; Säkerhetshantering: Kompatibel med HP Security Manager, Syslog-meddelanden för enhetssäkerhet bearbetas och finns tillgängliga i ArcSight och Splunk SIEMs                                   |
| <b>Kompatibla operativsystem</b>         | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kompatibla nätverksoperativsystem</b> | Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars, Windows Server 2019 64-bitars, Windows Server 2022 64-bitars, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp och XenDesktop 7.6, Novell iPrint-server, Citrix Ready Kit-certifiering – upp till Citrix Server 7.18 – för mer information se <a href="http://citrixready.citrix.com">http://citrixready.citrix.com</a> . Linux – för mer information se <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> . Unix – för mer information se <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a> . Linux – för mer information se <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> . Unix – för mer information se <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a> (alla operativsystem med de senaste uppdateringarna) |
| <b>Lägsta systemkrav</b>                 | <b>PC:</b> 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på <a href="http://apple.com">apple.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Strömförsörjning</b>                  | <b>Nätaggregatstyp:</b> Inbyggd strömförsörjning; <b>Strömförsörjningskrav:</b> Spänning: 220 till 240 VAC, 50/60 Hz; <b>Strömförbrukning:</b> 560 W (30 sid/min, utskrift), 620 W (35 sid/min, utskrift), 650 W (40 sid/min, utskrift), 35 W (reda), 0,8 W (viloläge), 0,2 W (auto-av), 0,2 W (manuell-av)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Akustik</b>                           | <b>Ljudeffekt:</b> 6,65 Bel(A), enkelsidig utskrift, A4 med 30 sid/min; 6,70 Bel(A), enkelsidig utskrift, A4 med 35 sid/min; 6,75 Bel(A), enkelsidig utskrift, A4 med 40 sid/min; <b>Ljudtryck (aktiv, utskrift):</b> 51 dB(A), enkelsidig utskrift, A4 med 30 sid/min; 52 dB(A), enkelsidig utskrift, A4 med 35 sid/min; 52,5 dB(A), enkelsidig utskrift, A4 med 40 sid/min; <b>Ljudtryck (aktiv skanning):</b> 56 dB(A) ADF-skanning, A4 med 90 bild/min; 58 dB(A) ADF-skanning, A4 med 120 bild/min; 53 dB(A) ADF-skanning, A4 med 60 bild/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Driftsmiljö</b>                       | <b>Driftstemperatur:</b> 15 till 30 °C; <b>Rekommenderad drifttemperatur:</b> 15 till 30 °C; <b>Förvaringstemperatur:</b> -10 till 40°C; <b>Luftfuktighet vid drift:</b> 20 till 80% RH; <b>Rekommenderad luftfuktighet vid drift:</b> 20 till 80% RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Fotnoter om meddelandetjänster

- <sup>1</sup> HPs mest avancerade inbäddade säkerhetsfunktioner är tillgängliga på HP Enterprise- och HP Managed-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart 4.5 (firmware) eller högre. Påstående baseras på HPs granskning 2019 av publicerade funktioner i likvärdiga skrivare hos konkurrenter. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för automatisk upptäckt, stopp och återhämtning från attacker med en självläkande omstart i linje med riktlinjerna NIST SP 800-193 för enheters cybermotståndskraft. Besök <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> för en lista över kompatibla skrivare. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> Baserat på HPs granskning av konkurrerande tillverkares publicerade specifikationer om deras applattformar i april 2019. Endast HP Workpath erbjuder en kombination av appvalidering vid inlämning samt automatisk omvalidering av appar. För att aktivera HP Workpath kräver vissa enheter att tillbehör eller inbyggd programvara uppdateras. Abonnement kan krävas.
- <sup>3</sup> Vissa funktioner som möjliggörs av kommande uppdateringar av den inbyggda programvaran HP FutureSmart kanske inte är tillgängliga på äldre enheter, till exempel om den fysiska produktens egenskaper begränsar den nya funktionen.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> HP Security heter nu HP Wolf Security. Säkerhetsfunktioner varierar beroende på plattform. Mer information finns på <http://www.hp.com/wolfsecurity>.
- <sup>6</sup> Tredjepartscertifiering baseras på krav i Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408-standarden per maj 2019–2024. Certifieringen är tillämplig för HP Managed- och Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart version 4.5.1 och senare. Mer information finns på: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>
- <sup>7</sup> 100 % av den yttre fiberbaserade förpackningen och inre fiberbaserade kuddar är tillverkade av hållbart framtagna och certifierade återvunna fibrer.
- <sup>8</sup> 100 % av HP-originaltonerkassetter innehåller 1–77 % återvunnet material från förbrukade konsumentprodukter eller industriella produkter. Inkluderar inte tonerflaskor och andra produkter som inte listas. Se <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent> för en lista. Hårdvarubaserad: Återvinning från förbrukade konsumentprodukter baseras på den definition som anges i EPEAT-standarden för bildbehandlingsutrustning, IEEE 1680.2 och är uttryckt som procentandel av plastens totalvikt.
- <sup>9</sup> HP designar och testar frivilligt sina skrivarsystem för att förhindra utsläpp som överskrider Blue Angel- och EPEAT-riktlinjer. Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.
- <sup>10</sup> HP-skrivare, -papper och originaltillbehör – Blue Angel DE-UZ 219-emissionskriterier.
- <sup>11</sup> Skanningshastigheter uppmätta från ADM. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

### Fotnoter med tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- <sup>2</sup> Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>3</sup> Skanningshastigheter uppmätta från den automatiska dokumentmataren. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- <sup>4</sup> Ugefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Detaljerad information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> För skanningsprogramvaran stöder vi: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) och Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, sökbar PDF, RTF, TXT). OCR kräver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller senare. Open Office XML och andra redigerbara OCR-format kräver en HP Editable OCR-licens som tillval.
- <sup>6</sup> Första kopian utskrivnen och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration och dokument
- <sup>8</sup> De akustiska värdena kan komma att ändras. Se <https://www.hp.com/support> för aktuell information.
- <sup>9</sup> Kräver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller senare.

### Mer information finns i

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Maj 2025

—

