

HP LaserJet Managed MFP E731dn 印表機系列



功能強大。彈性靈活。確保安全

企業中唯一不變的只有變化。借助可隨時間升級以擴展功能的印表機，轉型您的業務。借助 HP 最安全的印表機¹，您將保持安全，並替忙碌的 IT 專業人員簡化機群管理



歷久彌新的客制化解決方案。

- 滿足您的企業需求。借助專為支援您的業務需求而構建的前所未有靈活配置，讓性能完全發揮。
- 合約中的任何時間點，都可以用可升級的選配，擴展裝置的功能與性能。
- 借助可升級的 HP FutureSmart 韌體保持工作效率，並讓整個機群的最新功能與時並進。²
- 藉由連接雲端的 HP Workpath 應用程式，自訂您的列印體驗，存取個性化內容，整合紙上和數位工作流程，讓您的日常工作更輕鬆。²

釋放巔峰生產力。

- 用我們強大的 CPU 處理所有事情。複印、掃描和列印各種尺寸的文件時，幾乎以全速運作，能最大限度地提高您的工作效率和整體列印性能。
- 藉由一致的使用者體驗以及 10.1 英寸彩色觸控顯示螢幕上類似平板電腦的直覺性圖示，輕鬆啟用整個機群的工作流程。
- 借助可升級的 HP FutureSmart 韌體³保持工作效率，並讓整個機群的最新功能與時並進。
- 使用 HP Web Jetadmin 集中控制您的列印環境，協助企業提高效率。⁴

HP Wolf Security，為您的安全保駕護航。⁵


- 由於 HP Sure Start 始終在背景執行，因此在啟動期間會自動檢查操作代碼 (BIOS)，並在受損時自行修復。
- 印表機的網路傳出連接會被檢查，以阻止可疑請求並阻止惡意軟體，因此您可以保持連接並確保暢通。
- 運行時的入侵偵測時時刻刻保持戒備。資訊技術安全評估共同準則認證⁶可以持續監控記憶體活動，以確保您的安全，即時偵測和阻止攻擊。
- HP Memory Shield™ 搭配主動系統監控，是一種嵌入式安全功能，有助於防止各種惡意軟體，藉由重新導向程式的執行流程進行攻擊。

印得鮮豔，嘉惠地球。

- 產品的纖維包裝，包括外盒和內部纖維墊，來自 100% 永續性資源，即是由回收或認證的內容製成。⁸
- 我們在製造裝置時仍心繫保護地球，採用節能列印，以及由 57% 以上的再生塑膠製成的碳粉匣。⁹ 列印時優先考慮地球保護。
- 我們改進的節能設計，符合 EPEAT Silver、Energy Star 和 Blue Angel 的嚴格標準。⁹
- 我們的超低熔點碳粉採用符合當前室內空氣品質標準的配方，對印刷和地球來說都很有效率。¹⁰

產品簡介

- 1. 硬體整合套件可與配件和第三方裝置連線¹
- 2. 平台式掃描器處理紙張尺寸最大可達 297 x 432 公釐（11x17 英吋）
- 3. 500 頁出紙匣
- 4. 自動雙面列印
- 5. 易於存取的 USB 連接埠²
- 6. 可透過前擋門存取碳粉匣
- 7. HP 高效能安全硬碟
- 8. 纜線型安全防盜鎖插槽
- 9. SuperSpeed USB 3.0 主機埠
- 10. 高速 USB 2.0 主機埠
- 11. 十億位元乙太網路連接埠
- 12. SuperSpeed USB 3.0 裝置連接埠
- 13. 520 頁紙匣 3 可支援最大紙張尺寸為 A3（11x17 英吋）
- 14. 200 頁雙面自動進紙可支援最大紙張尺寸為 A3（11x17 英吋）
- 15. 10.1 吋（25.6 公分）彩色觸控顯示螢幕
- 16. 電源按鈕
- 17. 右側擋門（可查看列印路徑）
- 18. 100 張多用途紙匣 1 可支援最大紙張尺寸為 A3（11x17 英吋）
- 19. 520 頁紙匣 2 可支援最大紙張尺寸為 A4 (Letter)
- 20. 選配 2 個 520 頁雙紙匣/支架可支援最大紙張尺寸為 A3（11x17 英吋）



產品系列概要

機型	HP LaserJet Managed 多功能事務機 E731dn	
產品編號	5QJ98A	5QJ98A（基本）+ 8EP58AAE（速度授權）； 5QJ98A（基本）+ 8EP59AAE（速度授權）
列印速度（A4 和 letter，黑白和彩色） ³	高達 30 頁/分鐘；高達 35 頁/分鐘；高達 40 頁/分鐘	
掃描速度（A4 和 letter，黑白和彩色） ⁴	90 ppm/180 圖像/分鐘，單面/雙面	
功能	列印、影印及掃描（傳真和無線功能均為選配）（全部型號）	
ADF 容量	200 張	
進紙量	標準：1,140 頁；最高：3,140 頁（全部型號）	
進階工作流程功能	無	

¹ 透過硬體整合套件 (HIP) 部署的解決方案可能需要另行購買。
² 在使用方便存取的 USB 連接埠之前，管理員必須先將其啟用。
³ 使用 ISO/IEC 24734 測量，排除第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 hp.com/go/printerclaims。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。
⁴ 掃描速度從自動進紙器測量。實際速度可能有所不同，取決於掃描解析度、網路狀況、電腦效能以及應用軟體。

主要功能

藉由可升級的選配硬體和可擴增的解決方案，讓您的工作流程最佳化並協助提高生產力，不論是現在或未來皆可為您的員工提供支援。不論是列印、掃描和複印速度，以及正常工作時間，都領先業界，讓您能在更短的時間內完成更多工作——全仗由 HP 定製設計的四核心處理器。HP Wolf Enterprise Security 領先業界，具備多層自我修復安全性，能保護、偵測和應對新威脅，提供世界上最安全的列印環境。 疑難排除交給我們，讓您可以保持業務正常運作。藉由符合 EPEAT Silver、Blue Angel 和 Energy Star 標準的節能列印節省資源；支援 HP 實現碳中和以及完全永續性經濟的目標。

服務與解決方案

服務與支援	U04NVE HP LaserJet Managed MFP E731xx 1 年期下一營業日服務含損壞媒體保留；U04NZE HP LaserJet Managed MFP E731xx 3 年期下一營業日服務含損壞媒體保留；U04POE HP LaserJet Managed MFP E731xx 4 年期下一營業日服務含損壞媒體保留；U04P1E HP LaserJet Managed MFP E731xx 5 年期下一營業日服務含損壞媒體保留；U04P2E HP LaserJet Managed MFP E731xx 3 年期 4 小時內服務 9 小時 x 5 天含損壞媒體保留；U04P3E HP LaserJet Managed MFP E731xx 4 年期 4 小時內服務 9 小時 x 5 天含損壞媒體保留；U04PQE HP LaserJet Managed MFP E731xx 5 年期 4 小時內服務 9 小時 x 5 天含損壞媒體保留；U04PRE HP LaserJet Managed MFP E731xx 1 年期零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）；U04PSE HP LaserJet Managed MFP E731xx 3 年期零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）；U04PTE HP LaserJet Managed MFP E731xx 4 年期零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）；U04PVE HP LaserJet Managed MFP E731xx 5 年期零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）；U04PWPE HP LaserJet Managed MFP E731xx 1 年期保固期滿後下一營業日服務含損壞媒體保留；U04PXPE HP LaserJet Managed MFP E731xx 2 年期保固期滿後下一營業日服務含損壞媒體保留；U04PYPE HP LaserJet Managed MFP E731xx 1 年期保固期滿後 4 小時內服務 9 小時 x 5 天含損壞媒體保留；U04PZPE HP LaserJet Managed MFP E731xx 2 年期保固期滿後 4 小時內服務 9 小時 x 5 天含損壞媒體保留；U04QOPE HP LaserJet Managed MFP E731xx 1 年期保固期滿後零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）；U04Q1PE HP LaserJet Managed MFP E731xx 2 年期保固期滿後零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）；
解決方案	安全性: HP Access Control； HP Security Manager； HP Advance； HP Secure Print and Insights 行動與通用列印: HP 通用列印驅動程式 (UPD)；適用於 Chrome 擴充程式的 HP Print； HP Smart UPD； HP 通用列印 Workpath 應用程式 管理: HP Web JetAdmin； HP 智慧裝置服務 (SDS)； 嵌入式 Web 伺服器； HP Command Center； HP Smart 印表機管理員資源套件

前面板可選顏色



*使用可選的彩色面板附件

周邊	190A1A HP LaserJet 工作群組月夜灰彩色面板 190A6A HP LaserJet 工作群組 2x520 頁紙匣/底座，月夜灰彩色面板 190A7A HP LaserJet 工作群組高印量紙匣/底座，月夜灰彩色面板 190A9A HP LaserJet 工作群組底座月夜灰彩色面板 190B1A HP LaserJet 工作群組慧星紅彩色面板 190B6A HP LaserJet 工作群組 2x520 頁紙匣/底座，慧星紅彩色面板 190B7A HP LaserJet 工作群組高印量紙匣/底座，慧星紅彩色面板 190B9A HP LaserJet 工作群組底座慧星紅彩色面板 190C1A HP LaserJet 工作群組寰宇綠彩色面板 190C6A HP LaserJet 工作群組 2x520 頁紙匣/底座，寰宇綠彩色面板 190C7A HP LaserJet 工作群組高印量紙匣/底座，寰宇綠彩色面板 190C9A HP LaserJet 工作群組底座寰宇綠彩色面板 190D1A HP LaserJet 工作群組璨星黃彩色面板 190D6A HP LaserJet 工作群組 2x520 頁紙匣/底座，璨星黃彩色面板 190D7A HP LaserJet 工作群組高印量，紙匣/底座，璨星黃彩色面板 190D9A HP LaserJet 工作群組底座璨星黃彩色面板 190F1A HP LaserJet 工作群組極光紫彩色面板 190F6A HP LaserJet 工作群組 2x520 頁紙匣/底座，極光紫彩色面板 190F7A HP LaserJet 工作群組高印量紙匣/底座，極光紫彩色面板 190F9A HP LaserJet 工作群組底座極光紫彩色面板 6GW46A HP LaserJet 工作群組 2x520 頁紙匣/底座 6GW48A HP LaserJet 工作群組 2000 頁高容量紙匣/底座 6GW49A HP LaserJet 內建裝訂器 6GW51A HP LaserJet 小冊子裝訂器 6GW54A HP LaserJet 工作群組底座 6GW55A HP LaserJet 裝訂器/堆疊器裝訂器 Y1G13A HP LaserJet 內建/小冊子訂書針 Y1G14A HP LaserJet 裝訂器/堆疊器裝訂器訂書針 155P7A HP LaserJet InnerFinisher 2/3 孔打孔機 155P8A HP LaserJet InnerFinisher 2/4 孔打孔機 6GW52A HP LaserJet Spacer 配件 6GW58A HP LaserJet 2/3 孔打孔機配件 Y1G10A HP LaserJet 2/4 孔打孔機配件 Y1G11A HP LaserJet 紙匣加熱器配件 Y1G22A HP MFP 801 類比單工傳真 Y1G23A HP MFP 811 類比雙工傳真 6HN30A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/無線配件 9EQ11A HP 外部介面線束 4XN67A HP Jetdirect LAN 配件 6HN31A HP Legic Secure USB 讀卡機 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/無線配件； B5L31A HP 外部介面線束； 8FP31A HP Jetdirect LAN 配件； 4QL32A HP Legic Secure USB 讀卡機； X3D03A HP USB 通用讀卡機； Y7C05A HP HIP2 Keystroke 讀取機； Y7C07A HP SIM for HID iClass for HIP2 讀取機
----	--

* HP LaserJet Workflow Accelerator 卡 6HN30A 將於 2023 年 1 月推出。

技術規格

功能	列印、影印、掃描、傳真（選購）		
列印速度 ^{3,4}	信紙 黑白	高達 30 頁/分鐘；高達 35 頁/分鐘 (8EP58AAE)	高達 40 頁/分鐘 (8EP59AAE)
	信紙 黑白 雙面列印	Up to 20 ipm	Up to 23 ipm (with 8EP58AAE) Up to 25 ipm (with 8EP59AAE)
	A4 黑白	高達 30 頁/分鐘；高達 35 頁/分鐘 (8EP58AAE)	高達 40 頁/分鐘 (8EP59AAE)
	A4 黑白 雙面列印	高達 20 圖像/分鐘；高達 23 圖像/分鐘 (8EP58AAE)	高達 25 圖像/分鐘 (8EP59AAE)
	A3 黑白	高達 15 頁/分鐘；高達 19 頁/分鐘 (8EP58AAE)	高達 22 頁/分鐘 (8EP59AAE)
	首頁輸出 信紙 黑白	As fast as 7.6 sec	As fast as 6.7 sec (with 8EP58AAE) As fast as 6.5 sec (with 8EP59AAE)
	首頁輸出 A4 黑白	僅需 7.6 秒；僅需 6.7 秒 (8EP58AAE)	僅需 6.5 秒 (8EP59AAE)
列印解析度##prntresfntntr##	黑白（一般）:最高可達 600 x 600 dpi; 黑白（精緻線條）:最高可達 1200 x 1200 dpi（減速）		
列印技術	雷射, 光學: 細線 (1200 x 1200 dpi); 正常 (600 x 600 dpi); 快速檢視 (300 x 300 dpi)		
列印墨水匣數目	1 (黑色)		
標準列印語言	HP PCL 5e、HP PCL 6、HP Postscript level 3 模擬、PDF (v 1.7)、AirPrint™ 相容		
智慧印表機軟體功能	列印預覽、雙面列印、列印多個頁面、每張 (2、4、6、9、16)、分頁、浮水印、儲存列印工作、輕鬆存取的 USB		
彩色掃描	是		
掃描速度 一般 ⁵	Up to 90 ppm/180 ipm (b&w), up to 90 ppm/180 ipm (color); 最高 90 頁/分鐘/180 圖像/分鐘 (黑白), 最高 90 頁/分鐘/180 圖像/分鐘 (彩色) 雙面列印: Up to 180 ipm (b&w), up to 180 ipm (color); 最高 180 圖像/分鐘 (黑白), 最高 180 圖像/分鐘 (彩色)		
掃描類型/技術	自動進紙裝置；平台 / 感光耦合裝置 (CCD) 平台；接觸式影像感應器 (CIS) ADF		
掃描解析度	硬體: 最高可達 600 x 600 dpi; 光學: 最高可達 600 x 600 dpi		
掃描檔案格式 ⁶	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; 高壓縮比 PDF; 高壓縮比 PDF/A; 可搜尋 PDF (OCR); 可搜尋 PDF/A (OCR); 高壓縮比可搜尋 PDF (OCR); 高壓縮比可搜尋 PDF/A (OCR)		
掃描輸入模式	前面板應用：影印；傳真；掃描至電子郵件；掃描至網路資料夾；掃描至 USB；掃描至工作儲存；開放式可擴展平台 (OXF)、HP Workpath 應用程式		
掃描尺寸	ADF 最大: 297 x 420 公釐; ADF 最小: 68 x 127 公釐; 2.7 x 5 in 平台式: 297 x 432 公釐;		
雙面 ADF 掃描功能	是，單次雙面列印		
ADF 容量	標準，200 張		
Twain 版本	版本 2.4		
位元深度/灰階等級	24 位元/256		
數位傳送標準功能	嵌入式 OCR；掃描至 OneDrive；掃描至 OneDrive for Business；掃描至 SharePoint Online；掃描至電子郵件；掃描至網路資料夾；掃描至 USB 磁碟機；掃描至 SharePoint；掃描至 FTP；掃描至 sFTP；掃描至 LAN 傳真；掃描至網際網路傳真；本機通訊錄；SMTP over SSL；自動偵測彩色/黑白；高壓縮比 PDF；影像調整（明暗度、對比度、背景清除、銳利度）；最佳化文字/圖片（文字、混合、印刷圖片、相片）；內容方向；掃描模式（書籍、雙面 ID）；移除邊緣；自動頁面裁剪；工作建立；影像預覽；空白頁排除；自動拉伸；		
影印速度 ⁷	信紙 黑白	Up to 30 cpm	Up to 35 cpm (with 8EP58AAE) Up to 40 cpm (with 8EP59AAE)
	A4 黑白	高達 30 cpm；高達 35 cpm (8EP58AAE)	高達 40 cpm (8EP59AAE)
	信紙 黑白 雙面列印	Up to 20 cpm	Up to 23 cpm (with 8EP58AAE) Up to 25 cpm (with 8EP59AAE)
	A4 黑白 雙面列印	高達 20 cpm；高達 23 cpm (8EP58AAE)	高達 25 cpm (8EP59AAE)
	首頁輸出 信紙 黑白	As fast as 5.0 sec	As fast as 4.6 sec (with 8EP58AAE) As fast as 4.0 sec (with 8EP59AAE)
	首頁輸出 A4 黑白	僅需 5.0 秒；僅需 4.6 秒 (8EP58AAE)	僅需 4.0 秒 (8EP59AAE)
複印解析度	黑白 (文字與圖形): 最高可達 600 x 600 dpi		
最大複印份數	最多 9999 份		
複印機重新規劃大小	25 至 400%		
影印機設定值	小冊子；自動分頁；內容方向；邊緣清除；影像調整；工作建立；正序或倒序；多張合併；最佳化；雙面複印；浮水印；縮小/放大；掃描模式（書籍、雙面 ID）；載記；影像覆蓋；影像位移；影像預覽；紙張選擇；空白頁排除；掃描至工作儲存；自動拉伸		
傳真速度	高達: 33.6 kbps / 信紙: 3 sec per page		
傳真解析度	黑色 (最佳): 高達 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi 僅限接收的傳真); 黑白 (標準): 203 x 98 dpi		
傳真功能	傳真儲存容量: 最高可達 500 頁; Up to 500 pages 自動傳真縮小支援: 是 自動重新掛號: 是 延遲傳真發送: 無 區別鈴聲偵測支援: 無 傳真轉傳支援: 是 傳真電話 TAM 介面支援: 無 遙控傳真接收支援: 是 (僅限輪詢接收) 傳真電話模式支援: 無 垃圾傳真阻隔器支援: 是 最大快速撥號數量: 高達 1000 年個號碼 (每個都有 210 目的地) PC 介面支援: 是 遠端檢索功能支援: 無 電話聽筒支援: 無		
標準連線方式	1 個 Gigabit 乙太網路 10/100/1000T 網路連接埠；1 個硬體整合套件第二代 (HIP2)；1 個高速 USB 2.0 連接埠（主機）；1 個 SuperSpeed USB 3.0 連接埠（裝置）；1 個 SuperSpeed USB 3.0 連接埠（主機）		
網路功能	標準（內建 Gigabit 10/100/1000T 乙太網路）；Microsoft Universal Print (MUP) 支援		
無線功能	選購，可購買硬體選選增添這項功能		
行動列印功能	Apple AirPrint™；經 Mopria™ 認證；Wi-Fi® Direct 列印；NFC 觸控列印（選配）；PrinterOn 列印		
記憶體	標準:6GB; 最大:6GB		
處理器速度	四核 (1.6GHz)、雙核 (1.4GHz)；SSD (766R7A)：選用，HP LaserJet 512GB SED-TAA 固態硬碟 / 儲存: 標準嵌入式 500 GB 硬碟機 / 硬碟: 標準配備，HP LaserJet 500GB 硬碟機；AES 256 硬體加密；安全清除功能（安全檔案清除 – 暫存工作檔案、安全清除 - 工作資料、安全 ATA 清除 - 磁碟）		
列印量週期 (每月)	信紙:	Up to 110,000 pages	Up to 130,000 pages (with 8EP58AAE) Up to 150,000 pages (with 8EP59AAE)
	A4:	高達 110,000 頁；高達 130,000 頁 (8EP58AAE)	高達 150,000 頁 (8EP59AAE)
建議的每月頁面列印量	最高可達 20,000		
紙張處理	進紙量: 最多 1140 張（紙匣 1: 高達 100 張；紙匣 2: 高達 520 張；紙匣 3: 高達 520 張）標準; 最多 10 個信封; 輸入容量, 最大: 最高可達 3140 頁; 輸出量: 最高可達 500 頁 標準; 最高可達 100 張 幻燈片; 雙面列印附件: 自動; 信封進紙器: 無; 標準紙匣: 3		

技術規格

支援的材質類型	普通紙、HP EcoEFICIENT 紙、HP 雪銅紙 90g、輕量 60-74g、證券紙、再生紙、HP 雪銅紙 105g、HP 雪銅紙 120g、中磅 96-110g、高磅 111-130g、HP 雪銅紙 150g、超高磅紙 131-175g、HP 亮面紙 200g、卡片紙 176-220g、輕紙板 221-255g、紙板 256-300g、單色透明膠片、標籤貼紙、信頭紙、信封、預印紙、預先打孔紙、彩色紙
支援的紙材重量	紙匣 1：60 至 300 g/m²；紙匣 2、3：60 至 220 g/m²
支援的紙材大小	紙匣 1：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6、RA4、B4 (JIS)、B5 (JIS)、B6 (JIS)、Oficio、8K、16k、Postcard、Postcard (JIS)、Envelope B5、Envelop C5、Envelope C6、Envelope DL；紙匣 2：A4、A4R、A5、RA4、SRA4、B4 (JIS)、B5 (JIS)、Oficio、16k；紙匣 3：A3、A4、A4R、A5、RA4、SRA4、B4 (JIS)、B5 (JIS)、Oficio、8K、16k
自訂素材大小	紙匣 1：98 x 148 公釐至 297 x 432 公釐；紙匣 2：139.7 x 210 公釐至 297 x 364 公釐；紙匣 3：139.7 x 210 公釐至 297 x 432 公釐；
包裝內容	5QJ98A 包裝盒內材料；安裝指南、宣傳頁管理、電源線、Z 機型鍵盤/貼板、標籤、成像鼓
更換碳粉匣/墨水匣 ¹	HP 黑色 Managed LJ 碳粉匣 (ISO 列印量 24,000) W9064MC, HP 黑色 Managed LJ 碳粉匣 (ISO 列印量 48,000) W9065MC
產品尺寸	寬 x 深 x 高: 585 x 646 x 858.1 公釐; 最大: 1681 x 1196 x 1191 公釐;
產品重量	63 公斤;
保固功能	90 天有限保固 (僅限零件)。保固和支援選項因產品、國家和當地法律要求而異。聯絡您的簽約供應商，或造訪 hp.com/support ，瞭解您所在地區的一流 HP 服務與支援選項
取得 ENERGY STAR 認證	是
生態標章	北歐資訊產品生態宣言 (IT-Eco Declaration); Blue Angel; EPEAT® 註冊; 符合 ENERGY STAR® 標準
控制面板	10.1 英吋 (25.65 公分) 彩色圖形顯示 (CGD)，搭配觸控螢幕；可旋轉 (可調節角度) 顯示螢幕，喇叭
顯示器說明	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
內附軟體	包裝箱內不包含任何軟體解決方案，僅需至 http://hp.com 、 http://123.hp.com 下載即可
安全性管理	身份管理：Kerberos 驗證、LDAP 驗證、1000 名使用者 PIN 代碼、選配 HP 和第三方進階驗證解決方案 (例如，證件讀取器)；網路：IPsec/防火牆含憑證/預先共用金鑰驗證、支援 WJA-10 IPsec 配置外掛程式、802.1X 驗證 (EAP-PEAP; EAP-TLS)、SNMPv3、HTTPS、憑證；資料：儲存加密、加密 PDF 與電子郵件、SSL/TLS (HTTPS)、加密認證；裝置：HP Sure Start 安全開機 (帶有自行修復功能的 BIOS 完整性檢查)、入侵偵測 (持續在裝置內對攻擊進行監控)、白名單 (僅載入已知安全的代碼)、HP Memory Shield™、嵌入式信任平台模組、HP 連接檢查程式、安全鎖插槽、USB 連接埠停用；安全管理：相容於 HP Security Manager、在 Arcsight 和 Splunk SIEM 中處理和存取裝置安全系統日誌訊息
相容的作業系統	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome 作業系統
相容的網路作業系統	Windows Server 2008 R2 64 位元、Windows Server 2012 64 位元、Windows Server 2012 R2 64 位元、Windows Server 2016 64 位元、Windows Server 2019 64 位元、Windows Server 2022 64 位元、Citrix Server 6.5、Citrix XenApp 和 XenDesktop 7.6、Novell iPrint 伺服器、Citrix Ready 套件認證 - 支援至 Citrix Server 7.18、有關更多資訊，請參閱 http://citrixready.citrix.com 、Linux - 有關更多資訊，請參閱 http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing 、Unix - 有關更多資訊，請參閱 http://hp.com/go/unixmodelscripts 、Linux - 有關更多資訊，請參閱 http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing 、Unix - 有關更多資訊，請參閱 http://hp.com/go/unixmodelscripts (所有作業系統均採用最新更新)
最低系統需求	PC: 2 GB 可用硬碟空間、網路網路連接，或 USB 連接埠、網路網路瀏覽器。如需額外作業系統硬體需求，請參閱 microsoft.com ; Mac: 2 GB 可用硬碟空間、網路網路連接，或 USB 連接埠、網路網路瀏覽器。如需額外作業系統硬體需求，請參閱 apple.com
電源	電源供應器種類: 內部 (內建) 電源供應器; 電源需求: 輸入電壓：110 至 127 伏特交流電 (+/-10%) 50/60 赫茲 (+/-3 赫茲)、10 安培 220 至 240 伏特交流電 (+/-10%) 50/60 赫茲 (+/-3 赫茲)、5 安培 100 伏特交流電 (+/-10%) 50/60 赫茲 (+/-3 赫茲) (非雙電壓，不同電源的部件編號帶有 # 的選擇識別碼)；電源消耗量: 560 瓦特 (30 ppm，列印中)、620 瓦特 (35 ppm，列印中)、650 瓦特 (40 ppm，列印中)、35.0 瓦特 (就緒)、0.8 瓦特 (睡眠)、0.2 瓦特 (自動關閉)、0.2 瓦特 (自動關閉)
噪音	音壓傳送: 6.65 貝爾 (A)，列印單面 A4 速度為 30 ppm；6.70 貝爾 (A)，列印單面 A4 速度為 35 ppm；6.75 貝爾 (A)，列印單面 A4 速度為 40 ppm；週邊聲壓放射 (使用中、列印中) : 51 分貝 (A)，列印單面 A4 速度為 30 ppm；52 分貝 (A)，列印單面 A4 速度為 35 ppm；52.5 分貝 (A)，列印單面 A4 速度為 40 ppm；週邊聲壓放射 (掃描中) : 56 分貝 (A)，自動進紙掃描 A4 速度為 90 ipm；58 分貝 (A)，自動進紙掃描 A4 速度為 120 ipm；53 分貝 (A)，自動進紙掃描 A4 速度為 60 ipm
作業環境	操作溫度範圍: 15 至 30° C; 建議作業溫度: 15 至 30° C; 貯存溫度範圍: -10 至 40° C; 作業濕度範圍: 相對濕度 20% 至 80%; 建議的濕度作業範圍: 相對濕度 20% 至 80%

消息註腳

¹ HP 最先進的嵌入式安全功能，可用於配備 HP FutureSmart 軟體 4.5 或更高版本的 HP Managed 和 Enterprise 裝置。聲明基於 HP 對 2021 年發佈的同類競爭性印表機安全功能的審查。只有 HP 提供安全功能組合，藉由自我修復重啟自動偵測、停止，並從攻擊中恢復，符合 NIST SP 800-193 裝置網路韌性指南。對於相容產品清單，請造訪：hp.com/go/PrintersThatProtect。如需詳細資訊，請造訪：hp.com/go/PrinterSecurityClaims

² 部分功能是透過未來的 HP FutureSmart 軟體更新啟用，舊款裝置上可能無法使用，例如，實體產品特性會限制新功能的運作能力。

³ 部分功能是透過未來的 HP FutureSmart 軟體更新啟用，舊款裝置上可能無法使用，例如，實體產品特性會限制新功能的運作能力

⁴ HP Web Jetadmin 免費，可於 hp.com/go/webjetadmin 下載

⁵ HP 安全性現在稱為 HP Wolf Security。安全功能因平台而異，詳情請參閱產品資料表

⁶ 截至 2019 年到 2024 年 5 月，第三方認證是以通用標準資訊技術安全評估 ISO/IEC 15408 標準為基礎，認證適用於具備 HP FutureSmart 軟體版本 4.5.1 及更高版本的 HP Managed 和 Enterprise 裝置。如需詳細資訊，請造訪：<https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁷ HP 自發設計和測試列印系統，以防排放超過 Blue Angel 和 EPEAT 生態標籤指南。EPEAT® 已在適用地區註冊。EPEAT 註冊狀態依國家/地區而異。請瀏覽 <http://www.epeat.net> 以取得國家/地區的註冊狀態。

⁸ 外部 100% 以纖維為基礎的包裝，和內部以纖維為基礎的墊緩衝墊，由認證來源為永續性和回收纖維製成

⁹ 100% 的原廠 HP 碳粉匣包含 1% 至 77% 的消費後或製程後的再生材料。不包括碳粉瓶或其他未列出的產品。詳細清單請參見 hp.com/go/TonerRecycledContent。以硬體為基礎：消費後回收是以 EPEAT 成像設備標準 IEEE 1680.2 中的定義為基礎，並以塑膠總重量的百分比表示

¹⁰ HP 印表機、HP 紙張和原廠 HP 耗材—Blue Angel DE-UZ 219 排放標準

¹¹ 透過 ADF 測量掃描速度。實際速度可能有所不同，取決於掃描解析度、網路狀況、電腦效能以及應用軟體。

¹² 透過 ADF 測量掃描速度。實際速度可能有所不同，取決於掃描解析度、網路狀況、電腦效能以及應用軟體。

技術規格註腳

¹ 根據 ISO/IEC 19752 標準計算出的約略平均印量。實際的列印量可能會因列印頁內容與其他因素而大有不同。詳情請上網查詢：<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>。

² 使用 ISO/IEC 24734 評估，不含第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際的列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。

³ 使用 ISO/IEC 24734 測量，排除第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。

⁴ 使用 ISO/IEC 17629 進行測量。請參閱 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。

⁵ 掃描速度從 ADF 測量。實際速度可能有所不同，取決於掃描解析度、網路狀況、電腦效能以及應用軟體。

⁶ 對於掃描軟體，我們支援：Windows (JPG、RAW (BMP)、PDF、TIFF、PNG、RTF) 和 Mac (JPG、JPG-2000、TIFF、PNG、PDF、可搜尋 PDF、RTF、TXT)。OCR 需要 HP FutureSmart 5.8.1.1 或更高版本。

⁷ 使用 ISO/IEC 29183 測量的第一份影印輸出與影印速度，排除第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 hp.com/go/printerclaims。實際速度因系統組態和文件不同而有所差異

⁸ 聲阻值可能變更。欲瞭解最新資訊，請參見 <https://www.hp.com/support>

⁹ 需要 HP FutureSmart 5.8.1.1 或更高版本。

詳情請參考

