



Σειρά πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP LaserJet Managed E731dn

Ισχυρός. Ευέλικτος. Ασφαλής

Στις επιχειρήσεις, το πιο σταθερό πράγμα είναι η αλλαγή. Μεταμορφώστε την επιχείρησή σας με έναν εκτυπωτή που μπορεί να αναβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου ώστε να αυξάνονται οι δυνατότητές του. Με τους πιο ασφαλείς εκτυπωτές της HP¹ θα παραμένετε ασφαλείς και θα απλοποιείτε τη διαχείριση του εξοπλισμού για τους πολυάσχολους επαγγελματίες του τμήματος IT



Προσαρμοσμένες λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν

- Οι επιχειρηματικές σου ανάγκες ικανοποιήθηκαν. Αξιοποιήστε στο έπακρο την απόδοση με πρωτοφανείς, ευέλικτες διαμορφώσεις που έχουν κατασκευαστεί για να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.
- Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα και την απόδοση της συσκευής με αναβαθμίσιμες επιλογές μέσω οποιουδήποτε σημείου της σύμβασης.
- Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας και ταιριάζετε οποιαδήποτε διακόσμηση γραφείου με μοντέρνα σχέδια και την επιλογή πέντε προσαρμοσμένων πάνελ χρωμάτων.
- Διευκολύνετε την καθημερινότητά σας προσαρμόζοντας την εμπειρία εκτύπωσης με εφαρμογές HP Workpath συνδεδεμένες στο cloud που σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο, να ενσωματώνετε έντυπες και ψηφιακές ροές εργασιών.²

Απελευθερώστε τη μέγιστη παραγωγικότητα

- Αντιμετωπίστε οτιδήποτε με την ισχυρή CPU μας. Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας και αυξήστε τη συνολική απόδοση των εκτυπώσεών σας αντιγράφοντας, σαρώνοντας και εκτυπώνοντας έγγραφα όλων των μεγεθών με σχεδόν πλήρη ταχύτητα.
- Ενεργοποιήστε εύκολα τις ροές εργασιών σε ολόκληρο τον στόλο σας με μια συνεπή εμπειρία χρήστη και διαισθητικά εικονίδια τύπου ταμπλέτας στην έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών.
- Διατηρήστε την παραγωγικότητα και παραμείνετε ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες δυνατότητες του στόλου σας με το αναβαθμίσιμο υλικολογισμικό HP FutureSmart.³
- Εξασφαλίστε κεντρικό έλεγχο του περιβάλλοντος εκτύπωσης με το HP Web Jetadmin και αυξήστε την απόδοση της επιχείρησής σας.⁴

Πάντα σε επιφυλακή με το HP Wolf Security⁵


- Με το HP Sure Start να λειτουργεί πάντα στο παρασκήνιο, ο κωδικός λειτουργίας (BIOS) ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση και επισκευάζεται μόνος του σε περίπτωση προβλήματος.
- Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή επιθεωρούνται για να σταματήσουν τα ύποπτα αιτήματα και να αποτρέψουν το κακόβουλο λογισμικό, ώστε να μπορείτε να παραμείνετε συνδεδεμένοι και να είστε καθαροί.
- Η λειτουργία ανίχνευσης εισβολών είναι πάντα σε επιφυλακή. Με πιστοποίηση Common Criteria⁶ για συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας της μνήμης και την αποτροπή επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο.
- Το HP Memory ShieldTM με ενεργή παρακολούθηση συστημάτων είναι μια ενσωματωμένη δυνατότητα ασφάλειας που αποτρέπει την ανακατεύθυνση της εκτέλεσης της ροής ενός προγράμματος από μεγάλη ποικιλία επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού.

Καλύτερη εκτύπωση για έναν καλύτερο πλανήτη

- Η συσκευασία με βάση τις ίνες, συμπεριλαμβανομένων των μαξιλαριών με βάση το εξωτερικό κουτί και το εσωτερικό, για αυτό το προϊόν προέρχεται 100% από βιώσιμες πηγές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο ή πιστοποιημένο περιεχόμενο.⁷
- Οι συσκευές μας κατασκευάζονται με γνώμονα τον πλανήτη με ενεργειακά αποδοτική εκτύπωση και φυσίγγια μελάνης κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό άνω του 57%.⁸ Εκτύπωση που βάζει τον πλανήτη μπροστά.
- Τα βελτιωμένα ενεργειακά αποδοτικά σχέδιά μας πληρούν τα αυστηρά κριτήρια EPEAT Gold, Energy Star και Blue Angel.⁹
- Με φόρμουλες που πληρούν τα τρέχοντα πρότυπα ποιότητας εσωτερικού αέρα, ο γραφίτης εξαιρετικά χαμηλής τήξης είναι αποτελεσματικός τόσο για την εκτύπωση όσο και για τον πλανήτη.¹⁰

Περιγραφή προϊόντος

- 1. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
- 2. Ο σαρωτής επίπεδης επιφάνειας χειρίζεται φύλλα μεγέθους έως A3
- 3. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
- 4. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- 5. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης ²
- 6. Μπροστινή θύρα για πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη
- 7. Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
- 8. Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο
- 9. Θύρα SuperSpeed USB 3.0
- 10. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed
- 11. Θύρα Gigabit Ethernet
- 12. Θύρα συσκευής SuperSpeed USB 3.0
- 13. Δίσκος 3, χωρητικότητας 520 φύλλων, που υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A3
- 14. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 200 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A3
- 15. Έγχρωμη οθόνη αφής 25,6 cm (10,1 ιντσών)
- 16. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 17. Δεξιά θύρα πρόσβασης στη διαδρομή εκτύπωσης
- 18. Ο δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, χωρητικότητας 100 φύλλων, υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A3
- 19. Δίσκος 2, χωρητικότητας 520 φύλλων, που υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4
- 20. Ο προαιρετικός τροφοδότης δύο δίσκων/βάσεων 2 x 520 υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A3



Η σειρά με μια ματιά

Μοντέλο	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Managed E731dn		
Αριθμός προϊόντος	5QJ98A	5QJ98A (Βάση) + 8EP58AAE (Άδεια ταχύτητας)	5QJ98A (Βάση) + 8EP59AAE (Άδεια ταχύτητας)
Ταχύτητα εκτύπωσης (A4 και letter, ασπρόμαυρη και έγχρωμη) ³	Έως 30 σελ./λεπτό		Έως 35 σελ./λεπτό Έως 40 σελ./λεπτό
Ταχύτητα σάρωσης (A4 και letter, ασπρόμαυρη και έγχρωμη) ⁴	90 σελ./λεπτό και 180 εικόνες/λεπτό, μίας όψης/διπλής όψης		
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση (φαξ και προαιρετική ασύρματη σύνδεση)		
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	200 φύλλα		
Χωρητικότητα εισόδου	Βασική: 1.140 φύλλα; Μέγιστη: 3.140 φύλλα (όλα τα μοντέλα)		
Προηγμένες λειτουργίες για τις ροές εργασιών	Όχι		

¹ Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού (HIP) ενδέχεται να απαιτούν ξεχωριστή αγορά.
² Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB εύκολης πρόσβασης, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσει ο διαχειριστής.
³ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
⁴ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν υπολογιστεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.

Υπηρεσίες και λύσεις

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U04MYE Υποστήριξη HP για 1 έτος με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και διατήρηση ελαττωματικού μέσου για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx U04NZE Υποστήριξη HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και διατήρηση ελαττωματικού μέσου για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx U04POE Υποστήριξη HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και διατήρηση ελαττωματικού μέσου για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx U04PIE Υποστήριξη HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και διατήρηση ελαττωματικού μέσου για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx U04PWE Υποστήριξη HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και διατήρηση ελαττωματικού μέσου για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx U04KPE Υποστήριξη HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και διατήρηση ελαττωματικού μέσου για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx U04PRE Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 1 έτος για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx (μόνο για το στοιχείο Managed) U04PSE Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 3 έτη για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx (μόνο για το στοιχείο Managed) U04PTE Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 4 έτη για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx (μόνο για το στοιχείο Managed) U04PVE Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 5 έτη για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx (μόνο για το στοιχείο Managed) U04Q0PE Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx (μόνο για το στοιχείο Managed) U04Q1PE Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 2 έτη μετά την εγγύηση για πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E731xx (μόνο για το στοιχείο Managed)
Λύσεις	Aoφάλλα: HP Access Control- HP Security Manager- HP Advance Ασφαλής εκτύπωση και τεχνονγνωσία HP Εκτύπωση από κινητές συσκευές και καθολικής εφαρμογής: HP Universal Print Driver (UPD): Εφαρμογή HP Print via Chrome- HP Smart UPD- HP για την Universal Print Workpath App Διαχείριση: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Ενσωματωμένος διακομιστής web; HP Command Center; Kit εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτή HP Smart
Βοηθητικός εξοπλισμός (Προαιρετικά)	155P7A Εξάρτημα διάτρησης 2/3 σπών μονάδας τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 155P8A Εξάρτημα διάτρησης 2/4 σπών μονάδας τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 155P9A Συμπληθικό εξάρτημα διάτρησης εσωτερικής μονάδας τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 190A1A Έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε γκρι της σελήνης 190A6A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε γκρι της σελήνης 190A7A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε γκρι της σελήνης 190A9A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε γκρι της σελήνης 190B1A Έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κόκκινο του κομήτη 190B6A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κόκκινο του κομήτη 190B7A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κόκκινο του κομήτη 190B9A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κόκκινο του κομήτη 190C1A Έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε πράσινο του διαστήματος 190C6A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε πράσινο του διαστήματος 190C7A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε πράσινο του διαστήματος 190C9A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κίτρινο του αστερισμού 190D1A Έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κίτρινο του αστερισμού 190D6A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κίτρινο του αστερισμού 190D7A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κίτρινο του αστερισμού 190D9A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κίτρινο του αστερισμού 190F1A Έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε μοβ της αυγής 190F6A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε μοβ της αυγής 190F7A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε μοβ της αυγής 190F9A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε μοβ της αυγής 2MU47A HP Accessibility Assistant 2NR12A Περιβλήμα αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου HP 2TD64A Kit HP για άτομα με ειδικές ανάγκες 3JN69A Αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 47B2ZA Φωνητικός βοηθός εκτύπωσης HP 4QL32A Ασφαλής συσκευή ανάγνωσης USB HP Legic 5QK14A Αναλογικό διπλό φαέ HP MFP 810 6GW49A Εσωτερικό εξάρτημα τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 6GW51A Εξάρτημα τελικής επεξεργασίας φυλλαδίου HP LaserJet 6GW52A Μονάδα διαχωρισμού εργασιών ομάδων εργασίας HP LaserJet 6GW55A HP LaserJet Stapler/Stacker – Μονάδα φινιρίσματος 6GW59A Διαχωριστικό HP LaserJet 766R7A Χωρο αποθήκευσης SSD πλήρους kit HP LaserJet 512 GB SED-TAA 7ZAD7A Αναλογικό διπλό φαέ HP MFP 811 7ZAD9A Αναλογικό μονό φαέ HP MFP 801 8FP31A Εξάρτημα LAN για HP Jetdirect A19F5A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων και βάση HP LaserJet για ομάδες εργασίας A19FVA Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας 2.000 φύλλων και βάση HP LaserJet για ομάδες εργασίας A19FXA Βάση HP LaserJet για ομάδες εργασίας B5L31A Δέσμη καλωδίων για θύρα διασύνδεσης με συσκευές τρίτων κατασκευαστών HP Y1G11A Εξάρτημα διάτρησης σπών 2/4 HP LaserJet Y1G12A Συμπληθικό εξάρτημα διάτρησης σπών HP LaserJet Y1G13A HP LaserJet Inner/Booklet – Συνδετήρες Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker – Συνδετήρες μονάδας φινιρίσματος Y1G22A Θερμαντήρες δίσκου χαρτιού HP LaserJet Y1G23A Βοηθητικός εξοπλισμός δεύτερης εξέδου HP LaserJet Y7C05A Συσκευή παρακολούθησης τηλεκρούλωσης HP HIP2 Y7C07A HP SIM για κάρτες HID iClass για συσκευή ανάγνωσης καρτών HIP2
Άδειες χρήσης ταχύτητας	8EP58AAE Άδεια χρήσης πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP LaserJet Managed E731 30 έως 35 σελ./λεπτό 8EP59AAE Άδεια χρήσης πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP LaserJet Managed E731 30 έως 40 σελ./λεπτό 8LB47AAE Άδεια χρήσης πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP LaserJet Managed E731 35 έως 40 σελ./λεπτό
Αναλώσιμα	W9064MC Δοχείο μούρου γραφίτη LaserJet Managed HP W9064MC (Μέση απόδοση δοχείου 24.000 τυπικές σελίδες, δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.) W9065MC Δοχείο μούρου γραφίτη υψηλής απόδοσης HP W9065MC Managed LaserJet (Μέση απόδοση δοχείου 48.000 τυπικές σελίδες, δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.)

* Η κάρτα επιταχυντή ροής εργασιών HP LaserJet, 6HN30A θα είναι διαθέσιμη τον Ιανουάριο του 2023.

Τεχνικές προδιαγραφές

Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ (προαιρετικά)			
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹⁻²	Letter Μαύρο δύο όψεων	Up to 20 ipm	Up to 23 ipm (with 8EP58AAE)	Up to 25 ipm (with 8EP59AAE)
	A4 Μαύρο	Έως 30 σελ./λεπτό	Έως 35 σελ./λεπτό (με τον 8EP58AAE)	Έως 40 σελ./λεπτό (με τον 8EP59AAE)
	A4 Μαύρο δύο όψεων	Έως 20 εικόνες/λεπτό	Έως 23 εικόνες/λεπτό (με τον 8EP58AAE)	Έως 25 εικόνες/λεπτό (με τον 8EP59AAE)
	A3 Μαύρο	Έως 15 σελ./λεπτό	Έως 19 σελ./λεπτό (με τον 8EP58AAE)	Έως 22 σελ./λεπτό (με τον 8EP59AAE)
	Εκτύπωση πρώτης σελίδας A4 Μαύρο	Σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα	Σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα (με 8EP58AAE)	5,6 δευτερόλεπτα (με 8EP59AAE)
Ανάλυση εκτύπωσης##prmtresftntntr##	Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 600 x 600 dpi; Ασπρόμαυρη (λεπτεές γραμμές): Έως 1.200 x 1.200 dpi με μειωμένη ταχύτητα			
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser; Οπτικά: Λεπτές γραμμές (1200 x 1200 dpi); Κανονική (600 x 600 dpi); Γρήγορη προβολή (300 x 300 dpi)			
Αριθμός δοχείων εκτύπωσης	1 (μιαούρι)			
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	Συμβατότητα με HP PCL 5e, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, PDF (v 1.7), AirPrint™			
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Προεπισκόπηση εκτύπωσης, εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση πολλών σελίδων/φύλλα (2, 4, 6, 9, 16), συγκόλληση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, USB εύκολης πρόσβασης			
Έγχρωμη σάρωση	Ναι			
Ταχύτητα σάρωσης ³	A4: Έως 90 σελ./λεπτό και 180 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες), έως 90 σελ./λεπτό και 180 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες) δύο όψεων: Letter: A4: Έως 180 ασπρόμαυρες και 180 έγχρωμες εικόνες/λεπτό			
Τύπος/Τεχνολογία σάρωσης	ADF; Επίπεδη επιφάνεια / Σαρωτήρες επίπεδης επιφάνειας με διάταξη συζευγμένου φορτίου (CCD), αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) με αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS)			
ανάλυση σάρωσης	Υλικά: Έως 600 x 600 dpi; Οπτικά: Έως 600 x 600 dpi			
Μορφή αρχείου σάρωσης ⁶	JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF, PDF/A, PDF υψηλής συμπίεσης, PDF/A υψηλής συμπίεσης, PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR); PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), CSV (OCR), HTML (OCR), Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx), RTF (OCR), KEIMENO (OCR), KEIMENO Unicode (OCR)			
Λειτουργία εισόδου σάρωσης	Εφαρμογές που ανοίγουν από τον προσιτό πίνακα: Αντιγραφή· Φαξ· Σάρωση σε email· σάρωση σε φάκελο δικτύου· Σάρωση σε USB· σάρωση σε αποθήκευση εργασιών· Εφαρμογές Open Extensibility Platform (OXP)			
Μέγεθος σάρωσης	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Μέγιστη: 297 x 420 mm; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Ελάχιστες: 68 x 127 mm; Επίπεδη επιφάνεια: 297 x 432 mm;			
Σάρωση δύο όψεων από αυτόματο τροφοδότη εγγράφων	Ναι, σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα			
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	Βασική, 200 φύλλα			
Έκδοση Twain	Έκδοση 2.4			
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit/256			
Τυπικά χαρακτηριστικά ψηφιακής αποστολής	Ενωματωμένο OCR; σάρωση στο OneDrive; σάρωση στο Onedrive για επιχειρήσεις; σάρωση στο Sharepoint Online, σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε μονάδα USB; σάρωση στο SharePoint, σάρωση σε FTP; σάρωση σε sFTP; σάρωση σε φαξ μέσω LAN; σάρωση σε φαξ μέσω Internet; τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL, αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας; PDF υψηλής συμπίεσης, ρυθμίσεις εικόνας (ακουρότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια); βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία); προσανατολισμός περιεχομένου, λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα διπλής όψης); διαγραφή άκρων, αυτόματη περικοπή σελίδας, δημιουργία εργασιών, Προεπισκόπηση εικόνας, εξέλιψη κενών σελίδων, Αυτόματο ίσιωμα;			
Ταχύτητα αντιγραφής ⁷	A4 Μαύρο	Έως 30 αντίγραφα/λεπτό	Έως 35 αντίγραφα/λεπτό (με τον 8EP58AAE)	Έως 40 αντίγραφα/λεπτό (με τον 8EP59AAE)
	A4 Μαύρο δύο όψεων	Έως 20 αντίγραφα/λεπτό	Έως 23 αντίγραφα/λεπτό (με τον 8EP58AAE)	Έως 25 αντίγραφα/λεπτό (με τον 8EP59AAE)
	Έξοδος πρώτης σελίδας A4 Μαύρο	Σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα, Σε μόλις 3,6 δευτερόλεπτα (με 8EP58AAE)	Σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα (με 8EP59AAE)	
Ανάλυση αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (κείμενο και γραφικά): ; Έως 600 x 600 dpi			
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	Έως 9.999 αντίγραφα			
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού	25 έως 400%			
Ρυθμίσεις συσκευής αντιγραφής	Φυλλάδιο; Σελιδοποίηση; Προσανατολισμός περιεχομένου; Διαγραφή άκρων; Ρύθμιση εικόνας; Δημιουργία εργασιών; Ταξινόμηση N ή Z; N-up; Βελτιστοποίηση; Αντιγραφή διπλής όψης; Υδατογράφημα Σμίκρυνση/μεγέθυνση; Λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα διπλής όψης); Σφραγίδες; Επικάλυψη εικόνας; Μετατόπιση εικόνας; Προεπισκόπηση εικόνας; Επιλογή χαρτίου; Εξάλειψη κενών σελίδων; Σάρωση σε χώρο αποθήκευσης εργασιών; Αυτόματο ίσιωμα			
Ταχύτητα φαξ	έως 33,6 kbps			
Ανάλυση φαξ	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi μόνο για εισερχόμενα φαξ); Ασπρόμαυρη (τυπική): 203 x 98 dpi			
χαρακτηριστικά φαξ	Μνήμη φαξ: Έως 500 σελίδες; Υποστηριζόμενη αυτόματη σμίκρυνση φαξ: Ναι; Αυτόματη επανάκληση: Ναι; Αποστολή φαξ με καθυστέρηση: Όχι; Υποστηριζόμενη ανίχνευση χαρακτηριστικού ήχου κλήσης: Όχι; Υποστηριζόμενη προώθηση φαξ: Ναι; Υποστηριζόμενη διασύνδεση ΤΑΜ τηλεφώνου φαξ: Όχι; Υποστηριζόμενη κυκλική ανίχνευση φαξ: Ναι (μόνο μεταχρονολογημένη λήψη); Υποστηριζόμενη λειτουργία τηλεφώνου φαξ: Όχι; Υποστηριζόμενη φραγή ανεπιθύμητων: Ναι; Μέγιστοι αριθμοί ταχείας κλήσης: Έως 1.000 αριθμοί (με 210 προορισμούς ο καθένας); Υποστηριζόμενη διασύνδεση υπολογιστή: Ναι; Υποστηριζόμενη δυνατότητα απομακρυσμένης ανάκτησης: Όχι; Υποστηριζόμενο ακουστικό τηλεφώνου: Όχι;			
Τυπική συνδεσιμότητα	1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000T· 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού 2ης γενιάς (HIP2)· 1 Hi-Speed USB 2.0 Host· 1 θύρα SuperSpeed USB 3.0· 1 θύρα SuperSpeed USB 3.0·			
Δυνατότητες δικτύωσης	Βασικό (ενσωματωμένο Gigabit 10/100/1000T Ethernet), Υποστήριξη Microsoft Universal Print (MUP)			
Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού			
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Apple AirPrint™; Πλοτοποίηση Mopria™; Εκτύπωση Wi-Fi® Direct; Εκτύπωση με ένα άγγιγμα μέσω NFC (προαιρετικά); PrinterOn Print			
Μνήμη	Τυπική:6 GB; Μέγιστη:6 GB			
Ταχύτητα επεξεργαστή	Τετραπλά πυρήνα (1,6 GHz), διπλού πυρήνα (1,4 GHz), SSD(766R7A); Προαιρετικά, μονάδα στερεάς κατάστασης HP LaserJet 512 GB SED-TAA / Αποθήκευση: Τυπική, ενσωματωμένη μονάδα σκληρού δίσκου 500 GB / Σκληρός δίσκος: Στάνταρ, Μονάδα σκληρού δίσκου HP LaserJet 500GB· Κρυπτογράφηση υλικού AES 256 ή μεγαλύτερη· Δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής (ασφαλής διαγραφή αρχείων-προσωρινά αρχεία εργασιών, ασφαλής διαγραφή-δεδομένα εργασιών, ασφαλής διαγραφή ATA-μονάδα δίσκου)			
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίο)	A4:	Έως 110.000 σελίδες	Έως 130.000 σελίδες (με τον 8EP58AAE)	Έως 150.000 σελίδες (με τον 8EP59AAE)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων	Έως 20.000			
Χειρισμός χαρτιού	Χωρητικότητες εισόδου: Έως 1.140 φύλλα (Δίσκος για όλα τα μεγέθη χαρτιού: έως 100 φύλλα· Δίσκος 2: έως 520 φύλλα· Δίσκος3: έως 520 φύλλα) Τυπική; Έως 10 φάκελοι; Χωρητικότητες εισόδου, μέγ: Έως 3.140 φύλλα; Χωρητικότητες εξόδου: Έως 500 φύλλα Τυπική; Έως 100 φύλλα Διαφάνειες; Επιλογές δύο όψεων: Αυτόματα; Μονάδα τροφοδότησης φακέλων: Όχι; Βασικοί δίσκοι χαρτιού: 3			

Τεχνικές προδιαγραφές

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων	Απλό, HP EcoEFICIENT, HP μετ 90 g, ελαφρύ 60-74g, bond, ανακυκλωμένο, HP μετ 105 g, HP μετ 120 g, μεσαίου βάρους 96-110 g, βαρύ 111-130 g, HP μετ 150 g, πολύ βαρύ 131-175 g, HP μετ 200 g, χαρτόνι 176-220 g, ελαφρύ χαρτόνι 221-255 g, χαρτόνι 256-300 g, μονόχρωμη διαφάνεια, ετικέτες, επιστολόχαρτο, φάκελος, προεκτυπωμένο, διάτρητο, χρωματιστό
Υποστηριζόμενο βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 300 g/m ² ; Δίσκος 2, 3: 60 έως 220 g/m ²
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων	Δίσκος 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, ταχυδρομική κάρτα, Postcard (JIS), φάκελος B5, φάκελος C5, φάκελος C6, φάκελος DL; Δίσκος 2: A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Δίσκος 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων	Δίσκος 1: 98 x 148 mm έως 297 x 432 mm; Δίσκος 2: 139,7 x 210 mm έως 297 x 364 mm; Δίσκος 3: 139,7 x 210 mm έως 297 x 432 mm
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	5QJ98A Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Managed E731dn; Υλικά που περιλαμβάνονται στη συσκευασία; Οδηγός εγκατάστασης; Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Καλώδια τροφοδοσίας; Ετικέτες; Τύμπανα
Δοχεία αντικατάστασης ¹	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 24.000) W9064MC; Δοχείο γαύρου γραφίτη HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 48.000) W9065MC
Διαστάσεις προϊόντος	π x β x υ: 585 x 646 x 858,1 mm; Μέγιστη: 1681 x 1196 x 1191 mm;
Βάρος προϊόντος	63 kg;
Χαρακτηριστικά εγγύησης	1 έτος, μόνο εξαρτήματα. Οι επιλογές εγγύησης επέκτασης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για να ενημερωθείτε για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support .
Πιστοποίηση με Energy star	Ναι
Οικολογικές ετικέτες	Δήλωση IT ECO, Blue Angel, Εγγραφή EPEAT®, Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 10,1 ιντσών (25,65 cm)- Περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία)- Ηχείο
Περιγραφή οθόνης	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο μέσω της τοποθεσίας http://hp.com http://123.hp.com
Διαχείριση ασφάλειας	Διαχείριση ταυτότητας: Έλεγχος ταυτότητας Kerberos, έλεγχος ταυτότητας LDAP, κωδικοί PIN για 1.000 χρήστες, προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας της HP και άλλων κατασκευαστών (π.χ. συσκευές ανάγνωσης αναγνωριστικών καρτών). Δίκτυο: IPsec/είδος προστασίας με πιστοποιητικό, προ-κονιόρητο κλειδί, έλεγχος ταυτότητας Kerberos, υποστήριξη προσθήκης διαμόρφωσης WJA-10 IPsec. Έλεγχος ταυτότητας: 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS. Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης, κρυπτογραφημένα PDF & email, SSL/TLS (HTTPS), κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια. Συσκευή: HP Sure Start Secure Boot (έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτοεπιδιδόρρωσης), ανίχνευση εισβολών (σταθερή παρακολούθηση εντός συσκευής για επιθέσεις), δημιουργία λευκής λίστας (φορτώνει μόνο κώδικα που είναι γνωστό ότι είναι καλός), HP Memory Shield™, ενσωματωμένη Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, απενεργοποίηση θυρών USB. Διαχείριση ασφάλειας: Συμβατότητα με το HP JetAdvantage Security Manager, μηνύματα syslog ασφάλειας συσκευής που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα ArcSight και Splunk SIEMs
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Windows Server 2022 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp και XenDesktop 7.6, διακομιστής Novell iPrint πιστοποίηση έτοιμου kit Citrix - Έως Citrix Server 7.18 για περισσότερες πληροφορίες δείτε http://citrixready.citrix.com , Linux- Για περισσότερες πληροφορίες δείτε http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix- Για περισσότερες πληροφορίες δείτε http://hp.com/go/unixmodelscripts , (Όλα τα λειτουργικά συστήματα με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις)
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Υπολογιστής: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: microsoft.com; Mac: Διαθέσιμος χώρος στη μονάδα σκληρού δίσκου 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: apple.com
Ισχύς	Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό; Απαιτήσεις ισχύος: Ίσος εισόδου: 220-240 Vac, 50/60Hz; Κατανάλωση ισχύος: 560 Watt (30 σελ./Λεπτό, εκτύπωση), 620 Watt (35 σελ./Λεπτό, εκτύπωση), 650 Watt (40 σελ./Λεπτό, εκτύπωση), 35,0 Watt (ετοιμότητα), 0,8 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,2 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,2 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση)
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6.65 Bel(A), εκτύπωση μίας όψης A4 στις 30 σελ./Λεπτό; 6,70 Bel(A), εκτύπωση μίας όψης A4 στις 35 σελ./Λεπτό 6,75 Bel(A), εκτύπωση μίας όψης A4 στις 40 σελ./Λεπτό; Εκπομπές ακουστικής πίεσης (ενεργό, εκτύπωση): 51 dB(A), εκτύπωση μίας όψης A4 στις 30 σελ./Λεπτό; 52 dB(A), εκτύπωση μίας όψης A4 στις 35 σελ./Λεπτό; 52,5 dB(A), εκτύπωση μίας όψης A4 στις 40 σελ./Λεπτό; Εκπομπές ακουστικής πίεσης (ενεργό, αόρωση): 56 dB(A), αόρωση A4 από ADF στις 90 εικόνες/Λεπτό; 58 dB(A), αόρωση A4 από ADF στις 120 εικόνες/Λεπτό; 53 dB(A), αόρωση A4 από ADF στις 60 εικόνες/Λεπτό
Περιβάλλον λειτουργίας	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 έως 30°C; Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30°C; Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -10 έως 40°C; Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία; Συνιστώμενο εύρος υγρασίας λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

1. Οι πιο προηγμένες ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας HP είναι διαθέσιμες στις συσκευές HP Managed και Enterprise με υλικολογισμικό HP FutureSmart 4.5 ή νεότερη έκδοση. Ισχυρισμός με βάση μελέτη της HP για τις λειτουργίες ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας που δημοσιεύθηκαν το 2019. Μόνο η HP προσφέρει συνδυασμό λειτουργιών ασφαλείας για την αυτόματη ανίχνευση, αποτροπή και αποκατάσταση από επιθέσεις μέσω αυτοεπιδιδόρρωσης κατά την επανεκκίνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου NIST SP 800-193 σχετικά με την προσαρμοστικότητα των συσκευών στον κυβερνοχώρο. Για τη λίστα με τα συμβατά προϊόντα: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
2. Με βάση την αξιολόγηση από την HP των δημοσιευμένων προδιαγραφών της πλατφόρμας εφαρμογών του κατασκευαστή από τον Aprilio του 2019. Μόνο το HP Workpath προσφέρει έναν συνδυασμό επικυρώσεις εφαρμογών κατά την υποβολή, καθώς και αυτοματοποιημένης εκ νέου επικύρωσης εφαρμογών. Για την ενεργοποίηση του HP Workpath, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να απαιτούν προαιρετικό αξεσουάρ ή υλικολογισμικό για αναβάθμιση. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή.
3. Ορισμένα χαρακτηριστικά που θα γίνουν διαθέσιμα σε μελλοντικές αναβαθμίσεις του υλικολογισμικού HP FutureSmart μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε παλιότερες συσκευές αν, για παράδειγμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιορίζουν τη λειτουργικότητα του νέου χαρακτηριστικού.
4. Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
5. Το HP Security μετονομάστηκε σε HP Wolf Security. Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/wolfsecurity>.
6. Πιστοποίηση τρίτων μερών με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 15408 Αξιολόγηση ασφάλειας τεχνολογίας πληροφορικής του Common Criteria, τον Μάιο του 2019. Η πιστοποίηση ισχύει για συσκευές HP Managed και Enterprise με έκδοση υλικολογισμικού HP FutureSmart 4.5.1 και μεταγενέστερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
7. Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.
8. Το 100% των αυθεντικών δοχείων γραφίτη HP περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά που προέρχονται από την ευρεία κατανάλωση ή τη βιομηχανική χρήση σε ποσοστό 1-77%. Δεν περιλαμβάνονται οι φιάλες γραφίτη ή άλλα προϊόντα που δεν αναφέρονται στη λίστα. Για τη λίστα, ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Βάσει υλικού: Η ανακύκλωση υλικών προερχόμενων από την ευρεία κατανάλωση βασίζεται στον ορισμό του προτύπου EPEAT για εξοπλισμό απεικόνισης, IEEE 1680.2 και εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους πλαστικού.
9. Η HP σχεδιάζει και ελέγχει εκούσια τα συστήματα εκτύπωσης ώστε να αποτρέπει τις εκπομπές που υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές των οικολογικών σημάτων Blue Angel και EPEAT. Εγγραφή EPEAT® όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
10. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epeat.net>.
11. Εκτυπωτής HP, χαρτί HP και γνήσια τροφοδοσία HP - Κριτήρια εκπομπών Blue Angel DE-UZ 219.
12. Οι ταχύτερες αόρωσης υπολογίστηκαν με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση αόρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

1. Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδηγήσης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
2. Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδηγήσης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
3. Οι ταχύτητες αόρωσης έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση αόρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.
4. Προεγνηστική μέση απόδοση δοχείου με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19752. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
5. Για άλλες μορφές επεξεργασίας αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) απαιτούν προαιρετικό αξεσουάρ χρήσης HP Editable OCR.
6. Η ταχύτητα εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου και αντιγραφής υπολογίζεται με βάση το ISO/IEC 29183, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/printer-claims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος και το είδος του εγγράφου.
8. Οι τιμές ακουστικής μπορεί να αλλάξουν. Για τρέχουσες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <https://www.hp.com/support>
9. Απαίτε HP FutureSmart 5.8.1.1 ή νεότερη έκδοση.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

© Πνευματικά δικαιώματα 2025 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ούτε για ενδεχόμενες παραλείψεις του παρόντος.

Μάιος 2025

—

