



# Багатофункціональний принтер HP LaserJet Managed E826dn

## Потужний. Гнучкий. Безпечний.

Зміни – єдина константа в бізнесі. Трансформуйте свій бізнес за допомогою принтера, який з часом можна оновлювати, щоб розширити можливості. Із найбільш захищеними принтерами HP<sup>1</sup> ви завжди будете в безпеці та спрощуватимете керування пристроями для зайнятих ІТ-фахівців.



## Досягайте максимальної продуктивності

- Із нашим потужним процесором ви впораєтеся з будь-яким завданням. Збільште продуктивність та ефективність друку загалом, копіюючи, скануючи та друкуючи документи будь-якого розміру практично з максимальною швидкістю.
- Заощаджуйте час із провідною в галузі швидкістю друку до 70 сторінок за хвилину.<sup>2</sup>
- Легко налаштовуйте робочі процеси у вашій мережі пристроїв завдяки єдиному користувацькому досвіду та інтуїтивно зрозумілим значкам у стилі планшета на кольоровому сенсорному екрані діагоналлю 25,65 см (10,1").
- Підтримуйте продуктивність і будьте в курсі останніх функцій своєї мережі пристроїв за допомогою мікропрограми HP FutureSmart із можливістю оновлення.<sup>3</sup>

## Гнучкі рішення, створені для тривалого використання.

- Спростіть своє повсякденне життя, налаштувавши друк за допомогою хмарних програм HP Workpath, які дозволяють отримувати персоналізований контент та інтегрувати паперові та цифрові робочі процеси.<sup>4</sup>
- Розкрийте свою креативність і доповніть будь-який офісний інтер'єр завдяки сучасному дизайну та п'яти варіантам персоналізованих кольорових панелей.
- Надайте своїй команді все необхідне для успіху з платформою HP Open Extensibility, яка містить сотні рішень від HP та сторонніх постачальників, а також підтримку пристроїв для читання карток пам'яті.

## Завжди на сторожі з HP Wolf Security<sup>5</sup>


- Оскільки HP Sure Start завжди працює за лаштунками, операційний код (BIOS) автоматично перевіряється під час запуску, а в разі виявлення пошкоджень самостійно їх усуває.
- Принтер аналізує вихідні мережні з'єднання, щоб виявляти підозрілі запити та запобігати шкідливим діям зловмисних програм.
- Функція виявлення вторгнень у реальному часі завжди на сторожі. Сертифікація Common Criteria<sup>6</sup> щодо безперервного моніторингу активності пам'яті, щоб гарантувати вашу безпеку, виявляти та зупиняти атаки в реальному часі.
- HP Memory Shield™ – це вбудована функція безпеки, яка допомагає запобігти перенаправленню програми різноманітним атакам шкідливого програмного забезпечення.

## Кращий друк – для кращої планети

- Упаковка цього продукту на основі волокон, включно із коробкою та наповнювачами на основі волокон, на 100% виготовлена з екологічно чистих матеріалів, тобто виготовлена з перероблених або сертифікованих матеріалів.<sup>7</sup>
- Наші пристрої створено з думкою про планету: енергоефективний друк і картриджі з тонером на понад 57% складаються з переробленого пластику.<sup>8</sup> Друк, який ставить планету на перше місце.
- Наші вдосконалені енергоефективні конструкції відповідають суворим критеріям EPEAT Gold, Energy Star і Blue Angel.<sup>9</sup>
- Завдяки формулам, які відповідають сучасним стандартам якості повітря в приміщенні, наш тонер з ультранизькою температурою плавлення є ефективним як для друку, так і для планети.<sup>10</sup>

Огляд продукту

- 1. Відсік для встановлення додаткового обладнання (для підключення аксесуарів і пристроїв сторонніх виробників)<sup>1</sup>
- 2. Планшетний сканер обробляє аркуші форматом до A3
- 3. Вихідний лоток на 500 аркушів
- 4. Автоматичний двосторонній друк
- 5. Порт USB зі зручним доступом<sup>2</sup>
- 6. Передні дверцята доступу до картриджів із тонером
- 7. Захищений жорсткий диск HP High-Performance Secure Hard Disk
- 8. Гніздо для кабелю безпеки
- 9. Хост-порт SuperSpeed USB 3.0
- 10. Хост-порт Hi-Speed USB 2.0
- 11. Порт Gigabit Ethernet
- 12. Порт пристрою Hi-Speed USB 3.0
- 13. Лоток 3 на 520 аркушів підтримує розміри носія до SRA3
- 14. Двосторонній пристрій АПД на 300 аркушів підтримує носії розміром до A3<sup>3</sup>
- 15. Кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 25,6 см (10,1")
- 16. Кнопка живлення
- 17. Праві дверцята (доступ до шляху друку)
- 18. Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів із підтримкою розмірів носія до SRA3
- 19. Лоток 2 на 520 аркушів підтримує розміри носіїв до A4
- 20. Додатковий подвійний лоток/підставка на 2 × 520 аркушів підтримує розміри носіїв до SRA3



Швидкий огляд серії

|                                                                           |                                                                       |                                                    |                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                                                    | Багатофункціональний принтер HP LaserJet Managed E826dn               |                                                    |                                                    |                |
| Номер продукту                                                            | 5QK09A                                                                | 5QK09A (Базова) + 8EP63AAE (Ліцензія на швидкість) | 5QK09A (Базова) + 8EP64AAE (Ліцензія на швидкість) |                |
| Швидкість друку (A4 і letter, чорно-білий і кольоровий) <sup>3</sup>      | До 50 стор./хв                                                        |                                                    |                                                    | До 60 стор./хв |
| Швидкість сканування (A4 і letter, чорно-білий і кольоровий) <sup>4</sup> | 90 сторінок/хв / 180 зображень/хв, односторонній/двосторонній         |                                                    |                                                    | До 70 стор./хв |
| Функції                                                                   | Друк, копіювання та сканування (факс і бездротовий зв'язок додатково) |                                                    |                                                    |                |
| Місткість ADF                                                             | 200 аркушів                                                           |                                                    |                                                    |                |
| Місткість вхідного лотка                                                  | Стандарт: 1140 аркушів; Максимум: 6140 аркушів (усі моделі)           |                                                    |                                                    |                |

<sup>1</sup> Для використання рішень, реалізованих через відсік для встановлення додаткового обладнання (HP), може бути необхідно придбати додаткові аксесуари.  
<sup>2</sup> Адміністратор повинен увімкнути порт USB зі зручним доступом перед використанням.  
<sup>3</sup> Моделі E826 серії dp містять ПАПД на 300 аркушів. ПАПД на всіх пристроях може сканувати документи до A3.  
<sup>4</sup> Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за винятком першого набору тестових документів. Додаткові відомості див. у розділі [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). Фактична швидкість залежить від конфігурації системи, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.  
<sup>5</sup> Швидкість сканування, виміряна для АПД. Залежно від роздільної здатності сканування, стану мережі, продуктивності комп'ютера й ПЗ фактична швидкість обробки може відрізнятися.

Додаткові кольори передньої панелі



\*Доступний з додатковими аксесуарами для кольорових панелей

Послуги та рішення

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Послуги та підтримка  | U03HZEHP 1 year Next Business Day with DMR Service for LaserJet Managed MFP E826xx<br>U03JOEHHP 3 year Next Business Day with DMR Service for LaserJet Managed MFP E826xx<br>U04MWEHP 4 year Next Business Day with DMR Service for LaserJet Managed MFP E826xx<br>U04MXEHHP 5 year Next Business Day with DMR Service for LaserJet Managed MFP E826xx<br>U04N5FEHP 1 year Post Warranty Next Business Day with DMR Service for LaserJet Managed MFP E826xx<br>U04N6FEHP 2 year Post Warranty Next Business Day with DMR Service for LaserJet Managed MFP E826xx<br>U04N1EHHP 1 year Parts Exchange Service for LaserJet Managed MFP E826xx (Managed Component Only)<br>U04N2EHHP 3 year Parts Exchange Service for LaserJet Managed MFP E826xx (Managed Component Only)<br>U04N3EHHP 4 year Parts Exchange Service for LaserJet Managed MFP E826xx (Managed Component Only)<br>U04N4EHHP 5 year Parts Exchange Service for LaserJet Managed MFP E826xx (Managed Component Only)<br>U04N9PEHP 1 year PW Parts Exchange Service for LaserJet Managed MFP E826xx (Managed Component Only)<br>U04NBPHEHP 2 year PW Parts Exchange Service for LaserJet Managed MFP E826xx (Managed Component Only)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solutions             | Безпека: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights<br>Мобільний і універсальний друк: універсальний драйвер друку HP (UPD); Розширення HP Print для Chrome; Розумний універсальний драйвер принтера HP Smart; Програма HP For Universal Print Workpath<br>Керування: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Вбудований вебсервер; HP Command Center; HP Smart Printer Administrator's Resource Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Аксесуари (Додатково) | 155P7A Внутрішній фінішер HP LaserJet із перфоратором на 2/3 отвори<br>155P8A Внутрішній фінішер HP LaserJet із перфоратором на 2/4 отвори<br>155P9A Внутрішній фінішер із перфоратором для отворів шведського типу HP LaserJet<br>190A3A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «сра поверхня Місяця») із лотком на 2x520 аркушів або підставкою для паперу<br>190A4A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «сра поверхня Місяця») із лотком на 2x520 аркушів або підставкою високої місткості для паперу<br>190A5A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «сра поверхня Місяця») із лотком або підставкою високої місткості для паперу<br>190A8A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «сра поверхня Місяця») з підставкою для паперу<br>190B3A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «червона комета») із лотком на 2x520 аркушів або підставкою для паперу<br>190B4A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «червона комета») із лотком на 2x520 аркушів або підставкою високої місткості для паперу<br>190B5A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «червона комета») із лотком або підставкою високої місткості для паперу<br>190B8A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «червона комета») з підставкою для паперу<br>190C3A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «космічний зелений») із лотком на 2x520 аркушів або підставкою для паперу<br>190C4A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «космічний зелений») із лотком на 2x520 аркушів або підставкою високої місткості для паперу<br>190C5A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «космічний зелений») із лотком або підставкою високої місткості для паперу<br>190C8A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «космічний зелений») з підставкою для паперу<br>190D3A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «жовте сусір'я») із лотком на 2x520 аркушів або підставкою для паперу<br>190D4A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «жовте сусір'я») із лотком на 2x520 аркушів або підставкою високої місткості для паперу<br>190D5A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «жовте сусір'я») із лотком або підставкою високої місткості для паперу<br>190D8A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «жовте сусір'я») з підставкою для паперу<br>190F3A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «пурпуровий світаноки») із лотком на 2x520 аркушів або підставкою для паперу<br>190F4A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «пурпуровий світаноки») із лотком на 2x520 аркушів або підставкою високої місткості для паперу<br>190F5A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «пурпуровий світаноки») із лотком або підставкою високої місткості для паперу<br>190F8A Панель для принтерів HP LaserJet Department (копір «пурпуровий світаноки») з підставкою для паперу<br>2NR12A HP Removable Hard Drive Enclosure<br>3JN69A Модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/бездротовий модуль<br>47B2A Голосовий помічник HP Printing<br>4QL32A Замкнений пристрій читання USB HP Legic<br>5QK14A Аналогова двобічна факс-плата для БФП HP 810<br>6GW49A Внутрішній фінішер HP LaserJet<br>6GW50A Розділювач завдань HP LaserJet Department<br>6GW51A Фінішер буклету HP LaserJet<br>6GW55A Фінішер зі степлером/стеком HP LaserJet<br>6GW56A Лоток для паперу з підставкою великої місткості HP LaserJet Department на 3000 аркушів<br>766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD<br>7Z407A Аналогова двобічна факс-плата для БФП HP 811<br>7Z409A Аналогова однобічна факс-плата для БФП HP 801<br>8FP31A Аксесуар для локальної мережі HP Jetdirect<br>A19FTA Лоток / Підставка для паперу HP LaserJet Department на 2x520 аркушів<br>A19FWA Підставка для паперу HP LaserJet Department<br>A19X4A Лоток для паперу з підставкою великої місткості HP LaserJet Department на 2000 аркушів<br>B5L31A Адаптер HP Foreign Interface Harness<br>Y1G11A Комплект аксесуарів для перфоратора на 2/4 отвори HP LaserJet<br>Y1G12A Комплект аксесуарів для перфоратора для отворів шведського типу HP LaserJet<br>Y1G13A Скоби для скріплення внутрішньої частини/буклета HP LaserJet<br>Y1G14A Скоби для фінішера зі степлером/стеком HP LaserJet<br>Y1G22A Комплект аксесуарів для нагрівачів лотків для паперу HP LaserJet<br>Y7C05A Пристрій для зчитування натискання клавіш HP HIP2<br>Y7C07A HP SIM для HID iClass для зчитувача HIP2 |
| Ліцензії на швидкість | 8EP63AAE Ліцензія на БФП HP LaserJet Managed E826 від 50 до 60 стор./хв<br>8EP64AAE Ліцензія на БФП HP LaserJet Managed E826 від 50 до 70 стор./хв<br>8LB51AAE Ліцензія на БФП HP LaserJet Managed E826 від 60 до 70 стор./хв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Витратні матеріали    | W9084MC Картридж із чорним тонером для HP LaserJet Managed W9084MC (Середній ресурс картриджа складає 30 000 стандартних сторінок. Заявлений ресурс розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752.)<br>W9085MC Картридж високої місткості з керованим чорним тонером HP W9085MC LaserJet (Середній ресурс картриджа складає 60 000 стандартних сторінок. Заявлений ресурс розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Технічні характеристики

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Функції                                              | Друк, копіювання, сканування та факс (додатково)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
| Швидкість друку <sup>1,2</sup>                       | A4 Чорно-білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | До 50 стор./хв      | До 60 стор./хв (із 8EP63AAE)      | До 70 стор./хв (із 8EP64AAE)      |
|                                                      | A4 Чорно-білий двосторонній друк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | До 50 зображень/хв  | До 60 зображень/хв (із 8EP63AAE)  | До 70 зображень/хв (із 8EP64AAE)  |
|                                                      | A3 Чорно-білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | До 25 стор./хв      | До 29 стор./хв (із 8EP63AAE)      | До 34 стор./хв (із 8EP64AAE)      |
|                                                      | Друк першої сторінки A4 Чорно-білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | За 5,7 с            | За 5,3 с (із 8EP63AAE)            | За 5,3 с (із 8EP64AAE)            |
| Роздільна здатність друку##pmtresfntntr##            | Чорно-білий (звичайна якість): До 600 x 600 dpi; Чорно-білий (висока якість ліній): До 1200 x 1200 точок на дюйм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
| Технологія друку                                     | Лазерні; <b>Optical</b> : Високоякісний (чіткі лінії) (1200 x 1200 точок на дюйм); Нормальна (600 x 600 точок на дюйм); Швидкий перегляд (300 x 300 точок на дюйм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                   |                                   |
| Кількість картриджів для друку                       | 1 (чорний)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                   |                                   |
| Стандартні мови друку                                | HP PCL 5e, HP PCL 6, емуляція HP Postscript 3-го піня, PDF (версія 1.7), підтримка технології AirPrint™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                   |                                   |
| Розумні функції програмного забезпечення принтера    | Попередній перегляд результатів друку, двосторонній друк, друк кількох сторінок на аркуші (2, 4, 6, 9, 16), сортування за копіями, водяні знаки, збереження завдань друку, порт USB зі зручним доступом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                   |                                   |
| Кольорове сканування                                 | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                   |                                   |
| Швидкість сканування <sup>3</sup>                    | <b>A4</b> : До 90 стор./хв, 180 зобр./хв (чорно-білий друк), до 90 стор./хв, 180 зобр./хв (кольоровий друк) <b>двосторонній друк: Letter: A4</b> ; До 180 зображень/хв (чорно-білий), до 180 зображень/хв (кольоровий)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                   |                                   |
| Тип сканування / технологія                          | Планшет, пристрій автоматичної подачі / Сканер із затискачем для документів CCD Digital-CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                   |                                   |
| Scan resolution                                      | <b>Обладнання</b> : До 600 x 600 dpi; <b>Optical</b> : До 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                   |                                   |
| Формат файлу сканування <sup>6</sup>                 | JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF із високим ступенем стиснення; PDF/A з високим ступенем стиснення; PDF із підтримкою пошуку (OCR); PDF/A з підтримкою пошуку (OCR); PDF із високим ступенем стиснення і можливістю пошуку (OCR); PDF/A з високим ступенем стиснення і можливістю пошуку (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); Unicode TEXT (OCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                   |                                   |
| Режими введення для сканування                       | Функції, доступні на передній панелі: Копіювання; Факс; Сканувати для відправлення електронною поштою; Сканувати до мережевої папки; Сканувати на USB-накопичувач; Сканувати до сховища завдань; Платформа Open Extensibility Platform (OXP), програми HP Workpath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                   |                                   |
| Розмір сканування                                    | <b>Пристрій АПД Максимальне</b> : 297х864 мм; <b>Пристрій АПД Мінімум</b> : 68х127 мм; 2,7 x 5 in <b>Flatbed</b> : 297х432 мм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                   |                                   |
| Дуплексне сканування з АПД                           | Так, двостороннє сканування за один прохід                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                   |                                   |
| Місткість ADF                                        | Стандартний, 200 аркушів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                   |                                   |
| Версія Twain                                         | Версія 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                   |                                   |
| Глибина кольору / рівні градації сірого              | 24 біт/256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                   |                                   |
| Стандартні функції надсилання в цифровому форматі    | Вбудована функція розпізнавання тексту (OCR); сканування у OneDrive; сканування у OneDrive для бізнесу; сканування на SharePoint Online; сканування на електронну пошту; збереження в мережеву папку; збереження на носій USB; надсилання на SharePoint; надсилання на FTP-сервер; надсилання на sFTP; надсилання факсом у локальній мережі; надсилання факсом через інтернет; локальна адреса книги; SMTP/SSL; автоматичне розпізнавання кольору; технологія стиснення Compress PDF; коригування зображень (затемнення, контраст, очищення фону, покращення чіткості); оптимізований текст/малюнок (текст, поєднання тексту та зображення, друкований малюнок, фотографія); орієнтація вмісту; сканування посвідчення особи; створення завдання; водяний знак; марки; сканування в режимі книги; видалення країв; попередній перегляд зображення; пропуск порожніх сторінок |                     |                                   |                                   |
| Швидкість копіювання <sup>7</sup>                    | A4 Чорно-білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | До 50 копій/хв      | До 60 копій/хв (із 8EP63AAE)      | До 70 копій/хв (із 8EP64AAE)      |
|                                                      | A4 Чорно-білий двосторонній друк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | До 50 копій/хв      | До 60 копій/хв (із 8EP63AAE)      | До 70 копій/хв (із 8EP64AAE)      |
|                                                      | Вихід першої копії A4 Чорно-білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | За 3,3 с            | За 2,9 с (із 8EP63AAE)            | За 2,6 с (із 8EP64AAE)            |
| Роздільна здатність копії                            | <b>Чорно-білий (текст і зображення)</b> : До 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                   |                                   |
| Максимальна кількість копій                          | До 9999 копій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                   |                                   |
| Зміна розміру для копіювання                         | від 25 до 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                   |                                   |
| Параметри копіра                                     | Двостороннє копіювання; зменшення/збільшення; коригування зображень (затемнення, контраст, очищення фону, покращення чіткості); оптимізація тексту/малюнка (текст, поєднання тексту та зображення, друкований малюнок, фотографія); друк кількох сторінок на одному аркуші; N- або Z-упорядкування; орієнтація вмісту; розібрати за копіями; буклет; режим сканування (книга, двостороннє посвідчення особи); водяний знак; марки; накладання зображення; видалення країв; створення завдання; попередній перегляд зображення; зсув зображення; вибір паперу; пропуск порожніх сторінок; автоматичне випрямлення; сканування до сховища завдань                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                   |                                   |
| Швидкість факсу                                      | до: 33,6 Kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                   |                                   |
| Роздільна здатність факсу                            | <b>Чорно-білий (режим найвищої якості)</b> : До 300х300 точок на дюйм (400х400 точок на дюйм для отриманих факсів); <b>Чорно-білий (стандартна)</b> : 203х98 точок на дюйм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                   |                                   |
| Функції факсу                                        | <b>Пам'ять факсу</b> : До 500 сторінок; Up to 500 pages <b>Підтримка функцій автоматичного зменшення розміру факсів</b> : Так <b>Автоматичний повторний набір</b> : Так <b>Відкладене відправлення факсів</b> : Ні <b>Підтримка визначення розрізнення дзвінків</b> : Ні <b>Підтримка переадресації факсу</b> : Так <b>Підтримка інтерфейсу факсимільного телефону ТАМ</b> : Ні <b>Підтримка опитування факсу</b> : Так (лише для отримання) <b>Підтримка режиму факсимільного телефону</b> : Ні <b>Підтримка блокування небажаних факсів</b> : Так <b>Максимальна кількість номерів швидкого набору</b> : До 1000 номерів (по 210 призначень на кожний) <b>PC interface supported</b> : Так <b>Можливість віддаленого отримання підтримується</b> : Ні <b>Підтримувана телефонна трубка</b> : Ні                                                                            |                     |                                   |                                   |
| Standard connectivity                                | 1 мережа Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 відкiк Hardware Integration Pocket (HIP2) 2-го покоління; 1 хост-порт Hi-Speed USB 2.0; 1 порт SuperSpeed USB 3.0 (пристрій); 1 хост-порт SuperSpeed USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                   |                                   |
| Можливості мережевого підключення                    | Стандарт (підтримка інтерфейсу Gigabit Ethernet 10/100/1000T); Підтримка Microsoft Universal Print (MUP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                   |                                   |
| Можливості бездротового підключення                  | Додатково, активується після придбання аксесуара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                   |                                   |
| Можливість друку з мобільних пристроїв               | Apple AirPrint™; Сертифікат Mopria™; Друк через Wi-Fi® Direct; технологія Touch-to-Print на основі NFC (додатково); друк за допомогою PrinterOn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                   |                                   |
| Пам'ять                                              | Стандартна: 6 Гбайт; Максимальне: 6 Гбайт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                   |                                   |
| Тактова частота процесора                            | Чотириядерний (1,6 ГГц), Двоядерний (1,4 ГГц); SSD (766R7A); Додатковий твердотільний накопичувач HP LaserJet SED-TAA обсягом 512 ГБ / <b>Зберігання даних</b> : Стандартний вбудований жорсткий диск, що містить 500 Гб пам'яті / <b>Жорсткий диск</b> : Стандартна комплектація, жорсткий диск HP LaserJet обсягом 500 Гб; 256-бітне апаратне шифрування AES; Функції безпечного видалення Secure Erase (Secure File Erase – безпечне видалення тимчасових файлів завдань, Secure Erase – безпечне видалення даних про завдання, Secure ATA Erase – видалення даних із диска)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                   |                                   |
| Навантаження (місячне)                               | A4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | До 200 000 сторінок | До 250 000 сторінок (із 8EP63AAE) | До 300 000 сторінок (із 8EP64AAE) |
| Рекомендована кількість сторінок на До 60 000 місяць |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                   |                                   |
| Обробка паперу                                       | <b>Можливості входу</b> : До 1140 аркушів (лоток 1: до 100 аркушів; лоток 2: до 520 аркушів; лоток 3: до 520 аркушів) Стандартна; До 50 конвертів; <b>Вхідні потужності, макс.:</b> До 6140 аркушів; <b>Вихідна місткість</b> : до 500 аркушів Стандартна; До 100 аркушів Прозорі плівки; <b>Параметри двостороннього друку</b> : Автоматично; <b>Пристрій подачі конвертів</b> : Ні; <b>Standard paper trays</b> : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                   |                                   |

## Технічні характеристики

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media types supported                                  | Звичайний, HP EcoEFFICIENT, HP Matte 90 r, Light 60–74 r, Bond, непероблений, HP Matte 105 r, HP Matte 120 r, HP Soft Gloss 120 r, Mid-Weight 96–110 r, Heavy 111–130 r, HP Matte 150 r, Extra Heavy 131–175 r, HP Matte 200 r, Card-stock 176–220 r, тонкий картон 221–255 r, картон 256–300 r, щільний картон, монопрозорі плівки, етикетки, фірмові бланки, конверти, важкі конверти, з попередньо надрукованими елементами, з перфорацією, кольоровий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Media weight supported                                 | Лотки 1, 2, 3: 3 60 до 325 г/м²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Підтримувані розміри носіїв                            | Лоток 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (IJS), B5 (IJS), B6 (IJS), 10x15 см, Oficio, 8K, 16k, листівка (IJS), листівка (IJS), конверт B5, конверт C5, конверт C6, конверт DL; Лоток 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (IJS), B5 (IJS), B6 (IJS), oficio, 8K, 16k, конверт B5, конверт C5, конверт C6, конверт DL; Лоток 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (IJS), B5 (IJS), Oficio, 8K, 16k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Спеціальні розміри носіїв                              | Лоток 1: Від 98 × 139,7 до 320 × 457,2 мм; Лоток 2: Від 98 × 139,7 до 241,5 × 297 мм; Лоток 3: Від 140 × 182 до 320 × 457,2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Комплектація                                           | <b>5QK09A</b> БФП HP LaserJet Managed E826dn; Матеріали в комплекті; Посібник зі встановлення; Брошура з нормативними вимогами; Кабелі живлення; Мітка; Барабани                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Змінні картриджі <sup>4</sup>                          | Картридж із чорним тонером HP Managed LJ (ресурс ISO – 30 000 сторінок) W9084MC, картридж із чорним тонером HP Managed LJ (ресурс ISO – 60 000) W9085MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Габарити продукту                                      | <b>ш х г в:</b> 585 × 694,7 × 907,7 мм; <b>Максимальне:</b> 1656,7 × 1269 × 1488,5 мм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вага продукту                                          | 78,2 кг;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Умови гарантії                                         | Лише одnorічна гарантія на запасні частини. Розширена гарантія та варіанти підтримки залежать від продукту, країни й вимог місцевого законодавства. Перейдіть на сторінку <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> , щоб дізнатися більше про послуги HP та варіанти підтримки у вашому регіоні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сертифікат Energy Star                                 | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Екологічні етикетки                                    | Декларація про відповідність пристроїв екологічним нормам; Сертифікат Blue Angel; Реєстрація EPEAT®; Сертифікат ENERGY STAR®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Панель керування                                       | Сенсорний кольоровий графічний дисплей (CGD) діагоналю 10,1" (25,65 см); екран із можливістю обертання (регулювання кута); Динамік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Опис дисплея                                           | 25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Програмне забезпечення входить до комплекту постачання | Програмні рішення не входять до комплекту постачання й доступні лише на сайтах <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Керування безпекою                                     | Керування ідентифікаційними даними: автентифікація Kerberos, автентифікація LDAP, 1000 PIN-кодів користувачів, додаткові розширені засоби автентифікації від HP й сторонніх розробників (наприклад, пристрій читання карток ідентифікації); Мережа: IPsec / брандмауер із автентифікацією за сертифікатом / шпільним ключем, підтримує плагін конфігурації WJA-10 IPsec, автентифікацію 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, сертифікати; Дані: шифрування сховищ, зашифровані PDF-файли й електронна пошта, SSL/TLS (HTTPS), зашифровані облікові дані; Пристрій: технологія HP Sure Start Secure Boot (перевірка цілісності BIOS із можливістю самовідновлення), виявлення атак (постійний моніторинг атак на пристрої), ведення списків дозволеного програмного забезпечення (завантажується тільки відомий безпечний код), HP Memory Shield™, вбудований модуль Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, роз'єм для замка безпеки, відключення USB-порту; Керування безпекою: підтримка диспетчера безпеки HP, обробка і збереження повідомлень syslog про захист пристрою в SIEM ArcSight і Splunk |
| Сумісні операційні системи                             | OC Windows 11; OC Windows 10; OC Windows 7; OC Windows Client; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Сумісні мережеві операційні системи                    | Windows Server 2008 R2 (64-розрядна версія), Windows Server 2012 (64-розрядна версія), Windows Server 2012 R2 (64-розрядна версія), Windows Server 2016 (64-розрядна версія), Windows Server 2019 (64-розрядна версія), Windows Server 2022 (64-розрядна версія), Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, сервер Novell iPrint, пакетна сертифікація Citrix Ready (до версії Citrix Server 7.18) докладніше на <a href="http://citrixready.citrix.com">http://citrixready.citrix.com</a> , Linux – докладніше на <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix – докладніше на <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a> , Linux – докладніше на <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix – докладніше на <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a> , (Bci операційні системи з останніми оновленнями)                                       |
| Мінімальні вимоги до системи                           | <b>ПК:</b> 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету або USB-порт, веббраузер. Додаткові вимоги ОС до апаратного забезпечення див. на сайті <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету або USB-порт, веббраузер. Додаткові вимоги ОС до апаратного забезпечення див. на сайті <a href="http://apple.com">apple.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Живлення                                               | <b>Тип блока живлення:</b> Внутрішній (вбудований) блок живлення; <b>Вимоги до електроживлення:</b> Вхідна напруга: 220–240 В змінного струму 50/60 Гц; <b>Енергоспоживання:</b> 870 Вт (50 стор./хв, друк), 1010 Вт (60 стор./хв, друк), 1090 Вт (70 стор./хв, друк), 36,0 Вт (режим очікування), 0,9 Вт (режим сну), 0,2 Вт (автоматичне вимкнення), 0,2 Вт (ручне вимкнення)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Акустичні характеристики                               | <b>Акустичне випромінювання:</b> 6,85 Бел (А), односторонній друк А4 зі швидкістю 50 стор./хв; 6,95 Бел (А), односторонній друк А4 зі швидкістю 60 стор./хв; 7,10 Бел (А), односторонній друк А4 зі швидкістю 70 стор./хв; <b>Емісія акустичного тиску (в активному стані, друк):</b> 53 дБ(А), односторонній друк А4 зі швидкістю 50 стор./хв; 54 дБ(А), односторонній друк А4 зі швидкістю 60 стор./хв; 55 дБ(А), односторонній друк А4 зі швидкістю 70 стор./хв; <b>Емісія акустичного тиску (активне сканування):</b> 54 дБ(А), сканування з ПАПД А4 зі швидкістю 90 зображень/хв; 59 дБ(А), сканування з ПАПД А4 зі швидкістю 150 зображень/хв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Умови використання                                     | <b>Діапазон робочих температур:</b> Від 15 до 30 °C; <b>Рекомендована робоча температура:</b> Від 15 до 30 °C; <b>Діапазон температур під час зберігання:</b> Від –10 до 40 °C; <b>Діапазон робочої вологості:</b> Відносна вологість від 20 до 80 %; <b>Recommended humidity operating range:</b> Відносна вологість від 20 до 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Виноска щодо повідомлень

- Найсучасніші вбудовані функції захисту HP доступні на пристроях HP Managed і HP Enterprise із мікропрограмним забезпеченням HP FutureSmart версії 4.5 або новішої. Твердження базується на опублікованому в 2021 році огляді HP функцій принтерів аналогічного класу від інших виробників. Лише компанія HP пропонує комбінацію функцій захисту для автоматичного виявлення, зупинки загроз і відновлення після атак за допомогою самовідновлюваного перезавантаження відповідно до рекомендацій NIST SP 800-193 щодо кібербезпеки пристрою. Список сумісних продуктів наведено на вебсторінці: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityThatProtect>. Для отримання додаткової інформації відвідайте: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>
- Вимірюно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за винятком першого комплекту тестових документів. Додаткові відомості див. у розділі <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактична швидкість залежить від конфігурації системи, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- Після оновлення програмного забезпечення HP FutureSmart на пристроях попередніх поколінь деякі нові функції можуть бути недоступні, якщо, наприклад, такі нові функції обмежені фізичними характеристиками пристрою.
- На основі опублікованого компанією HP огляду специфікацій платформ додатків конкурентних виробників станом на квітень 2019 року. Лише в HP Workpath поєднуються перевірка програм під час подання й автоматична повторна перевірка програм. Щоб увімкнути HP Workpath, для деяких пристроїв може знадобитися додатковий пристрій або оновлення мікропрограми. Можливо, знадобиться оформити підписку.
- HP Security тепер називається HP Wolf Security. Функції захисту залежать від платформи. Для отримання додаткової інформації відвідайте <http://www.hp.com/wolfsecurity>.
- Сертифікат третьої сторони на основі Загальних критеріїв оцінки інформаційної безпеки за стандартом ISO/IEC 15408 станом на травень 2019–2024 років. Для сертифіката поширюється на пристрої HP Managed і HP Enterprise із мікропрограмним забезпеченням HP FutureSmart версії 4.5.1 або новішої. Додаткові відомості: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Insurion%20Detection.pdf>
- Зовнішнє пакування на 100% складається із волокон і внутрішніх волокон, виготовлених із сертифікованих екологічних і перероблених волокон.
- 100% оригінальних картриджів із тонером HP містять від 1% до 77% перероблених матеріалів після споживого або промислового використання. Не містить пляшок для тонера чи інших продуктів, не зазначених у списку. Дивіться <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent> список. Апаратне забезпечення: Перероблений матеріал відповідає стандарту EPEAT для обладнання з обробки зображень, а також стандарту IEEE 1680.2, і виражається у вигляді відсотка від загальної ваги пластику.
- Компанія HP за власною ініціативою розробляє та перевіряє системи друку, щоб запобігти утворенню викидів, кількість яких перевищує екологічні вимоги за стандартами Blue Angel та EPEAT.
- Принтер HP, папір HP й оригінальні витратні матеріали HP відповідають критеріям щодо викидів за стандартом Blue Angel DE-UZ 219.

### Примітки щодо технічних характеристик

- Вимірюно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за виключенням першого набору тестових документів. Докладніші відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- Визначено згідно зі стандартом ISO/IEC 17629. Щоб переглянути додаткову інформацію, відвідайте сторінку <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- Швидкість сканування, виміряна для АПД. Фактична швидкість обробки може відрізнятися залежно від роздільної здатності сканування, стану мережі, продуктивності комп'ютера й ПЗ.
- Орієнтовний середній ресурс друку розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752. Фактичний ресурс може суттєво відрізнятися залежно від вмісту друкованих сторінок та інших чинників. Детальніше див. за посиланням <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- Для програмного забезпечення для сканування підтримуються: Windows (JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) і Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF із можливістю пошуку, RTF, TXT). Функція оптичного розпізнавання символів (OCR) працює лише на ПК HP FutureSmart 5.8.1.1 або новішої версії. Щоб відкрити Office XML та інші формати OCR, які можна редагувати, потрібна додаткова ліцензія HP Editable OCR.
- Час видачі першої копії та швидкість копіювання вимірюно за стандартом ISO/IEC 29183 без урахування першого комплекту тестових документів. Докладнішу інформацію наведено в розділі [hp.com/go/printer](http://hp.com/go/printer) заявки. Фактична швидкість залежить від конфігурації системи та типу документа.
- Акустичні показники можуть змінюватися. Поточну інформацію див. у розділі <https://www.hp.com/support>
- Для OCR потрібен HP FutureSmart 5.8.1.1 або новішої версії. Сканування у OneDrive, сканування у OneDrive для бізнесу та сканування у SharePoint Online потребує HP FutureSmart версії 5.8 або новішої.
- Потрібен HP FutureSmart 5.8.1.1 або новішої версії.



### Щоб дізнатися більше, відвідайте

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Наведену інформацію може бути змінено без попередження. На продукцію та послуги компанії HP поширюється дія лише прямої гарантії, яка надається з такою продукцією та послугами. Жодне з тверджень цієї публікації не може вважатися таким, що надає додаткові гарантії. Компанія HP не несе відповідальності за технічні чи редакторські помилки та пропуски в цій публікації.

Травень 2025

—

