



HP Color LaserJet Managed MFP E786dn Yazıcı Serisi

Güçlü. Esnek. Güvenli.

Değişmeyen tek şey değişimdir. Kapasitesini genişletmek için zamanla güncellenebilen bir yazıcıyla işinize sınıf atlatın. HP'nin en güvenli yazıcılarıyla¹ güvende kalır ve işi başından aşkın BT profesyonelleri için filo idaresini kolaylaştırırsınız.



Yüksek verimliliğin önündeki engelleri kaldırın

- Güçlü CPU'muzla tüm işlerin üstesinden gelin. Her boyuttan belgeyi sanal olarak tam hızda kopyalama, tarama ve baskı ile performansınızı en yüksek düzeye çıkarın ve genel baskı performansınızı artırın.
- Tutarlı kullanıcı deneyimi ve 10,1 inç renkli dokunmatik ekranda kullanımı kolay, tablet benzeri simgelerle filonuz genelinde iş akışlarını kolaylıkla etkinleştirin.
- Güncellenebilir HP FutureSmart ürün yazılımıyla filonuzun tamamında verimliliği koruyun ve en yeni özellikler konusunda gündemi takip edin.²
- HP Web Jetadmin ile baskı ortamınızın denetimini merkezileştirin ve işletmenizdeki verimliliği artırın.³

Uzun süre dayanıklı özelleştirilebilir çözümler

- Kişiselleştirilmiş içeriğe erişmenize, kâğıt ile dijital iş akışlarını birleştirmenize imkân sağlayan buluta bağlı HP Workpath uygulamalarıyla baskı tecrübenizi kendinize göre düzenleyerek gündelik hayatınızı kolaylaştırın.⁴
- Modern tasarımlar ve özelleştirilebilir beş renk paneli seçeneğiyle yaratıcılığınızı ortaya çıkarın ve her türlü ofis dekoruna uyum sağlayın.
- Güncellenebilir HP FutureSmart ürün yazılımıyla filonuzun tamamında verimliliği koruyun ve en yeni özellikler konusunda gündemi takip edin.²
- Kişiselleştirilmiş içeriğe erişmenize, kâğıt ile dijital iş akışlarını birleştirmenize imkân sağlayan buluta bağlı HP Workpath uygulamalarıyla baskı tecrübenizi kendinize göre düzenleyerek gündelik hayatınızı kolaylaştırın.⁴

HP Wolf Security ile daima tetikte⁵


- Hiç durmadan arka planda çalışan HP Sure Start ile işletim kodu (BIOS) başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir ve gizliliğinin tehlikeye girmesi durumunda kendi kendini onarır.
- Bağlantınızın kesilmemesi ve temiz kalması için şüpheli talepleri durdurmak ve zararlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcının giden ağ bağlantıları denetlenir.
- Çalışma sırasında müdahale algılama özelliği daima tetiktedir. Sizi güvende tutmak, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve durdurmak üzere bellek etkinliğini sürekli izlemek için Ortak Kriterler sertifikalı⁶.
- Aktif sistem izlemeye sahip HP Memory Shield™, çok çeşitli kötü amaçlı yazılım saldırılarının bir programın yürütme akışını yeniden yönlendirmesini önlemeye yardımcı olan yerleşik bir güvenlik özelliğidir.

Daha iyi bir gezegen için daha iyi baskı

- Dış kutusu ve fiber bazlı iç korumaları da dâhil olmak üzere, bu ürünün fiber bazlı ambalajı %100 sürdürülebilir bir kaynaktan imal edilmiştir, bu da geri dönüştürülmüş veya sertifikalı içerikten üretilmiş demektir.⁷
- Enerji tasarruflu baskı ve %57'den fazla geri dönüştürülmüş plastikten üretilen tonerler ile cihazlarımız gezegeni düşünerek üretilmiştir.⁸ Gezegene öncelik veren baskı.
- İyileştirilmiş enerji tasarruflu tasarımlarımız EPEAT Gold, Energy Star ve Blue Angel'in titiz kriterlerini karşılar.⁹
- Güncel kapalı alan hava kalitesi standartlarını karşılayan formülleriyle, ultra düşük sıcaklıkta eriyen tonerimiz hem baskı hem de gezegen için verim sağlıyor.¹⁰

Ürün tanıtımı

1. Donanım Entegrasyon Cebi (aksesuar ve üçüncü taraf cihazları bağlamak için)¹
2. Masaüstü tarayıcı ile 297 x 432 mm'ye kadar A3 yapraklar kullanılabilir
3. 500 yapraklık çıktı kutusu
4. Otomatik çift taraflı baskı
5. Kolay erişim USB bağlantı noktası²
6. Toner kartuşlarına ön kapaktan erişim
7. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
8. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
9. SuperSpeed USB 3.0 Ana Bağlantı Noktası
10. Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bağlantı Noktası
11. Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası
12. SuperSpeed USB 3.0 cihaz bağlantı noktası
13. 520 yapraklık tepsi 3, A3 boyutuna kadar ortam boyutlarını destekler
14. 200 yapraklık çift taraflı ADF, A3 boyutuna kadar ortam boyutlarını destekler
15. 25,6 cm renkli dokunmatik ekran
16. Güç düğmesi
17. Baskı yoluna sağ kapaktan erişim
18. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, A3 boyutuna kadar kağıtları destekler
19. 520 yapraklık tepsi 2, A4 boyutuna kadar ortam boyutlarını destekler
20. İsteğe bağlı 2 x 520 yapraklık çift tepsi/stand, A3 boyutuna kadar ortam boyutlarını destekler



Seriye bakış

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E786dn			
Ürün numarası	5QJ90A	5QJ90A (Temel) + 8EP56AAE (Hız lisansı)	5QJ90A (Temel) + 8EP57AAE (Hız lisansı)	
Baskı hızı (A4 ve letter, siyah ve renkli) ³	Dakikada 25 sayfaya kadar		Dakikada 30 sayfaya kadar	Dakikada 35 sayfaya kadar
Tarama hızı (A4 ve letter, siyah ve renkli) ⁴	Dakikada 90 sayfa/Dakikada 180 resimli belge, tek/çift taraflı			
İşlevler	Baskı, kopyalama ve tarama (faks ve kablosuz isteğe bağlıdır) (tüm modeller)			
Otomatik belge besleyici kapasitesi	200 yaprak			
Girdi kapasitesi	Standart: 1.140 yaprak; Maksimum: 3.140 yaprak (tüm modeller)			
Gelişmiş iş akışı özellikleri	Hayır			

¹ Donanım Entegrasyon Cebi (HIP) aracılığıyla dağıtılan çözümlerin ek olarak satın alınması gerekebilir.

² Kullanımdan önce kolay erişimli USB bir yönetici tarafından etkinleştirilmelidir.

³ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

⁴ ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hizmetler ve Çözümler

Servis ve Destek	U03GVE Color LaserJet Managed MFP E786xx için HP 1 yıllık Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti U03GWE Color LaserJet Managed MFP E786xx için HP 3 yıllık Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti U03GXE Color LaserJet Managed MFP E786xx için HP 4 yıllık Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti U03GYE Color LaserJet Managed MFP E786xx için HP 5 yıllık Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti U03H6PE Color LaserJet Managed MFP E786xx için HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti U03H7PE Color LaserJet Managed MFP E786xx için HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti U03HZE Color LaserJet Managed MFP E786xx (Yalnızca Managed Bileşen) için HP 1 yıllık Parça Değişim Hizmeti U03HZE Color LaserJet Managed MFP E786xx (Yalnızca Managed Bileşen) için HP 3 yıllık Parça Değişim Hizmeti U03H4E Color LaserJet Managed MFP E786xx (Yalnızca Managed Bileşen) için HP 4 yıllık Parça Değişim Hizmeti U03H5E Color LaserJet Managed MFP E786xx (Yalnızca Managed Bileşen) için HP 5 yıllık Parça Değişim Hizmeti U03HBPE Color LaserJet Managed MFP E786xx (Yalnızca Managed Bileşen) için HP 1 yıllık Garanti Sonrası Parça Değişim Hizmeti U03HCPE Color LaserJet Managed MFP E786xx (Yalnızca Managed Bileşen) için HP 2 yıllık Garanti Sonrası Parça Değişim Hizmeti
Çözümler	Güvenlik: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Güvenli Baskı ve İzgörü Mobil ve evrensel baskı: HP Universal Print Driver (UPD); Chrome için HP Print Uzmanı; HP Smart UPD; HP For Universal Print Workpath App Yönetim: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Yerleşik Web Sunucusu; HP Özel Renk Yöneticisi; HP Command Center; HP Smart Printer Administrator's Resource Kit
Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)	155P7A HP LaserJet InnerFinisher 2/3 Delgeç 155P8A HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Delgeç 155P9A HP LaserJet Dahili Son İşlemci İsveç Tipi Delgeç 190A0A HP Color LaserJet Çalışma Grubu Ay Grisi Renkli Panel 190A6A HP LaserJet Çalışma Grubu 2x520 yaprak Kağıt Tepsisi/Sehpaı Ay Grisi Renkli Panel 190A7A HP LaserJet Çalışma Grubu Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Sehpaı Ay Grisi Renkli Panel 190A9A HP LaserJet Çalışma Grubu Sehpaı Ay Grisi Renkli Panel 190B0A HP Color LaserJet Çalışma Grubu Kuyruklu Yıldız Kırmızı Renkli Panel 190B6A HP LaserJet Çalışma Grubu 2x520 yaprak Kağıt Tepsisi/Sehpaı Kuyruklu Yıldız Kırmızı Renkli Panel 190B7A HP LaserJet Çalışma Grubu Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Sehpaı Kuyruklu Yıldız Kırmızı Renkli Panel 190D9A HP LaserJet Çalışma Grubu Sehpaı Kuyruklu Yıldız Kırmızı Renkli Panel 190C0A HP Color LaserJet Çalışma Grubu Kozmik Yeşil Renkli Panel 190C6A HP LaserJet Çalışma Grubu 2x520 yaprak Kağıt Tepsisi/Sehpaı Kozmik Yeşil Renkli Panel 190C7A HP LaserJet Çalışma Grubu Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Sehpaı Kozmik Yeşil Renkli Panel 190C9A HP LaserJet Çalışma Grubu Sehpaı Kozmik Yeşil Renkli Panel 190D0A HP Color LaserJet Çalışma Grubu Takım Yıldız Sarısı Renkli Panel 190D6A HP LaserJet Çalışma Grubu 2x520 yaprak Kağıt Tepsisi/Sehpaı Takım Yıldız Sarısı Renkli Panel 190D7A HP LaserJet Çalışma Grubu Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Sehpaı Takım Yıldız Sarısı Renkli Panel 190D9A HP LaserJet Çalışma Grubu Sehpaı Takım Yıldız Sarısı Renkli Panel 190F0A HP Color LaserJet Çalışma Grubu Aurora Moru Renkli Panel 190F6A HP LaserJet Çalışma Grubu 2x520 yaprak Kağıt Tepsisi/Sehpaı Aurora Moru Renkli Panel 190F7A HP LaserJet Çalışma Grubu Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Sehpaı Aurora Moru Renkli Panel 190F9A HP LaserJet Çalışma Grubu Sehpaı Aurora Moru Renkli Panel 2NR12A HP Çıkarılabilir Sabit Sürücü Muhafazası 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 478C2A HP Baskı Ses Yardımcısı 4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu 5QK14A HP MFP 810 Analog İkili Faks 6GW49A HP LaserJet Dahili Son İşlemci 6GW51A HP LaserJet Kitapçık Son İşlemci 6GW52A HP LaserJet Çalışma Grubu İş Ayırıcı 6GW55A HP LaserJet Zimba/İstifleyici Son İşlemci 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD 7ZAD7A HP MFP 811 Analog İkili Faks 7ZAD9A HP MFP 801 Analog Tekli Faks 8P31A HP Jetdirect LAN Aksesuarı A19F5A HP LaserJet 2x520 yaprak Çalışma Grubu Kağıt Tepsisi/Standı A19FVA HP LaserJet 2000 yapraklık Çalışma Grubu Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Standı A19FXA HP LaserJet Çalışma Grubu Sehpaı B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı Y1G11A HP LaserJet Delgeç 2/4 Aksesuarı Y1G12A HP LaserJet Delgeç İsveç Tipi Aksesuarı Y1G13A HP LaserJet Dahili/Kitapçık Zimbası Y1G22A HP LaserJet Kağıt Tepsisi İstihları Aksesuarı Y1G23A HP LaserJet İkinci Çıkış Aksesuarı Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu Y7C07A HIP2 Okuyucu için HID iClass için HP SIM
Hız Lisansları	8EP56AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786 dakikada 25 ila 30 sayfa sunan Lisans 8EP57AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786 dakikada 25 ila 35 sayfa sunan Lisans 8LD46AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786 dakikada 30 ila 35 sayfa sunan Lisans
Sarf Malzemeleri	W9140MC HP W9140MC Siyah Managed LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 14.500 standart sayfadır. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W9141MC HP W9141MC Camgöbeği Managed LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 12.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W9142MC HP W9142MC Sarı Managed LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 12.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W9143MC HP W9143MC Macenta Managed LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 12.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W9150MC HP W9150MC Yüksek Kapasiteli Siyah Managed LaserJet Toner Kartuşu (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 29.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W9151MC HP W9151MC Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Managed LaserJet Toner Kartuşu (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 24.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W9152MC HP W9152MC Yüksek Kapasiteli Sarı Managed LaserJet Toner Kartuşu (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 24.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W9153MC HP W9153MC Yüksek Kapasiteli Macenta Managed LaserJet Toner Kartuşu (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 24.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.)

* HP LaserJet İş Akışı Hızlandırıcı Kart, 6HN30A Ocak 2023'te kullanılabilir olacaktır.

Teknik özellikler

İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks (isteğe bağlı)			
Baskı hızı ^{1,2}	A4 Siyah	Dakikada 25 sayfaya kadar	Dakikada 30 sayfaya kadar (8EP56AAE)	Dakikada 35 sayfaya kadar (8EP57AAE)
	A4 Renk	Dakikada 25 sayfaya kadar	Dakikada 30 sayfaya kadar (8EP56AAE)	Dakikada 35 sayfaya kadar (8EP57AAE)
	A4 Siyah Dupleks	Dakikada 18 resme kadar	Dakikada 22 resme kadar (8EP56AAE)	Dakikada 24 resme kadar (8EP57AAE)
	A4 Renk Dupleks	Dakikada 18 resme kadar	Dakikada 22 resme kadar (8EP56AAE)	Dakikada 24 resme kadar (8EP57AAE)
	A3 Siyah	Dakikada 13 sayfaya kadar	Dakikada 16 sayfaya kadar (8EP56AAE)	Dakikada 18 sayfaya kadar (8EP57AAE)
	İlk sayfa çıkış hızı A4 Siyah	8,7 sn kadar kısa sürede	7,5 saniye kadar kısa bir sürede (8EP56AAE)	İle 7,5 saniye kadar kısa bir sürede (8EP57AAE) ile
	İlk sayfa çıkış hızı A4 Renk	10,2 sn kadar kısa sürede	9,0 sn kadar kısa sürede (8EP56AAE)	İle 8,6 sn kadar kısa sürede (8EP57AAE) ile
Baskı çözünürlüğü##pntresfntntnbnr##Siyah (normal): 600 x 600 dpi değerine kadar; Siyah (ince çizgiler): 1200x1200 dpi'ye kadar azaltılmış hız; Renkli (normal): 600 x 600 dpi değerine kadar; Renkli (ince çizgiler): Yavaşlatılmış hızda 1200 x 1200 dpi değerine kadar				
Baskı teknolojisi	Laser; Optik: İnce çizgiler (1200x1200 dpi); Normal (600x600 dpi); Hızlı görüntüleme (300x300 dpi)			
Baskı kartuşu numarası	4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)			
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript level 3 emülasyonu, PDF (v 1.7), AirPrint™ uyumlu			
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB			
Renkli tarama	Evet			
Tarama hızı ³	A4: Dakikada 90/180 (siyah beyaz) ve 90/180 (renkli) sayfaya/resme kadar Dupleks: Letter: A4: Dakikada 180 (siyah beyaz) ve 180 (renkli) resme kadar			
Tarama tipi / Teknoloji	ADF; Düz yataklı / D-CIS; Camlı Tarayıcı (CCD)			
Tarama çözünürlüğü	Donanım: 600 x 600 dpi değerine kadar; Optik: 600 x 600 dpi değerine kadar			
Tarama dosyası biçimi	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Yüksek Oranda Sıkıştırılmış PDF; Yüksek Oranda Sıkıştırılmış PDF/A; Aranabilir PDF (OCR); Aranabilir PDF/A (OCR); Yüksek Sıkıştırılmalı Aranabilir PDF (OCR) Yüksek Sıkıştırılmalı Aranabilir PDF/A (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); METİN (OCR); Unicode METİN (OCR)			
Tarama giriş modları	Ön panel uygulamaları: Kopya; Faks; E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne Tarama; USB'ye Tarama; İş Depolama Ortamına Tarama; Açık Genişletilebilirlik Platformu (OXP) HP Workpath uygulamaları			
Tarama Boyutu	0BB En yüksek: 297 x 420 mm; 0BB Minimum: 68 x 127 mm; Masaüstü: 297 x 432 mm;			
Çift taraflı ADF tarama	Evet, tek geçişte çift taraflı tarama			
Otomatik belge besleyici kapasitesi	Standart, 200 yaprak			
İkili sürüm	Sürüm 2,4			
Bit derinliği / gri tonlama düzeyleri	24 bit/256			
Dijital gönderim standardı özellikleri	Yerleşik OCR; OneDrive'a tarama; OneDrive İş'e tarama; Sharepoint Online'a tarama; E-postaya tarama; ağ klasörüne tarama; USB'ye tarama; SharePoint'e tarama; FTP'ye tarama; sFTP'ye tarama; LAN faksına tarama; Internet Faksına tarama; yerel adres defteri; SSL üzerinden SMTP; otomatik renkli/siyah beyaz algılama; yüksek oranda sıkıştırılmış PDF; görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); metin/resim optimizasyonu (metin, karma, basılı resim, fotoğraf); İçerik yönü; tarama modu (kitap, 2 taraflı kimlik); kenarları silme; otomatik sayfa kırpmı; iş oluşturma; görüntü önizleme; boş sayfa önleme; otomatik düzeltme			
Kopyalama hızı ⁷	A4 Siyah	Dakikada 25 kopyaya kadar	Dakikada 30 kopyaya kadar (8EP56AAE)	Dakikada 35 kopyaya kadar (8EP57AAE)
	A4 Renk	Dakikada 25 kopyaya kadar	Dakikada 30 kopyaya kadar (8EP56AAE)	Dakikada 35 kopyaya kadar (8EP57AAE)
	A4 Siyah Dupleks	Dakikada 18 kopyaya kadar	Dakikada 22 kopyaya kadar (8EP56AAE)	Dakikada 24 kopyaya kadar (8EP57AAE)
	A4 Renk Dupleks	Dakikada 18 kopyaya kadar	Dakikada 22 kopyaya kadar (8EP56AAE)	Dakikada 24 kopyaya kadar (8EP57AAE)
	İlk kopya çıkışı A4 Siyah	6,3 sn kadar kısa sürede	5,1 sn kadar kısa sürede (8EP56AAE)	İle 4,3 sn kadar kısa sürede (8EP57AAE) ile
	İlk kopya çıkışı A4 Renk	8,3 sn kadar kısa sürede	6,9 saniye kadar kısa bir sürede (8EP56AAE)	İle 6,1 saniye kadar kısa bir sürede (8EP57AAE) ile
Kopya çözünürlüğü	Siyah (metin ve grafikler): ; 600 x 600 dpi değerine kadar ; Renkli (metin ve grafikler): 600 x 600 dpi değerine kadar			
Maksimum kopya sayısı	9999 kopyaya kadar			
Fotokopi yeniden boyutlandırma	%25-400			
Kopyalama ayarları	Kitapçık; Harmanlama; İçerik yönlendirme; Kenar Silme; Resim ayarlama; İş oluşturma; N veya Z sıralama; Tek yaprakta çok sayfa; Metin/Fotoğraf; Çift taraflı kopyalama; Filigran; küçültme/büyütme; Tarama modu (kitap, 2 taraflı kimlik); Damgalar; Görüntü kaplama; Görüntü kaydırma; Görüntü önizleme; Kağıt seçimi; Boş sayfa önleme; İş depolama ortamına tarama; Otomatik düzeltme; Otomatik renkli/siyah beyaz algılama			
Faks hızı	En fazla: 33,6 kbps			
Faks çözünürlüğü	Siyah (en iyi): En fazla 300 x 300 dpi (yalnızca alınan fakslar için 400 x 400 dpi); Siyah (standart): 203 x 98 dpi			
Faks özellikleri	Faks belleği: 500 sayfaya kadar; Desteklenen otomatik faks azaltım: Evet Otomatik yeniden çevirme: Evet Gecikmeli faks gönderme: Yok Ayrıdedici zil tespiti destekli: Yok Faks iletimi destekli: Evet Faks telefonu TAM ararımın desteği: Yok Faks seçim desteği: Evet (yalnızca alma için yoklama) Faks telefonu modu desteği: Yok Çöp engelleyici desteği: Evet Hızlı arama numaralarının maksimum sayısı: En fazla 1000 numara (her biri 210 hedef içerebilir) Desteklenen PC ararımı: Evet Desteklenen uzaktan alma yeteneği: Yok Desteklenen telefon kulaklıkları mikrofona seti: Yok			
Standart bağlantı	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ; 1 Donanım Entegrasyon Cebi 2. nesil (HIP2); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 SuperSpeed USB 3.0 (cihaz); 1 SuperSpeed USB 3.0 (ana bilgisayar)			
Ağ özellikleri	Standart (yerleşik Gigabit 10/100/1000T Ethernet); Microsoft Evrensel Baskı (MUP) desteği			
Kablosuz yeteneği	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir			
Mobil baskı yeteneği	Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı; NFC Dokunmatik baskı (isteğe bağlı); PrinterOn Baskı			
Bellek	Standart: 6 GB; En yüksek: 6 GB			
İşlemci hızı	Dört Çekirdekli (1,6 GHz), Çift Çekirdekli (1,4 GHz); SSD(766R7A): İsteğe bağlı olarak edinilebilecek HP LaserJet 512 GB SED-TAA Katı Hal Sürücüsü / Bilgi Depolama: Standart, yerleşik 500 GB sabit disk sürücüsü / Sabit disk: Standart, HP LaserJet 500 GB Sabit Disk Sürücüsü; AES 256 donanım şifrelemesi; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Silme-Disk)			
Çalışma döngüsü (aylık)	A4:	110.000 sayfaya kadar	130.000 sayfaya kadar (8EP56AAE)	150.000 sayfaya kadar (8EP57AAE)
Önerilen aylık sayfa sayısı	En fazla 20.000			
Kağıt kullanma	Giriş Kapasitesi: 1140 yaprağa kadar (Tepsi 1: 100 yaprağa kadar; Tepsi 2: 520 yaprağa kadar; Tepsi 3: 520 yaprağa kadar) Standart; 10 zarfa kadar; Giriş Kapasitesi, Maks.: 3140 yaprağa kadar; Çıkış Kapasitesi: 500 yaprağa kadar Standart; En fazla 100 yaprak Saydam; Dupleksleme Seçenekleri: Otomatik; Zarf besleyici: Yok; Standart kağıt tepsi: 3			

Teknik özellikler

Desteklenen ortam türleri	Düz, HP EcoEFFICIENT, HP Mat 90 g, Hafif 60-74 g, Bond, Geri Dönüştürülmüş, HP Mat 105 g, HP Mat 120 g, HP Yumuşak Parlak 120 g, HP Parlak 120 g, Orta Kalınlıkta 96-110 g, Ağır 111-130 g, Orta Kalınlıkta Parlak 96-110 g, Ağır Parlak 111-130 g, HP Mat 150 g, HP Parlak 150 g, Ekstra Kalın 131-175 g, Ekstra Kalın Parlak 131-175 g, HP Mat 200 g, Kart 176-220 g, Hafif Mukavva 221-255 g, Mukavva 256-300 g, Renkli Saydam, Etiketler, Antetli, Zarf, Baskılı, Delikli, Renkli
Desteklenen ortam ağırlığı	Tepsi 1: 60 – 300 g/m ² ; Tepsi 2, 3: 60 – 220 g/m ²
Desteklenen ortam boyutları	Tepsi 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Kartpostal, Kartpostal (JIS), B5 Zarf, C5 Zarf, C6 Zarf, DL Zarf; Tepsi 2: A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Tepsi 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Özel Baskı Ortamı Boyları	Tepsi 1: 98 x 148 mm – 297 x 432 mm; Tepsi 2: 139,7 x 210 mm – 297 x 364 mm; Tepsi 3: 139,7 x 210 mm – 297 x 432 mm
Kutunun içeriği	SQJ90A HP Color LaserJet Managed MFP E786dn Yazıcı; Kutudan çıkan malzemeler; Kurulum kılavuzu; Düzenleme Broşürü; Güç Kabloları; Etiket; Tamburlar
Yedek kartuşlar⁴	HP Siyah Managed LaserJet Toner (ISO baskı kapasitesi 14.500) W9140MC; HP Camgöbeği Managed LaserJet Toner (ISO Baskı Kapasitesi 12.000) W9141MC; HP Sarı Managed LaserJet Toner (ISO Baskı Kapasitesi 12.000) W9142MC; HP Macenta Managed LaserJet Toner (ISO Baskı Kapasitesi 12.000) W9143MC; HP Siyah Managed LaserJet Toner (ISO baskı kapasitesi 29.000) W9150MC; HP Camgöbeği Managed LaserJet Toner (ISO Baskı Kapasitesi 24.000) W9151MC; HP Sarı Managed LaserJet Toner (ISO Baskı Kapasitesi 24.000) W9152MC; HP Macenta Managed LaserJet Toner (ISO Baskı Kapasitesi 24.000) W9153MC
Ürün boyutları	E x d x y: 585 x 646 x 908,1 mm; En yüksek: 1681 x 1196 x 1241 mm; 66,2 x 47,1 x 48,9 in
Ürün ağırlığı	~82,7 kg;
Garanti özellikleri	1 Yıl Sadece Parçalar için, Uzatılmış Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal gerekliliklere göre değişir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.hp.com/support adresine bakın.
Energy star sertifikalı	Evet
Ekolojik etiketler	BT ECO Beyanı; Blue Angel; EPEAT® tescilli; ENERGY STAR® sertifikalı
Kontrol paneli	10,1 inç (25,65 cm) dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); döndürülebilen (ayarlanabilir aç) ekran; Hoparlör
Ekran açıklaması	25,65 cm (10,1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Ürüne gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, sadece http://hp.com , http://123.hp.com adreslerinde bulunur
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP doğrulaması, 1000 kullanıcı PIN kodu, İsteğe Bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örn. yaka kartı okuyucuları); Ağ: Sertifikalı/Ön paylaşımlı Anahtar doğrulaması ile IPsec/güvenlik duvarı, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve E-posta, SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Cihaz: HP Sure Start Güvenli Önyükleme (kendi kendini onarma özelliğiyle BIOS Bütünlük Kontrolü), Yetkisiz Erişim Algılama (Saldırıları için sürekli cihaz içi izleme), Beyaz Listeye Alma (yalnızca bilinen iyi kodları yükler), HP Memory Shield™, Yerleşik Güvenilir Platform Modülü, HP Connection Inspector, Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik yönetimi: HP Security Manager ile uyumludur, Cihaz Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Minimum sistem gereksinimleri	Bilgisayar: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. microsoft.com ; Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. apple.com
Güç	Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı; Güç gereksinimleri: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz; Güç tüketimi: 580 watt (dakikada 25 sayfa, baskı), 670 watt (dakikada 30 sayfa, baskı), 720 watt (dakikada 35 sayfa, baskı), 32,0 watt (hazır), 0,8 watt (uyku), 0,2 watt (otomatik kapanma), 0,2 watt (elle kapama)
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,60 Bel(A), dakikada 25 sayfa hızla A4 renkli tek taraflı baskı; 6,70 Bel(A), dakikada 30 sayfa hızla A4 renkli tek taraflı baskı; 6,75 Bel(A), dakikada 35 sayfa hızla A4 renkli tek taraflı baskı; Akustik Basınç Emisyonları (aktif, baskı): 50 dB(A), dakikada 25 sayfa hızla A4 tek taraflı renkli baskı; 51 dB(A), dakikada 30 sayfa hızla A4 tek taraflı renkli baskı; 52 dB(A), dakikada 35 sayfa hızla A4 tek taraflı renkli baskı; Akustik Basınç Emisyonları (aktif, tarama): 56 dB(A), dakikada 90 resim A4 ADF tarama; 58 dB(A), dakikada 120 resim A4 ADF tarama; 53 dB(A), dakikada 60 resim A4 ADF tarama
Çalıştırma koşulları	Çalışma ısı aralığı: 15 - 30°C; Önerilen çalışma sıcaklığı: 15 - 30°C; Depolama ısı: -10 - 40°C; Çalıştırma nem aralığı: %20 - 80 Bağıl Nem; Önerilen çalışma ortamı nem aralığı: %20 - 80 Bağıl Nem

Mesaj Altbilgileri

- HP'nin en gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Managed ve Enterprise cihazlarda sunulmaktadır. Bu beyan aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan özelliklerine ilişkin 2021 tarihli HP inceleme raporuna dayanmaktadır. Yalnızca HP, NIST SP 800-193 cihaz siber dayanıklılık yönergelerine uygun şekilde, saldırıları otomatik olarak algılamaya, durdurmaya ve kendi kendini onaran yeniden başlatmayla cihazı kurtarmaya yönelik bir güvenlik özellikleri paketi sunar. Uyumlu yazıcıların listesi için bkz. <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Daha fazla bilgi için, <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> adresini ziyaret edin.
- Gelecekteki HP FutureSmart ürün yazılımı yükseltmeleriyle gelen bazı özellikler, örneğin fiziksel ürün niteliklerinin yeni özelliğin çalışmasını desteklememesi gibi nedenlerle eski yazıcılarda kullanılamayabilir.
- HP Web Jetadmin ücretsizdir ve <https://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- Rakip üreticinin Nisan 2019'da yayınladığı uygulama platformu spesifikasyonlarına ilişkin HP inceleme raporuna dayanmaktadır. Yalnızca HP Workpath, gönderim sırasında uygulama doğrulaması ile uygulamaların otomatik olarak yeniden doğrulanmasının bir kombinasyonunu sunar. HP Workpath'e erişim sağlamak için bazı cihazlar isteğe bağlı aksesuara veya ürün yazılımının yükseltilmesine ihtiyaç duyabilir. Abonelik gerekebilir.
- HP Security artık HP Wolf Security olarak adlandırılıyor. Güvenlik özellikleri platforma göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com/wolfsecurity> adresini ziyaret edin.
- Üçüncü taraf sertifikası, Mayıs 2019-2024 itibarıyla Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standartı gereksinimlerini temel alır. Sertifika, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5.1 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Managed ve Enterprise cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgi için: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20intrusion%20Detection.pdf>
- Fiber bazlı dış ambalajın ve fiber bazlı iç yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir.
- Orijinal HP Tonerlerinin %100'ünde, %1-77 oranında tüketici veya endüstriyel kullanım sonrası geri dönüştürülmüş malzeme bulunur. Toner şişeleri veya listede yer almayan diğer ürünler dahil değildir. Liste için bkz. <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Donanımda şunlar temel alınmıştır: Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, görüntüleme ekipmanı için EPEAT standardı olan IEEE 1680.2'de belirtilen tanıma dayalıdır ve toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak sunulmuştur.
- HP baskı sistemlerini gönüllü olarak Blue Angel ve EPEAT eko-etiket yönergelerini aşan emisyonları önleyecek şekilde tasarlar ve test eder. Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescil ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için bkz. <http://www.epeat.net>.
- HP yazıcı, HP kâğıt ve Orijinal HP malzemeleri - Blue Angel DE-UZ 219 Emisyon Kriteri.
- ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için <https://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19798'e dayanmaktadır. Gerçek kapasite, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- Tarama yazılımı için şunları destekliyoruz: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) ve Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, aranabilir PDF, RTF, TXT). OCR için HP FutureSmart ürün yazılımı 5.8.1.1 veya daha yeni bir sürümü gerekir. Open Office XML ve diğer düzenlenebilir OCR biçimleri, isteğe bağlı HP Düzenlenebilir OCR lisansı gerektirir.
- İlk Kopya Çıkışı ve Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims) adresine bakın. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına ve belgeye bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için bkz. <https://www.hp.com/support>
- OCR için HP FutureSmart ürün yazılımı 5.8.1.1 veya daha yeni bir sürümü gerekir. Onedrive'a tarama, OneDrive ile tarama ve Sharepoint Online'a tarama için HP FutureSmart 5.8 veya üzeri gerekir.
- HP FutureSmart ürün yazılımı 5.8.1.1 veya daha yeni bir sürümü gerekir.

Daha fazla bilgi için, bkz.

© Telif Hakkı 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Mayıs 2025

—

