



سلسلة طابعات HP Color LaserJet Managed MFP E786dn

قوية الإمكانيات. ومرنة الأداء. وتحظى بالأمان.

التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في الأعمال. أحدث نقلة نوعية في شركتكم باستخدام طابعة يمكن ترقيةها بمرور الوقت لتوسيع الإمكانيات. باستخدام الطابعات الأكثر أمانًا من HP¹، يمكنكم الحفاظ على الأمان وتبسيط إدارة الأسطول على خبراء تكنولوجيا المعلومات كثيري المشاغل.



أطلق العنان للإنتاجية الفائقة

- يمكنكم إنجاز أي مهمة باستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) القوية من إنتاجنا. يمكنكم زيادة إنتاجيتكم إلى الحد الأقصى وزيادة الأداء العام للطباعة من خلال نسخ المستندات بجميع أحجامها ومسحها ضوئيًا وطاعتها بأعلى السرعات فعليًا.
- استمتع بتفعيل تدفقات سير العمل بسهولة عبر أسطولك من خلال تجربة مستخدم متسقة وأيقونات سهلة الاستخدام تشبه الموجودة في الكمبيوتر اللوحي على شاشة لمس ملونة مقاس 10.1 بوصة.
- حافظ على الإنتاجية وابق على اطلاع لنشر أحدث الميزات عبر أسطولك بفضل البرنامج الثابت HP FutureSmart القابل للترقية.²
- تحكم في بيئة الطباعة مركزياً باستخدام HP Web Jetadmin - وساعد على بناء كفاءة العمل.³

حلول قابلة للتخصيص تم تصميمها لتدوم طويلاً

- صار بإمكانكم أن تجعل أعمالكم اليومية أكثر سهولة عن طريق تخصيص أسلوب الطباعة لديكم باستخدام تطبيقات HP Workpath المتصلة بالسحابة والتي تتيح لكم إمكانية الوصول إلى المحتوى المخصص، ودمج مهام سير العمل الورقية والرقمية.⁴
- أطلق العنان لإبداعكم وحقق التناغم مع أي ديكور للمكتب بفضل التصميمات العصرية والخيار من بين خمس لوحات ألوان قابلة للتخصيص.
- حافظ على الإنتاجية وابق على اطلاع لنشر أحدث الميزات عبر أسطولك بفضل البرنامج الثابت HP FutureSmart القابل للترقية.²
- صار بإمكانكم أن تجعل أعمالكم اليومية أكثر سهولة عن طريق تخصيص أسلوب الطباعة لديكم باستخدام تطبيقات HP Workpath المتصلة بالسحابة والتي تتيح لكم إمكانية الوصول إلى المحتوى المخصص، ودمج مهام سير العمل الورقية والرقمية.⁴


تمتع بميزات أمان دائمة العمل مع HP Wolf Security

- وبفضل تقنية HP Sure Start التي تعمل دائماً وراء الكواليس، يتم التحقق تلقائياً من التعليمات البرمجية للتشغيل (BIOS) أثناء بدء التشغيل، ومن ثم تصلح نفسها في حالة التعرض للعبث.
- يتم فحص اتصالات الشبكة الصادرة من الطابعة لإيقاف الطلبات المشبوهة ومنع البرامج الضارة حتى تتمكن من البقاء على اتصال وفي وضع آمن.
- فاكشف الاختراق وقت التشغيل دائماً في حالة تأهب. معتمدة وفقاً لمعايير Common Criteria لمراقبة نشاط الذاكرة باستمرار للحفاظ على سلامتك واكتشاف الهجمات وإيقافها في الحال.
- HP Memory ShieldTM المزودة بخاصية المراقبة النشطة للنظام عبارة عن ميزة أمان داخلية تساعد على منع مجموعة كبيرة من هجمات البرامج الضارة من إعادة توجيه تدفق تنفيذ البرنامج.

طباعة أفضل لكوكب أفضل

- صُنعت العبوة المكونة من الألياف، بما في ذلك الصندوق الخارجي والبطانات الداخلية المكونة من الألياف، لهذا المنتج من مصادر مستدامة بنسبة 100%، مما يعني أنها مصنوعة من محتوى معاد تدويره أو معتمد.⁷
- صُممت أجهزةنا مع وضع الكوكب في الاعتبار من خلال أنظمة الطباعة وخرابيش مسحوق الحبر الموفرة للطاقة المصنوعة بنسبة أكثر من 57% من البلاستيك المعاد تدويره.⁸ فهي الطباعة التي تضع هدف الحفاظ على الكوكب في المقام الأول.
- تفي تصميماتنا المتطورة الموفرة للطاقة بالمعايير الصارمة التي تشمل EPEAT Gold و Energy Star و Blue Angel.⁹
- بفضل التركيبات الكيميائية التي تلبى معايير جودة الهواء الداخلي الحالية، يتميز مسحوق الحبر شديد انخفاض درجة حرارة الانصهار بالكفاءة في الطباعة والحفاظ على الكوكب على حد سواء.¹⁰

نظرة عامة على المنتج



1. تجويف لدمج الأجهزة (التوصيل الملحقات والأجهزة من جهات خارجية)[1]
2. مساحة ضوئية مسطحة لمعالجة ورق بمقاس يصل إلى A3 (432 × 297 مم)
3. صينية استقبال مطبوعات سعة 500 ورقة
4. الطباعة على الوجهين أليًا
5. منفذ USB للوصول السهل[2]
6. باب أمامي للوصول إلى خرطوشات الطباعة الليزرية
7. القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP
8. فتحة لقفل كبل الأمان
9. منفذ مضيف SuperSpeed USB 3.0
10. منفذ مضيف Hi-Speed USB 2.0
11. منفذ Gigabit Ethernet
12. منفذ جهاز SuperSpeed USB 3.0
13. الدرج 3 سعة 520 ورقة يدعم مقاسات مواد طباعة تصل إلى A3
14. التغذية التلقائية للمستندات من الجانبين لـ 200 ورقة فردية تدعم مقاسات ورق تصل إلى A3
15. شاشة لمس ملونة مقاس 25.6 سم
16. زر الطاقة
17. باب أيمن للوصول إلى مسار الطباعة
18. يدعم الدرج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة مواد طباعة بمقاسات تصل إلى A3
19. الدرج 2 سعة 520 ورقة يدعم مقاسات مواد طباعة تصل إلى A4
20. درج مزدوج/حامل اختياري سعة 520 × 2 ورقة يدعم مواد طباعة بمقاسات تصل إلى A3

نظرة سريعة على سلسلة المنتجات

طابعة HP Color LaserJet Managed MFP E786dn الطراز		
رقم المنتج	5QJ90A	5QJ90A (الأساسي) + 8EP56AAE (رخصة السرعة)؛ 5QJ90A (الأساسي) + 8EP57AAE (رخصة السرعة)
سرعة الطباعة (A4 و letter، للطباعة بالأبيض والأسود والألوان) ³	حتى 25 صفحة في الدقيقة؛ حتى 30 صفحة في الدقيقة؛ حتى 35 صفحة في الدقيقة	
سرعة المسح الضوئي (A4 و letter، للطباعة بالأبيض والأسود والألوان) ⁴	90 صفحة في الدقيقة/180 صورة في الدقيقة على الوجهين، على وجه واحد/على الوجهين	
المهام	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي (الفاكس والاتصال اللاسلكي اختياري) (جميع الطرازات)	
سعة وحدة تلقيم الورق تلقائيًا	200 ورقة	
سعة الإدخال	قياسية: 1,140 ورقة؛ الحد الأقصى: 3,140 ورقة (جميع الطرز)	
ميزات متطورة لسير العمل	لا	

¹ قد تتطلب الحلول التي يتم تطبيقها من خلال تجويف دمج الأجهزة (HIP) أن يتم شراؤها على حدة.

² يتعين على المسؤول تمكين منفذ USB سهل الوصول قبل الاستخدام.

³ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734 باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل زيارة موقع hp.com/go/printerclaims. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

⁴ تم قياس سرعات المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية للمستندات. قد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقًا لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة.

الخدمات والحلول

الصيانة والدعم	U03GVE خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة ستة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx U03GWE خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx U03GXE خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx U03GYE خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx U03HPE خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة ستة واحدة بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx U03H7PE خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx U03H2E خدمة استبدال قطع الغيار لمدة ستة واحدة من HP لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx (المكونات المدارة فقط) U03H3E خدمة استبدال قطع الغيار لمدة 4 سنوات من HP لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx (المكونات المدارة فقط) U03H4E خدمة استبدال قطع الغيار لمدة 5 سنوات من HP لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx (المكونات المدارة فقط) U03H8PE خدمة استبدال قطع الغيار لمدة ستة واحدة بعد انتهاء الضمان من HP لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx (المكونات المدارة فقط) U03HCPE خدمة استبدال قطع الغيار لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان من HP لطابعات Color LaserJet Managed MFP E786xx (المكونات المدارة فقط)
	الأمان: HP Secure Print and Insights HP Advance HP Security Manager HP Access Control الطباعة من الأجهزة المحمولة والطباعة العامة: برنامج التشغيل (UPD) HP Universal Print Driver إضافة HP Print for Chrome :HP Smart UPD :تطبيق HP For Universal Print Workpath الإدارة: HP Web JetAdmin :HP Smart Device Services (SDS) :خادم الويب المضمن: HP Command Center :HP Custom Color Manager :مجموعة موارد مسؤول الطباعة لتطبيق HP Smart
الملحقات (اختياري)	155P7A خرّامة 3/2 لوحدة التجهيز النهائي الداخلية لطابعات HP LaserJet 155P8A خرّامة 4/2 لوحدة التجهيز النهائي الداخلية لطابعات HP LaserJet 155P9A خرّامة سويدية لوحدة التجهيز النهائي الداخلية لطابعات HP LaserJet 190A0A لوحة ألوان رمادية اللون HP LaserJet Workgroup Lunar 190A6A لوحة ألوان رمادية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 2x520 190A7A لوحة ألوان رمادية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 190A9A لوحة ألوان حمراء اللون HP LaserJet Workgroup 190B0A لوحة ألوان حمراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 2x520 190B6A لوحة ألوان حمراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 2x520 190B7A لوحة ألوان حمراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 190B9A لوحة ألوان حمراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 190C0A لوحة ألوان خضراء اللون HP LaserJet Workgroup 190C6A لوحة ألوان خضراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 2x520 190C7A لوحة ألوان خضراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 190F7A لوحة ألوان أرجوانية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 190F9A لوحة ألوان صفراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 2x520 190D6A لوحة ألوان صفراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 2x520 190D7A لوحة ألوان صفراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 190D9A لوحة ألوان صفراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 190F0A لوحة ألوان أرجوانية اللون HP LaserJet Workgroup 190F6A لوحة ألوان أرجوانية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 2x520 190F7A لوحة ألوان أرجوانية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 190F9A لوحة ألوان أرجوانية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس HP LaserJet Workgroup 2NR12A حاوية محرك أقراص ثابت قابلة للإزالة من HP 3JN69A ملحق تقنية BLE منخفضة استهلاك الطاقة/للاتصالات قريبة المدى/الاسلكية 3100w HP Jetdirect 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A فارئ Legic Secure USB 50K14A الفاكس المزودج التناظري لطابعة HP MFP 810 6GW49A وحدة تشغيل نهائي داخلية لطابعات HP LaserJet 6GW51A وحدة إضفاء اللمسات النهائية للكتيبات HP LaserJet 6GW52A وحدة فصل المهام لفرق العمل لطابعات HP LaserJet 6GW55A وحدة للتطبيق بالنديس لجميع أجهزة HP LaserJet 766R7A المجموعة الكاملة لمحرك أقراص بالحالة الصلبة في الطباعة HP LaserJet SED-TAA سعة 512 جيجابايت 7ZA07A الفاكس المزودج التناظري لطابعة HP MFP 811 7ZA09A الفاكس الفردي التناظري لطابعة HP MFP 801 8FP31A ملحق الشبكة المحلية HP Jetdirect LAN A19F5A حامل/درج ورق سعة 2x520 ورقة لطابعات HP LaserJet لفرق العمل A19FVA حامل/درج ورق عالي السعة سعة 2000 ورقة لطابعات HP LaserJet لفرق العمل A19FXA حامل مجموعة عمل HP LaserJet B5L31A سيق HP Foreign Interface Harness Y1G11A ملحق تنقيب 2/4 لأجهزة HP LaserJet Y1G12A ملحق التنقيب السويدي لأجهزة HP LaserJet Y1G13A دبابيس كتيبات/وحدة تجهيز نهائي داخلية لطابعات HP LaserJet Y1G22A ملحق مسخّنات درج الورق لطابعات HP LaserJet Y1G23A ملحق إخراج ثاب HP LaserJet Y7C05A فارئ نقرات مفاتيح لتجويد لدمج الأجهزة 2 من HP Y7C07A فارئ HP SIM لبطاقات HID iClass لتجويد دمج الأجهزة HP2
ترخيص السرعة	8EP56AAE ترخيص طباعة HP Color LaserJet Managed MFP E786 بسرعة من 25 إلى 30 صفحة في الدقيقة؛ 8EP57AAE ترخيص طباعة HP Color LaserJet Managed MFP E786 بسرعة من 25 إلى 35 صفحة في الدقيقة؛ 8LB46AAE ترخيص طباعة HP Color LaserJet Managed MFP E786
المستلزمات	W9140MC خرطوشة مسحوق الحبر الأسود HP W9140MC Managed LaserJet (متوسط إنتاجية الخرطوشة 14,500 صفحة قياسية، تتوافق قيمة الإنتاجية الفعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19752 في وضع الطباعة المستمرة) W91412MC خرطوشة مسحوق الحبر السماوي HP W9141MC Managed LaserJet (متوسط إنتاجية الخرطوشة 12,000 صفحة قياسية، تتوافق قيمة الإنتاجية الفعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19798 في وضع الطباعة المستمرة) W9142MC خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر HP W9142MC Managed LaserJet (متوسط إنتاجية الخرطوشة 12,000 صفحة قياسية، تتوافق قيمة الإنتاجية الفعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19798 في وضع الطباعة المستمرة) W9143MC خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني HP W9143MC Managed LaserJet (متوسط إنتاجية الخرطوشة 12,000 صفحة قياسية، تتوافق قيمة الإنتاجية الفعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19798 في وضع الطباعة المستمرة) W9150MC خرطوشة مسحوق الحبر الأسود المدارة عالية الإنتاجية HP LaserJet W9150MC (متوسط إنتاجية الخرطوشة 29,000 صفحة قياسية، تتوافق قيمة الإنتاجية الفعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19752 في وضع الطباعة المستمرة) W9151MC خرطوشة مسحوق الحبر السماوي المدارة عالية الإنتاجية HP LaserJet W9151MC (متوسط إنتاجية الخرطوشة 24,000 صفحة قياسية، تتوافق قيمة الإنتاجية الفعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19798 في وضع الطباعة المستمرة) W9152MC خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر المدارة عالية الإنتاجية HP LaserJet W9152MC (متوسط إنتاجية الخرطوشة 24,000 صفحة قياسية، تتوافق قيمة الإنتاجية الفعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19798 في وضع الطباعة المستمرة) W9153MC خرطوشة مسحوق الحبر الأرجوانية المدارة عالية الإنتاجية HP LaserJet W9153MC (متوسط إنتاجية الخرطوشة 24,000 صفحة قياسية، تتوافق قيمة الإنتاجية الفعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19798 في وضع الطباعة المستمرة)

* ستتوفر بطاقة تسريع تدفق العمل HP LaserJet، 6HN30A في يناير 2023.

المواصفات الفنية

المهام		الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس (اختياري)	
سرعة الطباعة1,2	A4 أسود	حتى 25 صفحة في الدقيقة؛ حتى 30 صفحة في الدقيقة (مع 8EP56AAE)	
	A4 اللون	حتى 25 صفحة في الدقيقة؛ حتى 30 صفحة في الدقيقة (مع 8EP56AAE)	
	A4 أسود الطباعة على الوجهين	حتى 18 صورة في الدقيقة؛ حتى 22 صورة في الدقيقة (مع 8EP56AAE)	
	A4 اللون الطباعة على الوجهين	حتى 18 صورة في الدقيقة؛ حتى 22 صورة في الدقيقة (مع 8EP56AAE)	
	A3 أسود	حتى 13 صفحة في الدقيقة؛ حتى 16 صفحة في الدقيقة (مع 8EP56AAE)	
إخراج أول صفحة A4 أسود	بسرعة تصل إلى 7.8 ثوانٍ؛ بسرعة تصل إلى 7.5 ثوانٍ (مع 8EP56AAE)		
	بسرعة تصل إلى 10.2 ثوانٍ؛ بسرعة تصل إلى 9.0 ثوانٍ (مع 8EP56AAE)		
دقة الطباعة##pmtresfntnbnr##	بالأسود (الوضع عادي): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ أسود (خطوط دقيقة): حتى 1200 x 1200 نقطة في البوصة؛ عادي (الوضع عادي): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ ألوان (خطوط دقيقة): تصل إلى 1200 x 1200 نقطة في البوصة؛ نقطة في البوصة بسرعة منخفضة		
	ليزر؛ بصري: خطوط دقيقة (1200 x 1200 نقطة في البوصة)؛ عادي (600 x 600 نقطة في البوصة) عرض سريع (300 x 300 نقطة في البوصة)		
عدد خطوطات الطباعة	4 (واحد لكل لون: أسود وسماوي وأرجواني وأصفر)		
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 6 وHP PCL 5c ومحاكاة HP Postscript من المستوى 3 وPDF (الإصدار 1.7) والتوافق مع AirPrint™		
ميزات البرنامج الذكي للطباعة	معاينة الطباعة، الطباعة على الوجهين، طباعة عدة صفحات على كل ورقة (2، 4، 6، 9، 16)، الترتيب، العلامات المائية، تخزين مهام الطباعة، منفذ USB للوصول السهل		
المسح الضوئي بالألوان:	نعم		
سرعة المسح الضوئي3	A4: تصل إلى 90 صفحة/180 صورة في الدقيقة (أبيض وأسود) وتصل إلى 90 صفحة في الدقيقة/180 صورة في الدقيقة (بالأبيض والأسود) وتصل إلى 180 صورة في الدقيقة (بالألوان)		
نوع المسح الضوئي/التقنية	وحدة التغذية التلقائية للمستندات: السطح المستوي / CIS-D؛ ماسحة ضوئية بسطح زجاجي (جهاز اقتران الشحنات CCD)		
دقة المسح الضوئي	الأجهزة: حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ بصري: حتى 600 x 600 نقطة في البوصة		
تنسيق ملف المسح الضوئي6	JPG: TIFF، XPS، PDF، PDF/A، PDF عالي الضغط؛ PDF/A عالي الضغط؛ PDF قابل للبحث فيه (التعرّف الضوئي على الأحرف)؛ PDF/A مع إمكانية البحث (التعرّف الضوئي على الأحرف)؛ PDF عالي الضغط قابل للبحث فيه (التعرّف الضوئي على الأحرف)؛ CSV (التعرّف الضوئي على الأحرف)؛ XML (برنامج Open Office (docx وxlsx وpptx) RTF: (التعرّف الضوئي على الأحرف)؛ النص (التعرّف الضوئي على الأحرف)؛ Unicode TEXT (التعرّف الضوئي على الأحرف)		
أوضاع إدخال المسح الضوئي	تطبيقات الوثقة الأمامية: النسخ؛ الفاكس؛ المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛ المسح الضوئي إلى مجلد شبكة؛ المسح الضوئي إلى USB؛ المسح الضوئي لتخزين المهام؛ OXP (النظام الأساسي المفتوح القابل للتوسيع)، تطبيقات HP Workpath		
حجم النسخة الممسوحة ضوئيًا	وحدة التغذية التلقائية للمستندات الحد الأقصى: 297 x 420 مم؛ وحدة التغذية التلقائية للمستندات الحد الأدنى: 68 x 127 مم؛ سطح مستو: 297 x 432 مم؛		
المسح باستخدام وحدة تليم آلي	نعم، المسح الضوئي على الوجهين في مرور واحد		
سعة وحدة تليم الورق تلقائيًا	قياسي، 200 ورقة		
نسخة توافي	الإصدار 2.4		
عمق البت/مستويات تدرج الرمادي	24 بت/256		
مميزات الإرسال الرقمي القياسية	ميزة التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) مضيفة؛ المسح الضوئي إلى Onedrive؛ المسح الضوئي إلى SharePoint Online؛ المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛ المسح الضوئي إلى مجلد شبكة؛ المسح الضوئي إلى وحدة تخزين USB؛ المسح الضوئي إلى SharePoint؛ المسح الضوئي إلى منفذ FTP؛ المسح الضوئي إلى فاكس LAN؛ المسح الضوئي إلى فاكس إنترنت؛ دفتر عناوين محلي؛ SMTP عبر SSL؛ اكتشاف الألوان/اللون الأحادي تلقائيًا؛ PDF عالي الضغط؛ ضبط الصور (التنعيم والتباين وتنظيف الخلفية والحدة)؛ نص/صورة محسنة (نص ومختلط وصورة مطبوعة وصورة فوتوغرافية)؛ اتجاه المحتوى؛ وضع المسح الضوئي (كتاب، بطاقة هوية على الوجهين)؛ مسح الحواف؛ قص الصفحة تلقائيًا؛ إنشاء المهام؛ معاينة الصور؛ إزالة الصفحات الفارغة؛ التسوية تلقائيًا		
سرعة النسخ7	A4 أسود	حتى 25 نسخة في الدقيقة؛ حتى 30 نسخة في الدقيقة (مع 8EP56AAE)	
	A4 اللون	حتى 25 نسخة في الدقيقة؛ حتى 30 نسخة في الدقيقة (مع 8EP56AAE)	
	A4 أسود الطباعة على الوجهين	حتى 18 نسخة في الدقيقة؛ حتى 22 نسخة في الدقيقة (مع 8EP56AAE)	
	A4 اللون الطباعة على الوجهين	حتى 18 نسخة في الدقيقة؛ حتى 22 نسخة في الدقيقة (مع 8EP56AAE)	
	إخراج أول نسخة A4 أسود	بسرعة تصل إلى 6.3 ثوانٍ؛ بسرعة تصل إلى 5.1 ثوانٍ (مع 8EP56AAE)	
إخراج أول نسخة A4 اللون	بسرعة تصل إلى 8.3 ثوانٍ؛ بسرعة تصل إلى 6.9 ثوانٍ (مع 8EP56AAE)		
دقة النسخ	أسود (نصوص ورسومات): - حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ ألوان (نصوص ورسومات): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة		
الحد الأقصى لعدد النسخ	حتى 9999 نسخة		
تغيير حجم مكنية التصوير	من 25 إلى 400%		
إعدادات آلة التصوير	إنشاء كتيبات؛ الترتيب؛ اتجاه المحتوى؛ مسح الحواف؛ ضبط الصور؛ إنشاء المهام؛ الترتيب في شكل رأسي (N) أو أفقي (Z)؛ صفحات عديدة على ورقة واحدة؛ نص/صورة؛ النسخ على الوجهين؛ العلامة المائية؛ تصغير/تكبير؛ وضع المسح الضوئي (كتاب، بطاقة هوية على الوجهين)؛ الأختام؛ طبقة الصورة؛ تحريك الصورة؛ معاينة الصور؛ تحديد الورق؛ تجاهل الصفحات الفارغة؛ المسح الضوئي لتخزين المهام؛ التسوية تلقائيًا؛ اكتشاف الألوان/اللون الأحادي تلقائيًا		
سرعة الفاكس	حتى: 33.6 كيلو بت في الثانية		
دقة الفاكس	بالأسود (جودة ممتازة): بدقة تصل إلى 300 x 300 نقطة في البوصة (400 x 400 نقطة في البوصة للفاكسات المتلقاة فقط)؛ بالأسود (جودة قياسية): 203 x 98 نقطة/بوصة		
ميزات الفاكس	ذاكرة الفاكس: حتى 500 صفحة؛ دعم تصغير حجم الفاكس تلقائيًا؛ نعم إعادة الاتصال تلقائيًا؛ نعم عملية إرسال متأخرة بواسطة الفاكس: لا دعم الكشف عن الحلقة المميزة؛ لا دعم إعادة توجيه الفاكس: نعم دعم واجهة TAM للهاتف الفاكس: لا دعم اقتراع الفاكس: نعم (الاتصال لاستقبال الفاكسات فقط) دعم وضع الهاتف والفاكس: لا دعم جازر الرسائل غير الهامة: نعم الحد الأقصى لأرقام الاتصال السريع: تصل إلى 1000 رقم (لكل منها 210 وجهة) واجهة الكمبيوتر المدعومة: نعم دعم القدرة على الاسترجاع عن بعد: لا دعم سماعة التليفون اليدوية: لا		
اتصال قياسي	منفذ شبكة واحد: Gigabit Ethernet 10/100/1000T؛ تجويف واحد لدمج الأجهزة من الجيل الثاني (HIP2)؛ منفذ USB 2.0 واحد عالي السرعة (مضيف)؛ منفذ SuperSpeed USB 3.0 واحد (جهاز)؛ منفذ SuperSpeed USB 3.0 واحد (مضيف)		
إمكانات الاتصال بالشبكة	ميزة قياسية (اتصال Gigabit Ethernet 10/100/1000T مضمن)؛ دعم Microsoft Universal Print (MUP)		
إمكانية الاتصال لاسلكيًا	اختياري، يتم التمكين عند شراء ملحق الجهاز		
إمكانية الطباعة أثناء التنقل	Apple AirPrint™ اعتماد؛ Mopria™؛ الطباعة عن طريق تقنية Direct Wi-Fi®؛ الطباعة باللمس عن طريق تقنية الاتصالات قريبة المدى؛ PrinterOn Print		
الذاكرة	قياسي: 6 جيجابايت؛ الحد الأقصى: 6 جيجابايت		
سرعة المعالج	رباعي المراكز (1.6 جيجاهرتز)، ثنائي المراكز (1.4 جيجاهرتز) وحدة تخزين SSD (766R7A)؛ اختياري، وحدة تخزين SED-TAA بميزة التشفير الذاتي سعة 512 جيجابايت لطابعات HP LaserJet / خدمات: محرك أقراص ثابت قياسي مضفّن سعة 500 جيجابايت / القرص الثابت؛ ميزة قياسية، محرك أقراص ثابت HP LaserJet سعة 500 جيجابايت؛ تشفير AES 256 لأجهزة؛ إمكانات المسح الآمن (المسح الآمن للملفات - ملفات المهام المؤقتة، المسح الآمن - بيانات المهام، مسح ATA آمن للقرص)		
دورة التشغيل (شهريًا)	A4: حتى 110,000 صفحة؛ حتى 130,000 صفحة (مع 8EP56AAE) ما يصل إلى 150,000 صفحة (مع 8EP57AAE)		
عدد الصفحات الموصى به شهريًا	حتى 20000		
مناولة الورق	ساعات الإدخال: حتى 1140 ورقة (الدرج 1: حتى 100 ورقة؛ الدرج 2: حتى 520 ورقة؛ الدرج 3: حتى 520 ورقة) قياسي؛ حتى 10 أظرف: سعة الإدخال، الحد الأقصى: حتى 3140 ورقة؛ ساعات الإخراج: حتى 500 ورقة قياسي؛ حتى 100 ورقة الورق الشفاف؛ خيارات الطباعة على الوجهين: تلقائي: تغذية المغلفات؛ لا: صينيات الورق القياسية: 3		

المواصفات الفنية

نوع الوسائط المعتمدة	EcoEFFICIENT HP، غير لامع من HP بوزن 90 جم، خفيف من 60 إلى 74 جـم، مقوى، معاد تدويره، غير لامع من HP بوزن 105 جـم، غير لامع من HP بوزن 120 جـم، لامع ناعم من HP بوزن 120 جـم؛ لامع من HP بوزن 120 جـم، متوسط الوزن من 96 إلى 110 جـم، ثقيل من 111 إلى 130 جـم، لامع ثقيل من 111 إلى 130 جـم، غير لامع من HP بوزن 150 جـم، لامع من HP بوزن 150 جـم، ثقيل جدًا من 131 إلى 175 جـم، لامع ثقيل جدًا من 131 إلى 175 جـم، غير لامع من HP بوزن 200 جـم، بطاقات من 176 إلى 220 جـم، ورق مقوي خفيف من 221 إلى 255 جـم، ورق مقوى من 256 إلى 300 جـم، ورق شفاف ملون، مصلقات، ورق مغنون، ظرف، مطبوع مسبقًا، مثقوب مسبقًا، ملون.
وزن وسائط الطباعة المعتمد	الدرج ١: من 60 إلى 300 جـم/م ^٢ : الدرجان 2 و3: من 60 إلى 220 جـم/م ^٢ .
حجام الوسائط المدعومة	الدرج ١: A3: ٨4 × B4 (JIS) RA4 وأ6 وأ5R وأA4 وأ5 وأA4R وأ8K وB5 (JIS) Office وأ6K وPostcard وأطراف B5 وأطراف C5 وأطراف DL: الدرجة 2: A4 وأ4R وأ5 وأA4R وأ6 وأRA4 وأB4 (JIS) وأB5 (JIS). والدرجة 3: A3 وأ4 وأ4R وأA4 وأRA4 وأSRA4 وأB4 (JIS) وأB5 (JIS) Office وأ6K و١6K.
تخصيص أحجام مواد الطباعة	الدرج ١: من 98 × 148 مم إلى 297 × 432 ملم؛ الدرجه 2: من 139.7 × 210 مم إلى 297 × 364 ملم؛ الدرجه 3: من 139.7 × 210 مم إلى 297 × 432 مم
محتويات صندوق المنتج	٥٩,900P: طابعة LaserJet Managed MFP E786dn HP Color LaserJet managed المدمجة بالأسود للبدء W9140MS HP LaserJet (١٠,٠٠٠ ورقة بحسب معيار ISO)، خرطوشة مسحوق الحبر الاسماوي للبدء HP LaserJet W9141MS (٩,٠٠٠ ورقة بحسب معيار ISO)، خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر للبدء HP LaserJet W9142MS (٩,٠٠٠ ورقة بحسب معيار ISO)، خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني للبدء W9143MS HP LaserJet (٩,٠٠٠ ورقة بحسب معيار ISO)، دليل التركيب، نشرة القواعد التنظيمية، أسلاك الطاقة، الملصق الأسطوانات
فرايطيش الاستبدال^٤	خرطوشة مسحوق الحبر الأسود HP Managed LaserJet (تبليغ الإنتاجية وفقًا لمعيار ISO) W9140MC؛ خرطوشة مسحوق الحبر الأزرق HP Managed LaserJet (تبليغ الإنتاجية 12,000 صفحة وفقًا لمعيار ISO) W9141MC؛ خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر HP Managed LaserJet (تبليغ الإنتاجية 12,000 صفحة وفقًا لمعيار ISO) W9142MC؛ خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني HP Managed LaserJet (تبليغ الإنتاجية 12,000 صفحة وفقًا لمعيار ISO) W9143MC؛ خرطوشة مسحوق الحبر الأسود HP Managed LaserJet (تبليغ الإنتاجية 29,000 صفحة وفقًا لمعيار ISO) W9150MC؛ خرطوشة مسحوق الحبر الأزرق HP Managed LaserJet (تبليغ الإنتاجية 24,000 صفحة وفقًا لمعيار ISO) W9151MC؛ خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر HP Managed LaserJet (تبليغ الإنتاجية 24,000 صفحة وفقًا لمعيار ISO) W9152MC؛ خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني HP Managed LaserJet (تبليغ الإنتاجية 24,000 صفحة وفقًا لمعيار ISO) W9153MC.
بعداء المنتج	البطول × العرض × العمق: 646 × 585 × 908.1 مم؛ الحد الأقصى: 1681 × 1196 × 1241 مم؛ 47.1 x 48.9 في 66.2 بوصة
وزن المنتج	تقریباً 82.7 كجم؛
ميزات الضمان	ضمان لمدة سنة واحدة على قطع الغيار فقط وتختلف خيارات الضمان الممتدة والدعم حسب المنتج والبلد والمتطلبات القانونية المحلية. تفضل زيارة الموقع http://www.hp.com/support لتتعرف على خيارات الدعم والخدمات HP المتاحة على الجوانب في منطقتك.
Energy star	نعم
إعلانات إيكولوجية	إعلان المواصفات البيئية لأجهزة تكنولوجيا المعلومات؛ Blue Angel؛ مُسجلة لدى "EPEAT® اعتماد ENERGY STAR"
شاشة التحكم	شاشة رسومية بالألوان (CGD) تعمل بالممس لمساقاس 10.1 بوصه (25.65 سم)، شاشة عرض دوارة (زاوية قابلة للبطاشا؛ مكبر الصوت)
عرض الوصف	cm 25.65 (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
ألبرامج المضغوطة	لا يتم تضمين حلول أبراامج في العبوة، ولكنها لا تتوفر إلا على hp.com وhttp://123.hp.com
دارة الألمان	إدارة الهوات: مضادة Kerberos ومصادقة LDAP ومؤمو تعريف شخصية (PIN) لعدد 1000 مستخدم وحلول المتابعة المتقدمة الاختبارية من HP والشركات الأآرى (على سبیل المثال، وحدات قراءة البشارا); الشبكة: IPsec/Guard لحماية عم شهاده ومصداقه المشعار مبسا ومصداقة ودعم تكوين IPsec/WPA-10 أو TLS إضافي ومصداقة 802.1X (EAP-TLS/TLS برتوكول PEAP-EAP)/HTTPS والشهادا; الپاباا: تشفير التخزين، ملفات PDF المشفرة والبرب الاكترونی، HTTPS/TLS (SSL/TLS بيانات الاعتماد المشفرة؛ الجهاز: HP Sure Start Secure Boot (التحقق من سلامة BIOS باستخدام إمكانية الإصلاح الذاتي)، اكتشاف الاختراق (المراقبة الثانية داخل الجهاز ضد الهجمات)، الإراج فی القائمة البرماء ، لا یتم تحمیل الا التعليما البرمجیة المؤثوق بها فقط، HP Memory Shield وحدة Embedded Trusted Platform Module، HP Connection Inspector، فتحة قفل الأمان، تعطیل منفذ USB، إدارة الأمان: متوافقة مع HP Security Manager وبرساءنا Syslog آلمان الأجهزة المعالجة ويمكن الوصول إليها من خلال إدارة معلومات وأحداث الآمان لأنظمة Splunk Arcsight
أنظمة التشغيل المتوافقة	Android/iOS/Windows Client OS/Windows 7/Windows 10/Windows 11/macOS 10.15 Catalina/HP Big Sur macOS Monterey 12 Chrome OS
أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة	Novell/Citrix/Linux/Unix/Windows Server
للحد الأدنى لمنطبایا النظام	المكمبات: مساحة تخزين على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت أو اتصال بالإنترنت أو منفذ USB، مستعرض إنترنت. للاطلاع على متطلبات الأجهزة الإضافية لنظام التشغيل، تفضّل زيارة Mac؛ Microsoft: مساحة متوفرة على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت أو اتصال بالإنترنت أو منفذ USB، مستعرض إنترنت. للاطلاع على متطلبات الأجهزة الإضافية لنظام التشغيل، راجع موقع apple
لطاقة	نوع مصدر طاقة: مزود طاقة داخلي (مضمن)، متطلبات الطاقة: الجهد الكهربائي للإدخال: 220 إلى 240 فولت تيار مترابط، 50/60 هرتز؛ استهلاك الطاقة: 580 وات (25 صفحة في الدقيقة، أثناء الطباعه)، 670 وات (30 صفحه في الدقیقه، أثناء الطباعه)، 720 وات (35 صفحۀ في الدقیقه، أثناء الطباعه)، 32.0 وات (الاستعداد)، 0.8 وات (السكون)، 0.2 وات (إيقاف التشغيل تلقائياً)، 0.2 وات (إيقاف التشغيل يدوياً)
مصروفیات	انبعاثات الصونية: 6.60 بي (A)، عند الطباعة بالألوان على وجه واحد بمقاس A4 بسرعة 35 صفحة في الدقيقة؛ 6.70 بي (A)، عند الطباعة بالألوان علي وجه واحد بمقاس A4 بسرعة 30 صفة في الدقیقه؛ 6.75 بی (A)، عند الطباعه بالألوان علی وجه واحد بمقاس A4 بسرعه 35 صفحه في الدقیقه؛ انبعاثات الضغط الصوتي (نبش، النباض): 50 ديسيبل (A)، عند الطبعاه بالألوان علی وجه واحد بمقاس A4 بسرعه 25 صفحه في الدقیقه؛ 51 ديسیبل (A)، عند الطباعه بالألوان علی وجه واحد بمقاس A4 بسرعه 30 صفحه في الدقیقه؛ 52 ديسیبل (A)، عند الطباعه بالألوان علی وجه واحد بمقاس A4 بسرعه 35 صفحه في الدقیقه؛ انبعاثات الضغط الصوتي (نشط المسبح الضولي): 56 ديسیبل (A)، السمیح الضونی من وحدۃ التغذیه الثلاثیه للمستندات بمقاس A4 بسرعه 90 صورۃ في الدقیقه؛ 58 دیسیبل (A)، السّمیح الضوّني من وحدۋ التّغذية الثلاثيّة للمستندات بمقاس A4 بسرعه 120 صورة في الدقیقه؛ 53 دیسیبل (A)، السّمیح الضوّني من وحدۄ التّغذيّة الثلاثيّة للمستندات بمقاس A4 بسرعه 60 صورۃ في الدقیقه
بيئة التشغيل	 نطاق درجة حرارة التشغيل: 15° إلى 30 درجة مئوية؛ نطاق درجة حرارة التخزين: -10° إلى 40 درجة مئوية؛ نطاق رطوبة التشغيل: رطوبة نسبية 20 إلى 80%؛ معدل رطوبة التشغيل الموسمي لها: رطوبة نسبية 15 إلى 80%

الحواشي السفلية للمراسلة

تتوفر ميزات الأمان المصمّنة الأكثر تقدّمًا من HP في أجهزة Enterprise و Managed و HP FutureSmart 4.5 أو الأحدث، ويستند الادعاء إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2021 بشأن الطابعات المنافسة من نفس الفئة. تتفرد HP بتقديم مجموعة من ميزات الأمان لاكتشاف الهجمات وإيقافها والإصلاح بعدها تلقائيًا من خلال إعادة التشغيل المبرمجة بالإصلاح الذاتي، وذلك بالتوافق مع إرشادات NIST SP 800-193 الخاصة بالمرونة الإلكترونية لأمان الأجهزة. للحصول على قائمة بالمنتجات المتوافقة، فضل زيارة: <https://www.hp.com/go/secureprint>

قد تكون بعض الميزات المضمنة في الترقية المستقلة للبرنامج الثابت HP FutureSmart غير متاحة في الأجهزة القديمة، على سبيل المثال، أن تحد مواصفات المنتج المادية من الإمكانيات الوظيفية للميزة الجديدة.

استنادًا إلى مراجعة HP لمواصفات النظام الأساسي للتطبيقات المنشورة من قبل الشركة المصنّعة المنافسة اعتبارًا من أبريل 2019، فمجموعة تطبيقات HP Workpath هي الوحيدة التي توفر مزيدًا من عمليات التحقق من سلامة التطبيق عند الإرسال إلى جانب إعادة التحقق من التطبيقات تلقائيًا. وقد تتطلب بعض الأجهزة ملحقات اختيارًا أو ترقية البرنامج الثابت لتمكين HP Workpath. وقد يلزم الاشتراك.

36 HP Security أصبح الآن HP Wolf Security. تختلف ميزات الأمان حسب النظام الأساسي، لمزيد من المعلومات، تفضل زيارة موقع <http://www.hp.com/wolfsecurity>.
37 يستند اعتماد الجهة الخارجية إلى متطلبات معيار ISO/IEC 15408 لتقييم أمان تكنولوجيا المعلومات وفقًا للمعيار العام اعتبارًا من مايو 2019-2024. كما أن الشهادة تسري على أجهزة Managed و Enterprise من HP التي تعمل بالإصدار 4.5.1 من البرنامج الثابت HP FutureSmart والإصدارات

مادة التغليف الخارجية المكونة من الألياف والبطانة الداخلية المكونة من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.

تحتوي على ١٥0 مل من سائل مسكوق الاستهلاك المصنوع في HP حتى ما بين ١ و ٨٪ من المواد المعاد تدويرها بعد استهلاكها أو بعد التبريد، وفيما لا تتضمن زجاجات مسكوق الحليب والمنتجات الأخرى غير المذكورة. راجع <http://www.hp.com/go/recycledcontent> لمعرفة المزيد عن القالب. تليق بالآجهزة تعتمد إعادة التدوير بعد الاستهلاك على التعرف المحدد في معيار EPEAT لمعدات التصوير، IEEE 1680-2، ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية من إجمالي وزن المواد البلاستيكية.

يضمم شريحة HP أنظمة الطابعة لديها واجهتها بشبكة، طاعة، بهدف منع الإصابات التي تتجاوز إشارات السلامة، اعتمادا على EPEAT، تحمل، وإشارات بشأن EPEAT® حيثما تنطبق. ذلك ويختلف لتسجيل EPEAT حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net لإطلاع على حالة

١٠. طباعة HP وورق HP ومستلزمات HP الأصلية - معايير الانبعاثات HP Blue Angel DE-UZ 219

تم قياس سرعات المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية للمستندات. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقاً لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة.

تم قياس سرعات المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية للمستندات. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقاً لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

ثم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع <https://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام، والبرنامج المستخدم، وبرنامج التشغيل، ودرجة تعقيد المستندات.

ثم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629، لمزيد من المعلومات، راجع <https://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام، والبرنامج المستخدم، وبرنامج التشغيل، ودرجة تعقيد المستندات.

تم قياس سرعات المسح الضوئي من وحدة التغذية للتلقائيات للمستندات. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقاً لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة. يستند المتوسط التقريبي للإنتاجية إلى معيار ISO/IEC 19798، وتختلف الإنتاجية الفعلية بشكل ملحوظ بخلاف محتوى الصفحات المطبوعة وعوامل أخرى. للاطلاع على التفاصيل، راجع <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

بالنسبة إلى برنامج المسح الضوئي، نحن ندعم: نظام التشغيل Windows (JPG، 2000، JPG، TIFF، PDF، PDF، RAW (BMP)، PNG، RTF) ونظام التشغيل Mac (JPG، 2000، JPG، TIFF، PDF، PDF، RAW (BMP)، PNG، RTF، TXT). تتطلب ميزة التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) برنامج HP FutureSmart 5.8.1.1 أو إصداراً أحدث. تتطلب تنسيقات XML Open Office و تنسيقات OCR الأخرى القابلة للتحرير ترخيص HP Editable OCR اختياري.

تم قياس سرعة إخراج أول نسخة وسرعة النسخ باستخدام معيار ISO/IEC 29183، وذلك باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع <http.com/go/printerclaims>. تعتمد السرعات الدقيقة على تكوين النظام والمستنسخ.

القيم السمعية عرضة للتغيير. للحصول على أحدث المعلومات، راجع <https://www.hp.com/support>

تتطلب التعرف الصوتي على الأقران برنامج HP FutureSmart 5.8.1.1 أو إصدار أحدث. يتطلب المسح الصوتي إلى OneDrive for Business والمسح الصوتي إلى SharePoint Online الإصدار HP FutureSmart 5.8 أو إصدارات أحدث.

للمعرفة المزيد، الرجاء زيارة

المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح. © Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

للمرفق تلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت هنا.

مايو 2025

