

HP Color LaserJet Managed MFP E786dn-printerserie



Kraftfuld. Fleksibel. Sikker.

Forandring er den eneste konstant i forretningsdrift. Vær med til at ændre din virksomhed med en printer, som løbende kan opgraderes med ekstra funktioner. Med HP's mest sikre printere¹ kan du forblive sikker og forenkle flådeadministrationen for travle IT-medarbejdere.



Opnå maksimal produktivitet

- Klar det hele med vores kraftfulde CPU. Maksimer din produktivitet, og øg din overordnede ydeevne for printning ved at kopiere, scanne og printe dokumenter i alle størrelse med stort set fuld hastighed.
- Du kan nemt aktivere arbejdsprocesser på tværs af din flåde med en konsistent brugeroplevelse og intuitive, tabletlignende ikoner på touchskærmen med farver på 10,1".
- Oprethold produktiviteten, og forbliv opdateret med de nyeste funktioner i hele din flåde med HP FutureSmart-firmware, der kan opgraderes.²
- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet— og øge driftseffektiviteten.³

Tilpassede løsning, som er udviklet til at holde

- Gør det daglige arbejde nemmere ved at tilpasse din printoplevelse med cloud-forbundet HP Workpath-programmer, som gør det muligt for dig at tilpasse indhold, integrere arbejdsprocesser — både papirbaserede og digitale.⁴
- Slip kreativiteten løs, og match enhver kontorindretning med moderne design og fem farvepaneler (ekstraudstyr), som kan tilpasses.
- Oprethold produktiviteten, og forbliv opdateret med de nyeste funktioner i hele din flåde med HP FutureSmart-firmware, der kan opgraderes.²
- Gør dine daglige opgaver nemmere ved at tilpasse din printning med cloud-forbundne HP Workpath-programmer, som gør det muligt for dig tilpasse indhold, integrere papir og digital arbejdsgang.⁴

Altid på vagt med HP Wolf Security⁵


- Med HP Sure Start, som altid kører i baggrunden, kontrolleres driftskoden (BIOS) automatisk i forbindelse med opstart, og den reparerer sig selv, hvis den bliver kompromitteret.
- Printerens udgående netværksforbindelser undersøges for at stoppe mistænkeligt adfærd og thwart-malware, så du kan forblive tilsluttet og sikker.
- Registrering af indtrængen i kørselstid, som altid holder øje. Common Criteria-certificeret⁶ til uafbrudt overvågning af aktivitet i hukommelsen med henblik på at holde dig sikker og registrere og stoppe angreb i realtid.
- HP Memory Shield™ med aktiv systemovervågning er en indbygget sikkerhedsfunktion, som medvirker til at forebygge en lang række malwareangreb lige fra omdirigering til udførsel af programflow.

Bedre printning – og en bedre planet

- Yderemballagen er fiberbaseret og indvendige stødpuder er fiberbaserede og fremstillet af fibre fra 100 % certificeret bæredygtige kilder, hvilket betyder, at det er fremstillet af genbrugsmaterialer eller genbrugscertificeret indhold.⁷
- Vores enheder er fremstillet med omtanke for planeten med energieffektiv printning og tonerpatroner, som er fremstillet af 57 % genbrugsplast.⁸ Printning, som sætter planeten først.
- Vores forbedrede, energieffektive designs opfylder de omfattende kriterier i EPEAT Gold, Energy Star og Blue Angel.⁹
- Med formuler, som opfylder de aktuelle kvalitetsstandarder for indendørs luftkvalitet er vores ultralave forbrug af toner effektivt til både printning og for planeten.¹⁰

Produktpræsentation

- 1. Hardwareintegrationslomme (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder)¹
- 2. Flatbedscanner håndterer ark på op til A3 (297 x 432 mm)
- 3. 500-arks udbakke
- 4. Automatisk dobbeltsidet print
- 5. Lettilgængelig USB-port²
- 6. Frontdæksel, som giver adgang til tonerpatronerne
- 7. HP High-Performance Secure-harddisk
- 8. Plads til kabelsikkerhedslås
- 9. SuperSpeed USB 3.0-værtsport
- 10. USB 2.0-værtsport med høj hastighed
- 11. Gigabit Ethernet-port
- 12. SuperSpeed USB 3.0-enhedsport
- 13. 520-arks bakke 3 understøtter medieformater op til A3
- 14. 200-arks dobbeltside ADF understøtter papirstørrelser på op til A3
- 15. 25,6 cm touchskærm i farver
- 16. Tænd-/slukknapp
- 17. Adgang til printsti via højre låge
- 18. 100-arks universalbakke 1, understøtter medieformater op til A3-størrelse
- 19. 520-arks bakke 2 understøtter medieformater op til A4
- 20. 2 x 520-arks dobbeltbakke/stativ (tilbehør) understøtter mediestørrelser op til A3



Oversigt

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E786dn
Produktnummer	5QJ90A 5QJ90A (Basis) + 8EP56AAE (Højhastighedslicens) 5QJ90A (Basis) + 8EP57AAE (Højhastighedslicens)
Udskrivningshastighed (A4 og letter, sort og farve) ³	Op til 25 sider/min. Op til 30 sider/min. Op til 35 sider/min.
Scanningshastighed (A4 og letter, sort og farve) ⁴	90 sider/min./180 billeder/min., simpleks/dupleks
Funktioner	Udskrivning, kopiering og scanning (fax og trådløs funktion er tilbehør) (alle modeller)
ADF-kapacitet	200 ark
Papirkapacitet	Standard: 1.140 ark; Maksimum: 3.140 ark (alle modeller)
Avancerede funktioner til arbejds gange	Nej

¹ Løsninger, der er installeret via hardwareintegrationslommen (HIP), kan kræve yderligere tilkøb.
² En administrator skal aktivere den lettilgængelige USB-port inden brug.
³ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Yderligere oplysninger findes på hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
⁴ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.

Serviceydelse og løsninger

Service og support	U03GVE HP 1 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet managed MFP E786xx U03GWE HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet managed MFP E786xx U03GXE HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet managed MFP E786xx U03GYE HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier for Color LaserJet managed MFP E786xx U03H6PE HP 1 service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet managed MFP E786xx U03H7PE HP 2 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet managed MFP E786xx U03HZE HP 1 års service med ombytning af dele til Color LaserJet Managed MFP E786xx (kun Managed-komponenter) U03HZE HP 3 års service med ombytning af dele til Color LaserJet Managed MFP E786xx (kun Managed-komponenter) U03H4E HP's 4 års service med ombytning af dele til Color LaserJet Managed MFP E786xx (kun Managed-komponenter) U03H5E HP's 5 års service med ombytning af dele til Color LaserJet Managed MFP E786xx (kun Managed-komponenter) U03H8PE HP 1 service efter garantiudløb med ombytning af dele til Color LaserJet Managed MFP E786xx (kun Managed-komponenter) U03HCPE HP 2 års service efter garantiudløb med ombytning af dele til Color LaserJet Managed MFP E786xx (kun Managed-komponenter)
Løsninger	Sikkerhed: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobiludskrivning og universel udskrivning: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print til Chrome Extension; HP Smart UPD; HP til Universal Print Workpath-program Administration: HP Web JetAdmin; HP Smart-enhedstjenester (SDS); Integreret webserver; HP Custom Color Manager; HP Command Center; HP Smart Printer Administrator Resource Kit
Tilbehør (Ekstraudstyrt)	155P7A HP LaserJet indvendig efterbehandlingsenhed 2/3 huller 155P8A HP LaserJet indvendig efterbehandlingsenhed 2/4 huller 155P9A HP LaserJet indvendig finisher svensk hulapparat 190A0A HP Color LaserJet arbejdsgruppe farvepanel, gråt 190A6A HP LaserJet arbejdsgruppe 2 x 520 ark papirbakke/holder farvepanel, gråt 190A7A HP LaserJet arbejdsgruppe papirbakke/holder farvepanel med høj kapacitet, gråt 190A9A HP LaserJet arbejdsgruppe holder farvepanel, gråt 190B0A HP Color LaserJet arbejdsgruppe farvepanel, rødt 190B6A HP LaserJet arbejdsgruppe 2 x 520 papirbakke/holder farvepanel, rødt 190B7A HP LaserJet arbejdsgruppe papirbakke/holder farvepanel med høj kapacitet, rødt 190B9A HP LaserJet arbejdsgruppe holder farvepanel, rødt 190C0A HP Color LaserJet arbejdsgruppe farvepanel, grønt 190C6A HP LaserJet arbejdsgruppe 2 x 520 papirbakke/holder farvepanel, grønt 190C7A HP LaserJet arbejdsgruppe papirbakke/holder farvepanel med høj kapacitet, grønt 190C9A HP LaserJet arbejdsgruppe holder farvepanel, grønt 190D0A HP Color LaserJet arbejdsgruppe farvepanel, gult 190D6A HP LaserJet arbejdsgruppe 2 x 520 papirbakke/holder farvepanel, gult 190D7A HP LaserJet arbejdsgruppe papirbakke/holder farvepanel med høj kapacitet, gult 190D9A HP LaserJet arbejdsgruppe holder farvepanel, gult 190F0A HP Color LaserJet arbejdsgruppe farvepanel, lilla 190F6A HP LaserJet arbejdsgruppe 2 x 520 papirbakke/holder farvepanel, lilla 190F7A HP LaserJet arbejdsgruppe papirbakke/holder farvepanel med høj kapacitet, lilla 190F9A HP LaserJet arbejdsgruppe holder farvepanel, lilla 2MU47A HP-assistent til hjælp til handicappede 2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk 2TD64A HP Accessibility Kit 3AN69A HP Jetdirect 3100w BLE /nærfeltkommunikation/trådløst tilbehør 47B2ZA HP Printer Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-læser 5QK14A HP MFP 810 analog dobbeltfax 6GW49A Indvendig HP LaserJet-efterbehandlingsenhed 6GW51A HP LaserJet-brochurefremstiller/-efterbehandlingsmodulenhed 6GW52A HP LaserJet Workgroup-opgaveadskiller 6GW55A HP LaserJet – efterbehandler med hæftemaskine/stabler 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA fuldt udstyr SSD 7Z407A HP MFP 811 analog dobbeltfax 7ZA09A HP MFP 801 analog enkeltfax 8FP31A HP JetDirect LAN-tilbehør A19F5A HP LaserJet papirbakke/-holder til 2 x 520 ark til arbejdsgruppe A19FVA HP LaserJet-papirbakke/-holder med høj kapacitet 2000 ark til arbejdsgruppe A19FXA HP LaserJet-holder arbejdsgruppe A74PVAE HP redigerbar OCR A74PAAE HP FADGI B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness) Y1G11A HP LaserJet-hulenhed med 2/4 (tilbehør) Y1G12A HP LaserJet-hulenhed med svensk hulning (tilbehør) Y1G13A HP LaserJet – hæfteklammer til indvendig funktion/brochure Y1G22A HP LaserJet-papirbakkevarmere (tilbehør) Y1G23A HP LaserJet Second Exit-tilbehør Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser Y7C07A HP SIM for HID (Class til HIP2-læser
Speed-licenser	8EP56AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786 licens til 25-30 sider/min. 8EP57AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786 licens til 25-35 sider/min. 8LB46AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786 licens til 30-35 sider/min.
Forbrugsvarer	W9140MC HP W9140MC Managed LaserJet-tonerpatron, sort (Gennemsnitlig patronymydelse er på 14.500 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.) W9141MC HP W9141MC Managed LaserJet-tonerpatron, cyan (Gennemsnitlig patronymydelse er på 12.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.) W9142MC HP W9142MC Managed LaserJet-tonerpatron, gul (Gennemsnitlig patronymydelse er på 12.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.) W9143MC HP W9143MC Managed LaserJet-tonerpatron, magenta (Gennemsnitlig patronymydelse er på 12.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.) W9150MC HP LaserJet Managed LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Gennemsnitlig patronymydelse er på 29.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.) W9151MC HP W9151MC Managed LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (Gennemsnitlig patronymydelse er på 24.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.) W9152MC HP W9152MC Managed LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (Gennemsnitlig patronymydelse er på 24.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.) W9153MC HP W9153MC Managed LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet, magenta (Gennemsnitlig patronymydelse er på 24.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.)

* HP LaserJet Workflow Accelerator-kort, 6HN30A fås fra januar 2023.

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E786dn	
Produktnummer	5QJ90A	
Funktioner	Udskrivning, kopiering, scanning, faxning (som tilbehør)	
Udskrivningshastighed ^{1,2}	A4 Sort	Op til 25 sider/min. Op til 30 sider/min. (med 8EP56AAE) Op til 35 sider/min. (med 8EP57AAE)
	A4 Farve	Op til 25 sider/min. Op til 30 sider/min. (med 8EP56AAE) Op til 35 sider/min. (med 8EP57AAE)
	A4 Sort Dupleks	Op til 18 billeder pr. min. Op til 22 billeder/min (med 8EP56AAE) Op til 24 billeder/min (med 8EP57AAE)
	A4 Farve Dupleks	Op til 18 billeder pr. min. Op til 22 billeder/min (med 8EP56AAE) Op til 24 billeder/min (med 8EP57AAE)
	A3 Sort	Op til 13 sider/min. Op til 16 sider/min. (med 8EP56AAE) Op til 18 sider/min. (med 8EP57AAE)
	Udskrivning af første side A4 Sort	På kun 8,7 sek. På kun 7,5 sek. (med 8EP56AAE) kun 7,5 sek. (med 8EP57AAE)
	Udskrivning af første side A4 Farve	På kun 10,2 sek. På kun 9,0 sek. (med 8EP56AAE) kun 8,6 sek. (med 8EP57AAE)
Udskriftsopløsning	Sort (normal): Op til 600 x 600 dpi; Sort (fine linjer): Op til 1200x1200 dpi, reduceret hastighed; Farve (normal): Op til 600 x 600 dpi; Farve (fine linjer): Op til 1200 x 1200 dpi, reduceret hastighed	
Udskrivningsteknologi	Laser; Optisk: Tynde streger (1200 x 1200 dpi); Normal (600x600dpi); Hurtigvisning (300x300 dpi)	
Nummer på printerpatron	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)	
Standardprintersprog	HP PCL 5c, HP PCL, 6, HP Postscript-emulering niveau 3, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel	
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB	
Farvescanning	Ja	
Scanningshastighed ³	A4: Op til 90 sider/min og 180 billeder/min (sort-hvid), op til 90 sider/min, 180 billeder/min (farver) Dupleks: Letter: A4: Op til 180 billeder/min. (sort-hvid), op til 180 billeder/min. (farver)	
Scanningstype/-teknologi	Automatisk dokumentføder; Flatbed / D-CIS; Pladescanner (CCD)	
Scanningsopløsning	Hardware: Op til 600 x 600 dpi; Optisk: Op til 600 x 600 dpi	
Scanningsfilformat ⁶	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF med høj komprimering; PDF/A med høj komprimering; Søgbar PDF (OCR); Søgbar PDF/A (OCR); Søgbar PDF (OCR) med høj komprimering; Søgbar PDF/A (OCR) med høj komprimering; CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); Unicode-TEXT (OCR)	
Scanningsinputtilstand	Funktioner på frontpanelet: Kopiering; Fax; Scan til e-mail; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til joblager; Open Extensibility Platform-programmer (OXP), HP Workpath-programmer	
Scanningsformat	ADF Maksimum: 297 x 420 mm; ADF Minimum: 68 x 127 mm; Flatbed: 297 x 432 mm;	
ADF-dupleksscanning	Ja, dupleksscanning med enkelt gennemløb	
ADF-kapacitet	Standard, 200 ark	
Twain-version	Version 2.4	
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit/256	
Standardfunktioner til digital forsendelse	Integreret OCR; scan til OneDrive; scan til Onedrive for Business; scan til SharePoint Online; scan til e-mail; scan til netværksmappe; scan til USB-drev; scan til SharePoint; scan til FTP; scan til sFTP; scan til LAN-fax; scan til internetfax; lokal adressebog; SMTP via SSL; automatisk registrering af farve eller sort-hvid; PDF med høj komprimering; billedjusteringer (mærke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); optimeret tekst/billede (tekst, blandet, printet billede, fotografi); indholdsretning; scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); slet kanter; automatisk sidebeskæring; opgaveopbygning; forhåndsvisning af billede; sletning af tomme sider; automatisk udjævning;	
Kopieringshastighed ⁷	A4 Sort	Op til 25 kopier/min. Op til 30 kopier/min. (med 8EP56AAE) op til 35 kopier/min. (med 8EP57AAE)
	A4 Farve	Op til 25 kopier/min. Op til 30 kopier/min. (med 8EP56AAE) op til 35 kopier/min. (med 8EP57AAE)
	A4 Sort Dupleks	Op til 18 kopier/min. Op til 22 kopier/min. (med 8EP56AAE) op til 24 kopier/min. (med 8EP57AAE)
	A4 Farve Dupleks	Op til 18 kopier/min. Op til 22 kopier/min. (med 8EP56AAE) op til 24 kopier/min. (med 8EP57AAE)
	Udskrivning af første kopi A4 Sort	På kun 6,3 sek. På kun 5,1 sek. (med 8EP56AAE) kun 4,3 sek. (med 8EP57AAE)
	Udskrivning af første kopi A4 Farve	På kun 8,3 sek. På kun 6,9 sek. (med 8EP56AAE) kun 6,1 sek. (med 8EP57AAE)
Kopieringsopløsning	Sort (tekst og grafik) ; Op til 600 x 600 dpi ; Farve (tekst og grafik): Op til 600 x 600 dpi	
Maksimalt antal kopier	Op til 9999 kopier	
Ændring af størrelse ved kopiering	25 til 400%	
Indstillinger for kopimaskine	Brochure; Sætvis; Indholdsretning; Kantsletning; Billedjustering; Opgaveopbygning; N- eller Å-sortering; N-op; Tekst/foto; Dobbeltsidet kopiering; Vandmærke; formindsk/forstør; Scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); Stempler; Billedoverlag; Billedforskydning; Eksempelvisning af billede; Valg af papir; Sletning af blanke sider; Scan til joblager; Automatisk udjævning; Automatisk registrering af farve eller sort/hvid	
Faxhastighed	Op til: 33,6 kbps	
Faxopløsning	Sort (bedst): Op til 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi - kun modtagne fax); Sort (standard): 203 x 98 dpi	
Faxfunktioner	Fax-hukommelse: Op til 500 sider; Understøttet automatisk faxreduktion: Ja Automatisk genopkald: Ja Forsinket afsendelse af fax: Nej Understøtter bestemt ringetone: Nej Understøtter videresendelse af fax: Ja Understøttet faxtelefon TAM-grænseflade: Nej Understøttet hentning af fax: Ja (kun poll til modtagelse) Understøttelse af fax/telefontilstand: Nej Understøtter beskyttelse mod uønskede elementer: Ja Maksimalt antal hurtigopkaldsnumre: Op til 1000 numre (hver med 210 destinationer) Understøtter pc-grænseflade: Ja Understøttet mulighed for fjernafhentning: Nej Understøttelse af telefonhåndsat: Nej	
Standardtilslutning	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme 2. generation (HIP2); 1 USB 2.0 (vært) med høj hastighed; 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhed); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vært)	
Netværksegenskaber	Standard (indbygget Gigabit 10/100/1000T Ethernet); Microsoft Universal Print (MUP)	
Trådløs funktion	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)	
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printning; NFC Touch-to-print (tilbehør); PrinterOn Print	
Hukommelse	Standard:6 GB; Maksimum:6 GB	
Processorhastighed	Fire kerner (1,6 GHz), dobbeltkerne (1,4 GHz); SSD(766R7A): HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State-drev (lekstraudstyr) / Lager: Standard, indbygget 500 GB harddisk / Harddisk: Standard, HP LaserJet 500 GB-harddisk; AES 256-bit-hardwarekryptering; Funktioner til sikker sletning (sikker sletning af midlertidige filer, sikker sletning af jobdata, sikker ATA-sletning af disk)	
Produktionskapacitet (pr. måned)	A4:	Op til 110.000 sider Op til 130.000 sider (med 8EP56AAE) op til 150.000 sider (med 8EP57AAE)

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E786dn
Produktnummer	5QJ90A
Anbefalet antal sider pr. måned	Op til 20.000
Papirhåndtering	Inputkapacitet: Op til 1.140 ark (bakke 1: op til 100 ark; Bakke 2: op til 520 ark; Bakke 3: op til 520 ark) Standard; Op til 10 konvolutter; Maksimal papirkapacitet: Op til 3140 ark; Outputkapacitet: Op til 500 ark Standard; Op til 100 ark Transparenter; Dupleksindstillinger: Automatisk; Konvolutfæder: Nej; Standardpapirbakker: 3
Understøttede medietyper	Almindeligt, HP EcoEFICIENT, mat HP-papir 90 g, let 60-74 g, Bond, genbrugt, mat HP-papir 105 g, mat HP-papir 120 g, Halvblankt HP-papir 120 g, blankt HP-papir 120 g, halvtøkt papir 96-110 g, kraftigt papir 111-130 g, HP mat, mellemblankt papir 96-110 g, kraftigt blankt papir 111-130 g, mat HP-papir 150 g, blankt HP-papir 150 g, ekstra kraftigt papir 131-175 g, ekstra kraftigt, blankt 131-175 g, mat HP-papir 200 g, Karton 176-220 g, let karton 221-255 g, karton 256-300 g, farvetransparent, etiketter, brevpapir, konvolutter, kraftig konvolut, fortrykt, med huller, farvet
Understøttet gramvægt	Bakke 1: 60-300 g/m²; Bakke 2, 3: 60-220 g/m²
Understøttede medieformater	Bakke 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k, postkort, postkort (JIS), konvolut B5, konvolut C5, konvolut C6, konvolut DL; Bakke 2: A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Bakke 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Tilpassede medieformater	Bakke 1: 98 x 148 mm til 297 x 432 mm; Bakke 2: 139,7 x 210 mm til 297 x 364 mm; Bakke 3: 139,7 x 210 mm til 297 x 432 mm
Pakkens indhold	5QJ90A HP Color LaserJet Managed-multifunktionsprinter E786dn; I kassen; Installationsvejledning; Lovgivningspjecer; Strømkabler; Etiketter; Tromler
Udskiftningspatroner ⁴	HP Managed LaserJet-tonerpatron, sort (ISO-kapacitet 14.500) W9140MC; HP Managed LaserJet-tonerpatron, cyan (ISO-kapacitet 12.000) W9141MC; HP Managed LaserJet-tonerpatron, gul (ISO-kapacitet 12.000) W9142MC; HP Managed LaserJet-tonerpatron, magenta (ISO-kapacitet 12.000) W9143MC; HP Managed LaserJet-tonerpatron, sort (ISO-kapacitet 29.000) W9150MC; HP Managed LaserJet-tonerpatron, cyan (ISO-kapacitet 24.000) W9151MC; HP Managed LaserJet-tonerpatron, gul (ISO-kapacitet 24.000) W9152MC; HP Managed LaserJet-tonerpatron, sort (ISO-kapacitet 24.000) W9153MC
Produktmål	B x d x h: 585 x 646 x 908,1 mm; Maksimum: 1681 x 1196 x 1241 mm; 66,2 x 47,1 x 48,9 in
Produktvægt	Cirka 82,7 kg;
Garantifunktioner	Kun etårsele Udvidede garanti- og supportmuligheder varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.
Energy Star-certificeret	Ja
Miljømærker	IT ECO-erklæring; Blue Angel; EPEAT®-registreret; ENERGY STAR®-certificeret
Kontrolpanel	Touchskærm på 10,1" med farvegrafik (CGD); skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Højtalere
Beskrivelse af skærm	25,65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Medfølgende software	Kassen indeholder ingen softwareløsninger. Fås kun på http://hp.com http://123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse, 1.000 pinkoder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (ekstraudstyr) (f.eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat/foruddefineret nøglegodkendelse, understøttet WJA-10 IPsec-konfigurations-plugin in, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail, SSL/TLS (HTTPS), krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetskontrol med mulighed for selv-reparation), registrering af indtrængen (konstant overvågning af enheder i forbindelse med angreb), Whitelisting (Indlæser kun koder, som genkendes som gode), HP Memory Shield™, integreret Trusted platform-modul, HP Connection Inspector, holder til sikkerhedslås, deaktivering af USB-port; Sikkerhedsadministration: Kompatibel med HP Security Manager, Device Security Syslog-meddelelser, som er behandlede og tilgængelige i Arcsight og Splunk SIEM'er
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Mindste systemkrav	Pc: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardware på microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardware på apple.com
Strømforsyning	Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning; Indgangsspænding: 220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz; Strømforbrug: 580 watts (25 sider/min., printing), 670 watts (30 sider/min., printing), 720 watts (35 sider/min., printing), 32,0 watts (klar), 0,8 watts (dvale), 0,2 watts (automatisk slukning), 0,2 watts (manuel slukning)
Lydforhold	Lydintensitet: 6,60 dB(A) ved simpleksprinting af farver på A4-papir med 25 sider/min, 6,70 dB(A) ved simpleksprinting af farver på A4-papir med 30 sider/min, 6,75 dB(A) ved simpleksprinting af farver på A4-papir med 35 sider/min.; Lydtryk (aktiv udskrivning): 50 dB(A) ved simpleksprinting af farver på A4-papir med 25 sider/min, 51 dB(A) ved simpleksprinting af farver på A4-papir med 30 sider/min, 52 dB(A) ved simpleksprinting af farver på A4-papir med 35 sider/min.; Lydtryk ved enheden (aktiv scanning): 56 dB(A), ADF-scanning A4 ved 90 billeder/min.; 58 dB(A), ADF-scanning A4 ved 120 billeder/min.; 53 dB(A), ADF-scanning A4 ved 60 billeder/min.
Driftsmiljø	Temperaturområde under drift: 15 til 30°C; Anbefalet driftstemperatur: 15 til 30°C; Temperaturinterval under opbevaring: -10 til 40°C; Luftfugtighedsområde under drift: 20 til 80% relativ luftfugtighed; Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20 til 80% relativ luftfugtighed

Fodnoter, meddelelser

¹ HP's mest avancerede, integrerede sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på HP Enterprise- og Managed-enheder med HP FutureSmart-firmware 4.5 eller nyere. Påstand baseret på HP-undersøgelse fra 2021 om funktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. HP er den eneste, der tilbyder sikkerhedsfunktioner til automatisk registrering, stop og genoprettelse efter angreb med selvreparerende genstart i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders modstandsevne over for angreb fra internettet. Se en liste over kompatible produkter på: <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på: <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Nogle funktioner, som aktiveres med fremtidige firmwareopgraderinger af HP FutureSmart, er muligvis ikke tilgængelige på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske karakteristika ved produktet begrænser den nye funktionalitet.

³ HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <https://www.hp.com/go/webjetadmin>

⁴ Baseret på HP's undersøgelse af konkurrerende producenters offentliggjorte specifikationer for programplatform pr. april 2019. Kun HP Workpath har en kombination af programgodkendelse i forbindelse med indsendelse samt ekstra gen-godkendelse af programmer. I forbindelse med aktivering af HP Workpath kan nogle enheder kræve ekstra tilbehør eller firmware, som skal tilkøbes, for at kunne opgraderes. Abonnement kan være påkrævet.

⁵ HP Security er nu HP Wolf Security. Sikkerhedsfunktioner afhænger af platform. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁶ Tredjepartscertificering baseret på kravene i standarden Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 pr. maj 2019-2024. Certificering gælder for HP Managed- og Enterprise-enheder, som kører HP FutureSmart-firmware version 4.5.1 og nyere. Få flere oplysninger på: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁷ 100 % af yderemballage er fiberbaseret og indvendige stødpuder er fiberbaserede og fremstillet af fibre fra certificeret bæredygtige kilder.

⁸ 100 % af HP Color LaserJet-tonerpatroner indeholder mellem 1-77 % genbrugsmateriale fra forbrugere eller industrivirksomheder. Inkluderer ikke blækflasker og andre produkter, der ikke er på listen. Se listen på <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Hardwarebaseret: Genbrugsmaterialer er baseret på det definitionssæt, der er angivet i EPEAT-standarden for bildebehandlingsudstyr, IEEE 1680.2, og udtrykkes som procent af samlet vægt af plastik.

⁹ HP udvikler og tester frivilligt sine printsystemer for at forebygge emissioner, som overstiger retningslinjerne for økomærkerne Blue Angel og EPEAT. EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

¹⁰ HP-printer, HP-papir og originale HP-forbrugsvarer – Emissionskriterierne i Blue Angel DE-UZ 219.

¹¹ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentfæder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Du kan finde flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentfæder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.

⁴ Det anslåede gennemsnitlige antal sider er baseret på ISO/IEC 19798. Det faktiske antal sider varierer betragteligt, afhængigt af de printede sider indhold og andre faktorer. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Følgende scanningssoftware understøttes: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) og Mac (JPG, JPCG-2000, TIFF, PNG, PDF, søgbar PDF, RTF, TXT) OCR kræver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere. Open Office, XML og andre redigerbare OCR-formater kræver en HP Editable OCR-løsnings (tilbehør).

⁶ Printing af første kopi og kopieringshastighed er målt i henhold til ISO/IEC 29183 og omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Læs mere på hp.com/go/printerclaims. Den faktiske hastighed afhænger af systemkonfigurationen og dokumentet.

⁷ Lydverdierne kan ændres. Få de nyeste oplysninger på <https://www.hp.com/support>

⁸ OCR kræver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere. Scan til OneDrive, scan til Onedrive for Business og scan til SharePoint Online kræver HP FutureSmart 5.8 eller nyere.

⁹ Kræver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere.

