

HP Color LaserJet Managed MFP E786dn-printerserie



Krachtig. Flexibel. Veilig.

In het bedrijfsleven is verandering de enige constante. Transformeer je onderneming met een printer die in de loop der tijd kan worden bijgewerkt voor nieuwe mogelijkheden. Met HP's veiligste printers¹ blijf je beschermd en wordt het printerparkbeheer vereenvoudigd voor IT-professionals die het al druk genoeg hebben.



Verhoog de productiviteit

- Geen taak is te zwaar voor onze krachtige CPU. Verhoog je productiviteit en totale printprestaties door documenten van alle formaten op vrijwel volle snelheid te kopiëren, te scannen en te printen.
- Maak met gemak workflows binnen je printerpark mogelijk met een consistente gebruikerservaring en handige tablet-achtige pictogrammen op het 10,1 inch kleuren-touchscreen.
- Handhaaf de productiviteit en houd beschikking over de nieuwe functies binnen je printerpark met upgradebare HP FutureSmart-firmware.²
- Met HP Web Jetadmin heb je controle over je gehele printomgeving en wordt je bedrijf nog efficiënter.³

Aanpasbare oplossingen die gebouwd zijn om lang mee te gaan

- Maak je dagelijkse bezigheden gemakkelijker door je printervaring aan te passen met cloudverbonden HP Workpath-apps waarmee je gepersonaliseerde inhoud kunt openen en papieren en digitale workflows kunt integreren.⁴
- Laat je creativiteit de vrije loop en kies uit 5 aanpasbare kleurenpalen die in geen enkel kantoor misstaan.
- Handhaaf de productiviteit en houd beschikking over de nieuwe functies binnen je printerpark met upgradebare HP FutureSmart-firmware.²
- Maak je dagelijkse bezigheden gemakkelijker door je printervaring aan te passen met cloudverbonden HP Workpath-apps waarmee je gepersonaliseerde inhoud kunt openen en papieren en digitale workflows kunt integreren.⁴

Altijd waakzaam met HP Wolf Security⁵


- Omdat HP Sure Start altijd achter de schermen werkt, wordt de besturingscode (BIOS) tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd en herstelt deze zichzelf als hij aangetast is.
- De uitgaande netwerkverbindingen van de printer worden geïnspecteerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware te dwarsbomen, zodat je verbonden én veilig kunt blijven.
- Run-time inbraakdetectie is altijd actief. Gecertificeerd volgens Common Criteria⁶ om de geheugenactiviteit voortdurend te monitoren om je veilig te houden, en aanvallen in real time te detecteren en te stoppen.
- HP Memory Shield™ met actief monitoringsysteem is een ingebouwde beveiligingsfunctie die helpt voorkomen dat veel verschillende malware-aanvallen de uitvoeringsstroom van een programma omleiden.

Beter printwerk, voor een beter milieu

- De op vezel gebaseerde verpakking, inclusief buitenste doos en binnenste op vezel gebaseerde kussens, voor dit product is 100% duurzaam verkregen, wat betekent dat ze gemaakt is van gerecycled of gecertificeerd materiaal.⁷
- Onze apparaten zijn gemaakt met oog voor het milieu, met energiezuinige print- en tonercartridges van meer dan 57% gerecycled plastic.⁸ Bij deze manier van printen komt het milieu op de eerste plaats.
- Onze verbeterde energiezuinige ontwerpen voldoen aan de strenge criteria van EPEAT Gold, Energy Star en Blue Angel.⁹
- Met formules die voldoen aan de huidige normen voor de kwaliteit van de binnenlucht, is onze toner met ultralaag smeltpunt efficiënt voor zowel het printen als voor het milieu.¹⁰

Productrondeleiding

1. Hardware Integration Pocket (voor accessoires en apparaten van derde partijen)¹
2. Flatbedscanner voor vellen tot A3 (297 x 432 mm)
3. Uitvoerbak voor 500 vel
4. Automatische duplexfunctie
5. Makkelijk toegankelijke USB-poort²
6. Toegang tot tonercartridges via klep aan voorzijde
7. HP veilige high-performance vaste schijf
8. Oog voor een veiligheidskabelslot
9. SuperSpeed USB 3.0 hostpoort,
10. Hi-speed USB 2.0 hostpoort
11. Gigabit Ethernet-poort
12. SuperSpeed USB 3.0-apparaatpoort
13. Lade 3 voor 520 vellen ondersteunt mediaformaten tot en met A3
14. De dubbelzijdige automatische documentinvoer voor 200 vellen ondersteunt formaten tot A3
15. 25,6 cm kleuren-touchscreen
16. Aan/uit-knop
17. Klep rechts (toegang tot printpad)
18. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen ondersteunt mediaformaten tot en met A3
19. Lade 2 voor 520 vellen ondersteunt mediaformaten tot en met A4
20. Optionele 2 x 520 vellen dubbele lade/standaard ondersteunt mediaformaten tot en met A3



Overzicht van de serie

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E786dn
Productnummer	5QJ90A5QJ90A (Basis) + 8EP56AAE (Snelheidslicentie) 5QJ90A (Basis) + 8EP57AAE (Snelheidslicentie)
Printsnelheid (A4 en Letter, zwart en kleur) ³	Tot 25 ppm Tot 30 ppm Tot 35 ppm
Scansnelheid (A4 en Letter, zwart en kleur) ⁴	90 ppm/180 ipm, enkelzijdig/dubbelzijdig
Functies	Printen, kopiëren, scannen (fax en draadloos optioneel) (alle modellen)
Capaciteit van de automatische documentinvoer	200 vel
Invoercapaciteit	Standaard: 1140 vellen; Maximaal: 3140 vellen (alle modellen)
Geavanceerde workflowkenmerken	Nee

¹ Voor aansluiting van oplossingen via de Hardware Integration Pocket (HIP) moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.

² De beheerder moet de makkelijk toegankelijke USB-poort inschakelen voor gebruik.

³ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

⁴ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.

Services en oplossingen

Service en support	U03GVE HP 1 jaar support op volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E786xx U03GWE HP 3 jaar support op volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E786xx U03GXE HP 4 jaar support op volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E786xx U03GYE HP 5 jaar support op volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E786xx U03H6PE HP 1 jaar post-garantiesupport op volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E786xx U03H7PE HP 2 jaar post-garantiesupport op volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E786xx U03HZE HP 1 jaar onderdelenvervangservice voor Color LaserJet Managed MFP E786xx (alleen beheerde onderdelen) U03HZE HP 3 jaar onderdelenvervangservice voor Color LaserJet Managed MFP E786xx (alleen beheerde onderdelen) U03H4E HP 4 jaar onderdelenvervangservice voor Color LaserJet Managed MFP E786xx (alleen beheerde onderdelen) U03H5E HP 5 jaar onderdelenvervangservice voor Color LaserJet Managed MFP E786xx (alleen beheerde onderdelen) U03HBPE HP 1 jaar post-garantie onderdelenvervangservice voor Color LaserJet Managed MFP E786xx (alleen beheerde onderdelen) U03HCPE HP 2 jaar post-garantie onderdelenvervangservice voor Color LaserJet Managed MFP E786xx (alleen beheerde onderdelen)
Oplossingen	Beveiliging: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobiel en universeel printen: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print for Chrome extensie; HP Smart UPD; HP For Universal Print Workpath app Beheer: HP Web Jetadmin; HP Smart Device Services (SDS); Embedded Web Server; HP Custom Color Manager; HP Command Center; HP Smart Printer resourcekit voor de administrator
Accessoires (Optioneel)	155P7A HP LaserJet interne perforator 2/3 gaten 155P8A HP LaserJet interne perforator 2/4 gaten 155P9A HP LaserJet interne finisher Zweedse perforator 190A0A HP Color LaserJet Lunar Gray kleurenpaneel voor teamprinter 190A6A HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard Lunar Gray kleurenpaneel voor teamprinter 190A7A HP LaserJet high-capacity papierlade/standaard Lunar Gray kleurenpaneel voor teamprinter 190A9A HP LaserJet standaard Lunar Gray kleurenpaneel voor teamprinter 190B0A HP Color LaserJet Comet Red kleurenpaneel voor teamprinter 190B6A HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard Comet Red kleurenpaneel voor teamprinter 190B7A HP LaserJet high-capacity papierlade/standaard Comet Red kleurenpaneel voor teamprinter 190B9A HP LaserJet standaard Comet Red kleurenpaneel voor teamprinter 190C0A HP Color LaserJet Cosmic Green kleurenpaneel voor teamprinter 190C6A HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard Cosmic Green kleurenpaneel voor teamprinter 190C7A HP LaserJet high-capacity papierlade/standaard Cosmic Green kleurenpaneel voor teamprinter 190C9A HP LaserJet standaard Cosmic Green kleurenpaneel voor teamprinter 190D0A HP Color LaserJet Constellation Yellow kleurenpaneel voor teamprinter 190D6A HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard Constellation Yellow kleurenpaneel voor teamprinter 190D7A HP LaserJet high-capacity papierlade/standaard Constellation Yellow kleurenpaneel voor teamprinter 190D9A HP LaserJet standaard Constellation Yellow kleurenpaneel voor teamprinter 190F0A HP Color LaserJet Aurora Purple kleurenpaneel voor teamprinter 190F6A HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard Aurora Purple kleurenpaneel voor teamprinter 190F7A HP LaserJet high-capacity papierlade/standaard Aurora Purple kleurenpaneel voor teamprinter 190F9A HP LaserJet standaard Aurora Purple kleurenpaneel voor teamprinter 2MU47A HP toegankelijkheidsassistent 2NR12A HP verwisselbare vaste schijfbehuizing 2TD64A HP toegankelijkheidskit 3N69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-kaartlezer 5QK14A HP MFP B10 Analog Dual Fax 6GW49A HP LaserJet interne finisher 6GW51A HP LaserJet boekjesmaker 6GW52A HP LaserJet sorteersysteem voor teamprinter 6GW55A HP LaserJet nietmachine/uitvoer/finisher 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA volledige set SSD 7Z407A HP MFP B11 Analog Dual Fax 7ZA09A HP MFP B01 Analog Single Fax 8FP31A HP Jetdirect LAN-accessoire A19F5A HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard voor teamprinter A19FVA HP LaserJet 2000 vellen high-capacity papierlade/standaard voor teamprinter A19FXA HP LaserJet standaard voor teamprinter A74PVAE HP bewerkbare OCR A74PXAHP HP FADGI B5L31A HP Foreign Interface Harness Y1G11A HP LaserJet 2/4-gaats perforatoraccessoire Y1G12A HP LaserJet Zweeds model perforatoraccessoire Y1G13A Nietjes voor HP LaserJet interne/boekjesmaker Y1G22A Heaters voor HP LaserJet papierlade Y1G23A HP LaserJet tweede uitvoeraccessoire Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer Y7C07A HP SIM voor HID iClass voor HIP2-lezer
Snelheidslicenties	8EP56AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786 25 tot 30 ppm Licentie 8EP57AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786 25 tot 35ppm Licentie 8LB46AAE HP Color LaserJet Managed MFP E786 30 tot 35ppm Licentie
Supplies	W9140MC HP W9140MC Managed LaserJet tonercartridge, zwart (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 14.500 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752.) W9141MC HP W9141MC Managed LaserJet tonercartridge, cyaan (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 12.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISP/IEC 19798.) W9142MC HP W9142MC Managed LaserJet tonercartridge, geel (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 12.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISP/IEC 19798.) W9143MC HP W9143MC Managed LaserJet tonercartridge, magenta (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 12.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISP/IEC 19798.) W9150MC HP W9150MC high-capacity Managed LaserJet tonercartridge zwart (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 29.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISP/IEC 19752.) W9151MC HP W9151MC high-capacity Managed LaserJet tonercartridge cyaan (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 24.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISP/IEC 19798.) W9152MC HP W9152MC high-capacity Managed LaserJet tonercartridge geel (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 24.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISP/IEC 19798.) W9153MC HP W9153MC high-capacity Managed LaserJet tonercartridge magenta (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 24.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISP/IEC 19798.)

* HP LaserJet Workflow Accelerator Card 6HN30A is beschikbaar vanaf januari 2023.

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E786dn	
Productnummer	5QJ90A	
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen (optie)	
Printsnelheid ^{1,2}	A4 Zwart	Tot 25 ppm Tot 30 ppm (met 8EP56AAE) Tot 35 ppm (met 8EP57AAE)
	A4 Kleur	Tot 25 ppm Tot 30 ppm (met 8EP56AAE) Tot 35 ppm (met 8EP57AAE)
	A4 Zwart Dubbelzijdig	Tot 18 ipm Tot 22 ipm (met 8EP56AAE) Tot 24 ipm (met 8EP57AAE)
	A4 Kleur Dubbelzijdig	Tot 18 ipm Tot 22 ipm (met 8EP56AAE) Tot 24 ipm (met 8EP57AAE)
	A3 Zwart	Tot 13 ppm Tot 16 ppm (met 8EP56AAE) Tot 18 ppm (met 8EP57AAE)
	Eerste pagina gereed A4 Zwart	Vanaf 8,7 sec Vanaf 7,5 sec (met 8EP56AAE) Vanaf 7,5 sec (met 8EP57AAE)
	Eerste pagina gereed A4 Kleur	Vanaf 10,2 sec Vanaf 9,0 sec (met 8EP56AAE) Vanaf 8,6 sec (met 8EP57AAE)
Printresolutie	Zwart (standaard): Tot 600 x 600 dpi; Zwart (fijne lijnen): Tot 1200 x 1200 dpi bij lagere snelheid; Kleur (standaard): Tot 600 x 600 dpi; Kleur (fijne lijnen): Tot 1200 x 1200 dpi bij lagere snelheid	
Printtechnologie	Laser; Optisch: Dunne lijnen (1200 x 1200 dpi); Standaard (600 x 600 dpi); Snelle weergave (300 x 300 dpi)	
Aantal printcartridges	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)	
Standaard printertalen	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript level 3-emulatie, PDF (v 1.7), AirPrint™-compatibel	
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort	
Scannen in kleur	Ja	
Scansnelheid ³	A4: Tot 90 ppm/180 ipm (zwart-wit), tot 90 ppm/180 ipm (kleur) Dubbelzijdig: Letter: A4: Tot 180 ipm (zwart-wit), tot 180 ipm (kleur)	
Type scanner / technologie	ADF; Flatbed / D-CIS; Glasplaatscanner (CCD)	
Scanresolutie	Hardware: Tot 600 x 600 dpi; Optisch: Tot 600 x 600 dpi	
Indeling scanbestands	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; High-Compression PDF; High-Compression PDF/A; Doorzoekbare PDF (OCR); Doorzoekbare PDF/A (OCR); High-Compression doorzoekbare PDF (OCR); High-Compression doorzoekbare PDF/A (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEKST (OCR); Unicode TEKST (OCR)	
Scaninvoermodi	Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren; Faxen; Scannen naar e-mail; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar USB; Scannen naar taakopslag; Open Extensibility Platform (OXF), HP Workpath applicaties	
Scanformaat	ADF Maximaal: 297 x 420 mm; ADF Minimaal: 68 x 127 mm; Flatbed: 297 x 432 mm;	
Dubbelzijdig scannen met ADF	Ja single pass tweezijdig scannen	
Capaciteit van de automatische documentinvoer	Standaard, 200 vel	
Twain-versie	Versie 2.4	
Bitdiepte / grijstinten	24-bits/256	
Standaardfuncties voor digitaal verzenden	Geïntegreerde OCR; scannen naar OneDrive; scannen naar OneDrive voor bedrijven; scannen naar SharePoint Online; scannen naar e-mail; scannen naar netwerkmap; scannen naar USB-station; scannen naar SharePoint; scannen naar FTP; scannen naar sFTP; scannen naar LAN-fax; scannen naar internetfax; lokaal adresboek; SMTP via SSL; automatische detectie van kleur/zwart-wit; high-compression PDF; beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); optimalisatie van tekst/afbeelding (tekst, gemengd, geprinte afbeelding, foto); printstand; scanmodus (boek, 2-zijdige ID); randen wissen; automatisch bijsnijden; taakversie; voorbeeldafbeelding; verwijderen van lege pagina's; automatisch rechtzetten	
Kopieersnelheid ⁷	A4 Zwart	Tot 25 kpm Tot 30 kpm (met 8EP56AAE) Tot 35 kpm (met 8EP57AAE)
	A4 Kleur	Tot 25 kpm Tot 30 kpm (met 8EP56AAE) Tot 35 kpm (met 8EP57AAE)
	A4 Zwart Dubbelzijdig	Tot 18 kpm Tot 22 kpm (met 8EP56AAE) Tot 24 kpm (met 8EP57AAE)
	A4 Kleur Dubbelzijdig	Tot 18 kpm Tot 22 kpm (met 8EP56AAE) Tot 24 kpm (met 8EP57AAE)
	Eerste kopie gereed A4 Zwart	Vanaf 6,3 sec Vanaf 5,1 sec (met 8EP56AAE) Vanaf 4,3 sec (met 8EP57AAE)
	Eerste kopie gereed A4 Kleur	Vanaf 8,3 sec Vanaf 6,9 sec (met 8EP56AAE) Vanaf 6,1 sec (met 8EP57AAE)
Kopieerresolutie	Zwart (tekst en afbeeldingen): ; Tot 600 x 600 dpi ; Kleur (tekst en afbeeldingen): Tot 600 x 600 dpi	
Maximum aantal kopieën	9999 kopieën	
Copier vergroten/verkleinen	25 tot 400%	
Kopieerapparaatinstellingen	Boekje; Sorteren; Printstand; Randen wissen; Beeldaanpassing; Taakversie; N- of Z-indeling; N-boven; Tekst/foto; Dubbelzijdig kopiëren; Watermerk; verkleinen/vergroten; Scanmodus (boek, 2-zijdige ID); Stempels; Beeldoverlay; Verschuiving afbeelding; Voorvertoning afbeelding; Papierkeuze; Lege pagina's verwijderen; Scannen naar taakopslag; Automatisch rechtzetten; Automatische detectie van kleur/zwart-wit	
Faxsnelheid	Tot: 33,6 Kbps	
Faxresolutie	Zwart (optimaal): Tot 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi alleen voor ontvangen faxen); Zwart (standaard): 203 x 98 dpi	
Faxfuncties	Faxgeheugen: Tot 500 pagina's; Automatisch fax verkleinen ondersteund: Ja Automatische nummerherhaling: Ja Vertraagd verzenden fax: Nee Ondersteuning voor apart telefoonsignaal: Nee Fax doorsturen ondersteund: Ja TAM-interface faxtelefoon ondersteund: Nee Faxpolling ondersteund: Ja (alleen ontvangen via opvragen) Faxtelefoonmodus ondersteund: Nee Junk barrier ondersteund: Ja Maximum aantal snelkiesnummers: Tot 1000 nummers (elk met 210 bestemmingen) Ondersteunde pc-interface: Ja Ondersteuning voor extern ophalen: Nee Ondersteunde telefoonhandset: Nee	
Standaard aansluitmogelijkheden	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Hardware Integration Pocket 2de generatie (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 SuperSpeed USB 3.0 (apparaat); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host)	
Netwerkfuncties	Standaard (ingebouwd Gigabit 10/100/1000T Ethernet); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)	
Draadloze functie	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire	
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Printen met Wi-Fi® Direct; NFC touch-to-print (optioneel); PrinterOn-printen	
Geheugen	Standaard:6 GB; Maximaal:6 GB	
Processorsnelheid	Quad core (1,6 GHz), dual core (1,4 GHz); SSD (766R7A): Optioneel, HP LaserJet 512 GB SED-TAA solid-state drive / Opslag: Standaard ingebouwde 500 GB harde schijf / Vaste schijf: Standaard, HP LaserJet 500 GB HDD; AES 256 hardware-encryptie; Functies voor veilig wissen (Veilig bestanden wissen-tijdelijke taakbestanden, Veilig wissen taakgegevens, Veilig wissen van ATA-schijf)	
Printvolume (per maand)	A4:	Tot 110.000 pagina's Tot 130.000 pagina's (met 8EP56AAE) Tot 150.000 pagina's (met 8EP57AAE)

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E786dn
Productnummer	5QJ90A
Aanbevolen aantal pagina's per maandTot 20.000	
Papierverwerking	Invoercapaciteit: Tot 1140 vellen (Lade 1: tot 100 vellen; Lade 2: tot 520 vellen;Lade 3: tot 520 vellen) Standaard; Tot 10 enveloppen; Invoercapaciteit, max: Tot 3140 vellen; Uitvoercapaciteit: Tot 500 vellen Standaard; Tot 100 vel Transparanten; Duplexopties: Automatisch; Envelopinvoer: Nee; Standaard papierladen: 3
Ondersteunde mediatypen	Normaal, HP EcoEFICIENT, HP mat 90 g, Licht 60-74 g, Bond, Gerecycled, HP mat 105 g, HP mat 120 g, HP matglanzend 120 g, HP glanzend 120 g, Middelzwaar 96-110 g, Zwaar 111-130 g, Middelzwaar glanzend 96-110 g, Zwaar glanzend 111-130 g, HP mat 150 g, HP glanzend 150 g, Extra zwaar 131-175 g, Extra zwaar glanzend 131-175 g, HP mat 200 g, Kaarten 176-220 g, Licht karton 221-255 g, Karton 256-300 g, Kleurtransparantie, Etiketten, Briefpapier, Envelop, Voorbedrukt, Geperforeerd, Gekleurd
Ondersteund mediagewicht	Lade 1: 60 tot 300 gr/m²; Lade 2, 3: 60 tot 220 g/m²
Ondersteunde mediaformaten	Lade 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Briefkaart, Briefkaart (JIS), Envelop B5, Envelop C5, Envelop C6, DL-envelop; Lade 2: A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Lade 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Mediaformaten, afwijkend	Lade 1: 98 x 148 mm tot 297 x 432 mm; Lade 2: 139,7 x 210 mm tot 297 x 364 mm; Lade 3: 139,7 x 210 mm tot 297 x 432 mm
Inhoud van de doos	5QJ90A HP Color LaserJet Managed MFP E786dn-printer; Meegeleverde materialen; Installatiegids; Flyerregelgeving; Netsnoeren; Label; Drums
Vervangende cartridges ⁴	HP Managed Laserjet tonercartridge zwart (ISO-opbrengst 14.500) W9140MC; HP Managed LaserJet tonercartridge cyaan (ISO-opbrengst 12.000) W9141MC; HP Managed LaserJet tonercartridge geel (ISO-opbrengst 12.000) W9142MC; HP Managed LaserJet tonercartridge magenta (ISO-opbrengst 12.000) W9143MC; HP Managed Laserjet tonercartridge zwart (ISO-opbrengst 29.000) W9150MC; HP Managed LaserJet tonercartridge cyaan (ISO-opbrengst 24.000) W9151MC; HP Managed LaserJet tonercartridge geel (ISO-opbrengst 24.000) W9152MC; HP Managed LaserJet tonercartridge magenta (ISO-opbrengst 24.000) W9153MC
Productafmetingen	B x d x h: 585 x 646 x 908,1 mm; Maximaal: 1681 x 1196 x 1241 mm; 66,2 x 47,1 x 48,9 in
Productgewicht	ca. 82,7 kg;
Garantiefuncties	1 jaar uitsluitend onderdelen. De opties voor uitgebreide garantie en ondersteuning variëren per product, land en zijn afhankelijk van lokale wettelijke vereisten. Ga naar http://www.hp.com/support voor informatie over de bekroonde opties voor onderhoud en ondersteuning van HP in uw regio
Energy Star-gecertificeerd	Ja
Ecolabels	IT ECO-verklaring; Blue Angel; EPEAT®-geregistreerd; ENERGY STAR®-gecertificeerd
Bedieningspaneel	10,1 inch (25,65 cm) CGD (grafisch kleurendisplay) met touchfunctionaliteit; draaibaar scherm (instelbare hoek); Speaker
Beschrijving scherm	25,65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd; deze zijn alleen beschikbaar op http://hp.com , http://123.hp.com
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, pincodes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bijv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met verificatie via certificaat/vooraf gedeelde sleutel, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratieplug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificaten; Gegevens: Storageversleuteling, versleuteld PDF-bestand en e-mail, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van inloggegevens; Apparaat: HP Sure Start Secure Boot (controle van de BIOS-integriteit met zelfherstelfunctie), Intrusion Detection (constante bewaking van het apparaat voor aanvallen), whitelisting (laadt alleen bekende goede code), HP Memory Shield™, ingebouwde Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's;
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobiele OS: macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Minimum systeemeisen	Pc: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op microsoft.com ; Mac: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op apple.com
Voeding	Type voeding: Interne (ingebouwde) voedingsmodule; Voeding: Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz; Stroomverbruik: 580 watt (25 ppm, printen), 670 watt (30 ppm, printen), 720 watt (35 ppm, printen), 32,0 watt (gereed), 0,8 watt (slaapstand), 0,2 watt (automatisch uit), 0,2 watt (handmatig uit)
Geluid	Akoestische stroomemissie: 6,60 Bel(A) enkelzijdig printen in kleur A4 met 25 ppm; 6,70 dB(A) enkelzijdig printen in kleur A4 met 30 ppm; 6,75 Bel(A) enkelzijdig printen in kleur A4 met 35 ppm; Akoestische drukemissie (tijdens het printen): 50 dB(A) enkelzijdig printen in kleur, A4 met 25 ppm; 51 dB(A) enkelzijdig printen in kleur, A4 met 30 ppm; 52 dB(A) enkelzijdig printen in kleur, A4 met 35 ppm; Akoestische drukemissie (tijdens het scannen): 56 dB(A), ADF-scan A4 met 90 ipm; 58 dB(A), ADF-scan A4 met 120 ipm; 53 dB(A), ADF-scan A4 met 60 ipm
Gebruiksomgeving	Temperatuurbereik, in bedrijf: 15 tot 30°C; Aanbevolen bedrijfstemperatuur: 15 tot 30°C; Temperatuurbereik, tijdens opslag: -10 tot 40°C; Luchtvochtigheidsbereik: 20 tot 80 % rel; Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80 % rel

Messaging, voetnoten

¹ HP's meest geavanceerde geïntegreerde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en HP Enterprise-apparaten met HP FutureSmart firmware 4.5 of hoger. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2021 gepubliceerde kenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren, te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor automatisch herstel conform de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen op apparaten. Kijk voor een lijst van compatibele producten op <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Sommige functies die beschikbaar worden bij toekomstige HP FutureSmart firmware-updates zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als bijvoorbeeld het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.

³ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <https://www.hp.com/go/webjetadmin>

⁴ Gebaseerd op een HP review van gepubliceerde app-platformspecificaties van concurrerende producenten in april 2019. Alleen HP Workpath biedt een combinatie van appvalidatie bij verzending en geautomatiseerde hervalidatie van apps. Om HP Workpath mogelijk te maken, hebben sommige apparaten mogelijk optionele accessoires of firmware-updates nodig. Een abonnement is mogelijk vereist.

⁵ HP Security heet voortaan HP Wolf Security. Beveiligingsfuncties verschillen per platform. Raadpleeg voor meer informatie <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁶ Certificering door een derde partij is gebaseerd op de standaard vereisten van Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 van mei 2019-2024. Certificering is van toepassing op HP Managed- en Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmwareversie 4.5.1 en hoger. Voor meer informatie: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁷ De buitenverpakking en interne op vezel gebaseerde kussens zijn 100% gemaakt van duurzaam geproduceerde gecertificeerde en gerecyclede vezels.

⁸ 100% van de originele HP tonercartridges bevat tussen de 1 en 77% gerecycled materiaal, afkomstig van consumenten of de industrie. Dit geldt niet voor tonerflessen en andere niet genoemde producten. Zie <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent> voor een lijst.

⁹ Hardwarematig: Gerecycled materiaal uit consumentenproducten is gebaseerd op de definitie in de EPEAT-norm voor beeldbewerkingsapparatuur, IEEE 1680.2, en wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht van het plastic.

⁹ HP ontwerpt en test op vrijwillige basis zijn printsystemen om te vermijden dat de emissiewaarden de richtlijnen voor de Blue Angel- en EPEAT-milieukeurmerken overschrijden. EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.

¹⁰ HP printer, HP papier en originele HP supplies - Blue Angel DE-UZ 219 Emissiecriteria.

¹¹ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer. De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, de netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.

Technische specificaties, voetnoten

¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

³ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de toepassing.

⁴ Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Voor scansoftware ondersteunen wij: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) en Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, doorzoekbare PDF, RTF, TXT). Voor OCR is HP FutureSmart 5.8.1.1 of hoger vereist. Voor Open Office XML en andere bewerkbare OCR-indelingen is een optionele HP Editable OCR-licentie vereist.

⁶ Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printerclaims. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie en het document.

⁸ Akoestische waarden kunnen veranderen. Actuele informatie is beschikbaar op <https://www.hp.com/support>.

⁹ Voor OCR is HP FutureSmart 5.8.1.1 of hoger vereist. Voor scannen naar OneDrive, scannen naar OneDrive voor Bedrijven en scannen naar SharePoint Online is HP FutureSmart 5.8 of hoger vereist.

¹⁰ Vereist HP FutureSmart 5.8.1.1 of hoger.

