

Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Managed E786dn



Puissant. flexible. Sécurité.

En matière d'affaires, le changement est la seule constante. Transformez votre entreprise avec une imprimante qui peut être mise à niveau au fil du temps pour étendre ses capacités. Avec les imprimantes les plus sécurisées de HP¹, vous resterez en sécurité et simplifierez la gestion du parc pour les professionnels de l'informatique occupés.



Maximisez votre productivité

- Affrontez tout avec notre processeur ultra puissant. Optimisez votre productivité et vos performances d'impression globales en copiant, numérisant et imprimant des documents, de toutes tailles et à pleine vitesse.
- Déployez facilement vos flux de travaux sur votre parc, avec une expérience utilisateur cohérente et des icônes intuitives de type tablette sur un écran tactile couleur de 10,1 pouces.
- Maintenez la productivité et restez à jour sur les dernières fonctionnalités de votre flotte avec le micrologiciel HP FutureSmart évolutif².
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise³.

Des solutions personnalisées conçues pour durer

- Facilitez votre quotidien en personnalisant votre expérience d'impression avec les applications HP Workpath connectées au cloud qui vous permettent d'accéder à du contenu personnalisé, d'intégrer des flux de données papier et digitales.⁴
- Laissez libre cours à votre créativité et assortissez la décoration à tout mobilier de bureau, grâce à des designs modernes et à l'option de cinq panneaux de couleur personnalisables.
- Maintenez la productivité et restez à jour sur les dernières fonctionnalités de votre flotte avec le micrologiciel HP FutureSmart évolutif².
- Simplifiez votre façon de travailler en personnalisant les applications HP Workpath en fonction de vos besoins. Votre imprimante se connecte directement aux services Cloud pour accéder à vos documents et intégrer des flux de travail papier et numériques.⁴

Soyez toujours protégé avec HP Wolf Security⁵


- Avec HP Sure Start, le code d'exploitation (BIOS) est systématiquement vérifié lors du démarrage et se répare s'il est compromis.
- Les connexions réseau sortantes de l'imprimante sont inspectées pour stopper les demandes suspectes et déjouer les logiciels malveillants, afin que vous puissiez rester connecté en toute sécurité.
- La détection des intrusions exécutables est toujours active. Certification Critères communs⁶ pour contrôler en permanence l'activité de la mémoire afin de détecter et de prévenir les attaques en temps réel, ce qui assure votre sécurité.
- HP Memory Shield™ avec surveillance active du système est une fonction de sécurité intégrée qui permet d'empêcher une grande variété d'attaques de logiciels malveillants de rediriger le flux d'exécution d'un programme.

Une meilleure qualité d'impression, dans le respect de notre environnement

- L'emballage en fibre, y compris la boîte extérieure et les coussins intérieurs en fibre, de ce produit provient à 100 % de sources écoresponsables, ce qui signifie qu'il est fabriqué à partir de matières recyclées ou certifiées.⁷
- Le respect de l'environnement est une considération primordiale dans la conception de nos appareils, avec des impressions et des cartouches économes en énergie, fabriquées à partir de plus de 57 % de plastique recyclé⁸.
- Grâce à nos améliorations remarquables en matière d'efficacité énergétique, nos appareils sont en mesure de répondre aux critères EPEAT Gold, Energy Star et Blue Angel⁹.
- Avec des formules qui répondent aux normes de qualité de l'air intérieur, notre toner à très faible point de fusion offre une impression optimale, tout en préservant notre planète¹⁰.

Présentation du produit

- 1. Compartiment d'intégration matérielle (pour connecter les accessoires et les périphériques tiers)¹
- 2. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à A3 (297 x 432 mm)
- 3. Bac de sortie de 500 feuilles
- 4. Impression recto-verso automatique
- 5. Port USB d'accès aisé²
- 6. Accès facile aux toners par la porte avant
- 7. Disque dur sécurisé haute performance HP
- 8. Logement pour verrou de sécurité de type câble
- 9. Port hôte USB 3.0 SuperSpeed
- 10. Port hôte USB 2.0 haut débit
- 11. 1 port Gigabit Ethernet
- 12. 1 port périphérique SuperSpeed USB 3.0
- 13. Le bac d'alimentation 3 de 520 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A3
- 14. ADF recto-verso de 200 feuilles acceptant les formats jusqu'à A3
- 15. Écran tactile couleur 25,6 cm
- 16. Bouton Marche/Arrêt
- 17. Porte droite d'accès au chemin d'impression
- 18. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A3
- 19. Le bac d'alimentation 2 de 520 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A4
- 20. Le chargeur/support double 2 x 520 feuilles en option prend en charge les supports jusqu'au format A3



La série en un coup d'œil

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E786dn
Référence du produit	5QJ90A 5QJ90A (Base) + 8EP56AAE (Licence de vitesse) 5QJ90A (Base) + 8EP57AAE (Licence de vitesse)
Vitesse d'impression (A4 et lettre, noir et couleur) ³	Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 35 ppm
Vitesse de numérisation (A4 et lettre, noir et couleur) ⁴	90 ppm/180 ipm en numérisation simple/recto -verso
Fonctions	Imprimez, copiez et numérisez (fax et sans fil en option) (tous les modèles)
Capacité du chargeur automatique de documents	200 feuilles
Capacité d'entrée papier	En standard : 1 140 feuilles; Maximum : 3 140 feuilles (tous les modèles)
Fonctionnalités de flux de travail avancées	Non

¹ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.
² Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.
³ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
⁴ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

Services et solutions

Service et Assistance	U03GVE Service 1 an HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03GWE Service 3 ans HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03GXE HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03GYE HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03H6PE HP 1 an post-garantie avec intervention le jour ouvrable suivant et service de conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03H7PE HP 2 ans post-garantie avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx U03HZE Service d'échange de pièces HP 1 an pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx (composants gérés uniquement) U03HZE Service d'échange de pièces HP 3 ans pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed (composants gérés E786xx uniquement) U03H4E Service d'échange de pièces HP 4 ans pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx (composants gérés uniquement) U03H5E Service d'échange de pièces HP 5 ans pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx (composants gérés uniquement) U03H8PE Service d'échange de pièces HP 1 an post-garantie pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx (composants gérés uniquement) U03H9PE Service d'échange de pièces HP 2 ans post-garantie pour imprimante multifonction Color LaserJet Managed E786xx (composants gérés uniquement)
Solutions	Sécurité: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights; Impression mobile et universelle: Pilote HP Universal Print Driver (UPD); HP Print pour extension Chrome; UPD HP Smart; Application HP for Universal Print Workpath Administration: HP Web Jetadmin; HP Smart Device Services (SDS); Serveur Web embarqué; Gestionnaire HP Custom Color; HP Command Center; Kit de ressources de l'administrateur d'imprimantes HP Smart
Accessoires (Optionnel)	155P7A Unité de finition interne avec perforuse 2/3 HP LaserJet 155P8A Unité de finition interne avec perforuse 2/4 HP LaserJet 155P9A Module de finition interne avec perforatrice suédoise HP LaserJet 190A0A HP Color LaserJet pour groupes de travail Panneau couleurLunar Gray 190A6A Bac à papier HP LaserJet pour groupes de travail 2x520 feuilles/Socle Panneau couleur Lunar Gray 190A7A Bac à papier Haute capacité HP LaserJet pour groupes de travail/Socle Panneau couleur Lunar Gray 190A9A Socle HP LaserJet pour groupes de travail Panneau couleur Lunar Gray 190B0A HP Color LaserJet pour groupes de travail Panneau couleur Comet Red 190B6A Bac à papier HP LaserJet pour groupes de travail 2x520 feuilles/Socle Panneau couleur Comet Red 190B7A Bac à papier Haute capacité HP LaserJet pour groupes de travail /Socle Panneau couleur Comet Red 190B9A Socle HP LaserJet pour groupes de travail Panneau couleur Comet Red 190C0A HP Color LaserJet pour groupes de travail Panneau couleur Cosmic Green 190C6A Bac à papier HP LaserJet pour groupets de travail 2x520 feuilles/Socle Panneau couleur Cosmic Green 190C7A Bac à papier Haute capacité HP LaserJet pour groupes de travail/Socle Panneau couleur Cosmic Green 190C9A Socle HP LaserJet pour groupes de travail Panneau couleur Cosmic Green 190D0A HP Color LaserJet pour groupes de travail Panneau couleur Constellation Yellow 190D6A Bac à papier HP LaserJet pour groupes de travail 2x520 feuilles/Socle Panneau couleur Constellation Yellow 190D7A Bac à papier Haute capacité HP LaserJet pour groupes de travail /Socle Panneau couleur Constellation Yellow 190D9A Socle HP LaserJet pour groupes de travail Panneau couleur Constellation Yellow 190F0A HP Color LaserJet pour groupes de travail Panneau couleur Aurora Purple 190F6A Bac à papier HP LaserJet pour groupes de travail 2x520 feuilles/Socle Panneau couleur Aurora Purple 190F7A Bac à papier Haute capacité HP LaserJet pour groupes de travail /Socle Panneau couleur Aurora Purple 190F9A Socle HP LaserJet pour groupes de travail Panneau couleur Aurora Purple 2MU47A Assistant d'accessibilité HP 2NR12A Boîtier pour disque dur amovible HP 2TD64A Kit d'accessibilité HP 3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w 47B2A Assistant vocale d'impression HP 4QL32A Lecteur USB sécurisé HP Legic 5QK14A Télécopieur analogique double HP MFP 810 6GW49A Unité de finition interne HP LaserJet 6GW51A Équipement pour création/finition de brochures HP LaserJet 6GW52A Séparateur de travaux par groupe de travail HP LaserJet 6GW55A Module de finitionagrafeuse/bac de réception HP LaserJet 766R7A Kit complet Bales SSD SED-TAA HP LaserJet 512 Go 7ZAD7A Télécopieur analogique double HP MFP 811 7ZAD9A Télécopieur analogique simple HP MFP 801 8FP31A Accessoire HP Jetdirect LAN A19F5A Socle/Bac papier pour groupes de travail 2x520 HP LaserJet - feuilles A19FVA Socle/Bac papier grande capacité pour groupes de travail HP LaserJet - 2 000 feuilles A19FXA Socle HP LaserJet pour groupe de travail A74PVAE HP Editable OCR A74PXAHP FADGI B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness) Y1G11A Accessoire pour perforation de trous 2/4 HP LaserJet Y1G12A Accessoire pour perforation trous suédois HP LaserJet Y1G13A Agrafes pour livrets/internes HP LaserJet Y1G22A Accessoires pour chauffages bac à papier HP LaserJet Y1G23A Accessoire de seconde sortie HP LaserJet Y7C05A Lecteur de saisie HP HIP2 Y7C07A Lecteur HP SIM pour HID iClass pour HIP2
Licences de vitesse	8EP56AAE Licence imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E786 De 25 à 30 ppm 8EP57AAE Licence Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E786 De 25 à 35 ppm 8LB46AAE Licence Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E786 De 30 à 35 ppm
Consommables	W9140MC Toner W9140MC noir HP LaserJet Managed (Rendement moyen de la cartouche : 14 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19752.) W9141MC Toner W9141MC cyan HP LaserJet Managed (Rendement moyen de la cartouche : 12 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19798.) W9142MC Toner W9142MC jaune HP LaserJet Managed (Rendement moyen de la cartouche : 12 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19798.) W9143MC Toner W9143MC magenta HP LaserJet Managed (Rendement moyen de la cartouche : 12 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19798.) W9150MC HP W9150MC - Toner LaserJet Managed grande capacité (noir) (Rendement moyen de la cartouche : 29 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19752.) W9151MC HP W9151MC - Toner LaserJet Managed grande capacité (cyan) (Rendement moyen de la cartouche : 24 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19798.) W9152MC HP W9152MC - Toner LaserJet Managed grande capacité (jaune) (Rendement moyen de la cartouche : 24 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19798.) W9153MC HP W9153MC - Toner LaserJet Managed grande capacité (magenta) (Rendement moyen de la cartouche : 24 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19798.)

* L'accélérateur de flux de travail HP LaserJet 6HN30A sera disponible à partir de janvier 2023.

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E786dn		
Référence du produit	5QJ90A		
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)		
Performance d'impression ^{1,2}	A4 Noir A4 Couleur A4 Noir Recto-verso A4 Couleur Recto-verso A3 Noir Première page imprimée A4 Noir Première page imprimée A4 Couleur	Jusqu'à 25 ppm - Jusqu'à 30 ppm (avec 8EP56AAE) - Jusqu'à 35 ppm (avec 8EP57AAE) Jusqu'à 25 ppm - Jusqu'à 30 ppm (avec 8EP56AAE) - Jusqu'à 35 ppm (avec 8EP57AAE) Jusqu'à 18 ipm - Jusqu'à 22 ipm (avec 8EP56AAE) - Jusqu'à 24 ipm (avec 8EP57AAE) Jusqu'à 18 ipm - Jusqu'à 22 ipm (avec 8EP56AAE) - Jusqu'à 24 ipm (avec 8EP57AAE) Jusqu'à 13 ppm - Jusqu'à 16 ppm (avec 8EP56AAE) - Jusqu'à 18 ppm (avec 8EP57AAE) En 8,7 secondes seulement - En 7,5 s seulement (avec 8EP56AAE) - En 7,5 s seulement (avec 8EP57AAE) En 10,2 s seulement - En 9,0 s seulement (avec 8EP56AAE) - En 8,6 s seulement (avec 8EP57AAE)	
Résolution d'impression	Noir (normal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir et blanc (lignes fines): Vitesse réduite jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Couleur (normal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (fines lignes): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp vitesse réduite		
Technologie d'impression	Laser; Optique: Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp); Normal (600 x 600 ppp); Affichage rapide (300 x 300 ppp)		
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)		
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, PDF (v 1.7), compatible AirPrint™		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access		
Numérisation en couleur	Oui		
Vitesse de numérisation ³	A4: Jusqu'à 90 ppm/180 ipm (noir et blanc), jusqu'à 90 ppm/180 ipm (couleur) Recto-verso: Letter: A4: Jusqu'à 180 ipm (noir et blanc), jusqu'à 180 ipm (couleur)		
Type de numérisation / Technologie	Chargeur automatique de documents ; Scanner à plat / D-CIS ; Plaque d'appui scanner (CCD)		
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Formats de fichiers pour la numérisation ⁶	JPEG; TIFF; Le MTIFF; Le logiciel XPS; PDF; PDF/A; PDF haute compression; PDF/A haute compression; PDF interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); CSV (reconnaissance optique de caractères); HTML (reconnaissance optique de caractères); OpenOffice XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (reconnaissance optique de caractères); TEXTE (reconnaissance optique de caractères); TEXTE Unicode (reconnaissance optique de caractères)		
Modes d'entrée du scanner	Applications sur le panneau avant : Photocopie ; Télécopie ; Numérisation vers e-mail ; Numérisation vers un dossier réseau ; Numérisation vers USB ; Numérisation vers un stockage de travaux ; Applications Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath		
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents Maximum: 297 x 420 mm; Chargeur automatique de documents Minimum: 68 x 127 mm; À plat: 297 x 432 mm;		
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso	Oui, en un seul passage de numérisation recto-verso		
Capacité du chargeur automatique de documents	Standard, 200 feuilles		
Version Twain	Version 2.4		
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris ^{2,4}	24 bits/256		
Communication numérique - Fonctionnalités standard	OCR intégrée; numérisation vers OneDrive; numérisation vers OneDrive for Business; numérisation vers Sharepoint Online; numérisation vers e-mail; numérisation vers dossier réseau; numérisation vers clé USB; numérisation vers SharePoint; numérisation vers FTP; numérisation vers sFTP; numérisation vers télécopieur LAN; numérisation vers télécopieur Internet; carnet d'adresses local; SMTP via SSL; détecte automatiquement la couleur/le monochrome; PDF haute compression; ajustements de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo); orientation du contenu; mode numérisation livre, carte d'identité recto-verso; Effacement des bords; recadrage automatique des pages; création de tâches; prévisualisation de l'image; suppression des pages vierges; redressement automatique		
Vitesse de copie ⁷	A4 Noir A4 Couleur A4 Noir Recto-verso A4 Couleur Recto-verso Première copie imprimée A4 Noir Première copie imprimée A4 Couleur	Jusqu'à 25 cpm - Jusqu'à 30 cpm (avec 8EP56AAE) - Jusqu'à 35 cpm (avec 8EP57AAE) Jusqu'à 25 cpm - Jusqu'à 30 cpm (avec 8EP56AAE) - Jusqu'à 35 cpm (avec 8EP57AAE) Jusqu'à 18 cpm - Jusqu'à 22 cpm (avec 8EP56AAE) - Jusqu'à 24 cpm (avec 8EP57AAE) Jusqu'à 18 cpm - Jusqu'à 22 cpm (avec 8EP56AAE) - Jusqu'à 24 cpm (avec 8EP57AAE) En 6,3 s seulement - En 5,1 secondes seulement (avec 8EP56AAE) - En 4,3 secondes seulement (avec 8EP57AAE) En 8,3 s seulement - En 6,9 secondes seulement (avec 8EP56AAE) - En 6,1 secondes seulement (avec 8EP57AAE)	
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques): ; Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Nombre maximal d'exemplaires	Jusqu'à 9 999 copies		
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %		
Paramètres du photocopieur	Livret ; Assemblage ; Orientation du contenu ; Suppression des bords ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Ordre N ou Z ; Multipage ; Texte/Photo ; Copie recto verso ; Filigrane ; réduction/agrandissement ; Mode numérisation (livret, carte d'identité recto verso) ; Cachets ; Superposition d'images ; Décalage de l'image ; Aperçu de numérisation ; Sélection du papier ; Suppression des pages blanches ; Numérisation vers un stockage de travaux ; Redressement automatique ; Détecte automatiquement la couleur ou le monochrome		
Vitesse de télécopie	Jusqu'à: 33,6 kbps		
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement); Noir (standard): 203 x 98 ppp		
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui Renumérotation automatique: Oui Envoi différé de télécopie: Non Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non Transfert de télécopie pris en charge: Oui Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (demande de réception seulement) Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations) Interface d'ordinateur prise en charge: Oui Capacité de récupération à distance prise en charge: Non Combiné téléphonique pris en charge: Non		
Connectivité en standard	1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (appareil); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte)		
Fonctionnalités réseau	Standard (Ethernet Gigabit 10/100/1000T intégré); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)		
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel		
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression avec connectivité Wi-Fi® Direct; Technologie NFC. Touch-to-print (option); Impression PrinterOn		
Mémoire	Standard:6 Go; Maximum:6 Go		
Vitesse du processeur	Quadricœur (1,6 GHz), double cœur (1,4 GHz); Baie SSD (766R7A) : En option, disque dur électronique HP LaserJet 512 Go SED-TAA / Stockage: Disque dur intégré standard de 500 Go / Disque dur: Disque dur HP LaserJet 500 Go (en standard) ; avec chiffrement matériel AES 256 ; Fonctionnalités d'effacement sécurisées (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)		
Cycle d'utilisation (mensuel)	A4: Jusqu'à 110 000 pages - Jusqu'à 130 000 pages (avec 8EP56AAE) jusqu'à 150 000 pages (avec 8EP57AAE)		

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E786dn
Référence du produit	5QJ90A
Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 20 000
Gestion du papier	Capacités d'entrée: Jusqu'à 1 140 feuilles (bac 1 : jusqu'à 100 feuilles ; Bac 2 : jusqu'à 520 feuilles ; Bac 3 : jusqu'à 520 feuilles) Standard; Jusqu'à 10 enveloppes; Capacités d'entrée, maximum: Jusqu'à 3140 feuilles; Capacités en sortie: Jusqu'à 500 feuilles Standard; Jusqu'à 100 feuilles Transparents; Options recto verso: Automatique; Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs d'alimentation standard: 3
Types de support pris en charge	Papier ordinaire, HP EcoEfficient; HP Mat 90 g, léger 60-74 g, normal, recyclé, HP Mat 105 g, HP Mat 120 g, HP brillant doux 120 g, HP brillant 120 g, grammage intermédiaire 96-110 g, grammage lourd 111-130 g, grammage intermédiaire brillant 96-110 g, grammage lourd brillant 111-130 g, HP Mat 150 g, HP brillant 150 g, grammage extra lourd 131-175 g, grammage extra lourd brillant 131-175 g, HP Mat 200 g, papier cartonné 176-220 g, carton léger 221-255 g, carton 256-300 g, transparents couleur, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, préperforé, coloré
Poids du support pris en charge	Bac 1 : 60 à 300 g/m ² ; Bacs 2, 3 : 60 à 220 g/m ²
Formats de supports pris en charge	Bac 1 : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16K, carte postale, carte postale (JIS), enveloppe B5, enveloppe C5, enveloppe C6, enveloppe DL ; Bac 2 : A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16K ; Bac 3 : A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K
Formats de support personnalisés	Bac 1 : 98 x 148 mm à 297 x 432 mm ; Bac 2 : 139,7 x 210 mm à 297 x 364 mm ; Bac 3 : 139,7 x 210 mm à 297 x 432 mm
Contenu de l'emballage	5QJ90A Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E786dn; Matériel inclus; Guide d'installation; Dépliant réglementaire; Cordons d'alimentation; Étiquettes; Tambours
Cartouches de remplacement ⁴	Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet (capacité ISO de 14 500 pages) W9140MC; Cartouche de toner cyan HP Managed LaserJet (capacité ISO de 12 000 pages) W9141MC; Cartouche de toner jaune HP Managed LaserJet (capacité ISO d'env. 12 000 pages) W9142MC; Cartouche de toner magenta HP Managed LaserJet (capacité ISO d'env. 12 000 pages) W9143MC; Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet (capacité ISO de 29 000 pages) W9150MC; Cartouche de toner cyan HP Managed LaserJet (capacité ISO de 24 000 pages) W9151MC; Cartouche de toner jaune HP Managed LaserJet (capacité ISO d'env. 24 000 pages) W9152MC; Cartouche de toner magenta HP Managed LaserJet (capacité ISO d'env. 24 000 pages) W9153MC
Dimensions du produit	L x p x h: 585 x 646 x 908,1 mm; Maximum: 1 681 x 1 196 x 1 241 mm; 66,2 x 47,1 x 48,9 in
Poids du produit	env. 82,7 kg;
Conditions de garantie	Garantie d'un an seulement sur les pièces. Les options de garantie et d'assistance prolongées varient selon le produit, le pays et les exigences légales locales. Visitez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région.
Certification Energy Star	Oui
Labels écologiques	Déclaration IT ECO; Blue Angel; Homologué EPEAT®; Certifié ENERGY STAR®
Panneau de commandes	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) 10,1 pouces (25,65 cm); écran pivotant (angle réglable); Haut-parleur
Description de l'affichage	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WGA Color Graphic Display (CGD)
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans la boîte, uniquement sur http://hp.com http://123.hp.com
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec: authentification par certificat/par clé pré-partagée, prise en charge du plug-in de configuration WIA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPs, Certificats; Données : Chiffrement de stockage, cryptage PDF et e-mail, SSL/TLS (HTTPS), identification chiffrée; Périphérique : HP Sure Start Secure Boot (vérification de l'intégrité du BIOS avec fonction d'auto-réparation), détection des intrusions (surveillance constante dans le périphérique pour les attaques), liste blanche (charge uniquement le code correct connu), HP Memory Shield™, Trusted Platform Module intégré, HP Connection Inspector, emplacement pour dispositif antivol, désactivation de port USB; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site apple.com
Alimentation	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Alimentation électrique nécessaire: Tension d'entrée : De 220 à 240 VCA, 50/60 Hz; Consommation électrique: 580 watts (25 ppm, impression), 670 watts (30 ppm, impression), 720 watts (35 ppm, impression), 32 watts (prêt), 0,8 watt (veille prolongée), 0,2 watt (arrêt automatique), 0,2 watt (arrêt manuel)
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,6 Bel(A), impression couleur recto A4 à 25 ppm ; 6,7 Bel(A), impression couleur recto A4 à 30 ppm ; 6,75 Bel(A), impression couleur recto A4 à 35 ppm ; Pression acoustique émise (active, impression): 50 dB(A), impression couleur recto A4 à 25 ppm ; 51 dB(A), impression couleur recto A4 à 30 ppm ; 52 dB(A), impression couleur recto A4 à 35 ppm; Pression acoustique émise (numérisation activée): 56 dB(A), numérisation via chargeur automatique de documents A4 à 90 ppm ; 58 dB(A), numérisation via chargeur automatique de documents A4 à 120 ppm ; 53 dB(A), numérisation via chargeur automatique de documents A4 à 60 ppm
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 15 à 30°C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 30°C; Température de stockage: -10 à 40°C; Plage d'humidité de fonctionnement: 20 à 80 % d'humidité relative; Plage d'humidité en fonctionnement recommandée: 20 à 80 % d'humidité relative

Notes sur la description marketing

¹ Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2021. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autoréparer après les attaques avec un redémarrage auto-réparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des appareils. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur : <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations, consultez : <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

³ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse <https://www.hp.com/go/webjetadmin>

⁴ Sur la base de l'examen par HP des spécifications de la plateforme d'applications publiées par les fabricants concurrents en avril 2019. Seul HP Workpath propose une combinaison de validation d'applications lors de la soumission et de revalidation automatisée des applications. Pour activer HP Workpath, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Un abonnement peut être nécessaire.

⁵ HP Security est le nouveau nom du service HP Wolf Security. Les fonctions de sécurité varient selon les plateformes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁶ Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/IEC 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019-2024. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations : <https://www.commoncriteriaportal.org/files/eptfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁷ Emballage extérieur et cales intérieures fabriqués à 100 % à partir de fibres recyclées et certifiées issues de ressources renouvelables.

⁸ 100 % des cartouches de toner HP d'origine contiennent entre 1 et 77 % de contenu recyclé post-consommateur ou post-fabrication. À l'exclusion des bouteilles d'encre et des autres produits non répertoriés. Pour obtenir la liste, consultez le site <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Basé sur le matériel : les matériaux recyclés post-consommateur se basent sur la définition donnée dans la norme EPEAT pour les équipements d'imagerie et dans le label IEEE 1680.2, et sont exprimés en pourcentage du poids total de plastique.

⁹ HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de respecter les recommandations d'émissions de l'éco-étiquetage Blue Angel et EPEAT. Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays.

¹⁰ Imprimante HP papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219.

¹¹ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

² Mesurée suivant la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

³ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

⁴ Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19798. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Pour les logiciels de numérisation, nous prenons en charge : Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) et Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF; PDF interrogeable, RTF, TXT). La reconnaissance optique de caractères nécessite HP FutureSmart 5.8.1.1 ou version ultérieure. Open Office XML et d'autres formats OCR modifiables nécessitent une licence OCR modifiable HP en option.

⁶ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte dépend de la configuration du système et du document.

⁷ Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Pour obtenir des informations à jour, visitez le site <https://www.hp.com/support>

⁸ La reconnaissance optique de caractères nécessite HP FutureSmart 5.8.1.1 ou version ultérieure. La numérisation vers OneDrive, la numérisation vers OneDrive pour entreprise et la numérisation vers SharePoint Online nécessitent HP FutureSmart 5.8 ou version ultérieure.

⁹ Nécessite HP FutureSmart version 5.8.1.1 ou version ultérieure.

