

Σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP LaserJet Managed E786dn



Ισχυρός. Εύκαμπτος. Ασφαλής.

Στις επιχειρήσεις, το πιο σταθερό πράγμα είναι η αλλαγή. Μεταμορφώστε την επιχείρησή σας με έναν εκτυπωτή που μπορεί να αναβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου ώστε να αυξάνονται οι δυνατότητές του. Με τους πιο ασφαλείς εκτυπωτές της HP¹ θα παραμένετε ασφαλείς και θα απλοποιείτε τη διαχείριση του εξοπλισμού για τους πολυσχολούς επαγγελματίες του τμήματος IT.



Απελευθερώστε τη μέγιστη παραγωγικότητα

- Αντιμετωπίστε οτιδήποτε με την ισχυρή CPU μας. Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας και αυξήστε τη συνολική απόδοση των εκτυπώσεών σας αντιγράφοντας, σαρώνοντας και εκτυπώνοντας έγγραφα όλων των μεγεθών με σχεδόν πλήρη ταχύτητα.
- Ενεργοποιήστε εύκολα τις ροές εργασιών σε ολόκληρο τον στόλο σας με μια συνεπή εμπειρία χρήστη και διαισθητικά εικονίδια τύπου ταμπλέτας στην έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών.
- Διατηρήστε την παραγωγικότητα και παραμένετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες δυνατότητες στο σύνολο του στόλου σας με το υλικολογισμικό HP FutureSmart με δυνατότητα αναβάθμισης.²
- Εξασφαλίστε κεντρικό έλεγχο του περιβάλλοντος εκτύπωσης με το HP Web Jetadmin και αυξήστε την απόδοση της επιχείρησής σας.³

Προσαρμόσιμες λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν

- Κάντε την καθημερινότητά σας ευκολότερη προσαρμόζοντας την εμπειρία εκτύπωσης με τις εφαρμογές HP Workpath που είναι συνδεδεμένες στο cloud και σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο και να ενσωματώνετε ροές εργασίας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.⁴
- Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας και ταιριάξτε οποιαδήποτε διακόσμηση γραφείου με μοντέρνα σχέδια και την επιλογή πέντε προσαρμόσιμων πάνελ χρωμάτων.
- Διατηρήστε την παραγωγικότητα και παραμένετε ενημερωμένοι με τις τελευταίες δυνατότητες στο σύνολο του στόλου σας με το υλικολογισμικό HP FutureSmart με δυνατότητα αναβάθμισης.²
- Διευκολύνετε την καθημερινότητά σας προσαρμόζοντας την εμπειρία εκτύπωσης με εφαρμογές HP Workpath συνδεδεμένες στο cloud που σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο, να ενσωματώνετε έντυπες και ψηφιακές ροές εργασιών.⁴

Πάντα σε επιφυλακή με το HP Wolf Security⁵

- Με το HP Sure Start να λειτουργεί πάντα στο παρασκήνιο, ο κωδικός λειτουργίας (BIOS) ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση και επισκευάζεται μόνος του σε περίπτωση προβλήματος.
- Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή επιθεωρούνται για να σταματήσουν τα ύποπτα αιτήματα και να αποτρέψουν το κακόβουλο λογισμικό, ώστε να μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι και να είστε καθαροί.
- Η λειτουργία ανίχνευσης εισβολών είναι πάντα σε επιφυλακή. Με πιστοποίηση Common Criteria⁶ για συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας της μνήμης και την αποτροπή επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο.
- Το HP Memory ShieldTM με ενεργή παρακολούθηση συστημάτων είναι μια ενσωματωμένη δυνατότητα ασφάλειας που αποτρέπει την ανακατεύθυνση της εκτέλεσης της ροής ενός προγράμματος από μεγάλη ποικιλία επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού.


Καλύτερη εκτύπωση για έναν καλύτερο πλανήτη

- Η συσκευασία με βάση τις ίνες, συμπεριλαμβανομένων των μαξιλαριών με βάση το εξωτερικό κουτί και το εσωτερικό, για αυτό το προϊόν προέρχεται 100% από βιώσιμες πηγές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο ή πιστοποιημένο περιεχόμενο.⁷
- Οι συσκευές μας κατασκευάζονται με γνώμονα τον πλανήτη με ενεργειακά αποδοτική εκτύπωση και φυσίγγια μελάνης κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό άνω του 57%.⁸ Εκτύπωση που βάζει τον πλανήτη μπροστά.
- Τα βελτιωμένα ενεργειακά αποδοτικά σχέδιά μας πληρούν τα αυστηρά κριτήρια EPEAT Gold, Energy Star και Blue Angel.⁹

- Με φόρμουλες που πληρούν τα τρέχοντα πρότυπα ποιότητας εσωτερικού αέρα, ο γραφίτης εξαιρετικά χαμηλής τήξης είναι αποτελεσματικός τόσο για την εκτύπωση όσο και για τον πλανήτη.¹⁰

Περιγραφή προϊόντος

- 1. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
- 2. Ο σαρωτής επίπεδης επιφάνειας χειρίζεται φύλλα μεγέθους έως A3 (297 x 432 mm)
- 3. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
- 4. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- 5. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης ²
- 6. Μπροστινή θύρα για πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη
- 7. Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
- 8. Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο
- 9. Θύρα SuperSpeed USB 3.0
- 10. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed
- 11. Θύρα Gigabit Ethernet
- 12. Θύρα συσκευής SuperSpeed USB 3.0
- 13. Δίσκος 3, χωρητικότητας 520 φύλλων, που υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A3
- 14. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 200 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A3
- 15. Μονόχρωμη οθόνη αφής 25,6 cm
- 16. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 17. Δεξιά θύρα πρόσβασης στη διαδρομή εκτύπωσης
- 18. Ο δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, χωρητικότητας 100 φύλλων, υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A3
- 19. Δίσκος 2, χωρητικότητας 520 φύλλων, που υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4
- 20. Ο προαιρετικός τροφοδότης δύο δίσκων/βάσεων 2 x 520 υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A3



Η σειρά με μια ματιά

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Managed E786dn
Αριθμός προϊόντος	5QJ90A 5QJ90A (Βάση) + 8EP56AAE (Άδεια ταχύτητας) 5QJ90A (Βάση) + 8EP57AAE (Άδεια ταχύτητας)
Ταχύτητα εκτύπωσης (A4 και letter, ασπρόμαυρη και έγχρωμη) ³	Έως 25 σελ./λεπτό Έως 30 σελ./λεπτό Έως 35 σελ./λεπτό
Ταχύτητα σάρωσης (A4 και letter, ασπρόμαυρη και έγχρωμη) ³	90 σελ./λεπτό και 180 εικόνες/λεπτό, μίας όψης/διπλής όψης
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση (φαξ και προαιρετική ασύρματη σύνδεση)
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	200 φύλλα
Χωρητικότητα εισόδου	Βασική: 1.140 φύλλα; Μέγιστη: 3.140 φύλλα (όλα τα μοντέλα)
Προηγμένες λειτουργίες για τις ροές εργασιών	Όχι

¹ Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού (HIP) ενδέχεται να απαιτούν ξεχωριστή αγορά.
² Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB εύκολης πρόσβασης, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσει ο διαχειριστής.
³ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαγόμενου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
⁴ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν υπολογιστεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.

Υπηρεσίες και λύσεις

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U036VE Υπηρεσία HP για 1 έτος με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx U036WE Υπηρεσία HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx U036GE Υπηρεσία HP για 4 χρόνια με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx U036VE Υπηρεσία HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx U03H6PE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx U03H7PE Υπηρεσία HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με διατήρηση ελαττωματικού μέσου για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx U03H2E Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 1 έτος για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx (μόνο για το στοιχείο Managed) U03H3E Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 3 έτη για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx (μόνο για το στοιχείο Managed) U03H4E Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 4 έτη για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx (μόνο για το στοιχείο Managed) U03H5E Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 5 έτη για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx (μόνο για το στοιχείο Managed) U03HBPE Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx (μόνο για το στοιχείο Managed) U03HCPE Υπηρεσία αντικατάστασης ανταλλακτικών HP για 2 έτη μετά την εγγύηση για έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet Managed E786xx (μόνο για το στοιχείο Managed)
Λύσεις	Αοφάλλια: HP Access Control- HP Security Manager- HP Advance Ασφαλής εκτύπωση και τεχνονομία HP Εκτύπωση από κινητές συσκευές και καθολικής εφαρμογής: HP Universal Print Driver (UPD)- Εφαρμογή HP Print via Chrome- HP Smart UPD- HP για την Universal Print Workpath App Διαχείριση: HP Web JetAdmin; Υπηρεσίες HP Smart Device (SDS): Ενσωματωμένος web server; Διαχείριση προσαρμοσμένων χρωμάτων HP HP Command Center; Kit εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτή HP UPD;
Βοηθητικός εξοπλισμός (Προαιρετικά)	155P7A Εξάρτημα διάτρησης 2/3 σπών μονάδας τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 155P8A Εξάρτημα διάτρησης 2/4 σπών μονάδας τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 155P9A Συστημικό εξάρτημα διάτρησης εσωτερικής μονάδας τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 190A0A Έγχρωμη οθόνη HP Color LaserJet για ομάδες εργασίας σε γκρι της σελήνης 190A6A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε γκρι της σελήνης 190A7A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε γκρι της σελήνης 190A9A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε γκρι της σελήνης 190B0A Έγχρωμη οθόνη HP Color LaserJet για ομάδες εργασίας σε κόκκινο του καμήτη 190B6A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κόκκινο του καμήτη 190B7A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κόκκινο του καμήτη 190B9A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κόκκινο του καμήτη 190C0A Έγχρωμη οθόνη HP Color LaserJet για ομάδες εργασίας σε πράσινο του διαστήματος 190C6A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε πράσινο του διαστήματος 190C7A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε πράσινο του διαστήματος 190C9A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κίτρινο του αστερισμού 190D0A Έγχρωμη οθόνη HP Color LaserJet για ομάδες εργασίας σε κίτρινο του αστερισμού 190D6A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κίτρινο του αστερισμού 190D7A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κίτρινο του αστερισμού 190D9A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε κίτρινο του αστερισμού 190F0A Έγχρωμη οθόνη HP Color LaserJet για ομάδες εργασίας σε μωβ της αυγής 190F6A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε μωβ της αυγής 190F7A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε μωβ της αυγής 190F9A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για ομάδες εργασίας σε μωβ της αυγής 2MU47A HP Accessibility Assistant 2NR12A Περιβλήμα αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου HP 2TD64A Kit HP για άτομα με ειδικές ανάγκες 3JN69A Αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 47B2CA Φωνητικός βοηθός εκτύπωσης HP 4QL32A Ασφαλής συσκευή ανάγνωσης USB HP Legic 5QK14A Αναλογικό διπλό φαξ HP MFP 810 6GW49A Εσωτερικό εξάρτημα τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 6GW51A Εξάρτημα τελικής επεξεργασίας φυλλαδίου HP LaserJet 6GW52A Μονάδα διαχωρισμού εργασιών ομάδων εργασίας HP LaserJet 6GW55A HP LaserJet Stapler/Stacker – Μονάδα φινιρίσματος 766R7A Χώρο αποθήκευσης SSD πλήρους kit HP LaserJet 512 GB SED-TAA 7Z407A Αναλογικό διπλό φαξ HP MFP 811 7Z409A Αναλογικό μονό φαξ HP MFP 801 8FP31A Εξάρτημα LAN για HP Jetdirect A19F5A Δίσκος χαρτιού 2x520 φύλλων και βάση HP LaserJet για ομάδες εργασίας A19FVA Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας 2.000 φύλλων και βάση HP LaserJet για ομάδες εργασίας A19FXA Βάση HP LaserJet για ομάδες εργασίας A74PVAE OCR HP με δυνατότητα επεξεργασίας A74PXAHE HP FADGI B5L31A Δέσμη καλωδίων για θύρα διασύνδεσης με συσκευές τρίτων κατασκευαστών HP Y1G11A Εξάρτημα διάτρησης σπών 2/4 HP LaserJet Y1G12A Συστημικό εξάρτημα διάτρησης σπών HP LaserJet Y1G13A HP LaserJet Inner/Booklet – Συνδετήρες Y1G22A Θερμαντήρες δίσκου χαρτιού HP LaserJet Y1G23A Βοηθητικός εξοπλισμός δεύτερης εξέδου HP LaserJet Y7C05A Συσκευή παρακολούθησης ηλεκτρολόγησης HP HIP2 Y7C07A HP SIM για κάρτες HID iClass για συσκευή ανάγνωσης καρτών HIP2
Άδειες χρήσης ταχύτητας	8EP56AAE Άδεια χρήσης έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP LaserJet Managed E786 25 έως 30 σελ./λεπτό 8EP57AAE Άδεια χρήσης έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP LaserJet Managed E786 25 έως 35 σελ./λεπτό 8LB46AAE Άδεια χρήσης έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP LaserJet Managed E786 30 έως 35 σελ./λεπτό
Αναλώσιμα	W9140MC Δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet Managed HP W9140MC (Μέσος όρος απόδοσης δοχείου 14.500 τυπικές σελίδες, Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.) W9141MC Δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet Managed HP W9141MC (Μέσος όρος απόδοσης δοχείου 12.000 τυπικές σελίδες, Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.) W9142MC Δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet Managed HP W9142MC (Μέσος όρος απόδοσης δοχείου 12.000 τυπικές σελίδες, Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.) W9143MC Δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet Managed HP W9143MC (Μέσος όρος απόδοσης δοχείου 12.000 τυπικές σελίδες, Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.) W9150MC Δοχείο μαύρου γραφίτη Managed LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP W9150MC (Μέσος όρος απόδοσης δοχείου 29.000 τυπικές σελίδες, Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.) W9151MC Δοχείο κυανού γραφίτη Managed LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP W9151MC (Μέσος όρος απόδοσης δοχείου 24.000 τυπικές σελίδες, Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.) W9152MC Δοχείο κίτρινου γραφίτη Managed LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP W9152MC (Μέσος όρος απόδοσης δοχείου 24.000 τυπικές σελίδες, Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.) W9153MC Δοχείο ματζέντα γραφίτη Managed LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP W9153MC (Μέσος όρος απόδοσης δοχείου 24.000 τυπικές σελίδες, Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.)

* Η κάρτα επιταχυντή ροής εργασιών HP LaserJet, 6HN30A θα είναι διαθέσιμη τον Ιανουάριο του 2023.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Managed E786dn	
Αριθμός προϊόντος	5QJ90A	
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ (προαιρετικά)	
Ταχύτητα εκτύπωσης ^{1,2}	A4 Μαύρο A4 Έγχρωμο A4 Μαύρο δύο όψεων A4 Έγχρωμο δύο όψεων A3 Μαύρο Εκτύπωση πρώτης σελίδας A4 Μαύρο Εκτύπωση πρώτης σελίδας A4 Έγχρωμο Έως 25 σελ./λεπτό Έως 30 σελ./λεπτό (με τον BEP56AAE) Έως 35 σελ./λεπτό (με τον BEP57AAE) Έως 25 σελ./λεπτό Έως 30 σελ./λεπτό (με τον BEP56AAE) Έως 35 σελ./λεπτό (με τον BEP57AAE) Έως 18 εικόνες/λεπτό Έως 22 εικόνες/λεπτό (με τον BEP56AAE) Έως 24 εικόνες/λεπτό (με τον BEP57AAE) Έως 18 εικόνες/λεπτό Έως 22 εικόνες/λεπτό (με τον BEP56AAE) Έως 24 εικόνες/λεπτό (με τον BEP57AAE) Έως 13 σελ./λεπτό Έως 16 σελ./λεπτό (με τον BEP56AAE) Έως 18 σελ./λεπτό (με τον BEP57AAE) Σε μόλις 8,7 δευτερόλεπτα Σε μόλις 7,5 δευτερόλεπτα (με BEP56AAE) 7,5 δευτερόλεπτα (με BEP57AAE) Σε μόλις 10,2 δευτερόλεπτα Σε μόλις 9,0 δευτερόλεπτα (με 8,6 δευτερόλεπτα (με BEP56AAE)BEP57AAE)	
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 600 x 600 dpi; Ασπρόμαυρη (λεπτές γραμμές): Μειωμένη ταχύτητα έως 1200 x 1200 dpi; Έγχρωμη (κανονική): Έως 600 x 600 dpi; Έγχρωμη (λεπτές γραμμές): Έως 1.200 x 1.200 dpi με μειωμένη ταχύτητα	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser; Οπτική: Λεπτές γραμμές (1200x1200dpi); Κανονικές (600x600dpi); Γρήγορη προβολή (300 x 300dpi)	
Αριθμός δοχείων εκτύπωσης	4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)	
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	Συμβατότητα με HP PCL 5c, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, PDF (v 1.7), AirPrint™	
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Προεπισκόπηση εκτύπωσης, εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση πολλών σελίδων/φύλλα (2, 4, 6, 9, 16), συγκόλληση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, USB εύκολη πρόσβασης	
Έγχρωμη σάρωση	Ναι	
Ταχύτητα σάρωσης ³	A4: Έως 90 σελ./λεπτό και 180 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες), έως 90 σελ./λεπτό και 180 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες) δύο όψεων: Letter: A4: Έως 180 ασπρόμαυρες και 180 έγχρωμες εικόνες/λεπτό	
Τύπος/Τεχνολογία σάρωσης	ADF; Επίπεδη επιφάνεια / D-CIS; Σάρωτής με γυάλινη επιφάνεια σάρωσης (CCD)	
ανάλυση σάρωσης	Υλικό: Έως 600 x 600 dpi; Οπτικό: Έως 600 x 600 dpi	
Μορφή αρχείου σάρωσης ⁶	JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF, PDF/A, PDF υψηλής συμπίεσης, PDF/A υψηλής συμπίεσης, PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR); PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), CSV (OCR), HTML (OCR), Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx), RTF (OCR), KEIMENO (OCR); KEIMENO Unicode (OCR)	
Λειτουργία εισόδου σάρωσης	Εφαρμογές που αναίχνουν από τον μπροστινό πίνακα: Αντιγραφή· Φαξ· Σάρωση σε email· σάρωση σε φάκελο δικτύου· Σάρωση σε USB· σάρωση σε αποθήκευση εργασιών· Εφαρμογές Open Extensibility Platform (OXP)	
Μέγεθος σάρωσης	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Μέγιστη: 297 x 420 mm; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Ελάχιστες: 68 x 127 mm; Επίπεδη επιφάνεια: 297 x 432 mm;	
Σάρωση δύο όψεων από αυτόματο τροφοδότη εγγράφων	Ναι, σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα	
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	Βασική, 200 φύλλα	
Έκδοση Twain	Έκδοση 2.4	
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit/256	
Τυπικά χαρακτηριστικά ψηφιακής αποστολής	Ενσωματωμένο OCR; σάρωση στο OneDrive; σάρωση στο OneDrive για επιχειρήσεις; σάρωση στο Sharepoint Online, σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε μονάδα USB; σάρωση στο SharePoint, σάρωση σε FTP; σάρωση σε sFTP; σάρωση σε φαξ μέσω LAN; σάρωση σε φαξ μέσω Internet; τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL, αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας; PDF υψηλής συμπίεσης, ρυθμίσεις εικόνας (ακαυρότητα, αντίθεση, καθάριαμα φόντου, ευκρίνεια); βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία); προσαρμοσμένοι περιεχόμενοι, λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα διπλής όψης); διαγραφή άκρων, αυτόματη περικοπή σελίδας, δημιουργία εργασιών, Προεπισκόπηση εικόνας, εδάφηση κενών σελίδων, Αυτόματο ίσιωμα;	
Ταχύτητα αντιγραφής ⁷	A4 Μαύρο A4 Έγχρωμο A4 Μαύρο δύο όψεων A4 Έγχρωμο δύο όψεων Έξοδος πρώτης σελίδας A4 Μαύρο Έξοδος πρώτης σελίδας A4 Έγχρωμο Έως 25 αντίγραφα/λεπτό Έως 30 αντίγραφα/λεπτό (με τον BEP56AAE) Έως 35 αντίγραφα/λεπτό (με τον BEP57AAE) Έως 25 αντίγραφα/λεπτό Έως 30 αντίγραφα/λεπτό (με τον BEP56AAE) Έως 35 αντίγραφα/λεπτό (με τον BEP57AAE) Έως 18 αντίγραφα/λεπτό Έως 22 αντίγραφα/λεπτό (με τον BEP56AAE) Έως 24 αντίγραφα/λεπτό (με τον BEP57AAE) Έως 18 αντίγραφα/λεπτό Έως 22 αντίγραφα/λεπτό (με τον BEP56AAE) Έως 24 αντίγραφα/λεπτό (με τον BEP57AAE) Σε μόλις 6,3 δευτερόλεπτα, Σε μόλις 5,1 δευτερόλεπτα (με BEP56AAE) Σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα (με BEP57AAE) Σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα, Σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα (με BEP56AAE) μόλις 6,1 δευτερόλεπτα (με BEP57AAE)	
Ανάλυση αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (κείμενο και γραφικά): ; Έως 600 x 600 dpi ; Έγχρωμη (κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 600 dpi	
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	Έως 9.999 αντίγραφα	
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού	25 έως 400%	
Ρυθμίσεις συσκευής αντιγραφής	Φυλλάδιο; Σελιδοποίηση; Προσαρμοσμένοι περιεχόμενοι; Διαγραφή άκρων. Ρύθμιση εικόνας; Δημιουργία εργασιών; Ταξινόμηση N ή Z; N-up; Κείμενο/Φωτογραφία; Αντιγραφή διπλής όψης; Υδατογράφημα Σμίκρυνση/μεγέθυνση; Λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα διπλής όψης); Σφραγίδες; Επικάλυψη εικόνας; Μετάτωση εικόνας; Προεπισκόπηση εικόνας; Επιλογή χαρτίου; Εδάφηση κενών σελίδων; Σάρωση σε χώρο αποθήκευσης εργασιών; Αυτόματο ίσιωμα; Αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/ μονόχρωμης εικόνας	
Ταχύτητα φαξ	έως 33,6 kbps	
Ανάλυση φαξ	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi μόνο για εισερχόμενα φαξ); Ασπρόμαυρη (τυπική): 203 x 98 dpi	
χαρακτηριστικά φαξ	Μνήμη φαξ: Έως 500 σελίδες; Υποστηριζόμενη αυτόματη σμίκρυνση φαξ: Ναι; Αυτόματη επανάκληση: Ναι; Αποστολή φαξ με καθυστέρηση: Όχι; Υποστηριζόμενη ανήγνευση χαρακτηριστικού ήχου κλήσης: Όχι; Υποστηριζόμενη προώθηση φαξ: Ναι; Υποστηριζόμενη διασύνδεση ΤΑΜ τηλεφώνου φαξ: Όχι; Υποστηριζόμενη κυκλική ανήγνευση φαξ: Ναι (μόνο μετοχρονολογημένη λήψη); Υποστηριζόμενη λειτουργία τηλεφώνου φαξ: Όχι; Υποστηριζόμενη φραγή ανεπιθύμητων: Ναι; Μέγιστοι αριθμοί ταχείας κλήσης: Έως 1.000 αριθμοί (με 210 προορισμούς ο καθένας); Υποστηριζόμενη διασύνδεση υπολογιστή: Ναι; Υποστηριζόμενη δυνατότητα απομακρυσμένης ανάκτησης: Όχι; Υποστηριζόμενο ακουστικό τηλεφώνου: Όχι	
Τυπική συνδεσιμότητα	1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000T· 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού 2ης γενιάς (HIP2)· 1 Hi-Speed USB 2.0 Host· 1 θύρα SuperSpeed USB 3.0· 1 θύρα SuperSpeed USB 3.0·	
Δυνατότητες δικτύωσης	Βασικό (ενσωματωμένο Gigabit 10/100/1000T Ethernet), Υποστηρίζει Microsoft Universal Print (MUP)	
Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού	
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Εκτύπωση Wi-Fi® Direct; Εκτύπωση με ένα άγγιγμα μέσω NFC (προαιρετικά); PrinterOn Print	
Μνήμη	Τυπική:5 GB; Μέγιστη: 6 GB	
Ταχύτητα επεξεργαστή	Τετραπλού πυρήνα (1,6 GHz), διπλού πυρήνα (1,4 GHz), SSD(766R7A); Προαιρετικό, μονάδα στερεάς κατάστασης HP LaserJet 512 GB SED-TAA / Αποθήκευση: Τυπική, ενσωματωμένη μονάδα σκληρού δίσκου 500 GB / Σκληρός δίσκος: Τυπική, μονάδα σκληρού δίσκου HP LaserJet 500 GB; Κρυπτογράφηση υλικού AES 256; Δυνατότητες ασφαλείας διαγραφής (ασφαλής διαγραφή αρχείων-προσωρινά αρχεία εργασιών, ασφαλής διαγραφή δεδομένα εργασιών, ασφαλής διαγραφή ATA-μονάδα δίσκου)	
Κύκλος λειτουργίας (μήναιος)	A4:	Έως 110.000 σελίδες Έως 130.000 σελίδες (με τον BEP56AAE) Έως 150.000 σελίδες (με τον BEP57AAE)

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Managed E786dn
Αριθμός προϊόντος	5QJ90A
Συνιστάμενος μηνιαίος όγκος σελίδων	Έως 20.000
Χειρισμός χαρτιού	Χωρητικότητατες εισόδου: Έως 1.140 φύλλα (Δίσκος για όλα τα μεγέθη χαρτί: έως 100 φύλλα· Δίσκος 2: έως 520 φύλλα· Δίσκος3: έως 520 φύλλα) Τυπική: Έως 10 φάκελοι· Χωρητικότητατες εισόδου, μέγ.: Έως 3.140 φύλλα· Χωρητικότητατες εξόδου: Έως 500 φύλλα Τυπική: Έως 100 φύλλα Διαφάνειες· Επιλογές δύο όψεων: Αυτόματα; Μονάδα τροφοδότησης φακέλων: Όχι; Βασικοί δίσκοι χαρτιού: 3
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων	Απλό, HP EcoEfiCiEnt, mat HP 90 g, ελαφρύ 60-74 g, bond, ανακυκλωμένο, mat HP 105 g, mat HP 120 g, μαλακό γυαλιστερό HP 120 g, γυαλιστερό HP 120 g, μεσαίου βάρους 96-110 g, βαρύ 111-130 g, μεσαίου βάρους γυαλιστερό 96-110 g, βαρύ γυαλιστερό 111-130 g, mat HP 150 g, γυαλιστερό HP 150 g, πολύ βαρύ 131-175 g, πολύ βαρύ γυαλιστερό 131-175 g, mat HP 200 g, χαρτόνι 176-220 g, ελαφρύ χαρτόνι 221-255 g, χαρτόνι 256-300 g, έγχρωμη διαφάνεια, ετικέτες, επιστολόχαρτο, φάκελος, προεκτυπωμένο, διάτρητο, χρωματιστό
Υποστηριζόμενο βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 300 g/m²; Δίσκος 2, 3: 60 έως 220 g/m²
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων	Δίσκος 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (IIS), B5 (IIS), B6 (IIS), Oficio, 8K, 16k, ταχυδρομική κάρτα, Postcard (IIS), φάκελος B5, φάκελος C5, φάκελος C6, φάκελος DL; Δίσκος 2: A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (IIS), B5 (IIS), Oficio, 16k; Δίσκος 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (IIS), B5 (IIS), Oficio, 8K, 16k
Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων	Δίσκος 1: 98 x 148 mm έως 297 x 432 mm; Δίσκος 2: 139,7 x 210 mm έως 297 x 364 mm; Δίσκος 3: 139,7 x 210 mm έως 297 x 432 mm
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	5QJ90A Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Managed E786dn; Υλικά που περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Οδηγός εγκατάστασης; Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Καλώδια τροφοδοσίας; Ετικέτα; Τύπανα
Δοχεία αντικατάστασης⁴	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 14.500) W9140MC; Δοχείο κυανού γραφίτη HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 12.000) W9141MC; Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 12.000) W9142MC; Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 12.000) W9143MC; Δοχείο μαύρου γραφίτη HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 29.000) W9150MC; Δοχείο κυανού γραφίτη HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 24.000) W9151MC; Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 24.000) W9152MC; Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 24.000) W9153MC
Διαστάσεις προϊόντος	π x β x υ: 585 x 646 x 908,1 mm; Μέγιστη: 1.681 x 1.196 x 1.241 mm; 66.2 x 47.1 x 48.9 in
Βάρος προϊόντος	~82,7kg
Χαρακτηριστικά εγγύησης	1 έτος, μόνο εξαρτήματα. Οι επιλογές εγγύησης επέκτασης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για να ενημερωθείτε για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support .
Πιστοποίηση με Energy star	Ναι
Οικολογικές ετικέτες	Δήλωση IT ECO, Blue Angel, Εγγραφή EPEAT®, Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αθής έγχρωμων γραφικών 10,1 ιντσών (25,65 cm)- Περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία)- Ηχείο
περιγραφή οθόνης	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WGA Color Graphic Display (CGD)
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο μέσω της τοποθεσίας http://hp.com ή http://t23.hp.com
Διαχείριση ασφαλείας	Διαχείριση ταυτότητας: Έλεγχος ταυτότητας Kerberos, έλεγχος ταυτότητας LDAP, κωδικός PIN για 1.000 χρήστες, προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας της HP και άλλων κατασκευαστών (π.χ. συσκευές ανίχνευσης αναγνωριστικών καρτών)- Δίκτυο: IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό, προ-κοινοημένο κλειδί, έλεγχος ταυτότητας Kerberos, υποστήριξη πρόσθετης διαμόρφωσης WJA-10 IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP-PEAP- EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS- Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης, κρυπτογραφημένα PDF & email, SSL/TLS (HTTPS), κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια. Συσκευή: HP Sure Start Secure Boot (έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης), ανίχνευση εισβολών (σταθερή παρακολούθηση εντός συσκευής για επιθέσεις), δημόσια λευκή λίστα (φορτώνει μόνο κώδικα που είναι γνωστό ότι είναι καλός), HP Memory Shield™, ενσωματωμένη Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, απενεργοποίηση θυρών USB- Διαχείριση ασφαλείας: Συμβατότητα με το HP JetAdvantage Security Manager, μηνύματα syslog ασφαλείας συσκευής που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα ArcSight και Splunk SIEMs
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11- Windows 10- Windows 7- Windows 7- Client OS- Android- iOS- Mobile OS- macOS 10.15 Catalina- macOS 11 Big Sur- macOS 12 Monterey- Chrome OS
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server; Linux; Citrix UNIX; Novell
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Υπολογιστής: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: microsoft.com; Mac: Διαθέσιμος χώρος στη μονάδα σκληρού δίσκου 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: apple.com
Ισχύς	Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό; Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC 50/60 Hz; Κατανάλωση ισχύος: 580 Watt (25 σελ./Λεπτό, εκτύπωση), 670 Watt (30 σελ./Λεπτό, εκτύπωση), 720 Watt (35 σελ./Λεπτό, εκτύπωση), 32,0 Watt (ετοιμότητα), 0,8 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,2 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,2 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση)
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,60 Bell(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στις 25 σελ./Λεπτό; 6,70 Bell(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στις 30 σελ./Λεπτό; 6,75 Bell(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στις 35 σελ./Λεπτό; Εκπομπές ακουστικής πίεσης (ενεργό, εκτύπωση): 50 dB(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στις 25 σελ./Λεπτό; 51 dB(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στις 30 σελ./Λεπτό; 52 dB(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στις 35 σελ./Λεπτό; Εκπομπές ακουστικής πίεσης (ενεργή αόραση): 56 dB(A), αόραση A4 από ADF στις 90 εκίνες/Λεπτό; 58 dB(A), αόραση A4 από ADF στις 120 εκίνες/Λεπτό; 53 dB(A), αόραση A4 από ADF στις 60 εκίνες/Λεπτό
Περιβάλλον λειτουργίας	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 έως 30°C; Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30°C; Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -10 έως 40°C; Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία; Συνιστώμενο εύρος υγρασίας λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

- ¹ Οι πιο προηγμένες ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας HP είναι διαθέσιμες στις συσκευές HP Managed και Enterprise με υλικολογισμικό HP FutureSmart 4.5 ή νεότερη έκδοση. Ισχυρισμός με βάση μελέτη της HP για τις λειτουργίες ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας που δημοσιεύτηκαν το 2021. Μόνο η HP προσφέρει συνδυασμό λειτουργιών ασφαλείας για την αυτόματη ανίχνευση, αποτροπή και αποκατάσταση από επιθέσεις μέσω αυτοεπιδιόρθωσης κατά την επανεκκίνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου NIST SP 800- 193 σχετικά με την προσαρμοστικότητα των συσκευών στον κυβερνοχώρο. Για τη λίστα με τα συμβατά προϊόντα: <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Ορισμένες δυνατότητες που θα γίνουν διαθέσιμες σε μελλοντικές αναβαθμίσεις του υλικολογισμικού HP FutureSmart μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε παλιότερες συσκευές αν, για παράδειγμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιορίζουν τη λειτουργικότητα της νέας δυνατότητας.
- ³ Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση <https://www.hp.com/go/webjetadmin>
- ⁴ Με βάση την εξέταση των δημοσιευμένων προδιαγραφών από πλατφόρμες εφαρμογών άλλων κατασκευαστών τον Απρίλιο του 2019. Μόνο το HP Workpath προσφέρει συνδυασμό επικυρώσεων εφαρμογών με την υποβολή και αυτοματοποιημένη επανεπικύρωση των εφαρμογών. Για να ενεργοποιηθεί το HP Workpath, ορισμένες συσκευές ίσως απαιτούν αναβάθμιση του προαιρετικού εξαρτήματος ή του υλικολογισμικού. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή.
- ⁵ Το HP Security μετονομάστηκε σε HP Wolf Security. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Πιστοποίηση τρίτων μερών με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 15408 Αξιολόγηση ασφαλείας τεχνολογίας πληροφορικής του Common Criteria, τον Μάιο του 2019-2024. Η πιστοποίηση ισχύει για συσκευές HP Managed και Enterprise με έκδοση υλικολογισμικού HP FutureSmart 4.5.1 και νεότερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/efiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>
- ⁷ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.
- ⁸ Το 100% των αυθεντικών φυσιγνίων μελάνης HP περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά που προέρχονται από την ευρεία κατανάλωση ή τη βιομηχανική χρήση σε ποσοστό 1-77%. Δεν περιλαμβάνονται οι δοχεία μελάνης ή άλλα προϊόντα που δεν αναφέρονται στη λίστα. Για τη λίστα, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://hp.com/go/recycledcontent>. Βασισμένο σε υλικό: Η ανακύκλωση μετά την κατανάλωση βασίζεται στον ορισμό του πρότυπου EPEAT για εξοπλισμό απεικόνισης, IEEE 1680.2, και εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του πλαστικού.
- ⁹ Η HP σχεδιάζει και ελέγχει εκούσια τα συστήματα εκτύπωσης ώστε να αποτρέψει τις εκπομπές που υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές των οικολογικών σημάτων Blue Angel και EPEAT. Εγγραφή EPEAT® όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
- ¹⁰ Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epeat.net>.
- ¹¹ Εκτυπωτής HP χαρτί HP και γνήσια τροφοδοσία HP - Κριτήρια εκπομπών Blue Angel DE-UZ 219.
- ¹² Οι ταχύτητες αόρασης υπολογίστηκαν με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση αόρασης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

- ¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ³ Οι ταχύτητες αόρασης έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση αόρασης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.
- ⁴ Προσεγγιστική μέση απόδοση με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Για λογισμικό αόρασης υποστηρίχουμε: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTE) και Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTE, TXT) Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) απαιτεί HP FutureSmart 5.8.1.1 ή νεότερη έκδοση. Το Open Office XML και άλλες μορφές επεξεργασίας αναγνωριστικής χαρακτήρων (OCR) απαιτούν προαιρετική άδεια χρήσης HP Editable OCR.
- ⁶ Η ταχύτητα εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου και αντιγραφής υπολογίζεται με βάση το ISO/IEC 29183, εξαιρουμένου του πρώτου δοκιμαστικού σετ εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος και το είδος του εγγράφου.
- ⁷ Οι τιμές ακουστικής μπορεί να αλλάζουν. Για τρέχουσες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <https://www.hp.com/support>
- ⁸ Για την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων απαιτείται HP FutureSmart 5.8.1.1 ή νεότερη έκδοση. Η αόραση στο OneDrive, η αόραση στο OneDrive για επιχειρήσεις, και το Sharepoint Online απαιτεί HP FutureSmart 5.8 ή νεότερη έκδοση.
- ⁹ Απαιτεί HP FutureSmart 5.8.1.1 ή νεότερη έκδοση.

