



HP Color LaserJet Managed Flow MFP E877z-printerserie

Krachtig. Flexibel. Veilig.

Verandering is de enige constante in het zakenleven. Transformeer je bedrijf met een printer die je mettertijd kunt upgraden om de mogelijkheden uit te breiden. Met HP's veiligste printers¹ blijf je veilig en vereenvoudig je het beheer van je printerpark voor drukke IT'ers.



Verhoog de productiviteit

- Ervaar snelheid en prestaties als geen ander met onze snelste technologie ooit van 300 ipm² voor dubbelzijdig scannen.
- Werk sneller en zonder onderbrekingen met de reverse-and-retry-technologie, die problemen met dubbele invoer automatisch opspoorst en oplost.
- Scan met gemak teksten uit documenten met hoge nauwkeurigheid met OCR-software, en verhoog de productiviteit met de optionele versnellingskaart.
- Bespaar tijd door gewoon één keer te scannen en naar meerdere bestemmingen te sturen, met aangepaste snelkoppelingen om tussenstappen te vermijden en de nauwkeurigheid te verbeteren.

Aanpasbare oplossingen die gebouwd zijn om lang mee te gaan

- Maak je dagelijkse bezigheden gemakkelijker door je printervaring aan te passen met cloudverbonden HP Workpath-apps waarmee je gepersonaliseerde inhoud kunt openen en papieren en digitale workflows kunt integreren.³
- Laat je creativiteit de vrije loop en kies uit 5 aanpasbare kleurenpanelen die in geen enkel kantoor misstaan.
- Geef je team wat ze nodig hebben om te slagen met het HP Open Extensibility Platform dat honderden oplossingen van HP en derde partijen bevat, evenals ondersteuning voor kaartlezers.
- Maak kleurbeheer eenvoudig en naadloos met onze HP Custom Color Manager. Stem de kleurexitvoer van elke document/apparaat-combinatie op elkaar af zonder het gedoe van dure kleuraanpassingssystemen.

Altijd waakzaam met HP Wolf Security⁴

- Omdat HP Sure Start altijd achter de schermen werkt, wordt de besturingscode (BIOS) tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd en herstelt deze zichzelf als hij aangetast is.
- De uitgaande netwerkverbindingen van de printer worden geïnspecteerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware te dwarsbomen, zodat je verbonden én veilig kunt blijven.
- Run-time inbraakdetectie is altijd actief. Gecertificeerd volgens Common Criteria⁵ om de geheugenactiviteit voortdurend te monitoren om je veilig te houden, en aanvallen in real time te detecteren en te stoppen.
- HP Memory Shield™ is een ingebouwde beveiligingsfunctie die helpt voorkomen dat veel verschillende malware-aanvallen de uitvoeringsstroom van een programma omleiden.

Beter printwerk, voor een beter milieu

- De op vezel gebaseerde verpakking, inclusief buitenste doos en binnenste op vezel gebaseerde kussens, voor dit product is 100% duurzaam verkregen, wat betekent dat ze gemaakt is van gerecycled of gecertificeerd materiaal.⁶
- Onze apparaten zijn gemaakt met oog voor het milieu, met energiezuinige print- en tonercartridges van meer dan 57% gerecycled plastic.⁷ Bij deze manier van printen komt het milieu op de eerste plaats.
- Onze verbeterde energiezuinige ontwerpen voldoen aan de strenge criteria van EPEAT Gold, Energy Star en Blue Angel.⁸
- Met formules die voldoen aan de huidige normen voor de kwaliteit van de binnenlucht, is onze toner met ultralaag smeltpunt efficiënt voor zowel het printen als voor het milieu.⁹

Productrondleiding

- 1. Hardware Integration Pocket (voor accessoires en apparaten van derde partijen)¹
- 2. Flatbedscanner verwerkt vellen tot en met A3
- 3. Uitvoerbak voor 500 vel
- 4. Automatische duplexfunctie
- 5. Makkelijk toegankelijke USB-poort²
- 6. Toegang tot tonercartridges via klep aan voorzijde
- 7. HP veilige high-performance vaste schijf
- 8. Oog voor een veiligheidskabelslot
- 9. SuperSpeed USB 3.0 hostpoort,
- 10. Hi-speed USB 2.0 hostpoort
- 11. Gigabit Ethernet-poort
- 12. Hi-Speed USB 3.0 apparaatpoort
- 13. Lade 3 voor 520 vellen ondersteunt mediaformaten tot en met A3
- 14. Dubbelzijdige automatische documentinvoer voor 300 vellen ondersteunt mediaformaten tot A3 (enkel Flowmodellen)
- 15. 25,6 cm kleuren-touchscreen
- 16. Aan/uit-knop
- 17. Standaard toetsenbord
- 18. Klep rechts (toegang tot printpad)
- 19. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen ondersteunt mediaformaten tot en met SRA3
- 20. Lade 3 voor 520 vellen ondersteunt mediaformaten tot en met SRA3
- 21. Optionele 2 x 520 vellen dubbele lade/standaard ondersteunt mediaformaten tot en met A3



Overzicht van de serie

Model	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E877z			
Productnummer	5QK08A	5QK08A(Base) + 8EP60AAE (Snelheidslicentie)	5QK08A(Base) + 8EP61AAE (Snelheidslicentie)	5QK08A(Base) + 8EP62AAE (Snelheidslicentie)
Printsnelheid (A4 en Letter, zwart en kleur) ³	Tot 40 ppm	Tot 50 ppm	Tot 60 ppm	Tot 70 ppm
Scansnelheid (A4 en Letter, zwart en kleur) ⁴	150 ppm / 300 ipm, enkelzijdig/dubbelzijdig			
Functies	Printen, kopiëren, scannen (fax en draadloos optioneel) (alle modellen)			
Capaciteit van de automatische documentinvoer	300 vellen			
Invoercapaciteit	Standaard: 1140 vellen; Maximaal: 6140 vellen (alle modellen)			
Geavanceerde workflowkenmerken	HP EveryPage technologie, fullsize toetsenbord, geïntegreerde OCR, reverse and retry, automatische oriëntatie, automatische toonaanpassing, automatisch bijsnijden, documentbewerking, automatisch verwijderen van papierkleuren, automatisch rechtzetten, sorteersysteem			

¹ Voor aansluiting van oplossingen via de Hardware Integration Pocket (HIP) moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.
² De beheerder moet de makkelijk toegankelijke USB-poort inschakelen voor gebruik.
³ De E877-serie Flowmodellen hebben een automatische documentinvoer voor 300 vellen. De E877-serie dn-modellen hebben een automatische documentinvoer voor 200 vellen. De automatische documentinvoer op alle apparaten kan documenten scannen tot en met A3 (11 x 17 inch).
⁴ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
⁵ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.

Optionele kleuren frontpaneel



*Leverbaar met optionele kleurenpaneelaccessoires

Services en oplossingen

Service en support	U03HDE HP 1 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HFE HP 3 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HGE HP 4 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HHE HP 5 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HSE HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HTE HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HME HP 1 jaar vervanging van onderdelen voor Color LaserJet Managed MFP E877xx (alleen Managed onderdeel) U03HNE HP 3 jaar vervanging van onderdelen voor Color LaserJet Managed MFP E877xx (alleen Managed onderdeel) U03HQE HP 4 jaar vervanging van onderdelen voor Color LaserJet Managed MFP E877xx (alleen Managed onderdeel) U03HRE HP 5 jaar vervanging van onderdelen voor Color LaserJet Managed MFP E877xx (alleen Managed onderdeel) U03HXPE HP 1 jaar post-warranty vervanging van onderdelen voor Color LaserJet Managed MFP E877xx (alleen Managed onderdeel) U03HYPE HP 1 jaar post-warranty vervanging van onderdelen voor Color LaserJet Managed MFP E877xx (alleen Managed onderdeel)
Oplossingen	Beveiliging: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobiel en universeel printen: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print for Chrome extensie; HP Smart UPD; HP For Universal Print Workpath app Beheer: HP Web Jetadmin; HP Smart Device Services (SDS); Embedded Web Server; HP Custom Color Manager; HP Command Center; HP Smart Printer resourcekit voor de administrator
Accessoires (Optioneel)	155P7A HP LaserJet interne perforator 2/3 gaten 155P8A HP LaserJet interne perforator 2/4 gaten 155P9A HP LaserJet interne finisher Zweedse perforator 190A2A HP Color LaserJet Lunar Gray kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190A4A HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard Lunar Gray kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190A5A HP LaserJet high-capacity papierlade/standaard Lunar Gray kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190A8A HP LaserJet standaard Lunar Gray kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190B2A HP Color LaserJet Comet Red kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190B4A HP LaserJet Department 2x520 papierlade/standaard kornetrood kleurenpaneel 190B5A HP LaserJet high-capacity papierlade/standaard Comet Red kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190B8A HP LaserJet standaard Comet Red kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190C2A HP Color LaserJet Cosmic Green kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190C4A HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard Cosmic Green kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190C5A HP LaserJet high-capacity papierlade/standaard Cosmic Green kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190C8A HP LaserJet Department standaard Cosmic Green kleurenpaneel 190D2A HP Color LaserJet Constellation Yellow kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190D4A HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard Constellation Yellow kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190D5A HP LaserJet high-capacity papierlade/standaard Constellation Yellow kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190D8A HP LaserJet standaard Constellation Yellow kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190F2A HP Color LaserJet Aurora Purple kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190F4A HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard Aurora Purple kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190F5A HP LaserJet high-capacity papierlade/standaard Aurora Purple kleurenpaneel voor afdelingsprinter 190F8A HP LaserJet standaard Aurora Purple kleurenpaneel voor afdelingsprinter 2NR12A HP verwisselbare vaste schijfbehuizing 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A HP Logic Secure USB-kaartlezer 5QK14A HP MFP 810 Analog Dual Fax 6GW49A HP LaserJet interne finisher 6GW50A HP LaserJet sorteesysteem voor afdelingsprinter 6GW51A HP LaserJet boekjesmaker 6GW55A HP LaserJet nietmachine/uitvoer/finisher 6GW56A HP LaserJet 3000 vellen high-capacity papierlade/standaard voor afdelingsprinter 6HN30A HP LaserJet workflowversnellerkaart 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA volledige set SSD 7ZA07A HP MFP 811 Analog Dual Fax 7ZA09A HP MFP 801 Analog Single Fax 8FP31A HP Jetdirect LAN-accessoire A19FTA HP LaserJet 2x520 vellen papierlade/standaard voor afdelingsprinter A19FWA HP LaserJet standaard voor afdelingsprinter A19X4A HP LaserJet 2000 vellen high-capacity papierlade/standaard voor afdelingsprinter B5L31A HP Foreign Interface Harness Y1G11A HP LaserJet 2/4-gaats perforatoraccessoire Y1G12A HP LaserJet Zweeds model perforatoraccessoire Y1G13A Nietjes voor HP LaserJet interne/boekjesmaker Y1G14A Nietjes voor HP LaserJet nietmachine/uitvoer/finisher Y1G22A Heaters voor HP LaserJet papierlade Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer Y7C07A HP SIM voor HID iClass voor HIP2-lezer
Snelheidslicenties	8EP60AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licentie voor 40 tot 50 ppm 8EP61AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licentie voor 40 tot 60 ppm 8EP62AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licentie voor 40 tot 70 ppm 8LB48AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licentie voor 50 tot 60 ppm 8LB49AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licentie voor 60 tot 70 ppm 8LB50AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licentie voor 50 tot 70 ppm
Supplies	W9160MC HP W9160MC Managed LaserJet tonercartridge, zwart (De gemiddelde cartridgeopbrengst bedraagt 25.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752.) W9161MC HP W9161MC Managed LaserJet tonercartridge, cyan (22.500 standaardpagina's volgens ISP/IEC 19798) W9162MC HP W9162MC Managed LaserJet tonercartridge, geel (22.500 standaardpagina's volgens ISP/IEC 19798) W9163MC HP W9163MC Managed LaserJet tonercartridge, magenta (22.500 standaardpagina's volgens ISP/IEC 19798)

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E877z				
Productnummer	5QK08A				
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen (optie)				
Printsnelheid ^{1,2}	A4 Zwart	Tot 40 ppm	Tot 50 ppm (met 8EP60AAE)	Tot 60 ppm (met 8EP61AAE)	Tot 70 ppm (met 8EP62AAE)
	A4 Kleur	Tot 40 ppm	Tot 50 ppm (met 8EP60AAE)	Tot 60 ppm (met 8EP61AAE)	Tot 70 ppm (met 8EP62AAE)
	A4 Zwart Dubbelzijdig	Tot 40 ipm	Tot 50 ipm (met 8EP60AAE)	Tot 60 ipm (met 8EP61AAE)	Tot 70 ipm (met 8EP62AAE)
	A4 Kleur Dubbelzijdig	Tot 40 ipm	Tot 50 ipm (met 8EP60AAE)	Tot 60 ipm (met 8EP61AAE)	Tot 70 ipm (met 8EP62AAE)
	A3 Zwart	Tot 21 ppm	Tot 26 ppm (met 8EP60AAE)	Tot 30 ppm (met 8EP61AAE)	Tot 35 ppm (met 8EP62AAE)
	A3 Kleur	Tot 21 ppm	Tot 26 ppm (met 8EP60AAE)	Tot 30 ppm (met 8EP61AAE)	Tot 35 ppm (met 8EP62AAE)
	Eerste pagina gereed Letter Zwart	As fast as 6,6 sec	As fast as 6,1 sec (with 8EP60AAE)	As fast as 5,7 sec (with 8EP61AAE)	As fast as 5,7 sec (with 8EP62AAE)
	Eerste pagina gereed Letter Kleur	As fast as 7,7 sec	As fast as 7,0 sec (with 8EP60AAE)	As fast as 6,5 sec (with 8EP61AAE)	As fast as 6,4 sec (with 8EP62AAE)
	Eerste pagina gereed A4 Zwart	Vanaf 6,6 sec	Vanaf 6,1 sec (met 8EP60AAE)	Vanaf 5,7 sec (met 8EP61AAE)	Vanaf 5,7 sec (met 8EP62AAE)
Eerste pagina gereed A4 Kleur	Vanaf 7,7 sec	Vanaf 7,0 sec (met 8EP60AAE)	Vanaf 6,5 sec (met 8EP61AAE)	Vanaf 6,4 sec (met 8EP62AAE)	
Printresolutie##prntresfntntr##	Zwart (standaard): Tot 600 x 600 dpi; Zwart (fijne lijnen): Tot 1200 x 1200 dpi; Kleur (standaard): Tot 600 x 600 dpi; Kleur (fijne lijnen): Tot 1200 x 1200 dpi				
Printtechnologie	Laser; Optisch: Dunne lijnen (1200 x 1200 dpi); Standaard (600 x 600 dpi); Snelle weergave (300 x 300 dpi)				
Aantal printcartridges	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)				
Standaard printertalen	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript level 3-emulatie, PDF (v 1.7), AirPrint™-compatibel				
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort				
Scannen in kleur	Ja				
Scansnelheid ³	A4: Tot 150 ppm/300 ipm (zwart-wit), tot 150 ppm/300 ipm (kleur) Dubbelzijdig; Letter: A4: Tot 300 ipm (zwart-wit), tot 300 ipm (kleur)				
Type scanner / technologie	Flatbed, automatische documentinvoer / Scanner met glasplaat, CCD digitale CIS				
Scanresolutie	Hardware: Tot 600 x 600 dpi; Optisch: Tot 600 x 600 dpi				
Indeling scanbestands	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; High-Compression PDF; High-Compression PDF/A; Doorzoekbare PDF (OCR); Doorzoekbare PDF/A (OCR); High-Compression doorzoekbare PDF (OCR); High-Compression doorzoekbare PDF/A (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEKST (OCR); Unicode TEKST (OCR)				
Scaninvoermodi	Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren; Faxen; Scannen naar e-mail;Scannen naar netwerkmap; Scannen naar USB; Scannen naar taakopslag; Open Extensibility Platform (OXPI), HP Workpath applicaties				
Scanformaat	ADF Maximaal: 297 x 420 mm; ADF Minimaal: 68 x 127 mm; Flatbed: 297 x 432 mm;				
Geavanceerde scannerfuncties	Ingebouwde OCR; optimalisatie van tekst/afbeelding (automatisch); scannen naar meerdere bestemmingen; automatische toonaanpassing; automatische oriëntatie; detectie van meervoudige invoer; reverse-and-retry; documentbewerking; automatisch verwijderen van papierkleur; sorteersysteem (lege pagina, streepjescode); watermerk; stempels				
Dubbelzijdig scannen met ADF	Ja single pass tweezijdig scannen				
Capaciteit van de automatische documentinvoer	Standaard, 300 vel				
Twain-versie	Versie 2.4				
Bitdiepte / grijstinten	24-bits/256				
Standaardfuncties voor digitaal verzenden	Scannen naar e-mail; opslaan naar netwerkmap; opslaan naar USB-station; verzenden naar SharePoint; verzenden naar FTP; verzenden naar sFTP; verzenden naar LAN-fax; verzenden naar internetfax; lokaal adresboek; SMTP via SSL; Automatische kleurdetectie; compacte PDF; beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); geoptimaliseerde tekst/afbeelding (automatisch, tekst, gemengd, geprinte afbeelding, foto); printstand; ID-scan; taakversie; watermerk; stempels; scans in boekmodus; randen wissen; voorbeeldafbeelding; verwijderen van lege pagina's; scannen naar meer bestemmingen; geïntegreerde OCR; automatische toonaanpassing, automatische oriëntatie, automatisch bijsnijden; detectie van meervoudige invoer; reverse-and-retry; documentbewerking; automatisch papierkleuren verwijderen; sorteersysteem; automatisch rechtzetten; scannen naar OneDrive; scannen naar OneDrive voor bedrijven; scannen naar SharePoint Online				
Kopieersnelheid ⁷	A4 Zwart	Tot 40 kpm	50 kpm (met 8EP60AAE)	Tot 60 kpm (met 8EP61AAE)	Tot 70 kpm (met 8EP62AAE)
	A4 Kleur	Tot 40 kpm	Tot 50 kpm (met 8EP60AAE)	Tot 60 kpm (met 8EP61AAE)	Tot 70 kpm (met 8EP62AAE)
	A4 Zwart Dubbelzijdig	Tot 40 kpm	Tot 50 kpm (met 8EP60AAE)	Tot 60 kpm (met 8EP61AAE)	Tot 70 kpm (met 8EP62AAE)
	A4 Kleur Dubbelzijdig	Tot 40 kpm	Tot 50 kpm (met 8EP60AAE)	Tot 60 kpm (met 8EP61AAE)	Tot 70 kpm (met 8EP62AAE)
	Eerste kopie gereed Letter Zwart				
	Eerste kopie gereed Letter Kleur				
	Eerste kopie gereed A4 Zwart	Vanaf 4,3 sec	Vanaf 3,6 sec (met 8EP60AAE)	Vanaf 3,2 sec (met 8EP61AAE)	Vanaf 2,9 sec (met 8EP62AAE)
Eerste kopie gereed A4 Kleur	Vanaf 5,7 sec	Vanaf 4,8 sec (met 8EP60AAE)	Vanaf 4,2 sec (met 8EP61AAE)	Vanaf 3,7 sec (met 8EP62AAE)	
Kopieerresolutie	Zwart (tekst en afbeeldingen): ; Tot 600 x 600 dpi ; Kleur (tekst en afbeeldingen): Tot 600 x 600 dpi				
Maximum aantal kopieën	9999 kopieën				
Copier vergroten/verkleinen	25 tot 400%				
Kopieerapparaatinstellingen	Dubbelzijdig kopiëren; schaalbaarheid; beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); geoptimaliseerde tekst/afbeelding (auto, tekst, gemengd, geprinte afbeelding, foto); N-up; N- of Z-indeling; printstand; sorteren; boekje; ID-scan; taakversie; taakopslag; watermerk; stempels; scans in boekmodus; randen wissen; automatische detectie kleuren/zw; afbeeldingsvoorbeeld; Verschuiving afbeelding; Papierkeuze; sorteren; Verwijderen van lege pagina's; Automatische oriëntatie; Automatische toonaanpassing; Bijsnijden aan pagina; Detectie van meervoudige invoer; Reverse-and-retry; Documentbewerking; Automatisch verwijderen van papierkleur; Sorteersysteem; Automatisch rechtzetten;				
Faxsnelheid	Tot: 33,6 Kbps				
Faxresolutie	Zwart (optimaal): Tot 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi alleen voor ontvangen faxen); Zwart (standaard): 203 x 98 dpi				
Faxfuncties	Faxgeheugen: Tot 500 pagina's; Up to 500 pages Automatisch fax verkleinen ondersteund: Ja Automatische nummerherhaling: Ja Vertraagd verzenden fax: Nee Ondersteuning voor apart telefoonsignaal: Nee Fax doorsturen ondersteund: Ja TAM-interface faxtelefoon ondersteund: Nee Faxpolling ondersteund: Ja (alleen ontvangen via opvragen) Faxtelefoonmodus ondersteund: Nee Junk barrier ondersteund: Ja Maximum aantal snelkiesnummers: Tot 1000 nummers (elk met 210 bestemmingen) Ondersteunde pc-interface: Ja Ondersteuning voor extern ophalen: Nee Ondersteunde telefoonhandset: Nee				
Standaard aansluitmogelijkheden	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Hardware Integration Pocket 2de generatie (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 SuperSpeed USB 3.0 (apparaat); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host)				
Netwerkfuncties	Standaard (ingebouwd GIGABIT 10/100/1000T Ethernet); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)				
Draadloze functie	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire				
Mobiel afdrukken mogelijk	Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Printen met Wi-Fi® Direct; NFC touch-to-print (optioneel); PrinterOn-printen				
Geheugen	Standaard:6 GB; Maximaal:6 GB				
Processorsnelheid	Quad core (1,6 GHz), dual core (1,4 GHz); SSD (766R7A): Optioneel, HP LaserJet 512 GB SED-TAA solid-state drive / Opslag: Standaard ingebouwde 500 GB harde schijf / Vaste schijf: Standaard, HP LaserJet 500 GB harde schijf; AES 256 hardware-encryptie; Functies voor veilig wissen (Veilig bestanden wissen-tijdelijke taakbestanden, Veilig wissen taakgegevens, Veilig wissen van ATA-schijf).				
Printvolume (per maand)	Letter:	Up to 180.000 pages	Up to 200.000 pages (with 8EP60AAE)	Up to 250.000 pages (with 8EP61AAE)	Up to 300.000 pages (with 8EP62AAE)
	A4:	Tot 180.000 pagina's	Tot 200.000 pagina's (met 8EP60AAE)	Tot 250.000 pagina's (met 8EP61AAE)	Tot 300.000 pagina's (met 8EP62AAE)
Aanbevolen aantal pagina's per maand	Tot 60.000				
Papierverwerking	Invoercapaciteit: Tot 1140 vellen (Lade 1: tot 100 vellen; Lade 2: tot 520 vellen;Lade 3: tot 520 vellen) Standaard; Tot 50 enveloppen; Invoercapaciteit, max: Tot 6140 vel; Uitvoercapaciteit: Tot 500 vellen Standaard; Tot 100 vel Transparanten; Duplexopties: Automatisch; Envelopinvoer: Nee; Standaard papierladen: 3				

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E877z
Productnummer	5QK08A
Ondersteunde mediatypes	Normaal, HP EcoEFFICIENT, HP mat 90 g, Licht 60-74 g, Bond-papier, Kringloep, HP mat 105 g, HP mat 120 g, HP matglanzend 120 g, HP glanzend 120 g, Middelzwaar 96-110 g, Zwaar 111-130 g, Middelzwaar glanzend 96-110 g, Zwaar glanzend 111-130 g, HP mat 150 g, HP glanzend 150 g, Extra zwaar 131-175 g, Extra zwaar glanzend 131-175 g, HP mat 200 g, HP glanzend 200 g, Kaarten 176-220 g, Kaarten glanzend 176-220 g, Licht karton 221-255 g, Karton 256-300 g, Zwaar karton, Kleurtransparanten, Etiketten, Briefpapier, Envelop, Zware envelop, Voorbedrukt, Geperforeerd, Gekleurd
Ondersteund mediagewicht	Lade 1, 2, 3: 60 tot 325 g/m²
Ondersteunde mediaformaten	Lade 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, briefkaart (JIS), briefkaart (JIS), envelop B5, envelop C5, envelop C6, envelop DL; Lade 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, envelop B5, envelop C5, envelop C6, envelop DL; Lade 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Mediaformaten, afwijkend	Lade 1: 98 x 139,7 tot 320 x 457,2 mm;Lade 2: 98 x 139,7 tot 241,5 x 297 mm;Lade 3: 140 x 182 tot 320 x 457,2 mm
Inhoud van de doos	5QK08A HP Color LaserJet Managed MFP E877z-printer; Meegeleverde materialen; Installatiegids; Flyer met regelgeving; Netsnoeren; Toetsenbord/overlay; Label;Trommels
Vervangende cartridges ⁴	HP zwarte Managed LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst 25.000) W9160MC; HP cyaan Managed LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst 22.500) W9161MC; HP gele Managed LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst 22.500) W9162MC; HP magenta Managed LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst 22.500) W9163MC; HP zwarte Managed LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst 50.000) W9170MC; HP cyaan Managed LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst 45.000) W9171MC; HP gele Managed LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst 45.000) W9172MC; HP magenta Managed LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst 45.000) W9173MC
Productafmetingen	B x d x h: 638,8 x 745,9 x 933,9 mm; Maximaal: 1656,7 x 1301 x 1503,9 mm;
Productgewicht	104,6 kg;
Garantiefuncties	1 jaar uitsluitend onderdelen. De opties voor uitgebreide garantie en ondersteuning variëren per product, land en zijn afhankelijk van lokale wettelijke vereisten. Ga naar http://www.hp.com/support voor informatie over de bekroonde opties voor onderhoud en ondersteuning van HP in uw regio
Energy Star-gecertificeerd	Ja
Ecolabels	IT ECO-verklaring; Blue Angel; EPEAT®-geregistreerd; ENERGY STAR®-gecertificeerd
Bedieningspaneel	10,1 inch (25,65 cm) CGD (grafisch kleurendisplay) met touchfunctionaliteit; draaibaar scherm (instelbare hoek); Speaker
Beschrijving scherm	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://hp.com http://123.hp.com
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, pincodes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bijv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met verificatie via certificaat/vooraf gedeelde sleutel, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratieplug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificaten; Gegevens: Storageversleuteling, versleuteld PDF-bestand en e-mail, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van inloggegevens; Apparaat: HP Sure Start Secure Boot (controle van de BIOS-integriteit met zelfherstelfunctie), Intrusion Detection (constante bewaking van het apparaat voor aanvallen), whitelisting (laadt alleen bekende goede code), HP Memory Shield™, ingebouwde Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's;
Compatibele besturingsssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobiele OS: macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Compatibele netwerkbesturingsssystemen	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX
Minimum systeemseisen	Pc: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.apple.com
Voeding	Type voeding: Interne (ingebouwde) voedingsmodule; Voeding: Ingangsvoltage: 220 tot 240 V, 50/60 Hz; Stroomverbruik: 820 watt (40 ppm, printen), 890 watt (50 ppm, printen), 1020 watt (60 ppm, printen), 1100 watt (70 ppm, printen), 41,5 watt (standby), 0,8 watt (slaapstand), 0,2 watt (auto-uit), 0,2 watt (handmatig uit)
Geluid	Akoestische stroomemissie: 6,70 bel(A), enkelzijdig printen in kleur, A4 met 40 ppm; 6,75 bel(A), enkelzijdig printen in kleur, A4 aan 60 ppm; 6,85 bel(A), enkelzijdig printen in kleur, A4 aan 60 ppm; 7,00 bel(A), enkelzijdig printen in kleur, A4 met 70 ppm; Akoestische drukemissie (tijdens het printen): 52 dB(A), enkelzijdig A4 printen in kleur met 40 ppm; 53 dB(A), enkelzijdig A4 printen in kleur aan 50 ppm; 54 dB(A), enkelzijdig A4 printen in kleur aan 60 ppm; 55 dB(A), enkelzijdig A4 printen in kleur met 70 ppm; Akoestische drukemissie (tijdens het scannen): 54 dB(A), ADF-scannen van A4 met 90 ipm;59 dB(A), ADF-scannen van A4 met 150 ipm
Gebruiksomgeving	Temperatuurbereik, in bedrijf: 15 tot 30°C; Aanbevolen bedrijfstemperatuur: 15 tot 30°C; Temperatuurbereik, tijdens opslag: -10 tot 40°C; Luchtvochtigheidsbereik: 20 tot 80 % rel; Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80 % rel

Messaging, voetnoten

¹ HP's meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en Enterprise-apparaten met HP FutureSmart firmware 4.5 of hoger. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2021 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren, te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel conform de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen op apparaten. Ga voor een lijst met compatibele producten naar hp.com/go/PrintersThatProtect. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scansresolutie, netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de toepassing. Gemeten met behulp van de normen die te vinden zijn op: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/

³ Gebaseerd op een HP review van gepubliceerde app-platformspecificaties van concurrerende producenten in april 2019. Alleen HP Workpath biedt een combinatie van appvalidatie bij verzending en geautomatiseerde hervalidatie van apps. Om HP Workpath mogelijk te maken, moeten voor sommige apparaten optionele accessoires of firmware geüpgraded worden. Een abonnement is mogelijk vereist.

⁴ HP Security heet voortaan HP Wolf Security. Beveiligingsfuncties verschillen per platform. Raadpleeg voor meer informatie <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁵ Certificering door een derde partij is gebaseerd op de standaard vereisten van Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 van mei 2019-2024. Certificering is van toepassing op HP Managed- en Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmwareversie 4.5.1 en hoger. Voor meer informatie: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

⁶ De buitenverpakking en interne op vezel gebaseerde kussens zijn 100% gemaakt van duurzaam geproduceerde gecertificeerde en gerecyclede vezels.

⁷ 100% van de originele HP tonercartridges bevat tussen de 1 en 77% gerecycled materiaal, afkomstig van consumenten of de industrie. Dit geldt niet voor tonerflessen en andere niet genoemde producten. Zie <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent> voor een lijst.

⁸ Hardwarematig: Gerecycled materiaal uit consumentenproducten is gebaseerd op de definitie in de EPEAT-norm voor beeldbewerkingsapparatuur, IEEE 1680.2, en wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht van het plastic.

⁹ HP ontwerpt en test op vrijwillige basis zijn printsystemen om te vermijden dat de emissiewaarden de richtlijnen voor de Blue Angel- en EPEAT-milieukeurmerken overschrijden.

⁹ HP printer, HP papier en originele HP supplies - Blue Angel DE-UZ 219 Emissiecriteria.

Technische specificaties, voetnoten

¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

³ Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

³ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scansresolutie, netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de toepassing.

⁴ Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁶ Voor scansoftware ondersteunen wij: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) en Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF; doorzoekbare PDF, RTF, TXT). Voor Open Office XML is HP FutureSmart 5.9 of hoger vereist.

⁷ Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printerclaims. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie en het document.

⁸ Akoestische waarden kunnen veranderen. Actuele informatie is beschikbaar op <https://www.hp.com/support>.

⁹ Voor scannen naar OneDrive, scannen naar OneDrive voor bedrijven en scannen naar SharePoint online is HP FutureSmart 5.8 of hoger vereist.

¹⁰ Vereist HP FutureSmart 5.8.1.1 of hoger.

Meer informatie vindt u op

