



HP Color LaserJet Managed Flow MFP E877z Printer series

Мощен. Гъвкав. Сигурен.

Промяната е единствената константа в бизнеса. Трансформирайте бизнеса си с принтер, който може да бъде надграждан във времето, за да се разширят възможностите му. С най-сигурните принтери на HP¹ ще бъдете защитени и ще опростите управлението на набора от устройства за ИТ професионалистите.



Получете върхова производителност

- Насладете се на скорост и производителност каквито не сте виждали досега с нашата най-бърза технология за двустранно сканиране 300 изобр./мин².
- Работете по-бързо и без прекъсвания с технология за връщане и повторен опит, която автоматично открива и разрешава проблеми с двойното подаване.
- Лесно сканирайте и заснемайте текст от документи с висока точност с OCR софтуер, увеличете продуктивността с опционалната ускорителна карта.
- Спестете време, като просто сканирате веднъж и изпращате до множество дестинации с персонализирани преки пътища, създадени за елиминиране на стъпки и подобряване на точността.

Персонализируеми решения, създадени да издържат теста на времето

- Улеснете ежедневието си, като персонализирате процеса на печат със свързаните с облака приложения HP Workpath, които Ви дават достъп до персонализирано съдържание и интегриране на хартиени и дигитални работни процеси.³
- Разгърнете творческите си заложби и съчетайте всеки офис декор с модерен дизайн и възможност за пет персонализируеми цветни панела.
- Дайте на екипа си това, от което се нуждае за постигане на успех, с платформата HP Open Extensibility Platform, съдържаща стотици решения на HP и трети страни, както и поддръжка за четец на карти.
- Направете управлението на цветовете лесно и безпроблемно с нашия HP Custom Color Manager. Постигнете еднакви цветове на всяка комбинация документ / устройство, без да се налага да ползвате скъпи системи за съвпадение на цветовете.

Винаги нащрек с HP Wolf Security⁴


- Тъй като HP Sure Start винаги работи на заден план, операционният код (BIOS) се проверява автоматично по време на стартиране и се поправя, ако бъде компрометиран.
- Изходящите мрежови връзки на принтера се проверяват, за да се спрат подозрителни заявки и да се осуети зловреден софтуер, така че да можете да останете свързани и защитени.
- Откриването на проникване по време на изпълнение е винаги включено. Сертифицирани по общи критерии⁵ за непрекъснато наблюдение на активността на паметта, за да сте защитени, и да се откриват и спират атаки в реално време.
- HP Memory Shield™ е вградена функция за сигурност, която помага за предотвратяване на голямо разнообразие от атаки на зловреден софтуер от пренасочване на потока на изпълнение на дадена програма.

По-добър печат, за по-добра планета

- Опаковката на основата на влакна, включително външната кутия и вътрешните възглавници на основата на влакна, за този продукт е 100% произведена по устойчив начин, което означава, че е направена от рециклирано или сертифицирано съдържание.⁶
- Нашите устройства са произведени с мисъл за планетата с енергийно ефективен печат и тонер касети, произведени от повече от 57% рециклирана пластмаса.⁷ Печат, който поставя планетата на първо място.
- Нашите подобрени енергийно ефективни дизайни отговарят на строгите критерии на EPEAT Gold, Energy Star и Blue Angel.⁸
- С формули, които отговарят на настоящите стандарти за качество на въздуха в помещенията, нашият тонер с ултра ниска точка на топене е ефективен както за печат, така и за планетата.⁹

Преглед на продукта

- 1. Hardware Integration Pocket (за свързване на аксесоари и устройства на трети страни)¹
- 2. Хоризонталният скенер обработва листове до А3
- 3. Изходна тава за 500 листа
- 4. Автоматичен двустранен печат
- 5. USB порт с лесен достъп²
- 6. Достъп от входната врата до тонер касети
- 7. Високопроизводителен защитен твърд диск на HP
- 8. Слот за заключване тип кабел
- 9. SuperSpeed USB 3.0 хост порт
- 10. Високоскоростен USB 2.0 хост порт
- 11. Гигабитов Ethernet порт
- 12. Високоскоростен USB 3.0 порт за устройство
- 13. Тава 3 за 520 листа поддържа размери на носителите до А3
- 14. Двустранно АПУ с 300 листа поддържа размери на носителите до А3 (само за модели Flow)³
- 15. 25,6 см цветен сензорен дисплей
- 16. Бутон за захранване
- 17. Стандартна клавиатура
- 18. Достъп до пътя за печат от дясната врата
- 19. Многофункционална тава 1 за 100 листа поддържа размери на носителите до SRA3
- 20. Тава 3 за 520 листа поддържа размери на носителите до SRA3
- 21. Опционалната двойна тава/стойка за 2 x 520 листа поддържа размери на носителите до SRA3



Серия с един поглед

Модел	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E877z			
Номер на продукт	5QK08A	5QK08A(Base) + 8EP60AAE (Speed license)	5QK08A(Base) + 8EP61AAE (Speed license)	5QK08A(Base) + 8EP62AAE (Speed license)
Скорост на печат (А4 и формат за писмо, черно-бяло и цветно) ³	Up to 40 ppm	Up to 50 ppm	Up to 60 ppm	Up to 70 ppm
Скорост на сканиране (А4 и Letter, черно и цветно) ⁴	150 стр/мин/300 изобр/мин, едностранно/двустранно			
Функции	Печат, копиране и сканиране (факс и безжична връзка по избор) (всички модели)			
Капацитет на автоматичното подаване на документи	300 листа			
Входен капацитет	Стандартно: 1 140 листа; Максимално: 6 140 листа (всички модели)			
Усъвършенствани работни възможности	Технология HP EveryPage, клавиатура в пълн размер, вградено OCR, връщане и повторен опит, автоматична ориентация, автоматичен тон, автоматично изрязване на страници, редактиране на документи, автоматично премахване на цвета на хартията, автоматично изправяне, разделяне на задачи			

¹ Решенията, внедрени чрез Hardware Integration Pocket (HIP), може да изискват допълнително закупуване.
² Администраторът трябва да активира леснодостъпния USB порт преди употреба.
³ The E877 series Flow models include a 300-sheet ADF. The E877 series dn models include a 200-sheet ADF. The ADF on all devices can scan documents up to 11 x 17 inches (A3).
⁴ Измерено с помощта на ISO/IEC 24734, изключва първия набор от тестови документи. За повече информация вж. hp.com/go/printerclaims. Точната скорост варира в зависимост от конфигурацията на системата, софтуерното приложение, драйвера и сложността на документите.
⁵ Скорости на сканиране, измерени от автоматичното подаващо устройство. Действителните скорости на обработка може да варират в зависимост от разделителната способност на сканирането, състоянието на мрежата, производителността на компютъра и софтуера на приложението.

Допълнителни цветове на предния панел



*Предлага се с допълнителни аксесоари за цветни панели

Услуги и решения

Сервиз и поддръжка	U03HDE HP 1 year Next Business Day with DMR Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HFE HP 3 year Next Business Day with DMR Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HGE HP 4 year Next Business Day with DMR Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HHE HP 5 year Next Business Day with DMR Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HSFE HP 1 year Post Warranty Next Business Day with DMR Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HTFE HP 1 year Post Warranty Next Business Day with DMR Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HME HP 1 year Parts Exchange Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx (Managed Component Only) U03HNE HP 3 year Parts Exchange Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx (Managed Component Only) U03HOE HP 4 year Parts Exchange Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx (Managed Component Only) U03HRE HP 5 year Parts Exchange Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx (Managed Component Only) U03HXPE HP 1 year PW Parts Exchange Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx (Managed Component Only) U03HYPE HP 2 year PW Parts Exchange Service for Color LaserJet Managed MFP E877xx (Managed Component Only)
Решения	Защита: HP контрол на достъпа; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights; Мобилен и универсален печат: Универсален драйвер за печат на HP (UPD); Разширение HP Print за Chrome; HP Smart UPD; Приложение HP For Universal Print Workpath Управление: HP Web Jet Admin; Услуги HP Smart Device (SDS); Вграден уеб сървър; HP Custom Color Manager; Команден център на HP; Комплекс ресурси за HP Smart Printer администратор
Аксесоари (Опция)	155P7A Вътрешен финишер за HP LaserJet с 2/3 отвор 155P8A Вътрешен финишер за HP LaserJet с 2/4 отвор 155P9A Вътрешен финишер HP LaserJet, със специфичен отвор за Швеция 190A2A Цветен панел за HP Color LaserJet Department, цвят Lunar Gray 190A4A Цветен панел за тава за хартия/стойка за HP LaserJet Department за 2x520 листа, цвят Lunar Gray 190A5A Цветен панел за тава за хартия с голям капацитет/стойка за HP LaserJet Department, цвят „Lunar Gray“ 190A8A Цветен панел за стойка за HP LaserJet Department, цвят Lunar Gray 190B2A Цветен панел за стойка за HP LaserJet Department, цвят Comet Red 190B4A Тава за хартия с отделения 2x520/панел на поставка в цвят Comet Red за HP LaserJet 190B5A Цветен панел за тава за хартия с голям капацитет/стойка за HP LaserJet Department, цвят Comet Red 190B8A Цветен панел за стойка HP LaserJet Department, цвят „Comet Red“ 190C2A Цветен панел за HP Color LaserJet Department, цвят Cosmic Green 190C4A Цветен панел за тава за хартия/стойка за HP LaserJet Department за 2x520 листа, цвят Cosmic Green 190C5A Цветен панел за тава за хартия с голям капацитет/стойка за HP LaserJet Department, цвят Cosmic Green 190C8A HP LaserJet Department Stand Cosmic Green Color Panel 190D2A Цветен панел HP Color LaserJet Department с цвят Constellation Yellow 190D4A Цветен панел за тава за хартия/стойка за HP LaserJet Department за 2x520 листа, цвят Constellation Yellow 190D5A Цветен панел за тава за хартия с голям капацитет/стойка за HP LaserJet Department, цвят Constellation Yellow 190D8A Цветен панел за стойка за HP LaserJet Department, цвят Constellation Yellow 190F2A Цветен панел за HP Color LaserJet Department, цвят „Aurora Purple“ 190F4A Цветен панел за тава за хартия/стойка за HP LaserJet Department за 2x520 листа Aurora Purple 190F5A Цветен панел за тава за хартия с голям капацитет/стойка за HP LaserJet Department, цвят Aurora Purple 190F8A Цветен панел за стойка за HP LaserJet Department, цвят Aurora Purple 2NR12A HP Removable Hard Drive Enclosure 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 478C2A Гласов асистент за печат на HP 4QL32A Четец HP Legic Secure USB 5QK14A HP MFP B10 Analog Dual Fax 6GW49A Вътрешен финишер за HP LaserJet 6GW50A Разделител на дейности за HP LaserJet Department 6GW51A Финишер за брошури за HP LaserJet 6GW55A Телбод/стакер финишер за HP LaserJet 6GW56A Тава за хартия с голям капацитет за 3000 листа/стойка за HP LaserJet Department 6HN30A Карта за ускорител на работния процес за HP LaserJet 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD 7ZA07A HP MFP B11 Analog Dual Fax 7ZA09A HP MFP B01 Analog Single Fax 8FP31A Аксесоар HP Jetdirect LAN A19FTA Тава за хартия/стойка за HP LaserJet Department за 2x520 листа A19FWA Стойка за HP LaserJet Department A19X4A Тава за хартия с голям капацитет за 2000 листа/стойка за HP LaserJet Department B5L31A HP Foreign Interface Harness Y1G11A Перфоратор за HP LaserJet с 2/4 отвор Y1G12A Аксесоар за перфоратор за HP LaserJet със специфичен отвор за Швеция Y1G13A Вътрешен модул/скоби за брошури за HP LaserJet Y1G14A Скоби за телбод/сортировач финишер за HP LaserJet Y1G22A Аксесоар за нагряване на входна тава хартия за HP LaserJet Y7C05A Четец на карти с натискане на клавиш HP HIP2 Keystroke Reader Y7C07A Четец на карти SIM за HID Class за HIP2
Лицензи за скорост	8EP60AAE Лиценз за управляемо многофункционално устройство E877 HP Color LaserJet 40 до 50 стр./мин 8EP61AAE Лиценз за многофункционално устройство HP Color LaserJet Managed от E877 40 до 60 стр./мин 8EP62AAE Лиценз за управляемо многофункционално устройство E877 HP Color LaserJet от 40 до 70 стр./мин 8LB48AAE Лиценз за управляемо многофункционално E877 устройство HP Color LaserJet от 50 до 60 стр./мин 8LB49AAE Лиценз за HP Color LaserJet Managed MFP E877 60 до 70 стр./мин 8LB50AAE Лиценз за управляемо многофункционално устройство E877 HP Color LaserJet от 50 до 70 стр./мин
Консумативи	W9160MC Тонер касета за управление HP W9160MC LaserJet принтер, черна (Средна производителност на касета – 25 000 стандартни страници. Декларирана стойност на капацитета в съответствие с ISO/IEC 19752.) W9161MC Тонер касета за управление HP W9161MC LaserJet принтер, циан (22 500 стандартни страници в съответствие с ISO/IEC 19798) W9162MC Тонер касета за управление HP W9162MC LaserJet принтер, жълта (22 500 стандартни страници в съответствие с ISO/IEC 19798) W9163MC Тонер касета за управление HP W9163MC LaserJet принтер, магента (22 500 стандартни страници в съответствие с ISO/IEC 19798)

Технически спецификации

Модел	HP Color LaserJet Managed MFP E877z				
Номер на продукт	5QK0BA				
Функции	Печат, копиране, сканиране, факс (по избор)				
Скорост на печат ^{1,2}	A4 Черно A4 Цвят A4 Черно двустранен печат A4 Цвят двустранен печат A3 Черно A3 Цвят Разпечатване на първа страница Letter Черно Разпечатване на първа страница Letter Цвят Разпечатване на първа страница A4 Черно Разпечатване на първа страница A4 Цвят	До 40 стр./мин До 40 стр./мин До 40 изобр./мин До 40 изобр./мин До 21 стр./мин До 21 стр./мин As fast as 6.6 sec As fast as 7.7 sec До 6,6 сек До 7,7 сек	До 50 стр./мин (с BEP60AAE) До 50 стр./мин (с BEP60AAE) До 50 изобр./мин (с BEP60AAE) До 50 изобр./мин (с BEP60AAE) До 26 стр./мин (с BEP60AAE) До 26 стр./мин (с BEP60AAE) As fast as 6.1 sec (with BEP60AAE) As fast as 7.0 sec (with BEP60AAE) До 6,1 сек (с BEP60AAE) До 7,0 сек (с BEP60AAE)	До 60 стр./мин (с BEP61AAE) До 60 стр./мин (с BEP61AAE) До 60 изобр./мин (с BEP61AAE) До 60 изобр./мин (с BEP61AAE) До 30 стр./мин (с BEP61AAE) До 30 стр./мин (с BEP61AAE) As fast as 5.7 sec (with BEP61AAE) As fast as 6.5 sec (with BEP61AAE) До 5,7 сек (с BEP61AAE) До 6,5 сек (с BEP61AAE)	До 70 стр./мин (с BEP62AAE) До 70 стр./мин (с BEP62AAE) До 70 изобр./мин (с BEP62AAE) До 70 изобр./мин (с BEP62AAE) До 35 стр./мин (с BEP62AAE) До 35 стр./мин (с BEP62AAE) As fast as 5.7 sec (with BEP62AAE) As fast as 6.4 sec (with BEP62AAE) До 5,7 сек (с BEP62AAE) До 6,4 сек (с BEP62AAE)
Разделителна способност при печат#прntres#tntnбр#	Черно (нормално): До 600 x 600 dpi; Черно (тънки линии): До 1200 x 1200 dpi; Цветен печат (нормален): До 600 x 600 dpi; Цветен печат (тънки линии): До 1200 x 1200 dpi				
Технология на печат	Лазерни; Оптична: Фини линии (1200x1200 dpi); Нормално (600x600 dpi); Бърз преглед (300x300 dpi)				
Брой печатащи касети	4 (по 1 бр. черно, циан, магента, жълто)				
Стандартни езици на печат	HP PCL 5c, HP PCL 6, емуляция на HP Postscript ниво 3, PDF (v 1.7), съвместимост с AirPrint™				
Интелигентни софтуерни функции на принтер	Визуализация на печата, двустранен печат, отпечатване на няколко страници на лист (2, 4, 6, 9, 16), подреждане, водни знаци, съхраняване на задания за печат, лесен достъп до USB				
Цветно сканиране	Yes (Да)				
Скорост на сканиране ³	A4: До 150 стр./мин/300 изобр./мин (ч/б), до 150 стр./мин/300 изобр./мин (цветно) двустранен печат: Letter: A4: Up to 300 ipm (b&w), up to 300 ipm (color)				
Тип сканиране/Технология	Плоско, ADF / Platen скенер CCD цифров-CIS				
разделителна способност на сканиране	Хардуер: До 600 x 600 dpi; Оптична: До 600 x 600 dpi				
Формат на файла, получен при сканиране ⁶	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF с висока компресия; PDF/A с висока компресия; PDF с възможност за търсене (OCR); PDF/A (OCR) с възможност за търсене; PDF с възможност за търсене с висока компресия (OCR); PDF/A (OCR) с възможност за търсене с висока компресия; CSV (OCR); HTML (OCR); Openoffice Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); Unicode TEXT (OCR)				
Режими за задействане на скенера	Приложения на предния панел: Копиране; Факс; Сканиране към имейл; Сканиране към мрежова папка; Сканиране към USB; Сканиране към съхранение на задания; Open Extensibility Platform (OXP), приложения HP Workpath				
Размер за сканиране	автоматично подаване на документи Максимална: 297 x 420 мм; автоматично подаване на документи Минимум: 68 x 127 мм; Плосък: 297 x 432 мм;				
Разширени характеристики на скенера	Вградено OCR; Оптимизиране на текст/картина (автоматично); сканиране към множество дестинации; автоматичен тон; автоматично ориентирание; откриване на множество подавания; връщане и повторен опит; редактиране на документи; автоматично премахване на цвета на хартията; разделяне на задания (празна страница, баркод); воден знак; Печати				
Двустранно сканиране с ADF	Да, двустранно сканиране с едно премиване				
Капацитет на автоматичното подаване на документи	Стандартно, 300 листа				
Версия на TWAIN	Версия 2.4				
Дълбочина в битове/Нива на сивото	24-битов/256				
Цифрово изпращане стандартни функции	Scan to e-mail; save-to-network folder; save-to-USB drive; send to Sharepoint; send to FTP; send to sFTP; send to LAN fax; send to Internet Fax; local address book; SMTP over SSL; auto color sense; compact PDF; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); optimized text/picture (auto, text, mixed, printed picture, photograph); content orientation; ID scan; job build; watermark; stamps; book mode scans; erase edges; image preview; blank page suppression; scan to multi destination; embedded OCR; auto-tone, auto orientation, auto-page-crop; multi-feed detection; reverse and retry; document editing; auto paper color removal; job separation; automatically straighten; scan to Onedrive; scan to Onedrive for Business; scan to Sharepoint Online				
Скорост на копиране ⁷	A4 Черно A4 Цвят A4 Черно двустранен печат A4 Цвят двустранен печат Разпечатване на първа страница Letter Черно Разпечатване на първа страница Letter Цвят Разпечатване на първа страница A4 Черно Разпечатване на първа страница A4 Цвят	До 40 копия/мин До 40 копия/мин До 40 копия/мин До 40 копия/мин До 4,3 сек До 5,7 сек	До 50 копия/мин (с BEP60AAE) До 50 копия/мин (с BEP60AAE) До 50 копия/мин (с BEP60AAE) До 50 копия/мин (с BEP60AAE) До 3,6 сек (с BEP60AAE) До 4,8 сек (с BEP60AAE)	До 60 копия/мин (с BEP61AAE) До 60 копия/мин (с BEP61AAE) До 60 копия/мин (с BEP61AAE) До 60 копия/мин (с BEP61AAE) До 3,2 сек (с BEP61AAE) До 4,2 сек (с BEP61AAE)	До 70 копия/мин (с BEP62AAE) До 70 копия/мин (с BEP62AAE) До 70 копия/мин (с BEP62AAE) До 70 копия/мин (с BEP62AAE) До 2,9 сек (с BEP62AAE) До 3,7 сек (с BEP62AAE)
Разделителна способност при копиране	Черно (текст и графика): ; До 600 x 600 dpi ; Цветно (текст и графика): До 600 x 600 dpi				
Максимален брой копия	До 9999 копия				
Диапазон за преоразмеряване при копиране	25 до 400%				
Настройки на копира	Two-sided copying; scalability; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); optimized text/picture (Auto, text, mixed, printed picture, photograph); N-Up; N or Z-ordering; content orientation; collation; booklet; ID scan; job build; job storage; watermark; stamps; book mode scans; erase edges; automatically detect color/monochrome; image preview; Image Shift; Paper Selection; collate; Blank Page Suppression; Auto Orientation; Auto Tone; Crop to page; Multi-feed Detection; Reverse and Retry; Document Editing; Auto Paper Color Removal; Job Separation; Automatically Straighten;				
Скорост на факса	до: 33,6 kbps				
Разделителна способност на факс	Черно (най-добро качество): До 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi само за получавани факсове); Черно (стандартно): 203 x 98 dpi				
характеристики на факс	Памет на факс: До 500 страници; Up to 500 pages Поддържа автоматично намаляване на факс: Yes (Да) Автоматично повторно набиране: Yes (Да) Забавено изпращане на факс: No (Не) Поддържа отчитане на характерно позвъняване: No (Не) Поддържа препращане на факс: Yes (Да) Поддържа интерфейс телефон/факс телефонен секретар: No (Не) Поддържа периодично запитване на факс: Да (запитване само с цел получаване) Поддържа режим факс и телефон: No (Не) Поддържа защита срещу задръстване: Yes (Да) Максимален брой номера за бързо набиране: До 1000 номера (всички с 210 дестинации) Поддержан интерфейс PC: Yes (Да) Поддържа способност за дистанционно извличане на данни: No (Не) Поддържа телефонна слушалка: No (Не)				
Стандартна свързаност	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T мрежа; 1 слот за хардуерна интеграция 2-ро поколение (HP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (хост); 1 SuperSpeed USB 3.0 (устройство); 1 SuperSpeed USB 3.0 (хост)				
Мрежови възможности	Стандартно (вграден GIGABIT 10/100/1000T Ethernet); Поддържа на Microsoft Universal Print (MUP)				
Безжична функционалност	Опционално, активирано с покупка на хардуерен аксесор				
Способност за мобилен печат	Apple AirPrint™; Сертифициран от Mopria™; Печатане чрез Wi-Fi® Direct; NFC докосване за отпечатване (опция); PrinterOn Print				
Памет	Стандартно:6GB; Максимална:6GB				
Скорост на процесора	Четириядрен (1,6 GHz), двуядрен (1,4 GHz); SSD (766R7A); Опционално, HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State Drive / Съхраняване: Стандартен, вграден 500 GB твърд диск / Твърд диск: Стандартен, твърд диск HP LaserJet 500 GB; AES 256 хардуерно шифроване Възможности за сигурно изтриване (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)				
Цикъл на работа (месечен)	Letter: A4:	Up to 180,000 pages До 180 000 страници	Up to 200,000 pages (with BEP60AAE) До 200 000 страници (с BEP60AAE)	Up to 250,000 pages (with BEP61AAE) До 250 000 страници (с BEP61AAE)	Up to 300,000 pages (with BEP62AAE) До 300 000 страници (с BEP62AAE)
Препоръчителен месечен обем страници	До 60 000 листа				
Обработка на документите	Входен капацитет: До 1140 листа (Тави 1: до 100 листа; Тави 2: до 520 листа; Тави 3: до 520 листа) Стандартни; До 50 плика; Входни мощности, макс: До 6140 листа; Изходни капацитети: До 500 листа Стандартни; До 100 листа Прозрачно фолио; Опции за Дуплекс: Автоматично; Подаващо устройство за пликосе: No (Не); Стандартни тави за хартия: 3				

Технически спецификации

Модел	HP Color LaserJet Managed MFP E877z
Номер на продукт	5QK08A
Поддържани видове носители	Обикновена, HP EcoEfficient, HP Matte 90 г., лека 60–74 г., пенена, рециклирана, HP Matte 105 г., HP Matte 120 г., HP Soft Gloss 120 г., HP Glossy 120 г., средно тежка 96–110 г., тежка 111–130 г., средно тежка глянцирана 96–110 г., тежка глянцирана 111–130 г., HP Matte 150 г., HP Glossy 150 г., екстра тежка 131–175 г., екстра тежка глянцирана 131–175 г., HP Matte 200 г., HP Glossy 200 г., картон 176–220 г., глянцирана карта 176–220 г., лек картон 221–255 г., Картон 256–300гp, тежък картон, цветно фолио, етикети, за бланки, плик, тежък плик, предварително отпечатан, предварително перфориран, цветен
Поддържано тегло на носителя	Тава 1, 2, 3: 60 до 325 г/м²
Поддържани размери носители	Тава 1: A3, A4, A4R, , A5RA5, A6RA3, , SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), (JIS), B6 10x15cm, Oficio, 8K, 16k, пощенска картичка (JIS), пощенска картичка (JIS), плик B5, плик C5, плик C6, плик DL; Тава 2: A4, A4R, A5, A5RRA4B4A6(JIS), B5 (JIS), (JIS), B6(JIS), oficio, 8K, 16k, плик B5, плик C5C6, плик , плик DL; Тава 3: A3, A4, A4R, , RA3B4A5RA4, , (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k
Специални размери носители	Тава 1: 98 x 139,7 мм до 320 x 457,2 мм; Тава 2: 98 x 139,7 мм до 241,5 x 297 мм; Тава 3: 140 x 182 мм до 320 x 457,2 мм
Какво има в кутията	5QK08A HP Color LaserJet Managed MFP E877z Printer; In box materials ; Guide install; Flyer Regulatory; Power Cords; Keyboard/Overlay; Label; Drums
Резервни касети ⁴	HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge (ISO Yield 25,000) W9160MC; HP Cyan Managed LaserJet Toner Cartridge (ISO Yield 22,500) W9161MC; HP Yellow Managed LaserJet Toner Cartridge (ISO Yield 22,500) W9162MC; HP Magenta Managed LaserJet Toner Cartridge (ISO Yield 22,500) W9163MC; HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge (ISO Yield 50,000) W9170MC; HP Cyan Managed LaserJet Toner Cartridge (ISO Yield 45,000) W9171MC; HP Yellow Managed LaserJet Toner Cartridge (ISO Yield 45,000) W9172MC; HP Magenta Managed LaserJet Toner Cartridge (ISO Yield 45,000) W9173MC
Размери на продукта	(ш x в x г): 638,8 x 745,9 x 933,9 мм; Максимална: 1656,7 x 1301 x 1503,9 мм;
тегло на продукта	104.6 kg;
Характеристики на гаранцията	1 година само за части. Опциите за удължена гаранция и поддръжка се различават спрямо продуктовете, държавите и местните законови изисквания. Посетете http://www.hp.com/support , за да научите за наградените услуги и опции за поддръжка на HP във Вашия регион.
Сертифициран за енергийна ефективност	Yes (Да)
Екомаркировка	IT ECO декларация; Blue Angel; Регистрация в EPEAT®; Сертифициран по ENERGY STAR®
Контролен панел	10,1-инчов (25,65 см) цветен графичен дисплей (CGD) със сензорен екран; въртящ се (регулируем ъгъл) дисплей; Високоговорител
описание на дисплея	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Включен софтуер	No software solutions are included in the box, only on http://hp.com http://123.hp.com
Управление на сигурността	Управление на идентичността: Kerberos удостоверяване, LDAP удостоверяване, 1000 потребителски ПИН кода, опционални HP и усъвършенствани решения за удостоверяване на трети страни (напр. четци на значки); Мрежа: IPsec/защитна стена със сертификат/предварително споделено удостоверяване с ключ, поддържа WJA-10 IPsec конфигурация Plug-in, 802.1X удостоверяване (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, сертификати; Данни: шифроване на съхранението, шифрован PDF и електронна поща, SSL/TLS (HTTPS), шифровани идентификационни данни; Устройство: HP Sure Start Secure Boot (проверка на целостта на BIOS с възможност за самовъзстановяване), откриване на проникване (постоянно наблюдение на атаките в устройството), бял списък (зареждане само на познат добър код), HP Memory Shield™, вграден модул за надеждна платформа, HP Connection Inspector, слот за заключване на защитата, деактивиране на USB порт; Управление на защитата: Съвместим с HP Security Manager, съобщения Syslog за сигурността на устройството, обработени и достъпни в Arcsight и Splunk SIEM
Съвместими операционни системи	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Мобилна операционна система; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Съвместими мрежови операционни системи	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX
Минимални системни изисквания	Компютър: 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. For additional OS hardware requirements see http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB available hard drive space, Internet connection, or USB port, Internet browser. For additional OS hardware requirements see http://www.apple.com
Захранване	Тип захранване: Вътрешно (вградено) захранване; Изисквания спрямо ел. захранването: Входящо напрежение: 220 до 240 V AC, 50/60 Hz; Консумация на енергия: 820 watts (40ppm, printing), 890 watts (50ppm, printing), 1020 watts (60ppm, printing), 1100 watts (70ppm, printing), 41.5 watts (ready), 0.8 watts (sleep), 0.2 watts (auto-off), 0.2 watts (manual-off)
Акустика	Излъчвана акустична мощност: 6.70 Bel(A), цветен печат едностранно A4 за печат при 40 стр./мин; 6.75 Bel(A), цветен печат едностранно A4 за печат при 50 стр./мин; 6.85 Bel(A), цветен печат едностранно A4 за печат при 60 стр./мин; 7.00 Bel(A), цветен печат едностранно A4 за печат при 70 стр./мин; Излъчвано звуково налягане (при активност, печат): 52 dB (A), цветен печат едностранно A4 за печат при 40 стр./мин; 53 dB (A), цветен печат едностранно A4 за печат при 50 стр./мин; 54 dB (A), цветен печат едностранно A4 за печат при 60 стр./мин; 55 dB (A), цветен печат едностранно A4 за печат при 70 стр./мин; Излъчвано звуково налягане (активно сканиране): 54 dB(A), APU сканиране A4 при 90 изобр./мин; 59 dB(A), APU сканиране A4 при 150 изобр./мин
Операционна среда	Температурен диапазон при работа: 15 до 30°C; Препоръчвана експлоатационна температура: 15 до 30°C; Диапазон на температурата на съхранение: -10 до 40° C; Работен диапазон на влажност: 20 до 80% относителна влажност; Препоръчван диапазон на влажност при експлоатация: 20 до 80% относителна влажност

Бележки под линия за съобщенията

¹ HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2021 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800–193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> .

² Scan speeds measured from ADF. Actual processing speeds may vary depending on scan resolution, network conditions, computer performance, and application software. Measured using standards found at: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/

³ Въз основа на преглед на HP на публикуваните спецификации на платформата за приложения на конкурентния производител към април 2019 г. Единствено HP Workpath предлага комбинация от валидиране на приложения при подаване плюс автоматизирано повторно валидиране на приложения. За да активирате HP Workpath, някои устройства може да изискват допълнителен аксесоар или надграждане на фирмвер. Възможно е да се изисква абонамент.

⁴ HP Security is now HP Wolf Security. Security features vary by platform. For more information, visit <http://www.hp.com/wolfsecurity> .

⁵ Сертифициране от трета страна въз основа на общи критерии за оценка на сигурността на информационните технологии Изисквания на стандарта ISO/IEC 15408 към май 2019-2024 г. Сертифициране, приложимо за устройства HP Managed и Enterprise, работещи с фирмвер HP FutureSmart 4.5.1 и по-нова версия. За повече информация: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/efiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf> .

⁶ 100% от външната опаловка с влакна и вътрешните уплътнения на основата на влакна са произведени от сертифицирани и рециклирани влакна от устойчиви източници.

⁷ 100% of Original HP Toner Cartridges contain between 1–77% post-consumer or post-industrial recycled content. Does not include toner bottles or other products not listed. See <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent> for list. Hardware based: Post-consumer recycled is based on the definition set in the EPEAT standard for imaging equipment, IEEE 1680.2, and is expressed as percent of total weight of plastic.

⁸ HP доброволно проектира и тества своите системи за печат, за да предотврати емисии, които надвишават насоките на екомаркировката за Blue Angel и EPEAT .

⁹ Критерии за емисии за принтер HP, хартия HP и оригинални консумативи на HP – Blue Angel DE-UZ 219.

Бележки под линия за технически спецификации

¹ Измерено с помощта на ISO/IEC 24734, изключва първия набор от тестови документи. За повече информация, посетете <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точната скорост се различава в зависимост от конфигурацията на системата, софтуерното приложение, драйвера и сложността на документа.

² Измерено чрез ISO/IEC 17629. За повече информация вижте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точната скорост се различава в зависимост от конфигурацията на системата, софтуерното приложение, драйвера и сложността на документа.

³ Скорости на сканиране, измерени от автоматичното подаващо устройство. Действителните скорости на обработка може да варират в зависимост от разделителната способност на сканирането, състоянието на мрежата, бързината на компютъра и софтуера на приложението.

⁴ Средна производителност, базирана на ISO/IEC 19798. Реалната производителност варира значително на базата на съдържанието на разпечатаните страници и други фактори. За подробности вижте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ За софтуера Scan поддържа: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) и Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, с възможност за търсене в PDF, RTF, TXT). Open Office XML изисква HP FutureSmart 5.9 или по-нова версия.

⁶ Времето за копиране на първа страница и скоростта на копиране, измерени по ISO/IEC 29183, изключват първия набор тестови документи. За повече информация вижте [hp.com/go/printer](http://www.hp.com/go/printer) твърдения. Точната скорост варира в зависимост от конфигурацията на системата и документа.

⁷ Акустичните стойности подлежат на промяна. За допълнителна информация вижте <https://www.hp.com/support>

⁸ Сканирането към OneDrive, сканирането към OneDrive за бизнеса и сканирането към Sharepoint Online изисква HP FutureSmart 5.8 или по-нова версия.

⁹ Изисква HP FutureSmart 5.8.1.1 или по-нова версия.



За да научите повече, посетете

