

Seria de imprimante HP Color LaserJet Managed Flow MFP E877z



Puternic. Flexibil. Sigur.

Schimbarea este singura constantă în afaceri. Transformă-ți afacerea cu o imprimantă căreia îi poți face upgrade în timp pentru a-i extinde capabilitățile. Cu cele mai sigure imprimante de la HP¹ vei fi în siguranță și vei simplifica gestionarea flotei de dispozitive pentru specialiștii în IT ocupați.



Menține productivitatea la cote maxime

- Bucură-te de viteză și performanță incredibile, cu tehnologia noastră de scanare în modul duplex mai rapidă ca oricând, la 300 ipm².
- Lucrează mai rapid și fără întreruperi cu tehnologia de inversare și repetare care detectează și rezolvă automat problemele de alimentare dublă.
- Scanează și capturează cu ușurință text din documente cu precizie ridicată cu ajutorul software-ului OCR și crește productivitatea cu placa de accelerare opțională.
- Economisește timp scanând simplu o dată și trimițând materialele spre mai multe destinații, cu comenzi rapide personalizate care au rolul de simplificare și de îmbunătățire a preciziei.

Soluții personalizabile create pentru durabilitate

- Simplifică-ți activitățile de zi cu zi personalizând experiența de imprimare cu ajutorul aplicațiilor HP Workpath conectate la cloud, care îți permit să accesezi conținut personalizat și să integrezi fluxuri de lucru digitale și pe suport fizic.³
- Dezlănțuie-ți imaginația și adaptează-te la spațiul ambiant folosind designurile moderne și unul dintre cele cinci panouri color personalizabile.
- Oferă-i echipei tale tot ce are nevoie pentru a reuși, cu HP Open Extensibility Platform, care conține sute de soluții de la HP și de la terți și este compatibilă cu cititoarele de carduri.
- Simplifică și optimizează gestionarea culorilor, cu HP Custom Color Manager. Potrivește culorile imprimatelor pentru orice combinație de documente și dispozitive, fără bătăile de cap pe care ți le dau sistemele costisitoare de potrivire a culorilor.

Protecție permanentă, cu HP Wolf Security⁴


- Întrucât HP Sure Start funcționează în permanență în fundal, codul de operare (BIOS) este verificat automat la pornire și se repară singur dacă este compromis.
- Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara programele malware, ca să rămâi conectat și protejat.
- Detectarea intruziunilor la momentul execuției este activată în permanență. Certificat Common Criteria⁵ pentru monitorizarea continuă a activității memoriei în scopul protejării și al detectării și opririi atacurilor în timp real.
- HP Memory Shield™ este o caracteristică de securitate integrată care împiedică o gamă variată de atacuri malware să redirecționeze fluxul de execuție al unui program.

Imprimare mai ecologică pentru o planetă mai curată

- Ambalajele din fibre ale acestui produs, inclusiv cutia exterioră și ambalajele de protecție interioare din fibre, provin 100% din surse sustenabile, fiind fabricate din conținut reciclat sau certificat.⁶
- Dispozitivele noastre sunt fabricate cu gândul la protejarea mediului, pentru imprimare eficientă din punct de vedere energetic și cu cartușe de toner care conțin peste 57% plastic reciclat.⁷ Imprimare care pune planeta pe primul loc.
- Designurile noastre îmbunătățite, eficiente din punct de vedere energetic, îndeplinesc criteriile riguroase impuse de EPEAT Gold, Energy Star și Blue Angel.⁸
- Având formule care respectă standardele privind calitatea aerului din interior, tonerul nostru cu temperatură foarte joasă de topire este eficient atât pentru imprimare, cât și pentru protecția planetei.⁹

Prezentarea produsului

- 1. Spațiu pentru integrare soluții hardware (pentru conectarea accesoriilor și dispozitivelor de la terți)¹
- 2. Scannerul cu suport plat acceptă coli de până la A3
- 3. Sertar de ieșire de 500 coli
- 4. Imprimare față-verso automată
- 5. Port USB ușor accesibil²
- 6. Acces prin ușă frontală la cartușele de toner
- 7. Hard disc HP Secure de înaltă performanță
- 8. Slot pentru încuietoare tip cablu antifurt
- 9. Port gazdă USB 3.0 SuperSpeed
- 10. Port gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 11. Port Gigabit Ethernet
- 12. 1 x port de dispozitiv USB 3.0 de mare viteză
- 13. Tava 3 de 520 coli acceptă suporturi de până la A3
- 14. ADF-ul față-verso pentru 300 de coli acceptă suporturi cu dimensiuni de până la A3 (numai la modelele Flow)³
- 15. Afișaj cu ecran tactil color de 25,6 cm
- 16. Buton de pornire
- 17. Tastatură de mărime completă
- 18. Ușă în dreapta pentru acces la calea de imprimare
- 19. Tava 1 multifuncțională de 100 coli acceptă suporturi de până la SRA3
- 20. Tava 3 de 520 coli acceptă suporturi de până la SRA3
- 21. Tava/suportul dual opțional de 2 x 520 coli acceptă suporturi cu dimensiuni de până la A3



Scurtă descriere a seriilor

Model	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E877z			
Număr produs	5QK08A	5QK08A(Base) + 8EP60AAE (Licență pentru viteză)	5QK08A(Base) + 8EP61AAE (Licență pentru viteză)	5QK08A(Base) + 8EP62AAE (Licență pentru viteză)
Viteză de imprimare (A4 și Letter, alb-negru și color) ³	Până la 40 ppm	până la 50 ppm	până la 60 ppm	până la 70 ppm
Viteză de scanare (A4 și Letter, alb-negru și color) ⁴	150 ppm/300 ipm, simplex/duplex			
Funcții	Imprimare, copiere și scanare (fax și conectivitate wireless opționale) (toate modelele)			
Capacitate ADF	300 coli			
Capacitate de intrare	Standard: 1.140 de coli; maximum: 6.140 de coli (toate modelele)			
Caracteristici de flux de lucru avansat	Tehnologie HP EveryPage, tastatură de dimensiuni normale, OCR încorporat, inversare și repetare, orientare automată, nuanță automată, decupare automată a paginilor, editare documente, eliminarea automată a culorilor de pe hârtie, îndreptare automată, separarea lucrărilor			

¹ Este posibil ca soluțiile implementate prin spațiul disponibil pentru integrare de soluții hardware (HIP) să necesite achiziții suplimentare.
² Un administrator trebuie să activeze portul USB ușor accesibil înainte de utilizare.
³ Modelele Flow E877 series includ un ADF de 300 de coli. Modelele dn E877 series includ un ADF de 200 de coli. ADF-ul oricărui dispozitiv poate scana documente de până la 11 x 17 inchi (A3).
⁴ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, consultați hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
⁵ Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

Culori opționale pe panoul frontal



*Disponibil cu accesorii opționale pentru panoul color

Servicii și soluții

Service și asistență	U03HDE Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx timp de 1 an U03HFE Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx timp de 3 ani U03HGE Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx timp de 4 ani U03HHE Service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx timp de 5 ani U03HSE Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx timp de 1 an U03HTE Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx timp de 1 an U03HME Service HP cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx(numai componenta Managed) timp de 1 an U03HNE Service HP cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx(numai componenta Managed) timp de 3 ani U03HQE Service HP cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx(numai componenta Managed) timp de 4 ani U03HRE Service HP cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx(numai componenta Managed) timp de 5 ani U03HPE Service HP postgaranție cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx(numai componenta Managed) timp de 1 an U03HYPE Service HP postgaranție cu înlocuire piese pentru Color LaserJet Managed MFP E877xx(numai componenta Managed) timp de 2 ani
Soluții	Securitate: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Imprimare mobilă și universală: HP Universal Print Driver (UPD); extensia HP Print for Chrome; HP Smart UPD; aplicația HP For Universal Print Workpath Gestune: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Embedded Web Server; HP Custom Color Manager; HP Command Center; kit de resurse pentru administratorul imprimantei HP Smart
Accesorii (Opțional)	155P7A Perforator 2/3 găuri dispozitiv de finisare interior HP LaserJet 155P8A Perforator 2/4 găuri dispozitiv de finisare interior HP LaserJet 155P9A Dispozitiv finisare interior cu perforator suedez HP LaserJet 190A2A Panou color gri lună HP Color LaserJet pentru departamente 190A4A Panou color gri lună pentru tava de hârtie/suportul de 2x520 coli HP LaserJet pentru departamente 190A5A Panou color gri lună pentru tava de hârtie/suportul de mare capacitate HP LaserJet pentru departamente 190A8A Panou color gri lună pentru suportul HP LaserJet pentru departamente 190B2A Panou color roșu cometă HP Color LaserJet pentru departamente 190B4A Panou color roșu cometă pentru tava de hârtie/suportul de 2x520 coli HP LaserJet pentru departamente 190B5A Panou color roșu cometă pentru tava de hârtie/suportul de mare capacitate HP LaserJet pentru departamente 190B8A Panou color roșu cometă pentru suportul HP LaserJet pentru departamente 190C2A Panou color verde cosmic HP Color LaserJet pentru departamente 190C4A Panou color verde cosmic pentru tava de hârtie/suportul de 2x520 coli HP LaserJet pentru departamente 190C5A Panou color verde cosmic pentru tava de hârtie/suportul de mare capacitate HP LaserJet pentru departamente 190C8A Panou color verde cosmic pentru suportul HP LaserJet pentru departamente 190D2A Panou color galben constelație HP Color LaserJet pentru departamente 190D4A Panou color galben constelație pentru tava de hârtie/suportul de 2x520 coli HP LaserJet pentru departamente 190D5A Panou color galben constelație pentru tava de hârtie/suportul de mare capacitate HP LaserJet pentru departamente 190D8A Panou color galben constelație pentru suportul HP LaserJet pentru departamente 190F2A Panou color mov auroră HP Color LaserJet pentru departamente 190F4A Panou color mov auroră pentru tava de hârtie/suportul de 2x520 coli HP LaserJet pentru departamente 190F5A Panou color mov auroră pentru tava de hârtie/suportul de mare capacitate HP LaserJet pentru departamente 190F8A Panou color mov auroră pentru suportul HP LaserJet pentru departamente 2NR12A Incintă de unitate de disc amovibilă HP 3JN69A Accesorii HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 47B2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A Cititor USB securizat HP Legic 5QK14A Fax analogic dual HP MFP 810 6GW49A Dispozitiv finisare interior HP LaserJet 6GW50A Separator lucrări HP LaserJet pentru departamente 6GW51A Dispozitiv finisare broșuri HP LaserJet 6GW55A Dispozitiv de finisare cu capsator/stivuitor HP LaserJet 6GW56A Tavă/suport pentru hârtie de mare capacitate de 3000 de coli HP LaserJet pentru departamente 6HN30A Placă de accelerare a fluxului de lucru HP LaserJet 766R7A SSD SED-TAA HP LaserJet de 512 GB cu set complet 7ZA07A Fax analogic dual HP MFP 811 7ZA09A Fax analogic simplu HP MFP 801 8FP31A Accesorii HP Jetdirect LAN A19FTA Tavă/suport pentru hârtie de 2x520 de coli HP LaserJet pentru departamente A19FWA Suport HP LaserJet pentru departamente A19X4A Tavă/suport pentru hârtie de mare capacitate de 2000 de coli HP LaserJet pentru departamente B5L31A Port HP pentru echipamente de la alți furnizori Y1G11A Accesorii perforator 2/4 găuri HP LaserJet Y1G12A Accesorii perforator suedez HP LaserJet Y1G13A Capse pentru dispozitiv interior/broșuri HP LaserJet Y1G14A Capse pentru dispozitiv de finisare cu capsator/stivuitor HP LaserJet Y1G22A Accesorii încălzitoare tavă hârtie HP LaserJet Y7C05A Cititor de apăsări de taste HP2 HP Y7C07A Card HP SIM pentru HID iClass pentru cititorul HP2
Licențe pentru viteză	8EP60AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877, 40 – 50 ppm, licență 8EP61AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877, 40 – 60 ppm, licență 8EP62AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877, 40 – 70 ppm, licență 8LB48AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877, 50 – 60 ppm, licență 8LB49AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877, 60 – 70 ppm, licență 8LB50AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877, 50 – 70 ppm, licență
Consumabile	W9160MC Cartuș de toner LaserJet HP W9160MC Managed, negru (Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 25.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752.) W9161MC Cartuș de toner LaserJet HP W9161MC Managed, cyan (22.500 pagini standard în conformitate cu ISP/IEC 19798) W9162MC Cartuș de toner LaserJet HP W9162MC Managed, galben (22.500 pagini standard în conformitate cu ISP/IEC 19798) W9163MC Cartuș de toner LaserJet HP W9163MC Managed, magenta (22.500 pagini standard în conformitate cu ISP/IEC 19798)

Specificații tehnice

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E877z				
Număr produs	5QK08A				
Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax (opțional)				
Viteză de imprimare ^{1,2}	A4 Negru A4 Color A4 Negru Duplex A4 Color Duplex A3 Negru A3 Color Prima pagină evacuată Letter Negru Prima pagină evacuată Letter Color Prima pagină evacuată A4 Negru Prima pagină evacuată A4 Color	Până la 40 ppm Până la 40 ppm Până la 40 ipm Până la 40 ipm Până la 21 ppm Până la 21 ppm As fast as 6,6 sec As fast as 7,7 sec In numai 6,6 secunde In numai 7,7 secunde	până la 50 ppm (cu 8EP60AAE) până la 50 ppm (cu 8EP60AAE) până la 50 ipm (cu 8EP60AAE) până la 50 ipm (cu 8EP60AAE) până la 26 ppm (cu 8EP60AAE) până la 26 ppm (cu 8EP60AAE) As fast as 6,1 sec (with 8EP60AAE) As fast as 7,0 sec (with 8EP60AAE) In numai 6,1 secunde (cu 8EP60AAE) In numai 7,0 secunde (cu 8EP60AAE)	) Până la 60 ppm (cu 8EP61AAE)) Până la 60 ppm (cu 8EP61AAE)) Până la 60 ipm (cu 8EP61AAE)) Până la 60 ipm (cu 8EP61AAE)) Până la 30 ppm (cu 8EP61AAE)) Până la 30 ppm (cu 8EP61AAE) As fast as 5,7 sec (with 8EP61AAE) As fast as 6,5 sec (with 8EP61AAE) In numai 5,7 s (cu 8EP61AAE) In numai 6,5 secunde (cu 8EP61AAE)	) Până la 70 ppm (cu 8EP62AAE))) Până la 70 ppm (cu 8EP62AAE))) Până la 70 ipm (cu 8EP62AAE))) Până la 70 ipm (cu 8EP62AAE))) Până la 35 ppm (cu 8EP62AAE))) Până la 35 ppm (cu 8EP62AAE)) As fast as 5,7 sec (with 8EP62AAE) As fast as 6,4 sec (with 8EP62AAE) In numai 5,7 secunde (cu 8EP62AAE) In numai 6,4 secunde (cu 8EP62AAE)
Rezoluție de imprimare##p#mtrsf#ntn#r##	Negru (normal): Până la 600 x 600 dpi; Negru (linii fine): Până la 1200 x 1200 dpi; Culoare (normal): Până la 600 x 600 dpi; Culoare (linii fine): Până la 1200 x 1200 dpi				
Tehnologie de imprimare	Laser; Optic : Linii fine (1200x1200 dpi); normală (600x600 dpi); vizualizare rapidă (300x300 dpi)				
Număr cartușe de imprimare	4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)				
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatibilitate AirPrint™				
Funcții software inteligente ale imprimantei	Previzualizare imprimare, imprimare duplex, imprimare N pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări imprimare, USB ușor accesibil				
Scanare color	Da				
Viteză de scanare ³	A4 : Până la 150 ppm/300 ipm (alb-negru), până la 150 ppm/300 ipm (color) Duplex: Letter: A4 : Până la 300 ipm (alb-negru), până la 300 ipm (color)				
Tip / tehnologie de scanare	Suport plat, ADF / Scanner cu platou CCD Digital-CIS				
Rezoluție de scanare	Hardware : Până la 600 x 600 dpi; Optic : Până la 600 x 600 dpi				
Format fișier scanat ⁶	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF cu grad înalt de comprimare; PDF/A cu grad înalt de comprimare; PDF în care se poate căuta (OCR); PDF/A în care se poate căuta (OCR); PDF în care se poate căuta (OCR) cu grad înalt de comprimare; PDF/A în care se poate căuta (OCR) cu grad înalt de comprimare; CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); TEXT Unicode (OCR)				
Moduri de intrare scanare	Aplicații pe panoul frontal: copiere; fax; scanare către e-mail; scanare către folder de rețea; scanare către USB; scanare către stocare lucrări; Open Extensibility Platform (OXP), aplicații HP Workpath				
Dimensiune scanare	ADF Maxim : 297 x 420 mm; ADF Minim : 68 x 127 mm; Plan : 297 x 432 mm;				
Funcții avansate de scanare	OCR încorporat; optimizare text/imagine (automată); scanare către mai multe destinații; nuanță automată; orientare automată; detectare alimentare multiplă; inversare și repetare; editare documente; eliminare automată a culorilor de pe hârtie; separarea lucrărilor (pagină goală, cod de bare); filigran; mărci				
Scanare duplex cu alimentator automat de documente	Da, scanare duplex cu o singură trecere				
Capacitate ADF	Standard, 300 de coli				
Versiune TWAIN	Versiunea 2.4				
Niveluri de adâncimi de biți / tonuri de gri	24 biți/256 gri				
Funcționalități standard pentru transmitere digitale	Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitate USB; trimitere către Sharepoint; trimitere pe FTP; trimitere pe sFTP; trimitere către fax prin LAN; trimitere către fax prin internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL; detectare automată culori; PDF compact; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate); text și imagini optimizate (automat, text, combinate, imagini imprimate, fotografii); orientare conținut; scanare CI; generare lucrări; Filigran; Timbre; scanări mod carte; ștergere margini; previzualizare imagine; suprimare pagini goale; scanare către mai multe destinații; OCR încorporat; nuanță automată, orientare automată, decupare automată a paginilor; detectare alimentare multiplă; inversare și repetare; editare documente; eliminare automată a culorilor de pe hârtie; separator de lucrări; îndreptare automată; scanare către OneDrive; scanare către Onedrive for Business; scanare către SharePoint Online				
Viteză de copiere ⁷	A4 Negru A4 Color A4 Negru Duplex A4 Color Duplex Țîmp ieșire prima copie Letter Negru Țîmp ieșire prima copie Letter Color Țîmp ieșire prima copie A4 Negru Țîmp ieșire prima copie A4 Color	Până la 40 cpm Până la 40 cpm Până la 40 cpm Până la 40 cpm În numai 4,3 s In numai 5,7 secunde	până la 50 cpm (cu 8EP60AAE) până la 50 cpm (cu 8EP60AAE) până la 50 cpm (cu 8EP60AAE) până la 50 cpm (cu 8EP60AAE) In numai 3,6 secunde (cu 8EP60AAE) In numai 4,8 secunde (cu 8EP60AAE)	) Până la 60 cpm (cu 8EP61AAE)) Până la 60 cpm (cu 8EP61AAE)) Până la 60 cpm (cu 8EP61AAE)) Până la 60 cpm (cu 8EP61AAE) In numai 3,2 secunde (cu 8EP61AAE) In numai 4,2 secunde (cu 8EP61AAE)	) Până la 70 cpm (cu 8EP62AAE))) Până la 70 cpm (cu 8EP62AAE))) Până la 70 cpm (cu 8EP62AAE))) Până la 70 cpm (cu 8EP62AAE)) In numai 2,9 s (cu 8EP62AAE) In numai 3,7 s (cu 8EP62AAE)
Rezoluție copie	Negru (text și grafică): ; Până la 600 x 600 dpi ; Color (text și grafică): Până la 600 x 600 dpi				
Număr maxim de copii	Până la 9999 de copii				
Redimensionarea copierii	25 la 400%				
Setarea copierii	Copiere față-verso; scalabilitate; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate); text și imagini optimizate (automat, text, combinate, imagini imprimate, fotografii); N pagini/coală; ordonare N sau Z; orientare conținut; colaționare; broșură; scanare acte de identitate; generare lucrări; stocare lucrări; filigran; mărci; scanări mod carte; ștergere margini; detectare automată color/monocrom; previzualizare imagine; decalare imagine; selecție hârtie; colaționare; suprimare pagini goale; orientare automată; nuanță automată; decupare la pagină; detectare alimentare multiplă; inversare și repetare; editare documente; eliminare automată a culorilor de pe hârtie; separator de lucrări; îndreptare automată;				
Viteză fax	Până la : 33,6 kbps				
Rezoluție fax	Alb-negru (optim) : Până la 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi numai pentru faxuri recepționate); Negru (standard) : 203 x 98 dpi				
Facilități fax	Memorie fax : Până la 500 pagini; Up to 500 pages Reducere automată fax acceptată : Da Reapelare automată : Da Expediere programată fax : Nu Detectie sonerie distinctă acceptată : Nu Redirecționare fax acceptată : Da Interfață TAM telefon-fax acceptată : Nu Interogare ciclică fax acceptată : Da (doar cu interogare de primire) Mod telefon-fax acceptat : Nu Possibilitate excludere mesaje nedorite : Da Numere de apelare rapidă (maximum) : Până la 1000 numere (fiecare cu 210 destinații) Interfață PC acceptată : Da Capacitate de recuperare de la distanță acceptată : Nu Receptor telefonic acceptat : Nu				
Conectivitate standard	1 x rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a 2-a generație (HIP2); 1 x port USB 2.0 de mare viteză (gazdă); 1 x port USB 3.0 SuperSpeed (dispozitiv); 1 x port USB 3.0 SuperSpeed (gazdă);				
Capabilitățile rețelei	Standard (Ethernet Gigabit 10/100/1000T, încorporat); compatibilitate cu Microsoft Universal Print (MUP)				
Capabilitate wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware				
Capabilitate de imprimare mobilă	Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi® Direct; NFC „Atinge și imprimă” (opțional); imprimare PrinterOn				
Memorie	Standard :6 GB; Maxim :6 GB				
Viteză procesor	Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD (766R7A): unitate SSD SED-TAA de 512 GB HP LaserJet opțională / Stocare : Standard, unitate de hard disk de 500 GB încorporată / Unitate de disc fix : Standard, unitate de hard disk de 500 GB HP LaserJet; criptare hardware AES 256; capabilități de ștergere securizată (Ștergere securizată fișiere – fișiere temporare de lucrări, Ștergere securizată – date lucrări, Ștergere securizată ATA – disc)				
Volum de lucru (lunar)	Letter: A4:	Up to 180,000 pages Până la 180.000 de pagini	Up to 200,000 pages (with 8EP60AAE) până la 200.000 pagini (cu 8EP60AAE)	Up to 250,000 pages (with 8EP61AAE)) Până la 250.000 pagini (cu 8EP61AAE)	Up to 300,000 pages (with 8EP62AAE)) Până la 300.000 pagini (cu 8EP62AAE))
Volum de pagini lunar recomandat	Până la 60.000				
Manipulare hârtie	Capacități de intrare : Până la 1140 de coli (Tava 1: până la 100 de coli; tava 2: până la 520 de coli; tava 3: până la 520 de coli) Standard; Până la 50 de plăcuri; Capacități de intrare, max. : Până la 6.140 coli; Capacități de ieșire : Până la 500 coli Standard; Până la 100 de coli Suport transparent; Opțiuni duplex : Automat; Alimentator plăcuri : Nu; Țăvi de hârtie standard : 3				

Specificații tehnice

Model	HP Color LaserJet Managed MFP E877z
Număr produs	5QK08A
Tipuri suport acceptate	Simplă, HP EcoEfficient, mată HP 90 g, ușoară 60–74 g, corespondență, reciclată, mată HP 105 g, mată HP 120 g, puțin lucioasă HP 120 g, lucioasă HP 120 g, greutate medie 96–110 g, grea 111–130 g, lucioasă greutate medie 96–110 g, lucioasă grea 111–130 g, mată HP 150 g, lucioasă HP 150 g, foarte grea 131–175 g, lucioasă foarte grea 131–175 g, mată HP 200 g, lucioasă HP 200 g, carton 176–220 g, cartele lucioase 176–220 g, mucava ușoară 221–255 g, mucava 256–300 g, mucava grea, suport transparent color, etichete, hârtie cu antet, plic, plic greu, preîmpriată, preperforată, colorată
Greutăți acceptate pentru suporturi	Tăvile 1, 2, 3: 60 – 325 g/m²
Dimensiuni de suporturi acceptate	tava 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15cm, Oficio, 8K, 16k, Postcard (JIS), Postcard (JIS), plic B5, plic C5, plic C6, plic DL; tava 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, plic B5, plic C5, plic C6, plic DL; tava 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Dimensiuni suporturi personalizate	Tava 1: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm; tava 2: 98 x 139,7 – 241,5 x 297 mm; tava 3: 140 x 182 – 320 x 457,2 mm
Ce se găsește în cutie	5QK08A Imprimantă HP Colour LaserJet Managed MFP E877z; materiale în cutie; ghid de instalare; pliant cu reglementări; cabluri de alimentare; Tastatură/mască; etichetă; cilindri
Cartușe de rezervă ⁴	Cartuș de toner HP Managed LaserJet, negru (capacitate ISO 25.000) W9160MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, cian (capacitate ISO 22.500) W9161MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, galben (capacitate ISO 22.500) W9162MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, magenta (capacitate ISO 22.500) W9163MC; Cartuș de toner HP Managed LaserJet, negru (capacitate ISO 50.000) W9170MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, cian (capacitate ISO 45.000) W9171MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, galben (capacitate ISO 45.000) W9172MC; cartuș de toner HP Managed LaserJet, magenta(capacitate ISO 45.000) W9173MC
Dimensiunile produsului	L x a x t: 638,8 x 745,9 x 933,9 mm; Maxim: 1656,7 x 1301 x 1503,9 mm;
Greutate produs	104,6 kg;
Caracteristici garanție	1 an, doar pentru componente. Opțiunile de garanție extinsă și asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legale locale. Consultă http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate,
Certificat Energy Star	Da
Etichete ecologice	Declarația IT ECO; Blue Angel; Înregistrare EPEAT®; Certificat ENERGY STAR®
Panou de control	Afișaj grafic color (CGD) de 10,1 inch (25,65 cm), cu ecran tactil; afișaj rotativ (unghii reglabil); difuzor
Ecran	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://hp.com , http://123.hp.com
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP; 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluții opționale de autentificare avansată de la HP și de la terți (de exemplu, cititoare de ecusoane); Rețea: IPsec/firewall cu autentificare cu certificat/cheie pre-partajată, acceptă plug-in de configurare IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate; Date: criptarea unității de stocare, PDF și e-mail criptat, SSL/TLS (HTTPS), acreditări criptate; Dispozitiv: HP Sure Start Secure Boot (verificarea integrității BIOS-ului cu capabilitate de reparare automată), detectarea intruziunilor (monitorizare constantă în dispozitiv, pentru detectarea atacurilor), liste de acces permis (încarcă numai cod corespunzător), HP Memory Shield™, modul Trusted Platform Module (TPM) încorporat, HP Connection Inspector, slot pentru încuietoare de securitate, dezactivarea porturilor USB; Gestionarea securității: compatibilitate cu HP Security Manager, mesajele Syslog referitoare la securitatea dispozitivului sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum ArcSight și Splunk
Sisteme de operare compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO mobil; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX
Cerințe minime de sistem	PC: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă http://www.apple.com
Alimentare curent	Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată); Cerințe de alimentare: Tensiune de intrare: 220-240 V c.a., 50/60 Hz; Consum energie: 820 W (40 ppm, imprimare), 890 W (50 ppm, imprimare), 1020 W (60 ppm, imprimare), 1100 W (70 ppm, imprimare), 41,5 W (pregătît), 0,8 W (repaus), 0,2 W (oprire automată), 0,2 W (oprire manuală)
Acustică	Emisi de putere acustică: 6,70 Bel(A), imprimare color simplex A4 la 40 ppm; 6,75 Bel(A), imprimare color simplex A4 la 50 ppm; 6,85 Bel(A), imprimare color simplex A4 la 60 ppm; 7,00 Bel(A), imprimare color simplex A4 la 70 ppm; Emisi de presiune acustică (activ, imprimare): 52 dB(A), imprimare simplex color A4 la 40 ppm; 53 dB(A), imprimare simplex color A4 la 50 ppm; 54 dB(A), imprimare simplex color A4 la 60 ppm; 55 dB(A), imprimare simplex color A4 la 70 ppm; Emisi de presiune acustică (scanare activă): 54 dB(A), scanare A4 din ADF la 90 ppm; 59 dB(A), scanare A4 din ADF la 150 ipm
Mediu de funcționare	Temperatură de funcționare: 15 – 30 °C; Temperatură de funcționare recomandată: 15 – 30 °C; Variație temperatură stocare: -10 – 40 °C; Umiditate de funcționare: 20 – 80% umiditate relativă; Interval de umiditate de funcționare recomandat: 20 – 80% umiditate relativă

Note de subsol privind mesageria

¹ Cele mai avansate funcții de securitate integrate sunt disponibile pe dispozitivele HP Enterprise și HP Managed cu firmware HP FutureSmart 4.5 sau versiuni mai recente. Afirmatie bazată pe analiza efectuată de HP asupra datelor publicate în 2021, referitoare la caracteristicile imprimantelor competitive din această clasă. Doar HP oferă o combinație de caracteristici de securitate pentru detectarea, oprirea atacurilor și recuperarea în urma acestora prin repornirea cu reparare automată a sistemului, în conformitate cu orientările NIST SP 800-193 pentru securitatea cibernetică a dispozitivelor. Pentru o listă de produse compatibile, vizitează hp.com/PrintersThatProtect. Pentru informații suplimentare, vizitează <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație. Măsurate folosind standardele disponibile la http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/

³ Pe baza analizei efectuate de HP asupra specificațiilor publicate ale unei platforme de aplicații a unui producător concurent, din aprilie 2019. Numai HP Workpath oferă o combinație între validarea aplicațiilor la trimitere și revalidarea automată a aplicațiilor. Pentru a activa HP Workpath, este posibil ca unele dispozitive să necesite accesorii sau firmware suplimentar pentru upgrade. Poate fi necesar un abonament.

⁴ HP Security se numește acum HP Wolf Security. Caracteristicile de securitate variază în funcție de platformă. Pentru informații suplimentare, vizitează <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁵ Certificatele terță parte se bazează pe cerințele Standardului ISO/IEC 15408 privind Criteriile comune de evaluare a securității tehnologiei informației începând din mai 2019 până în 2024. Certificatul este valabil pentru dispozitivele HP Managed și Enterprise care rulează versiunea de firmware HP FutureSmart 4.5.1 sau o versiune mai recentă. Pentru informații suplimentare, consultați: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

⁶ Cutiile exterioare realizate din 100% fibre și ambalajele de protecție interioare din fibre sunt fabricate din fibre certificate și reciclate din surse sustenabile.

⁷ Toate cartușele de toner originale HP conțin materiale reciclate post-consumator sau post-industriale în proporție de 1-77%. Sticlele de toner și alte produse care nu apar în listă nu sunt incluse. Pentru listă, consultați <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Bazată pe hardware: procentul de materiale reciclate post-consum se bazează pe definiția din standardul EPEAT pentru echipamentele de prelucrare a imaginilor, IEEE 1680.2, și este exprimat în procente din greutatea totală a plasticului.

⁸ HP proiectează și testează voluntar sistemele sale de imprimare pentru a preveni emisiile care depășesc orientările Blue Angel și orientările pentru etichete ecologice EPEAT.

⁹ Imprimantă HP, hârtie HP și consumabile originale HP - Criteriile privind emisiile Blue Angel DE-UZ 219.

Note de subsol privind specificațiile tehnice

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

³ Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

⁴ Capacitate medie aproximativă, pe baza ISO/IEC 19798. Capacitatea reală variază substanțial în funcție de conținutul paginilor imprimate și de alți factori. Pentru detalii, vizitează <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Pentru software-ul de scanare se acceptă: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] și Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, TXT]. Open Office XML necesită HP FutureSmart 5.9 sau versiuni mai recente.

⁶ Timpul de ieșire a primei copii și viteza de copiere sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, excluzând primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultați hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului și de document.

⁷ Valorile acustice se pot modifica. Pentru informații actualizate, consultați <https://www.hp.com/support>.

⁸ Scanarea către OneDrive, scanare către Onedrive for Business și scanare către SharePoint Online necesită HP FutureSmart 5.8 sau o versiune ulterioară.

¹⁰ Necesită HP FutureSmart 5.8.1.1 sau versiuni ulterioare.

Pentru a afla mai multe, vizitați

© Drepturi de autor 2025 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile speciale de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nicio prevedere din documentul de față nu trebuie să fie interpretată ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

