



# HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı

**5.000 sayfaya kadar önceden doldurulmuş toner ve sayfa başına ultra düşük maliyetle çalışma becerisi<sup>1</sup>**

5.000 sayfaya kadar Orijinal HP Toner<sup>1</sup> ile önceden doldurulmuş HP LaserJet Tank MFP 1602w All-in-One Yazıcı ile iş için hazır özellikleri ve tasarrufları keşfedin



## Sayfa başına ultra düşük maliyetle yüksek kaliteli baskı elde edin

- Yüksek hacimli baskı için tasarlandı: Tank 5.000 sayfalık tonerle önceden doldurulur.<sup>1</sup>
- Ultra yüksek verimli HP Toner Dolum Seti ile doldurmalarından tasarruf edin.<sup>2</sup>
- Her sayfada keskin metinler ve koyu siyahlarla olağanüstü kalite sunun.

## Orijinal HP Toner ile 15 saniyede kolay toner doldurma.

- Orijinal HP toneri 15 saniyede kolayca doldurun.<sup>3</sup>
- 2.500 ve 5.000 sayfalık HP Toner dolum seçenekleriyle daha az kesinti süresi.<sup>1</sup>
- Orijinal HP Toner Dolum Seti, %75 oranında daha az plastikten yapılmış benzersiz bir tasarıma sahiptir.<sup>4</sup>

## Çok yönlü üretkenlik için eksiksiz özellikler.

- Dakikada 22 sayfaya varan baskı hızlarıyla çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın.
- Görevlerin üstesinden kolayca gelin ve tek bir cihazla baskı, tarama, kopyalama özelliklerinin hepsine sahip olun.
- HP Smart uygulamasıyla istediğiniz zaman, istediğiniz yerde baskı alın, tarayın ve paylaşın.<sup>5</sup>
- 50.000 sayfaya kadar uzun ömürlü görüntüleme tamburu ile düşük bakım.<sup>5</sup>

## Ürün tanıtımı

HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı gösteriliyor

1. Kendi kendine sıfırlanabilen çift bantlı Wi-Fi® ve Bluetooth LE
2. 5000 sayfalık orijinal HP Toner ile önceden doldurulmuş
3. 15 saniye süren sorunsuz HP Toner dolum sistemi
4. HP Wolf Essential security
5. 50.000 sayfalık görüntüleme tamburu
6. HP Smart uygulamasıyla hareket halindeyken üretkenlik



## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sarf Malzemeleri | W1540A HP 154A Siyah Orijinal LaserJet Tank Toner Dolum Seti (~2.500 sayfa)                                               |
|                  | W1540X HP 154X Siyah Orijinal LaserJet Tank Toner Dolum Seti (~5.000 sayfa)                                               |
| Servis ve Destek | U04TSE 3 yıllık Depoya İade (Adriyatik, Afrika, CIS, EEM, İsrail, Orta Doğu, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye'de mevcuttur) |

Teknik özellikler

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                                                | HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ürün numarası                                                                        | 2R3E8A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İşlevler                                                                             | Baskı, fotokopi, tarama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrol paneli                                                                       | Simgeleli LCD; 3 ışık (Ortam, Wifi, Kapak açık); 10 düğme (Wifi, Aşağı, Menü, Yukarı, Kopyala, Kimlik kopyalama, Bilgi, Devam et, İptal, Güç)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Baskı                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baskı teknolojisi                                                                    | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Baskı hızı <sup>1</sup>                                                              | <b>Siyah (A4, normal):</b> Dakikada 22 sayfaya kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İlk sayfa çıkış hızı <sup>2</sup>                                                    | <b>Siyah (A4, hazır):</b> 8,0 saniye kadar kısa bir sürede ; <b>Renkli (A4, uykulu):</b> 8,4 sn kadar kısa sürede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Baskı çözünürlüğü                                                                    | <b>Siyah (en iyi):</b> 600 x 600 dpi değerine kadar ; <b>Teknoloji:</b> 600 x 400 dpi; 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aylık baskı kapasitesi                                                               | 25.000 sayfaya kadar <b>A4; Önerilen aylık sayfa sayısı:</b> 250-2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yazıcı akıllı yazılım özellikleri <sup>1,4</sup>                                     | HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, HP Smart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standart yazıcı dilleri                                                              | PCLm5; URF; PWF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baskı alanı                                                                          | <b>Yazdırma kenar boşlukları</b> üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı : 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Çift taraflı baskı                                                                   | Manuel (sürücü desteği var)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kopyalama                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kopyalama hızı                                                                       | <b>Siyah (A4):</b> Dakikada 22 kopyaya kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tarama                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tarama dosyası biçimi                                                                | JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tarayıcı özellikleri                                                                 | <b>Tarayıcı tipi</b> Masaüstü; <b>Tarama teknolojisi:</b> Teması Görüntü Sensörü (CIS); <b>Tarama giriş modları:</b> HP Smart Uygulaması; ve Twain yoluyla kullanıcı uygulamaları; <b>İkili sürüm:</b> Sürüm 2.1; <b>Çift taraflı ADF tarama:</b> Yok; <b>Optik tarama çözünürlüğü:</b> En fazla 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                |
| Önerilen aylık tarama hacmi                                                          | 150-1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taranabilir alan                                                                     | <b>Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü):</b> 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri                                                 | 24 bit / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| İşlemci hızı                                                                         | 500 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bağlantı                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standart                                                                             | Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumludur); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2.4/5 GHz) Wi-Fi radyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mobil baskı yeteneği <sup>3</sup>                                                    | HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desteklenen ağ protokolleri                                                          | TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ağ özellikleri                                                                       | dahili Wifi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bellek                                                                               | <b>Standart:</b> 64 MB ; <b>En yüksek:</b> 64 MB SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ortam kullanımı                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kağıt tepsi sayısı                                                                   | <b>Standart:</b> 1 ; <b>En yüksek:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baskı malzemesi türleri                                                              | Düz kağıt, Ağır kağıt, Bond kağıt, Etiket, Hafif kağıt, Zarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baskı malzemesi boyutu                                                               | <b>Özel (ölçü):</b> 102 x 152 - 215,9 x 355,6 mm <b>Desteklenen (ölçü):</b> A6; A5; A4; No.10 Zarf; C5 Zarf; DL Zarf; B5 Zarf; B5(UIS); B6 (UIS); 216 mm x 340 mm; Özel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ortam kullanımı                                                                      | <b>Standart giriş:</b> 150 yapraklı giriş tepsi <b>Standart çıkış:</b> 100 yapraklı çıkış <b>İsteğe bağlı giriş:</b> zarf ve etiketler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baskı malzemesi ağırlığı                                                             | 60 - 163 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Girdi kapasitesi                                                                     | <b>Tepsi 1:</b> 150 yaprak ya da 10 zarfa kadar <b>En yüksek:</b> 150 yaprağa kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Çıktı kapasitesi                                                                     | <b>Standart:</b> En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: Saydamlık desteği yok <b>En yüksek:</b> En fazla 100 yaprak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uyumlu işletim sistemi                                                               | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uyumlu ağ işletim sistemleri                                                         | Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit; Linux (Daha fazla bilgi için bkz. <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )                                                                                                                                                                                                              |
| Minimum sistem gereksinimleri                                                        | <b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB kullanılabılır sabit disk alanı, İnternet bağlantısı, Microsoft® İnternet Explorer veya Edge.<br><b>Mac:</b> Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; İnternet gereklidir                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ürüne gelen yazılım                                                                  | Kutuda CD yoktur (Endonezya ve Çin dışında) hp.com ya da 123.hp.com adreslerinden İndirilebilir Yazılım #CD HP Yazılım Yükleiyicisi, Kaldırıcı, yazıcı sürücüsü ve diğer temel araçları içerir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Güvenlik yönetimi                                                                    | Güvenli Önyükleme, Güvenli Ürün Yazılımı Bütünlüğü, Çalışma Süresi Kod Bütünlüğü, parola korumalı EWS, SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 ile güvenli gözetim; TLS 1.0/1.1 varsayılan olarak devre dışıdır; OperSSL sürüm 1.1.1.; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1, SNMPv2 ve SNMPv3, Topluluk parolası değiştirme; Güvenli varsayılanlar; Şifrelenmiş durağan veriler, Aktif ürün yazılımı güncellemesi, varsayılan olarak Yönetici parolası, Cipher ve TLS seçimi; Hesap kilitleme; Güvenli Wi-Fi kurulumu |
| Yazıcı yönetimi                                                                      | HP Yazıcı Asistanı (UDC), HP Araç Kutusu, HP Yardımcı Programı (Mac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Boyutlar ve ağırlık                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yazıcı boyutları (G x D x V)                                                         | <b>Minimum</b> 368 x 326 x 255 mm; <b>En yüksek:</b> 368 x 390,5 x 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yazıcı ağırlığı                                                                      | 7,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Çalıştırma koşulları                                                                 | <b>Sıcaklık:</b> 15 - 32,5°C <b>Nem:</b> %30 - 70 Bağıl Nem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Depolama koşulları                                                                   | <b>Sıcaklık:</b> -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Akustik                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Akustik güç emisyonları:</b> 6,3 B(A) <b>Akustik basınç emisyonları:</b> 50 dB(A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Güç                                                                                  | <b>Gereksinimler:</b> Yazıcı- 110V- RMN.L12543A; Nominal Gerilim: 110-127V; Nominal Akım: 5,2A; Frekans: 50/60 Hz. Yazıcı-220V- RMN.L12543E; Nominal Gerilim: 220-240V; Nominal Akım: 2,9A; Frekans: 50/60Hz; <b>Tüketim:</b> Etkin baskı: 390 w, Hazır: 2,7 w, Uykü: 0,51 w, Manuel Kapalı: 0,05 w, Otomatik Kapanma/Manuel Açık: 0,05 w, Otomatik Kapanma/LAN'da uyanma: 0,5w; <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> Blue Angel: 0,203 kWha/hafta; <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili (Yerleşik) güç kaynağı                             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji                                                  | HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sertifikalar                                                                         | RCM (Avustralya), TÜV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), CCC (Çin), BIS (Hindistan), KC (Güney Kore), SIRIM (Malezya), Kambocya, Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Sili, Arjantin, Endonezya, Singapur, Filipinler, vb.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      | <b>Elektromanyetik emisyon standardı:</b> CISPR32:2015 ve CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - B Sınıf; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                      | <b>Blue Angel uyumlu</b> Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sürdürülebilir etki özellikleri <sup>22,27</sup>                                     | <b>Telkom uyumluluğu:</b> Kablosuz: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Alt bölüm C ve E / RSS 247 Sayı 1, 2015 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                      | HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir; Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | Vietnam'da üretilmiştir (Brezilya SKU hariç Dünya çapında) Brezilya'da üretilmiştir (yalnızca Brezilya SKU için)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Üretildiği ülke/bölge                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kutunun içeriği <sup>7</sup>                                                         | 2R3E8A HP LaserJet Tank MFP 1602w Yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Tank Görüntüleme Tamburu (tanıtıcı yaklaşık 5000 sayfalık siyah toner verimi sağlanmaktadır; Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu, Başyuru Kılavuzu, Düzenleyici/Destek El İlanları                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | Yaklaşık 5.000 siyah beyaz sayfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garanti                                                                              | <a href="http://www.hp.com/go/lasertank-warranty">www.hp.com/go/lasertank-warranty</a> üzerinden 60 gün içinde kayıt sonrası 3 yıla kadar uzatılmış garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Dipnotlar

- <sup>1</sup> Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Verilen ortalama değerler ISO/IEC 19752 standartlarına ve sürekli baskıya dayanır. Ek sayfalar tonerin yeniden doldurulmasını gerektirir. Ayrıntılar için bkz. [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>2</sup> Toner Dolum Seti yazıcı ile birlikte verilmez; lütfen ayrı satın alın.
- <sup>3</sup> Talimatlara uygun olarak kullanıldığında. Ortalama yeniden dolum süresi HP kurum içi testlerine dayanmaktadır.
- <sup>4</sup> %75'in üzerinde plastik azaltma, HP Neverstop Laser 103/143 A/AD ve HP Laser NS 108 A/AD Toner Dolum Seti ve ambalajındaki plastiğin ağırlığı karşılaştırılarak hesaplanır.
- <sup>5</sup> HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz. [HPSmart.com](http://www.HPSmart.com). İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen işletim sistemlerinin listesi.
- <sup>6</sup> Görüntüleme tamburunun kapasitesi yaklaşık 50.000 tek tarafı sayfadır (letter veya A4 boyutunda kağıt). Sıcaklık, nem, kağıt türü, kullanılan toner türü ve diğer değişkenler gibi tamburun gerçek kullanım ömrünü belirleyen birçok faktör mevcuttur. Görüntüleme tamburu ünitesi yetkili servis sağlayıcı tarafından değiştirilebilir.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

- <sup>1</sup> İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- <sup>2</sup> ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>3</sup> HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; Ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.
- <sup>4</sup> HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.HPSmart.com>. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen işletim sistemlerinin listesi.
- <sup>5</sup> Baskı öncesinde mobil cihazın Wi-Fi Direct özelliği bir AiO veya yazıcının Wi-Fi Direct® ağına bağlanması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.
- <sup>6</sup> Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- <sup>7</sup> HP Siyah Orijinal LaserJet Tank Görüntüleme Tamburu (tanıtıcı yaklaşık 5.000 sayfalık siyah toner verimi sağlar). Yazıcınızla birlikte gelen baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.
- <sup>8</sup> Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>.
- <sup>5</sup> ISO/IEC 24734 Özellik Performans Testi kullanılarak ölçülmüş, ilk test belgeleri grubu hariç tutulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

