



Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Managed E826z

Výkon. Flexibilita. Zabezpečení.

Změna je v podnikání jedinou konstantou. Transformujte svou firmu díky tiskárně, kterou lze postupně vylepšovat a rozšiřovat tak její možnosti. Nejzabezpečenější tiskárny HP¹ zaručují spolehlivou ochranu a zjednoduší zaneprázdněným IT profesionálům správu tiskového vybavení.



Podpořte maximální produktivitu

- Spolehněte se na nevídanou rychlost a výkon díky naší technologii bleskového oboustranného skenování, které dosahuje rychlosti 300 obr./min².
- Pracujte rychleji a nepřetržitě díky technologii zpětného chodu a opakování, která dokáže automaticky rozpoznat a vyřešit problém s vícenásobným podáváním.
- Skenujte a digitalizujte snadno text z dokumentů s vysokou přesností pomocí softwaru OCR a zvyšte produktivitu pomocí volitelné akcelerační karty.
- Ušetřete čas snadným jednorázovým skenováním a odesíláním obsahu do více umístění pomocí přizpůsobených zkratk vytvořených pro eliminaci kroků a zvýšení přesnosti.

Trvalá přizpůsobitelná řešení

- Usnadněte si každodenní práci přizpůsobením tisku pomocí aplikací HP Workpath připojených ke cloudu, které umožňují přístup k personalizovanému obsahu, integraci papírových a digitálních pracovních postupů.³
- Dejte volný průchod své tvořivosti a přizpůsobte dekoraci jakémukoli kancelářskému interiéru díky modernímu designu a možnosti výběru z pěti přizpůsobitelných barevných panelů.
- Poskytněte týmu prostředky potřebné k úspěchu díky platformě HP Open Extensibility Platform, která obsahuje stovky řešení od společnosti HP i třetích stran a podporu čteček karet.

Vždy ve střehu se softwarem HP Wolf Security⁴


- S funkcí HP Sure Start, která vždy pracuje v pozadí, je operační kód (BIOS) při spuštění automaticky kontrolován a v případě napadení se dokáže sám opravit.
- Tiskárna kontroluje odchozí síťová připojení, aby zastavila podezřelé požadavky i využití malwaru a vy jste mohli zůstat připojeni a v bezpečí.
- Detekce neoprávněného vniknutí za běhu je vždy ve střehu. Certifikace Common Criteria⁵ zaručuje nepřetržité monitorování paměťové aktivity a ochranu ve formě odhalení i zastavení útoků v reálném čase.
- HP Memory Shield™ je integrovaná bezpečnostní funkce, která pomáhá zabránit nejrozličnějším útokům malwaru v přesměrování toku spuštění programu.

Tisk, který prospívá naší planetě

- Obal z vláken, včetně vnější krabice a vnitřních výplní z vláken, pro tento výrobek pochází 100% z udržitelných zdrojů, které zahrnují recyklovaný nebo certifikovaný materiál.⁶
- Naše zařízení je šetrné k životnímu prostředí díky energeticky úspornému tisku a tonerovým kazetám, které obsahují více než 57 % recyklovaného plastu.⁷ Tisk, který bere ohled na planetu.
- Naše vylepšené energeticky úsporné designy splňují přísná kritéria EPEAT Gold, Energy Star a Blue Angel.⁸
- Naš toner s mimořádně nízkou teplotou tání, jehož složení splňuje současné normy pro kvalitu vzduchu v interiérech, podporuje tisk i planetu.⁹

Popis produktu

- 1. Hardware Integration Pocket (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)¹
- 2. Plochý skener podporuje papír až do formátu A3 (297 × 432 mm)
- 3. Výstupní zásobník na 500 listů
- 4. Automatický oboustranný tisk
- 5. Snadno přístupný port USB²
- 6. Přední dvířka pro přístup k tonerovým kazetám
- 7. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
- 8. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
- 9. SuperSpeed USB 3.0, hostitelský port SuperSpeed USB 3.0, hostitelský port
- 10. Vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0
- 11. Port Gigabit Ethernet
- 12. Vysokorychlostní port USB 3.0 pro zařízení
- 13. Zásobník 3 na 520 listů podporuje média ve formátu až SRA3
- 14. Oboustranný automatický podavač dokumentů na 300 listů podporuje média ve formátu až A3 (pouze modely Flow)³
- 15. 25,6cm barevný dotykový displej
- 16. Vypínač
- 17. Klávesnice plné velikosti
- 18. Pravá přístupová dvířka k dráze tisku
- 19. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až SRA3
- 20. Zásobník 2 na 520 listů podporuje média ve formátu až A4
- 21. Dva volitelné zásobníky na 2x 520 listů s podstavcem podporují média ve formátu až A3



Představení řady

Model	HP LaserJet Managed Flow MFP E826z		
Produktové číslo	5QK13A	5QK13A (základní) + 8EP63AAE (licence Speed)	5QK13A (základní) + 8EP64AAE (licence Speed)
Rychlost tisku (A4 a Letter, černobíle a barevně) ⁴	Až 50 str./min	Až 60 str./min	Až 70 str./min
Rychlost skenování A4 a Letter, černobíle a barevně) ⁴	150 str./min, 300 obr./min, jednostranně/oboustranně		
Funkce	Tisk, kopírování a skenování (volitelný fax a bezdrátové připojení) (všechny modely)		
Kapacita ADF	300 listů		
Vstupní kapacita	Standardně: 1 140 listů; Maximálně: 6 140 listů (všechny modely)		
Pokročilé pracovní funkce	Technologie HP EveryPage, plnohodnotná klávesnice, integrovaná funkce OCR, zpětný chod a opakování, automatická orientace, automatický nastavení odstínu, automatické oříznutí stránky, úprava dokumentů, automatické odstranění barev papíru, automatické narovnání, oddělení úloh		

¹ Řešení nasazená přes Hardware Integration Pocket (HIP) mohou vyžadovat další nákup.
² Před použitím musí správce povolit snadno přístupný port USB.
³ Modely řady E826 Flow jsou vybaveny automatickým podavačem dokumentů na 300 listů. Automatický podavač dokumentů na všech zařízeních umožňuje skenování dokumentů až do formátu A3.
⁴ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Více informací naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
⁵ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

Hlavní funkce

Se čtyřjádrovým procesorem navrženým pro HP, který nabízí špičkovou rychlost tisku, skenování i kopírování a maximální dobu provozu, zvládnete udělat více práce rychleji. Přizpůsobená řešení v zařízení a připojená ke cloudu vám pomohou optimalizovat práci a nabídnou flexibilitu, se kterou můžete okamžitě podporovat zaměstnance a splňovat budoucí požadavky. HP Wolf Enterprise Security poskytuje nejzabezpečenější tisk na světě díky špičkovému vícevrstvému samoopravnému zabezpečení, které zajišťuje ochranu, rozpoznání a přizpůsobení se novým hrozbám.¹ Předcházíme problémům a podporujeme tak bezproblémový chod vaší firmy. Setřete zdroje díky energeticky úspornému tisku, který splňuje standardy EPEAT Gold, Blue Angel a Energy Star. Podporujeme cíl společnosti HP dosáhnout uhlíkové neutrality a plně udržitelné ekonomiky.

Služby a řešení

Servis a podpora	U03HZEHP – Roční služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U03J0EHP – 3letá služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U04MWEHP – 4letá služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U04MXEHP – 5letá služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U04NSPEHP – roční pozáruční služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U04N6PEHP 2letá pozáruční služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U04N1EHP – roční služba na výměnu dílů pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed) U04N2EHP 3letá služba na výměnu dílů pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed) U04N3EHP – 4letá služba na výměnu dílů pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed) U04N4EHP – 5letá služba na výměnu dílů pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed) U04N9PEHP – roční služba na výměnu dílů PW pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed) U04NBPEHP – 2letá služba na výměnu dílů PW pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed)
Řešení	Zabezpečení: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobilní a univerzální tisk: Univerzální tiskový ovladač HP (UPD); Rozšíření HP Print for Chrome; HP Smart UPD; Aplikace HP For Universal Print Workpath Správa: HP Web JetAdmin; Služby HP Smart Device Services (SDS); Integrovaný webový server; HP Command Center; Sada prostředků pro správce tiskáren HP Smart

Příslušenství	155P7A Děrovačka HP LaserJet InnerFinisher 2/3
	155P8A Děrovačka HP LaserJet InnerFinisher 2/4
	155P9A Vnitřní dokončovací jednotka HP LaserJet s děrováním a švédskou roztečí
	190A4A Měsíčně šedý panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Department
	190A5A Měsíčně šedý panel vysokokapacitního zásobníku papíru / stojanu HP LaserJet Department
	190A8A Měsíčně šedý panel stojanu HP LaserJet Department
	190B4A HP LaserJet Department se zásobníkem na 2x 520 listů, podstavcem a kometově červeným barevným panelem
	190B5A Tmavě červený panel vysokokapacitního zásobníku papíru / stojanu HP LaserJet Department
	190B8A Tmavě červený panel stojanu HP LaserJet Department
	190C4A Zelený panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Department
	190C5A Zelený panel vysokokapacitního zásobníku papíru / stojanu HP LaserJet Department
	190C8A Podstavec HP LaserJet Department Kosmicky zelený barevný panel
	190D4A Žlutý panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Department
	190D5A Žlutý panel vysokokapacitního zásobníku papíru / stojanu HP LaserJet Department
	190D8A Žlutý panel stojanu HP LaserJet Department
	190F4A Fialový panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Department
	190F5A Fialový panel vysokokapacitního zásobníku papíru / stojanu HP LaserJet Department
	190F8A Fialový panel stojanu HP LaserJet Department
	2NR12A SKříň pro vyměnitelný pevný disk HP
	3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	478C2A Asistent hlasového ovládání HP Printing Voice Assistant
	4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB
	5QK14A Duální analogový fax HP MFP 810
	6GW47A Zásobník papíru / stojan pro HP LaserJet Department (2 × 520 listů)
	6GW49A Vnitřní finišer HP LaserJet
	6GW50A Oddělovač úloh HP LaserJet Department
	6GW51A Finišer brožur HP LaserJet
	6GW53A Stojan HP LaserJet Department
	6GW55A Sešivačka/stohovač/finišer HP LaserJet
	6GW56A Vysokokapacitní zásobník papíru / stojan na 3 000 listů pro HP LaserJet Department
	6GW57A Vysokokapacitní zásobník papíru / stojan na 2.000 listů pro HP LaserJet Department
	6HN30A Karta akcelérátoru pro HP LaserJet
	766R7A Kompletní sada 512GB disku HP LaserJet SED-TAA SSD
	7ZA07A Duální analogový fax HP MFP 811
	7ZA09A Analogový fax HP MFP 801
	8FP31A Příslušenství HP Jetdirect LAN
	B5L31A Port HP FIH pro připojení zařízení jiných výrobců
	X3D03A Univerzální čtečka karet HP USB
	Y1G13A Svorky pro vnitřní sešivačku/brožurovačku HP LaserJet
	Y1G14A Svorky do sešivačky/stohovače/finišeru HP LaserJet
	Y1G22A Předehříváče zásobníku papíru HP LaserJet
	Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke
	Y7C07A HP SIM pro HID iClass pro čtečku HIP2
Licence k balíčku Rychlost	8EP63AAE Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E826 50 až 60 str./min – licence
	8EP64AAE Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E826 50 až 70 str./min – licence
	8LB51AAE Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E826 60 až 70 str./min – licence
Spotřební materiál	W9084MC Černá tonerová kazeta HP W9084MC Managed LaserJet (Průměrná výtěžnost kazety je 30 000 standardních stránek. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752.)
	W9085MC Černá tonerová kazeta HP W9085MC LaserJet Managed s vysokou výtěžností (Průměrná výtěžnost kazety je 60 000 standardních stran. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752.)

* Vnitřní dokončovací jednotka / děrování pomocí vnitřní dokončovací jednotky nejsou kompatibilní s rychlostí 70 str./min**. Karta akcelérátoru HP LaserJet Workflow 6HN30A bude k dispozici v lednu 2023.

Technická specifikace

Funkce	Tisk, kopírování, skenování, fax (volitelně)			
Rychlost tisku ¹⁻²	A4 Černobíle	Až 50 str./min	Až 60 str./min (s produktem 8EP63AAE)	až 70 str./min (s produktem 8EP64AAE)
	A4 Černobíle Oboustranný tisk	Až 50 obr./min	Až 60 obr./min (s produktem 8EP63AAE)	až 70 obr./min (s produktem 8EP64AAE)
	A3 Černobíle	Až 25 str./min	Až 29 str./min (s produktem 8EP63AAE)	až 34 str./min (s produktem 8EP64AAE)
	Vytíštění první stránky A4 Černobíle	Již za 6,3 s	Již za 6,0 s (s produktem 8EP63AAE)	jž za 5,9 s (s produktem 8EP64AAE)
Rozlišení tisku##prntresftntnbr##	Černobíle (normální): Až 600 x 600 dpi; Černobíle (ostré čáry): Až 1 200 x 1 200 dpi			
Technologie tisku	Laser; Optické: Fine lines (1200 x 1200 dpi) Normální (600 x 600 dpi); Quick view (300 x 300 dpi)			
Číslo tiskových kazet	1 (černá)			
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulace HP Postscript 3. úrovně, PDF (v 1.7), kompatibilita s technologií AirPrint™			
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), třídění, vodoznaky, ukládání tiskových úloh, snadno přístupný port USB			
Barevné skenování	Ano			
Rychlost skenování Normální ³	Až 150 str./min nebo 300 obr./min (černobíle), až 150 str./min nebo 300 obr./min (barevně) Oboustranný tisk: Až 300 obr./min (černobíle), až 300 obr./min (barevně)			
Typ skenování / technologie	Plochý skener, automatický podavač dokumentů / CCD a digitální CIS pro plochý skener			
Rozlišení skenu	Hardware: Až 600 x 600 dpi; Optické: Až 600 x 600 dpi			
Formát uložení skenovaného dokumentu ⁶	JPEG; TIFF; FORMÁT TIFF; XPS; PDF; PDF/A; Formát PDF s vysokou kompresí; Formát PDF/A s vysokou kompresí; Prohlédávatelné PDF (OCR); Prohlédávatelné PDF/A (OCR); Prohlédávatelné PDF s vysokou kompresí (OCR); Prohlédávatelné PDF/A s vysokou kompresí (OCR); TEXT (OCR); UNICODE TEXT (OCR); RTF (OCR); HTML (OCR); CSV (OCR);			
Vstupní režimy skenování	Funkce na předním panelu: Kopírování; Fax; Skenování do e-mailu; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do úložiště úloh; Open Extensibility Platform (OXF), aplikace HP Workpath			
Formát skenování	Automatický podavač dokumentů Maximální: 305 x 864 mm; Automatický podavač dokumentů Minimální: 68 x 127 mm; Ploché provedení: 297 x 432 mm;			
Pokročilé funkce skeneru	integrovaná funkce OCR; optimalizace textu/obrázků (automatická); skenování do více umístění; automatické nastavení odstínu; automatická orientace; detekce vícenásobného podávání; zpětný chod a opakování; úprava dokumentů; automatické odstranění barev papíru; oddělení úloh (prázdná stránka, čárový kód); vodoznak; razítka			
Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů	Ano, jednopřechodové oboustranné skenování			
Kapacita ADF	Standardně, 300 listů			
Twain verze	Verze 2.4			
Bitová hloubka / úrovně šedé	24bitové/256			
Standardní funkce digitálního odesílání	Skenování do e-mailu; ukládání do síťové složky; ukládání na USB jednotku; odesílání do služby SharePoint; odesílání na FTP server; odesílání na sFTP; odesílání faxu v síti LAN; odesílání internetovým faxem; místní adresář; SMTP přes SSL; automatické snímání barev; kompaktní PDF; úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); optimalizace textu/obrázku (automaticky, text, smíšený obsah, tištěný obrázek, fotografie); orientace obsahu; skenování průkazů; vytváření úloh; vodoznak; známky; skenování v režimu knihy; vymazání okrajů; náhled obrazu; odstr. prázdných stránek; skenování do více umístění, integrovaná technologie OCR; automatické nastavení odstínu a automatická orientace a oříznutí stránky; detekce podání více listů současně; obrátit a opakovat; úprava dokumentů; automatické potlačení barvy papíru; oddělování úloh; automatické narovnání; skenování do OneDrive; skenování do OneDrive pro firmy; skenování do SharePointu Online			
Rychlost kopírování ⁷	A4 Černobíle	Až 50 kopií/min	Až 60 kopií/min (s produktem 8EP63AAE)	až 70 kopií/min (s produktem 8EP64AAE)
	A4 Černobíle Oboustranný tisk	Až 50 kopií/min	Až 60 kopií/min (s produktem 8EP63AAE)	až 70 kopií/min (s produktem 8EP64AAE)
	Doba tisku první kopie A4 Černobíle	Již za 3,9 s	Již za 3,4 s (s produktem 8EP63AAE)	jž za 3,3 s (s produktem 8EP64AAE)
Rozlišení kopií	Černobíle (text a grafika): ; Až 600 x 600 dpi			
Maximální počet kopií	Až 9 999 kopií			
Změna velikosti kopií	25 až 400 %			
Nastavení kopírký	Oboustranné kopírování; škálovatelnost; úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); optimalizace textu/obrázku (automaticky, text, smíšený obsah, tištěný obrázek, fotografie); Tisk více stránek na list; Řazení N/Z; orientace obsahu; řazení; brožura; Skenování průkazů; vytváření úloh; ukládání úloh; vodoznak; razítka; skenování v režimu knihy; vymazání okrajů; automatické rozpoznání barevného/černobílého zdroje; náhled obrazu; Posunutí obrazu; Výběr papíru; řazení; Odstranění prázdných stran; Detekce podání více listů současně; Zpětný chod a opakovat; Úprava dokumentů; Automatické odstranění barev papíru; Oddělování úloh; Automatické narovnání;			
Rychlost faxu	Max.: 33,6 kbps			
Rozlišení faxu	Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi pouze pro přijaté faxy); Černobíle (standardní): 203 x 98 dpi			
Funkce faxu	Paměť faxu: Až 500 stran; Up to 500 pages Podporováno automatické zmenšení faxu: Ano Automatická opakovaná volba: Ano Odložené odeslání faxu: Ne Podpora detekce rozlišujícího vyzvánění: Ne Podpora předávání faxů: Ano Podpora telekomunikačního rozhraní faxu: Ne Podporované žádání faxu: Ano (dotazování pouze na příjem) Podpora telefonního režimu faxu: Ne Podpora blokování nežádoucích faxů: Ano Maximální počet čísel rychlé volby: Až 1 000 čísel (každé může obsahovat 210 cílů) Podporovaná rozhraní počítače: Ano Podpora vzdáleného získání: Ne Podpora telefonního sluchátka: Ne			
Standardní připojení	1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x Hardware Integration Pocket 2. generace (HIP2); 1x vysokorychlostní port USB 2.0 (hostitel); 1x SuperSpeed USB 3.0 (zařízení); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel)			
Možnosti připojení k síti	Standardní (integrované rozhraní Gigabit 10/100/1000T Ethernet); Podpora Microsoft Universal Print (MUP)			
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství			
Možnost mobilního tisku	Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct; NFC touch-to-print (volitelně); Tisk PrinterOn			
Paměť	Standardně:6 GB; Maximálně:6 GB			
Rychlost procesoru	Čtyřjádrový (1,6GHz), dvoujádrový (1,4 GHz); SSD (766R7A); Volitelný 512GB disk HP LaserJet SED-TAA SSD / Úložiště: Standardní integrovaný 500GB pevný disk / Pevný disk: Standardní 500GB pevný disk HP LaserJet; Hardwarové šifrování AES 256; Možnosti zabezpečeného odstranění (zabezpečené odstranění souborů – dočasné pracovní soubory, zabezpečené odstranění – data úlohy, zabezpečené odstranění ATA – disk)			
Pracovní cyklus (měsíční)	A4:	Až 200 000 stran	Až 250 000 stran (s produktem 8EP63AAE)	až 300 000 stránkami (s produktem 8EP64AAE)
Doporučený počet stran za měsíc	Až 60 000			
Manipulace s papírem	Kapacita vstupu: Až 1 140 listů (zásobník 1: až 100 listů; zásobník 2: až 520 listů; zásobník 3: až 520 listů) Standardně; Až 50 obálek; Maximální vstupní kapacity: Až 6 140 listů; Kapacita výstupu: Až 500 listů Standardně; Až 100 listů Průhledné fólie; Možnosti duplexního tisku: Automaticky; Podavač obálek: Ne; Standardní zásobníky papíru: 3			

Technická specifikace

Podporované typy médií	Běžný, HP EcoEFFICIENT, matný HP 90 g, nízká gramáž 60–74 g, kancelářský, recyklovaný, matný HP 105 g, matný HP 120 g, jemně lesklý HP 120 g, lesklý HP 120 g, střední gramáž 96–110 g, vysoká gramáž 111–130 g, lesklý se střední gramáží 96–110 g, lesklý s vysokou gramáží 111–130 g, matný HP 150 g, lesklý HP 150 g, velmi vysoká gramáž 131–175 g, lesklý s velmi vysokou gramáží 131–175 g, matný HP 200 g, lesklý HP 200 g, karton 176–220 g, lesklý karton 176–220 g, lepenka s nízkou gramáží 221–255 g, lepenka 256–300 g, lepenka s vysokou gramáží, černobílá fólie, štítky, letterhead, obálka, silná obálka, předtřísťný, děrovaný, barevný
Podporovaná gramáž médií	Tray 1, 2, 3: 16 to 86.5 lb bondzásobník 1, 2, 3: 60 až 325 g/m²
Podporované formáty médií	Zásobník 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS), B6 (UIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, pohlednice (JIS), pohlednice (JIS), obálka B5, obálka C5, obálka C6, obálka DL; Zásobník 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (UIS), B5 (UIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, obálka B5, obálka C5, obálka C6, obálka DL; Zásobník 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (UIS), B5 (UIS), Oficio, 8K, 16k
Vlastní formáty médií	Zásobník 1: 98 x 139,7 až 320 x 457,2 mm; Zásobník 2: 98 x 139,7 až 241,5 x 297 mm; Zásobník 3: 140 x 182 až 320 x 457,2 mm
Obsah balení	50K13A Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed Flow E826z; Materiály v krabici; Instalace pomocí průvodce; Leták o předpisech; Napájecí kabely; Klávesnice/překrytí pro model Z; Štítek; Válec
Náhradní tiskové kazety ⁴	Černá tonerová kazeta HP Managed LaserJet (výtečnost podle normy ISO 30 000 stran) W9084MC, černá tonerová kazeta HP Managed LaserJet (výtečnost podle normy ISO 60 000 stran) W9085MC
Rozměry produktu	Š x h x v: 638,8 x 745,9 x 933,9 mm; Maximální: 1 656,7 x 1 301 x 1 503,9 mm;
Hmotnost produktu	82,9 kg;
Záruční vlastnosti	1letá záruka pouze na díly. Možnosti rozšířené záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, naleznete na stránce http://www.hp.com/support .
Certifikace Energy star	Ano
Ekoznačky	Prohlášení IT ECO; Blue Angel; Registrace EPEAT®; Certifikace ENERGY STAR®
Ovládací panel	25,65cm (10,1") dotykový barevný grafický displej; otočný displej (nastavitelný úhel); Reproduktor
Popis displeje	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení. Jsou k dispozici pouze na stránkách http://hp.com , http://123.hp.com
Správa zabezpečení	Správa identity: ověřování Kerberos, ověřování LDAP, kódy PIN pro 1 000 uživatelů, volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a třetích stran (např. čtečky průkazů); Sif: IPsec/firewall s ověřováním certifikátů / předsdíleného klíče, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP: EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certifikáty; Data: šifrování úložiště, šifrované PDF a e-mail, SSL/TLS (HTTPS), šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: zabezpečené spuštění HP Sure Start (kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení), detekce neoprávněného vniknutí (nepřetržitě monitorování útoků proti zařízením), funkce ověření kódu (načítání pouze známého nezávadného kódu), HP Memory Shield™, integrovaný modul TPM, HP Connection Inspector, slot pro bezpečnostní zámek, deaktivace portů USB; Správa zabezpečení: kompatibilní s nástrojem HP Security Manager, zpracování zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk
Kompatibilní operační systémy	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 (64 bitů), Windows Server 2012 (64 bitů), Windows Server 2012 R2 (64 bitů), Windows Server 2016 (64 bitů), Windows Server 2019 (64 bitů), Windows Server 2022 (64 bitů), Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, certifikace Citrix Ready Kit – až do verze Citrix Server 7.18 – více informací najdete na adrese http://citrixready.citrix.com , Linux – více informací najdete na adrese http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – více informací najdete na adrese http://hp.com/go/unixmodelscripts , Linux – více informací najdete na adrese http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – více informací najdete na adrese http://hp.com/go/unixmodelscripts , (všechny operační systémy s nejnovějšími aktualizacemi)
Minimální požadavky na systém	Počítač: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese apple.com
Napájení	Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení; Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 220–240 V AC 50/60 Hz; Spotřeba energie: 870 W (50 str./min, tisk), 1 010 W (60 str./min, tisk), 1 090 W (70 str./min, tisk), 36,0 W (připraveno), 0,9 W (režim spánku), 0,2 W (automatické vypnutí), 0,2 W (ruční vypnutí)
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,85 Bel(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 50 str./min; 6,95 Bel(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 60 str./min; 7,10 Bel(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 70 str./min; Emise akustického tlaku (aktivní, tisk): 53 dB(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 50 str./min; 54 dB(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 60 str./min; 55 dB(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 70 str./min; Emise akustického tlaku (aktivní skenování): 54dB(A), skenování A4 pomocí automatického podavače dokumentů rychlostí 90 obr./min; 59dB(A), skenování A4 pomocí automatického podavače dokumentů rychlostí 150 obr./min
Provozní prostředí	Rozsah provozních teplot: 15 až 30 °C; Doporučená provozní teplota: 15 až 30 °C; Rozsah skladovacích teplot: -10 až 40 °C; Rozsah provozní vlhkosti: 20–80% relativní vlhkost; Doporučený rozsah provozní vlhkosti: 20–80% relativní vlhkost

Poznámky pod čarou se zprávami

- ¹ Nejpokročilejší integrované bezpečnostní funkce společnosti HP jsou k dispozici u zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novějším. Turzení vychází z průzkumu zveřejněných funkcí konkurenčních tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2021. Společnost HP přináší jako jediná kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou automaticky monitorovat, odhalovat, zastavovat útoky a následně se obnovit pomocí samoopravného restartu podle normy NIST SP 800-193 pro kybernetickou odolnost zařízení. Seznam kompatibilních produktů je k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru. Měřeno za použití norem uvedených na adrese: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/
- ³ Vychází z průzkumu HP specifikací platformy aplikací zveřejněných konkurenčními výrobci k dubnu 2019. Pouze HP Workpath nabízí kombinaci ověřování aplikací při odeslání a automatické opětovné ověřování aplikací. Některá zařízení mohou k aktivaci aplikace HP Workpath vyžadovat aktualizaci volitelného příslušenství nebo firmwaru. Může být vyžadováno předplatné.
- ⁴ HP Security je nyní HP Wolf Security. Funkce zabezpečení se liší podle platformy. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/wolfsecurity>.
- ⁵ Certifikace třetích stran vychází z požadavků normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke květnu 2019–2024. Certifikací mají zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novějším. Další informace: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ⁶ 100 % vnějšího obalu z vláken a vnitřních výplní z vláken bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.
- ⁷ 100 % originálních tonerových kazet HP obsahuje 1–77 % spotřebních a průmyslových recyklovaných materiálů. Nevztahuje se na tonerové lahve a další produkty, které nejsou uvedené na seznamu. Seznam naleznete na stránce hp.com/go/TonerRecycledContent. Založeno na hardwaru: Recyklované plasty od spotřebitelů vychází z definice normy EPEAT pro zařízení pro digitální zpracování obrazu (IEEE 1680.2) a jsou vyjádřeny procentem celkové hmotnosti plastů.
- ⁸ Společnost HP dobrovolně navrhuje a testuje své tiskové systémy, aby nepřekračovaly emisní standardy pro ekoznačení Blue Angel a EPEAT.
- ⁹ Tiskárna HP, papír HP a originální spotřební materiál HP – emisní kritéria Blue Angel DE-UZ 219.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ³ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.
- ⁴ Uvedená průměrná výtečnost odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtečnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Vytřetí první kopie a rychlost kopírování měřeny podle normy ISO/IEC 29183 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému a dokumentu.
- ⁶ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/support>
- ⁷ Skenování do OneDrive, skenování do OneDrive pro firmy a skenování do SharePoint Online vyžaduje aplikaci HP FutureSmart 5.8 nebo novější.
- ¹⁰ Vyžaduje aplikaci HP FutureSmart 5.8.1.1 nebo novější.

Další informace viz

