



HP LaserJet Managed MFP E826dn

Kraftfuld. Fleksibel. Sikker.

Omstilling er den eneste konstant i drift af virksomhed. Gør din virksomhed endnu bedre med en printer, som løbende kan opgraderes til udvidede funktioner. Med HP's mest sikre printere¹ kan du forblive sikker og opnå enkel flådeadministration for travle IT-brugere.



Opnå maksimal produktivitet

- Klar det hele med vores kraftfulde CPU. Maksimer din produktivitet, og øg din overordnede ydeevne for printning ved at kopiere, scanne og printe dokumenter i alle størrelse med stort set fuld hastighed.
- Få mere tid med brancheførende printhastigheder på op til 70 sider/min.²
- Gør nemt arbejdsprocesser på tværs af flåden mulig med en konsistent brugeroplevelse og intuitive, tabletlignende ikoner på en 10,1" touchskærm med farver.
- Oprethold produktiviteten, og forbliv opdateret på de nyeste funktioner på tværs af din flåde med HP FutureSmart firmware, som kan opgraderes.³

Tilpassede løsninger, som er udviklet til at holde

- Gør dine daglige opgaver nemmere ved at tilpasse din printning med cloud-forbundne HP Workpath-programmer, som gør det muligt for dig tilpasse indhold, integrere papir og digital arbejdsgang.⁴
- Slip kreativiteten løs, og match enhver kontorindretning med moderne design og fem farvepaneler (ekstraudstyr), som kan tilpasses.
- Giv dit team, det de har brug for for at opnå succes med HP Open Extensibility-plattform, som indeholder hundredvis af HP- tredjepartsløsninger samt understøttelse af kortlæser.

Altid på vagt med HP Wolf Security⁵


- Med HP Sure Start, som altid kører i baggrunden, kontrolleres driftskoden (BIOS) automatisk i forbindelse med opstart, og den reparerer sig selv, hvis den bliver kompromitteret.
- Printerens udgående netværksforbindelser kontrolleres for at stoppe mistænkelige anmodninger og thwart-malware, så du kan forblive tilsluttet og undgå problemer.
- Registrering af indtrængen i kørselstid, som altid holder øje. Common Criteria-certificeret⁶ til uafbrudt overvågning af aktivitet i hukommelsen med henblik på at holde dig sikker og registrere og stoppe angreb i realtid.
- HP Memory Shield™ er en indbygget sikkerhedsfunktion, som medvirker til at forebygge en lang række malwareangreb fra omsdirigering af forløbet af udførelsen af et program.

Bedre printning – og en bedre planet

- Yderemballagen er fiberbaseret og indvendige stødpuder er fiberbaserede og fremstillet af fibre fra 100 % certificeret bæredygtige kilder, hvilket betyder, at det er fremstillet af genbrugsmaterialer eller genbrugscertificeret indhold.⁷
- Vores enheder er fremstillet med omtanke for planeten med energieffektiv printning og tonerpatroner, som er fremstillet af 57 % genbrugsplast.⁸ Printning, som sætter planeten først.
- Vores forbedrede, energieffektive designs opfylder de omfattende kriterier i EPEAT Gold, Energy Star og Blue Angel.⁹
- Med formler, som opfylder de aktuelle kvalitetsstandards for indendørs luftkvalitet er vores ultralave forbrug af toner effektivt til både printning og for planeten.¹⁰

Produktpræsentation

- 1. Hardwareintegrationslomme (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder)¹
- 2. Flatbedscanneren håndterer ark op A3
- 3. 500-arks udbakke
- 4. Automatisk dobbeltsidet print
- 5. Lettilgængelig USB-port²
- 6. Frontdæksel, som giver adgang til tonerpatronerne
- 7. HP High-Performance Secure-harddisk
- 8. Plads til kabelsikkerhedslås
- 9. SuperSpeed USB 3.0-værtsport
- 10. USB 2.0-værtsport med høj hastighed
- 11. Gigabit Ethernet-port
- 12. USB 3.0-enhedsport med høj hastighed
- 13. 520-arks bakke 3 understøtter medieformater op til SRA3
- 14. 300-arks dobbeltsidet ADF understøtter medieformater op til A3
- 15. 10,1" touchskærm i farver
- 16. Tænd-/slukknop
- 17. Adgang til printsti via højre låge
- 18. 100-arks universalsbakke 1, understøtter medieformater op til SRA3-størrelse
- 19. 520-arks bakke 2 understøtter medieformater op til A4
- 20. 2 x 520-arks dobbeltbakke/stativ (tilbehør) understøtter mediestørrelser op til A3



Overview

Model	HP LaserJet Managed MFP E826dn		
Produktnummer	5QK09A	5QK09A (Basis) + 8EP63AAE (Højhastighedslicens)	5QK09A (Basis) + 8EP64AAE (Højhastighedslicens)
Udskrivningshastighed (A4 og letter, sort og farve) ³	Op til 50 sider/min.	Op til 60 sider/min.	Op til 70 sider/min.
Scanningshastighed (A4 og letter, sort og farve) ⁴	90 sider/min./180 billeder/min., simpleks/dupleks		
Funktioner	Udskrivning, kopiering og scanning (fax og trådløs funktion er tilbehør)		
ADF-kapacitet	200 ark		
Papirkapacitet	Standard: 1.140 ark; Maksimum: 6.140 ark (alle modeller)		

¹ Løsninger, der er installeret via hardwareintegrationslommen (HIP), kan kræve yderligere tilkøb.
² En administrator skal aktivere den lettilgængelige USB-port inden brug.
³ E826-seriens din-modeller omfatter en 300-arks ADF. ADF'en på alle enheder kan scanne dokumenter op til A3.
⁴ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
⁵ Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pcens ydeevne og programmet.

Beste funktioner

Få mere fra hånden hurtigere med brancheførende printnings-, scannings- og kopieringshastigheder – drevet af HP's egne, tilpassede processorer med fire kerner. Løsninger, som er tilpasset til enheden og tilsat medvirker til at optimere dine arbejdsgange med fleksibilitet, som understøtter dine medarbejdere i dag og tilpasser sig fremtidens krav. HP Wolf Enterprise Security giver dig verdens mest sikre printning ved hjælp af brancheførende selv-reparerende sikkerhed i flere lag, som beskytter, registrerer og tilpasser sig nye trusler.¹ Vi søger for, at du ikke får problemer med sikkerheden, så du kan køre din virksomhed. Spar på ressourcerne med energieffektiv printning, som opfylder EPEAT Gold-, Blue Angel- og Energy Star-standarderne; understøtter HP's mål om CO2-neutralitet og en fuld bæredygtig økonomi.

Serviceydelser og løsninger

Service og support	U03HZEHP 1 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Managed MFP E826xx U03J0EHP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet managed MFP E826xx U04MWEHP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet managed MFP E826xx U04MXEHP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet managed MFP E826xx U04N5PEHP 1 års service efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet managed MFP E826xx U04N6PEHP 2 års service efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet managed MFP E826xx U04N1EHP 1 års service med ombytning af dele til LaserJet Managed MFP E826xx (kun Managed-komponenter) U04N2EHP 3 års service med ombytning af dele til LaserJet Managed MFP E826xx (kun Managed-komponenter) U04N3EHP 4 års service med ombytning af dele til LaserJet Managed MFP E826xx (kun Managed-komponenter) U04N4EHP 5 års service med ombytning af dele til LaserJet Managed MFP E826xx (kun Managed-komponenter) U04N9PEHP 1 års service efter garantiudløb med ombytning af dele til LaserJet Managed MFP E826xx (kun Managed-komponenter) U04NBPEHP 2 års service efter garantiudløb med ombytning af dele til LaserJet Managed MFP E826xx (kun Managed-komponenter)
Løsninger	Sikkerhed: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobiludskrivning og universel udskrivning: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print til Chrome Extension; HP Smart UPD; HP til Universal Print Workpath-program Administration: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Integreret webserver; HP Command Center; HP Smart Printer Administrator's Resource Kit

Valgfrie farver på frontpanelet



*Fås med tilbehør til farvepanel

Tilbehør	155P7A HP LaserJet indvendig efterbehandlingsenhed 2/3 huller 155P8A HP LaserJet indvendig efterbehandlingsenhed 2/4 huller 155P9A HP LaserJet indvendig finisher svensk hulapparat 190A3A HP LaserJet afdeling farvepanel, gråt 190A4A HP LaserJet afdeling 2 x 520 papirbakke/holder farvepanel, gråt 190A5A HP LaserJet afdeling papirbakke/holder farvepanel med høj kapacitet, gråt 190A8A HP LaserJet afdeling holder farvepanel, gråt 190B3A HP LaserJet afdeling farvepanel, rødt 190B4A HP LaserJet Department 2x520 papirbakke/holder, farvepanel, rødt 190B5A HP LaserJet afdeling papirbakke/holder farvepanel med høj kapacitet, rødt 190B8A HP LaserJet afdeling holder farvepanel, rød 190C3A HP LaserJet afdeling farvepanel, grønt 190C4A HP LaserJet afdeling 2 x 520 papirbakke/holder farvepanel, grønt 190C5A HP LaserJet afdeling papirbakke/holder farvepanel med høj kapacitet, grønt 190C8A HP LaserJet-sorteringsmagasin grønt farvepanel 190D3A HP LaserJet afdeling farvepanel, gult 190D4A HP LaserJet afdeling 2 x 520 papirbakke/holder farvepanel, gult 190D5A HP LaserJet afdeling papirbakke/holder farvepanel med høj kapacitet, gult 190D8A HP LaserJet afdeling holder farvepanel, gult 190F3A HP LaserJet afdeling farvepanel, lilla 190F4A HP LaserJet afdeling 2 x 520 papirbakke/holder farvepanel, lilla 190F5A HP LaserJet afdeling papirbakke/holder farvepanel med høj kapacitet, lilla 190F8A HP LaserJet afdeling holder farvepanel, lilla 2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk 2TD64A HP Accessibility Kit 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør 478C2A HP Printer Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-læser 5QK14A HP MFP 810 analog dobbeltfax 6GW47A HP LaserJet papirbakke/-holder til 2 x 520 ark til afdeling 6GW49A Indvendig HP LaserJet-efterbehandlingsenhed 6GW50A HP LaserJet Department-opgaveadskiller 6GW51A HP LaserJet-brochurefremstiller/-efterbehandlingsmodulenhed 6GW53A HP LaserJet-holder afdeling 6GW55A HP LaserJet – efterbehandler med hæftemaskine/stabler 6GW56A HP LaserJet-papirbakke/-holder med høj kapacitet 3000 ark til afdeling 6GW57A HP LaserJet-papirbakke/-holder med høj kapacitet 2000 ark til afdeling 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA fuldt udstyr SSD 7ZA07A HP MFP 811 analog dobbeltfax 7ZA09A HP MFP 801 analog enkeltfax 8FP31A HP JetDirect LAN-tilbehør B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness) X3D03A HP USB universel kortlæser Y1G11A HP LaserJet-hulenhed med 2/4 (tilbehør) Y1G12A HP LaserJet-hulenhed med svensk hulning (tilbehør) Y1G13A HP LaserJet – hæfteklammer til indvendig funktion/brochure Y1G14A HP LaserJet – hæfteklammer til efterbehandler med hæftemaskine/stabler Y1G22A HP LaserJet-papirbakkevarmere (tilbehør) Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser Y7C07A HP SIM for HID iClass til HIP2-læser
Speed-licenser	8EP63AAE HP LaserJet Managed MFP E826 licens til 50-60 sider/min. 8EP64AAE HP LaserJet Managed MFP E826 licens til 50-70 sider/min. 8LB51AAE HP LaserJet Managed MFP E826 licens til 60-70 sider/min.
Forbrugsvarer	W9084MC HP W9084MC Managed LaserJet-tonerpatron, sort (Gennemsnitlig patrontydelse er på 30.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISP/IEC 19752.) W9085MC HP W9085MC Managed LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Den gennemsnitlige patrontydelse er på 60.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISP/IEC 19752.)

Tekniske specifikationer

Funktioner	Udskrivning, kopiering, scanning, faxning (som tilbehør)			
Udskrivningshastighed ¹⁻²	A4 Sort	Op til 50 sider/min.	Op til 60 sider/min. (med 8EP63AAE)	op til 70 sider/min. (med 8EP64AAE)
	A4 Sort Dupleks	Op til 50 billeder pr. min.	Op til 60 billeder/min (med 8EP63AAE)	Op til 70 billeder/min (med 8EP64AAE)
	A3 Sort	Op til 25 sider/min.	Op til 29 sider/min. (med 8EP63AAE)	34 sider/min. (med 8EP64AAE)
	Udskrivning af første side A4 Sort	På kun 6,3 sek.	På kun 6,0 sek. (med 8EP63AAE)	kun 5,9 sek. (med 8EP64AAE)
Udskriftsopløsning##prntresftntnbr##5Sort (normal): Op til 600 x 600 dpi; Sort (fine linjer): Op til 1200 x 1200 dpi				
Udskrivningsteknologi	Laser; Optisk: Tynde streger (1200 x 1200 dpi); Normal (600 x 600 dpi); Hurtigvisning (300 x 300 dpi)			
Nummer på printerpatron	1 (sort)			
Standardprintersprog	HP PCL 5e, HP PCL, 6, HP Postscript-emulering niveau 3, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel			
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB			
Farvescanning	Ja			
Scanningshastighed Normal ³	Op til 90 sider/min og 180 billeder/min (sort-hvid), op til 90 sider/min, 180 billeder/min (farver) Dupleks: Op til 180 billeder/min. (sort-hvid), op til 180 billeder/min. (farver)			
Scanningstype/-teknologi	Flatbed, automatisk dokumentføder / Platen Scanner CCD Digital-CIS			
Scanningsopløsning	Hardware: Op til 600 x 600 dpi; Optisk: Op til 600 x 600 dpi			
Scanningsfilformat ⁶	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS. PDF; PDF/A; PDF med høj komprimering; PDF/A med høj komprimering; Søgbar PDF (OCR); Søgbar PDF/A (OCR); Søgbar PDF (OCR) med høj komprimering; Søgbar PDF/A (OCR) med høj komprimering			
Scanningsinputtilstand	Funktioner på frontpanelet: Kopiering; Fax; Scan til e-mail; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til joblager; Open Extensibility Platform-programmer (OXP), HP Workpath-programmer			
Scanningsformat	ADF Maksimum: 297 x 864 mm; ADF Minimum: 68 x 127 mm; 2,7 x 5 in Flatbed: 297 x 432 mm;			
ADF-dupleksscanning	Ja, dupleksscanning med enkelt gennemløb			
ADF-kapacitet	Standard, 200 ark			
Twain-version	Version 2.4			
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit/256			
Standardfunktioner til digital forsendelse	Integreret OCR; scan til OneDrive; scan til Onedrive for Business; scan til SharePoint Online; scan til e-mail; gem-i-netværksmappe; gem-på-USB-drev; send til SharePoint; send til FTP; send til sFTP; send til LAN-fax; send til internetfax; lokal adressebog; SMTP via SSL; automatisk farveregistrering; kompakt PDF; billedjusteringer (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); optimeret tekst/billede (tekst, blandet, printet billede, fotografi); indholdsretning; ID-scanning; opgaveopbygning; vandmærke; stempler; scanning i bogtilstand; slet kanter; forhåndsvisning af billede; sletning af blanke sider			
Kopieringshastighed ⁷	A4 Sort	Op til 50 kopier/min.	Op til 60 kopier/min. (med 8EP63AAE)	op til 70 kopier/min. (med 8EP64AAE)
	A4 Sort Dupleks	Op til 50 kopier/min.	Op til 60 kopier/min. (med 8EP63AAE)	op til 70 kopier/min. (med 8EP64AAE)
	Udskrivning af første kopi A4 Sort	På kun 3,9 sekunder	På kun 3,4 sek. (med 8EP63AAE)	kun 3,3 sek. (med 8EP64AAE)
Kopieringsopløsning	Sort (tekst og grafik): ; Op til 600 x 600 dpi			
Maksimalt antal kopier	Op til 9999 kopier			
Ændring af størrelse ved kopiering	25 til 400%			
Indstillinger for kopimaskine	Dobbeltsidet kopiering; forminds/forstør; billedjustering (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); optimeret tekst/billede (tekst, blandet, printet billede, fotografi); N-op; N- eller A-sortering; indholdsretning; sætvis; brochure; scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); vandmærke; stempler; billedoverlag; slet kanter; opgaveopbygning; forhåndsvisning af billede; billedforskydning; valg af papir; sletning af tomme sider; automatisk opretning; scan til joblager			
Faxhastighed	Op til: 33,6 kbps			
Faxopløsning	Sort (bedst): Op til 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi - kun modtagne fax); Sort (standard): 203 x 98 dpi			
Faxfunktioner	Fax-hukommelse: Op til 500 sider; Up to 500 pages Understøttet automatisk faxreduktion: Ja Automatisk genopkald: Ja Forsinket afsendelse af fax: Nej Understøtter bestemt ringetone: Nej Understøtter videresendelse af fax: Ja Understøttet faxtelefon TAM-grænseflade: Nej Understøttet hentning af fax: Ja (kun poll til modtagelse) Understøttelse af fax/telefonlilstand: Nej Understøtter beskyttelse mod uønskede elementer: Ja Maksimalt antal hurtigopkaldsnumre: Op til 1000 numre (hver med 210 destinationer) Understøtter pc-grænseflade: Ja Understøttet mulighed for fjernafhentning: Nej Understøttelse af telefonhåndsat: Nej			
Standardtilslutning	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme 2. generation (HIP2); 1 USB 2.0 (vært) med høj hastighed; 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhed); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vært)			
Netværksegenskaber	Standard (indbygget Gigabit 10/100/1000T Ethernet); Microsoft Universal Print (MUP)			
Trådløs funktion	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)			
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printning; NFC Touch-to-print (tilbehør); PrinterOn Print			
Hukommelse	Standard:6 GB; Maksimum:6 GB			
Processorhastighed	Fire kerner (1,6 GHz), dobbeltkerne (1,4 GHz); SSD(766R7A): HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State-drev (ekstraudstyr) / Lager: Standard, indbygget 500 GB harddisk / Harddisk: Standard, HP LaserJet 500 GB-harddisk; AES 256-hardwarekryptering; Funktioner til sikker sletning (sikker sletning af midlertidige filer, sikker sletning af jobdata, sikker ATA-sletning af disk)			
Produktionskapacitet (pr. måned)	A4:	Op til 200.000 sider	Op til 250.000 sider (med 8EP63AAE)	op til 300.000 sider (med 8EP64AAE)
Anbefalet antal sider pr. måned	Op til 60.000			
Papirhåndtering	Inputkapacitet: Op til 1.140 ark (bakke 1: op til 100 ark; Bakke 2: op til 520 ark; Bakke 3: op til 520 ark) Standard; Op til 50 konvolutter; Maksimal papirkapacitet: Op til 6.140 ark; Outputkapacitet: Op til 500 ark Standard; Op til 100 ark Transparenter; Dupleksindstillinger: Automatisk; Konvolutføder: Nej; Standardpapirbakker: 3			

Tekniske specifikationer

Understøttede medietyper	Almindeligt, HP EcoEFFICIENT, mat HP-papir, 90 g, let, 60–74 g, Bond-papir, genbrugt papir, mat HP-papir, 105 g, mat HP-papir, 120 g, HP halvblankt, 120 g, halvkraftigt, 96–110 g, kraftigt, 111–130 g, mat HP-papir, 150 g, ekstra kraftigt, 131–175 g, mat HP-papir, 200 g, karton, 176–220 g, tyndt karton, 221–255 g, karton, 256–300 g, kraftigt pap, sort-hvid transparent, etiketter, brevhoved, konvolutter, kraftige konvolutter, fortrykt, med huller, farvet
Understøttet gramvægt	Bakke 1, 2, 3: 60–325 g/m ²
Understøttede medieformater	Bakke 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Oficio, 8K, 16k, Postcard (JIS), postcard (JIS), konvolut B5, konvolut C5, konvolut C6, konvolut DL; Bakke 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, konvolut B5, konvolut C5, konvolut C6, konvolut DL; Bakke 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Tilpassede medieformater	Bakke 1: 98 x 139,7 til 320 x 457,2 mm; Bakke 2: 98 x 139,7 til 241,5 x 297 mm; Bakke 3: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm
Pakkens indhold	5QK09A HP LaserJet Managed MFP E826dn-printer; I kassen; Installationsvejledning; Lovgivningspjece; Strømkabler; Etiket; Tromler
Udskiftningspatroner ⁴	HP Managed LJ-tonerpatron, sort (ISO-kapacitet 30.000) W9084MC, HP Managed LJ-tonerpatron (ISO-kapacitet 60.000) W9085MC
Produktmål	B x d x h: 585 x 694,7 x 907,7 mm; Maksimum: 1656,7 x 1269 x 1488,5 mm;
Produktvægt	78,2 kg;
Garantifunktioner	Kun etårdsdele Udvidede garanti- og supportmuligheder varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.
Energy Star-certificeret	Ja
Miljømærker	IT ECO-erklæring; Blue Angel; EPEAT®-registreret; ENERGY STAR®-certificeret
Kontrolpanel	Touchskærm på 10,1" med farvegrafik (CGD); skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Højtaler
Beskrivelse af skærm	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Medfølgende software	Kassen indeholder ingen softwareløsninger. Fås kun på http://hp.com http://123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse, 1.000 pinkoder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (ekstraudstyr) (f.eks. skiltelåsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat/foruddefineret nøglegodkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-konfigurations-plugin, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail, SSL/TLS (HTTPS), krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetskontrol med mulighed for selv-reparation), registrering af indtrængen (konstant overvågning af enheder i forbindelse med angreb), Whitelisting (indlæser kun koder, som genkendes som gode), HP Memory Shield™, integreret Trusted platform-modul, HP Connection Inspector, holder til sikkerhedsdåb, deaktivering af USB-port; Sikkerhedsadministration: Kompatibel med HP Security Manager, Device Security Syslog-meddelelser, som er behandlere og tilgængelige i Arcsight og Splunk SIEMer
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Windows Server 2022 64-bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint-server, Citrix Ready Kit-certificering — Op til Citrix Server 7.18 få flere oplysninger på http://citrixready.citrix.com , Linux — Få flere oplysninger på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix— Få flere oplysninger på http://hp.com/go/unixmodelscripts , Linux— Få flere oplysninger på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix— Få flere oplysninger på http://hp.com/go/unixmodelscripts , (Alle operativsystemer med de nyeste opdateringer)
Mindeste systemkrav	Pc: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardware på microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardware på apple.com
Strømforsyning	Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning; Strømforsyningskrav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC 50/60 Hz; Strømforbrug: 870 watts (50 sider/min., printing), 1010 watts (60 sider/min., printing), 1090 watts (70 sider/min., printing), 36,0 watts (klar), 0,9 watts (dvale), 0,2 watts (automatisk slukning), 0,2 watts (manuel slukning)
Lydforhold	Lydintensitet: 6.85 Bel(A), simpleksprinting A4 ved 50 sider/min.; 6.95 Bel(A), simpleksprinting A4 ved 60 sider/min.; 7.10 Bel(A), simpleksprinting A4 ved 70 sider/min.; Lydtryk (aktiv udskrivning): 53 dB(A), simpleksprinting A4 ved 50 sider/min.; 54dB(A), simpleksprinting A4 ved 60 sider/min.; 55dB(A), simpleksprinting A4 ved 70 sider/min.; Lydtryk ved enheden (aktiv scanning): 54 dB(A), ADF-scanning A4 med 90 billeder/min; 59 dB(A), ADF-scanning A4 med 150 billeder/min.
Driftsmiljø	Temperaturområde under drift: 15 til 30°C; Anbefalet driftstemperatur: 15 til 30°C; Temperaturinterval under opbevaring: -10 til 40°C; Luftfugtighedsområde under drift: 20 til 80% relativ luftfugtighed; Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20 til 80% relativ luftfugtighed

Fodnoter, meddelelser

- ¹ HP's mest avancerede, integrerede sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på HP Enterprise- og HP Managed-enheder med HP FutureSmart-firmware 4.5 eller nyere. Påstand baseret på HP-undersøgelse fra 2021 om funktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. HP er den eneste, der tilbyder sikkerhedsfunktioner til automatisk registrering, stop og genoprettelse efter angreb med selvreparerende genstart i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders modstandsevne over for angreb fra internettet. Se en liste over kompatible produkter på: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>
- ² Målt i henhold til ISO/IEC 24734, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Nogle funktioner, som er aktiveret af fremtidige HP FutureSmart firmware-opgraderinger, er ikke tilgængelige på ældre enheder, hvis f.eks. produktets fysiske egenskaber begrænser den nye funktionalitet.
- ⁴ Baseret på HP's gennemgang af konkurrerende producenters specifikationer for programplatforme pr. april 2019. Kun HP Workpath tilbyder en kombination af programvalidering i forbindelse med indsendelse plus automatisk gengodkendelse af programmer. For at aktivere HP Workpath kan nogle enheder kræve, at ekstraudstyr eller firmware skal opgraderes. Abonnement kan være påkrævet.
- ⁵ HP Security er nu HP Wolf Security. Sikkerhedsfunktioner afhænger af platform. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/wolfsecurity>.
- ⁶ Certificeret af tredjepart baseret på kravene i standarden Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 fra maj 2019–2024-certificeringen gælder for HP Managed- og Enterprise-enheder, som kører HP FutureSmart-firmware version 4.5.1 og senere. Få flere oplysninger på: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>
- ⁷ 100 % af yderemballagen er fiberbaseret og indvendige stødpuder er fiberbaserede og fremstillet af fibre fra certificeret bæredygtige kilder.
- ⁸ 100 % af originale HP-tonerpatroner indeholder mellem 1–77 % genbrugsmateriale fra forbrugere eller industrivirksomheder. Inkluderer ikke blækflasker og andre produkter, der ikke er på listen. Se listen på <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Hardwarebaseret: Genbrugsmaterialer er baseret på det definitionssæt, der er angivet i EPEAT-standarden for billedbehandlingsudstyr, IEEE 1680.2, og udtrykkes som procent af samlet vægt af plastik.
- ⁹ HP udvikler og tester frivilligt sine printsystemer for at forebygge emissioner, som overstiger retningslinjerne for økomærkerne Blue Angel og EPEAT.
- ¹⁰ HP-printer, HP-papir og originale HP-forbrugsvarer – Emissionskriterierne i Blue Angel DE-UZ 219.

Fodnoter, tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.
- ⁴ Det anslåede gennemsnitlige antal sider er baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betragteligt, afhængigt af de udskrivne siders indhold og andre faktorer. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Printing af første kopi og kopieringshastighed er målt i henhold til ISO/IEC 29183 og omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på hp.com/go/printerclaims. Den faktiske hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen og dokumentet.
- ⁶ Lydsværdierne kan ændres. Få de nyeste oplysninger på <https://www.hp.com/support>
- ⁷ PCR kræver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere. Scan til OneDrive, scan til OneDrive for Business og scan til SharePoint Online kræver HP FutureSmart 5.8 eller nyere.
- ¹⁰ Kræver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere.

Se flere oplysninger på

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og services findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Januar 2025

—

