



HP LaserJet Managed MFP E826dn

Výkon. Flexibilita. Zabezpečení.

Změna je v podnikání jedinou konstantou. Transformujte svou firmu díky tiskárně, kterou lze postupně vylepšovat a rozšiřovat tak její možnosti. Nejzabezpečenější tiskárny HP¹ zaručují spolehlivou ochranu a zjednoduší zaneprázdněným IT profesionálům správu tiskového vybavení.



Podpořte maximální produktivitu

- S naším výkonným procesorem zvládnete cokoli. Maximalizujte produktivitu a zvyšte celkový tiskový výkon kopírováním, skenováním a tiskem dokumentů všech formátů prakticky plnou rychlostí.
- Získejte čas zpět díky špičkové rychlosti tisku až 70 str./min.²
- Používejte snadno pracovní postupy na všech zařízeních díky konzistentnímu uživatelskému rozhraní a intuitivním ikonám podobným ikonám na tabletu – to vše na 25,65cm (10,1palcové) barevné dotykové obrazovce.
- Udržujte produktivitu a mějte aktuální informace o nejnovějších funkcích na všech zařízeních s rozšiřitelným firmwarem HP FutureSmart.³

Trvalá přizpůsobitelná řešení

- Usnadněte si každodenní práci přizpůsobením tisku pomocí aplikací HP Workpath připojených ke cloudu, které umožňují přístup k personalizovanému obsahu, integraci papírových a digitálních pracovních postupů.⁴
- Dejte volný průchod své tvořivosti a přizpůsobte dekoraci jakémukoli kancelářskému interiéru díky modernímu designu a možnosti výběru z pěti přizpůsobitelných barevných panelů.
- Poskytněte týmu prostředky potřebné k úspěchu díky platformě HP Open Extensibility Platform, která obsahuje stovky řešení od společnosti HP i třetích stran a podporu čteček karet.

Vždy ve střehu se softwarem HP Wolf Security⁵


- S funkcí HP Sure Start, která vždy pracuje v pozadí, je operační kód (BIOS) při spuštění automaticky kontrolován a v případě napadení se dokáže sám opravit.
- Odchozí síťová připojení tiskárny jsou kontrolována za účelem zastavení podezřelých požadavků a zablokování malwaru, aby připojení nebylo přerušeno a zůstalo bezpečné.
- Detekce neoprávněného vniknutí za běhu je vždy ve střehu. Certifikace Common Criteria⁶ zaručuje nepřetržité monitorování paměťové aktivity a ochranu ve formě odhalení i zastavení útoku v reálném čase.
- HP Memory Shield™ je integrovaná bezpečnostní funkce, která pomáhá zabránit nejrozličnějším útokům malwaru v přesměrování toku spuštění programu.

Tisk, který prospívá naší planetě

- Obal z vláken, včetně vnější krabice a vnitřních výplní z vláken, pro tento výrobek pochází 100% z udržitelných zdrojů, které zahrnují recyklovaný nebo certifikovaný materiál.⁷
- Naše zařízení je šetrné k životnímu prostředí díky energeticky úspornému tisku a tonerovým kazetám, které obsahují více než 57 % recyklovaného plastu.⁸ Tisk, který bere ohled na planetu.
- Naše vylepšené energeticky úsporné designy splňují přísná kritéria EPEAT Gold, Energy Star a Blue Angel.⁹
- Naš toner s mimořádně nízkou teplotou tání, jehož složení splňuje současné normy pro kvalitu vzduchu v interiérech, podporuje tisk i planetu.¹⁰

Popis produktu

- 1. Hardware Integration Pocket (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)¹
- 2. Plochý skener podporuje formát až A3
- 3. Výstupní zásobník na 500 listů
- 4. Automatický oboustranný tisk
- 5. Snadno přístupný port USB²
- 6. Přední dvířka pro přístup k tonerovým kazetám
- 7. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
- 8. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
- 9. Hostitelský port SuperSpeed USB 3.0
- 10. Vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0
- 11. Port Gigabit Ethernet
- 12. Vysokorychlostní port USB 3.0 pro zařízení
- 13. Zásobník 3 na 520 listů podporuje média ve formátu až SRA3
- 14. Oboustranný automatický podavač dokumentů na 300 listů podporuje média do formátu A3
- 15. 25,6cm (10,1palcový) barevný dotykový displej
- 16. Vypínač
- 17. Pravá přístupová dvířka k dráze tisku
- 18. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až SRA3
- 19. Zásobník 2 na 520 listů podporuje média ve formátu až A4
- 20. Dva volitelné zásobníky na 2x 520 listů s podstavcem podporují média ve formátu až A3



Představení řady

Model	HP LaserJet Managed MFP E826dn		
Produktové číslo	5QK09A	5QK09A (základní) + 8EP63AAE (licence Speed)	5QK09A (základní) + 8EP64AAE (licence Speed)
Rychlost tisku (A4 a Letter, černobíle a barevně) ³	Až 50 str./min	Až 60 str./min	Až 70 str./min
Rychlost skenování A4 a Letter, černobíle a barevně) ⁴	90 str./min, 180 obr./min, jednostranně/oboustranně		
Funkce	Tisk, kopírování a skenování (volitelný fax a bezdrátové připojení)		
Kapacita ADF	200 listů		
Vstupní kapacita	Standardně: 1 140 listů; Maximálně: 6 140 listů (všechny modely)		

¹ Řešení nasazená přes Hardware Integration Pocket (HIP) mohou vyžadovat další nákup.
² Před použitím musí správce povolit snadno přístupný port USB.
³ Modely řady E826 dn jsou vybaveny automatickým podavačem dokumentů na 300 listů. Automatický podavač dokumentů na všech zařízeních umožňuje skenování dokumentů až do formátu A3.
⁴ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
⁵ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

Hlavní funkce

Se čtyřjádrovým procesorem navrženým pro HP, který nabízí špičkovou rychlost tisku, skenování i kopírování a maximální dobu provozu, zvládnete udělat více práce rychleji. Přizpůsobená řešení v zařízení a připojená ke cloudu vám pomohou optimalizovat práci a nabídnou flexibilitu, se kterou můžete okamžitě podporovat zaměstnance a splňovat budoucí požadavky. HP Wolf Enterprise Security poskytuje nejzabezpečenější tisk na světě díky špičkovému vícevrstvému samoopravnému zabezpečení, které zajišťuje ochranu, rozpoznání a přizpůsobení se novým hrozbám.¹ Předcházíme problémům a podporujeme tak bezproblémový chod vaší firmy. Šetřete zdroje díky energeticky úspornému tisku, který splňuje standardy EPEAT Gold, Blue Angel a Energy Star. Podporujeme cíl společnosti HP dosáhnout uhlíkové neutrality a plně udržitelné ekonomiky.

Služby a řešení

Servis a podpora	U03HZEHP – Roční služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U03JOEHP – 3letá služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U04MWEHP – 4letá služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U04MXEHP – 5letá služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U04N5PEHP – roční pozáruční služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U04N6PEHP – 2letá pozáruční služba Next Business Day s možností DMR pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx U04N1EHP – roční služba na výměnu dílů pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed) U04N2EHP – 3letá služba na výměnu dílů pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed) U04N3EHP – 4letá služba na výměnu dílů pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed) U04N4EHP – 5letá služba na výměnu dílů pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed) U04N9PEHP – roční služba na výměnu dílů PW pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed) U04NBPEHP – 2letá služba na výměnu dílů PW pro multifunkční tiskárnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed)
Řešení	Zabezpečení: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobilní a univerzální tisk: Univerzální tiskový ovladač HP (UPD); Rozšíření HP Print for Chrome; HP Smart UPD; Aplikace HP For Universal Print Workpath Správa: HP Web JetAdmin; Služby HP Smart Device Services (SDS); Integrovaný webový server; HP Command Center; Sada prostředků pro správu tiskáren HP Smart

Volitelné barvy předního panelu



*K dispozici s příslušenstvím panelu ve volitelných barvách

Příslušenství	155P7A Děrovačka HP LaserJet InnerFinisher 2/3 155P8A Děrovačka HP LaserJet InnerFinisher 2/4 155P9A Vnitřní dokončovací jednotka HP LaserJet s děrováním a švédskou roztečí 190A3A Měsíčně šedý panel HP LaserJet Department 190A4A Měsíčně šedý panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Department 190A5A Měsíčně šedý panel vysokokapacitního zásobníku papíru / stojanu HP LaserJet Department 190A8A Měsíčně šedý panel stojanu HP LaserJet Department 190B3A Tmavě červený panel HP LaserJet Department 190B4A HP LaserJet Department se zásobníkem na 2x 520 listů, podstavcem a kometově červeným barevným panelem 190B5A Tmavě červený panel vysokokapacitního zásobníku papíru / stojanu HP LaserJet Department 190B8A Tmavě červený panel stojanu HP LaserJet Department 190C3A Zelený panel HP LaserJet Department 190C4A Zelený panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Department 190C5A Zelený panel vysokokapacitního zásobníku papíru / stojanu HP LaserJet Department 190C8A Podstavec HP LaserJet Department Kosmicky zelený barevný panel 190D3A Žlutý panel HP LaserJet Department 190D4A Žlutý panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Department 190D5A Žlutý panel vysokokapacitního zásobníku papíru / stojanu HP LaserJet Department 190D8A Žlutý panel stojanu HP LaserJet Department 190F3A Fialový panel HP LaserJet Department 190F4A Fialový panel zásobníku papíru (2 × 520 listů) / stojanu HP LaserJet Department 190F5A Fialový panel vysokokapacitního zásobníku papíru / stojanu HP LaserJet Department 190F8A Fialový panel stojanu HP LaserJet Department 2NR12A Skříň pro vyměnitelný pevný disk HP 2TD64A Sada HP Accessibility 3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Asistent hlasového ovládání HP Printing Voice Assistant 4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB 5QK14A Duální analogový fax HP MFP 810 6GW47A Zásobník papíru / stojan pro HP LaserJet Department (2 × 520 listů) 6GW49A Vnitřní finišer HP LaserJet 6GW50A Oddělovač úloh HP LaserJet Department 6GW51A Finišer brožur HP LaserJet 6GW53A Stojan HP LaserJet Department 6GW55A Sešivačka/stohovač/finišer HP LaserJet 6GW56A Vysokokapacitní zásobník papíru / stojan na 3 000 listů pro HP LaserJet Department 6GW57A Vysokokapacitní zásobník papíru / stojan na 2.000 listů pro HP LaserJet Department 766R7A Kompletní sada 512GB disku HP LaserJet SED-TAA SSD 7ZA07A Duální analogový fax HP MFP 811 7ZA09A Analogový fax HP MFP 801 8FP31A Příslušenství HP Jetdirect LAN B5L31A Port HP FIH pro připojení zařízení jiných výrobců X3D03A Univerzální čtečka karet HP USB Y1G11A Příslušenství pro děrování otvorů 2/4 HP LaserJet Y1G12A Švédské příslušenství pro děrování otvorů 2/4 HP LaserJet Y1G13A Svorky pro vnitřní sešivačku/brožurovačku HP LaserJet Y1G14A Svorky do sešivačky/stohovače/finišeru HP LaserJet Y1G22A Předehříváče zásobníku papíru HP LaserJet Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke Y7C07A HP SIM pro HID iClass pro čtečku HIP2
Licence k balíčku Rychlost	8EP63AAE Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E826 50 až 60 str./min – licence 8EP64AAE Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E826 50 až 70 str./min – licence 8LB51AAE Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E826 60 až 70 str./min – licence
Spotřební materiál	W9084MC Černá tonerová kazeta HP W9084MC Managed LaserJet (Průměrná výtěžnost kazety je 30 000 standardních stránek. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752.) W9085MC Černá tonerová kazeta HP W9085MC LaserJet Managed s vysokou výtěžností (Průměrná výtěžnost kazety je 60 000 standardních stran. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752.)

Funkce	Funkce: kopírování, skenování, fax (volitelně)			
Rychlost tisku ^{1,2}	A4 Černobíle A4 Černobíle Oboustranný tisk A3 Černobíle Vytisknutí první stránky A4 Černobíle	Až 50 str./min Až 50 obr./min Až 25 str./min Již za 6,3 s	Až 60 str./min (s produktem 8EP63AAE) Až 60 obr./min (s produktem 8EP63AAE) Až 29 str./min (s produktem 8EP63AAE) Již za 6,0 s (s produktem 8EP63AAE)	až 70 str./min (s produktem 8EP64AAE) až 70 obr./min (s produktem 8EP64AAE) až 34 str./min (s produktem 8EP64AAE) již za 5,9 s (s produktem 8EP64AAE)
Rozlišení tisku##pntresftrntbr##	Černobíle (normální): Až 600 x 600 dpi; Černobíle (ostré čáry): Až 1 200 x 1 200 dpi			
Technologie tisku	Laser; Optické: Fine lines (1200 x 1200 dpi) Normální (600 x 600 dpi); Quick view (300 x 300 dpi)			
Číslo tiskových kazet	1 (černá)			
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulace HP Postscript 3. úrovně, PDF (v 1.7), kompatibilita s technologií AirPrint™			
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), třídění, vodoznak, ukládání tiskových úloh, snadno přístupný port USB			
Barevné skenování	Ano			
Rychlost skenování Normální ³	Až 90 str./min nebo 180 obr./min (černobíle), až 90 str./min nebo 180 obr./min (barevné) Oboustranný tisk: Až 180 obr./min (černobíle), až 180 obr./min (barevné)			
Typ skenování / technologie	Plochý skener, automatický podavač dokumentů / CCD a digitální CIS pro plochý skener			
Rozlišení skenu	Hardware: Až 600 x 600 dpi; Optické: Až 600 x 600 dpi			
Formát uložení skenovaného dokumentu ⁶	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; formát PDF s vysokou kompresí; formát PDF/A s vysokou kompresí; prohlídatelné PDF (OCR); prohlídatelné PDF/A (OCR); prohlídatelné PDF s vysokou kompresí (OCR); prohlídatelné PDF/A s vysokou kompresí (OCR)			
Vstupní režimy skenování	Funkce na předním panelu: Kopírování; Fax; Skenování do e-mailu; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do úložiště úloh; Open Extensibility Platform (OXP), aplikace HP Workpath			
Formát skenování	Automatický podavač dokumentů Maximální: 297 x 864 mm; Automatický podavač dokumentů Minimální: 68 x 127 mm; 2,7 x 5 in Ploché provedení: 297 x 432 mm;			
Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů	Ano, jednopřúchodové oboustranné skenování			
Kapacita ADF	Standardně, 200 listů			
Twain verze	Verze 2.4			
Bitová hloubka / úrovně šedé	24bitové/256			
Standardní funkce digitálního odesílání	Integrovaná technologie OCR; skenování do OneDrive; skenování do OneDrive pro firmy; skenování do SharePoint Online; skenování do e-mailu; ukládání do síťové složky; ukládání na USB jednotku; odesílání do služby SharePoint; odesílání na FTP server; odesílání na sFTP; odesílání faxu v síti LAN; odesílání internetovým faxem; místní adresář; SMTP přes SSL; automatické snímání barev; kompaktní PDF; úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); optimalizace textu/obrázku (text, smíšený obsah, tištěný obrázek, fotografie); orientace obsahu; skenování průkazů; vytváření úloh; vodoznak; známky; skenování v režimu knihy; vymazání okrajů; náhled obrazu; odstranění prázdných stran			
Rychlost kopírování ⁷	A4 Černobíle A4 Černobíle Oboustranný tisk Doba tisku první kopie A4 Černobíle	Až 50 kopií/min Až 50 kopií/min Již za 3,9 s	Až 60 kopií/min (s produktem 8EP63AAE) Až 60 kopií/min (s produktem 8EP63AAE) Již za 3,4 s (s produktem 8EP63AAE)	až 70 kopií/min (s produktem 8EP64AAE) až 70 kopií/min (s produktem 8EP64AAE) již za 3,3 s (s produktem 8EP64AAE)
Rozlišení kopií	Černobíle (text a grafika): ; Až 600 x 600 dpi			
Maximální počet kopií	Až 9 999 kopií			
Změna velikosti kopií	25 až 400 %			
Nastavení kopírký	Oboustranné kopírování; zmenšení/zvětšení; úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); optimalizace textu/obrázku (text, smíšený obsah, tištěný obrázek, fotografie); Tisk více stránek na list; Řazení N/Z; orientace obsahu; řazení; brožura; režim skenování (kniha, oboustranné doklady); vodoznak; razítka; překryv obrazu; vymazání okrajů; vytváření úloh; náhled obrazu; posunutí obrazu; výběr papíru; odstranění prázdných stran; automatické narovnání; skenování do úložiště úloh			
Rychlost faxu	Max.: 33,6 kbps			
Rozlišení faxu	Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi pouze pro přijaté faxy); Černobíle (standardní): 203 x 98 dpi			
Funkce faxu	Paměť faxu: Až 500 stran; Up to 500 pages Podporováno automatické zmenšení faxu: Ano Automatická opakovaná volba: Ano Odložené odeslání faxu: Ne Podpora detekce rozlišujícího vyzvánění: Ne Podpora předávání faxů: Ano Podpora telekomunikačního rozhraní faxu: Ne Podporované žádání faxu: Ano (dotazování pouze na příjem) Podpora telefonního režimu faxu: Ne Podpora blokování nežádoucích faxů: Ano Maximální počet čísel rychlé volby: Až 1 000 čísel (každé může obsahovat 210 cílů) Podporované rozhraní počítače: Ano Podpora vzdáleného získání: Ne Podpora telefonního sluchátka: Ne			
Standardní připojení	1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x Hardware Integration Pocket 2. generace (HIP2); 1x vysokorychlostní port USB 2.0 (hostitel); 1x SuperSpeed USB 3.0 (zařízení); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel)			
Možnosti připojení k síti	Standardní (integrované rozhraní Gigabit 10/100/1000T Ethernet); Podpora Microsoft Universal Print (MUP)			
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství			
Možnost mobilního tisku	Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct; NFC touch-to-print (volitelně); Tisk PrinterOn			
Paměť	Standardně:5 GB; Maximálně:6 GB			
Rychlost procesoru	Čtyřjádrový (1,6GHz), dvoujádrový (1,4 GHz); SSD (766R7A); Volitelný 512GB disk HP LaserJet SED-TAA SSD / Úložiště: Standardní integrovaný 500GB pevný disk / Pevný disk: Standardní 500GB pevný disk HP LaserJet; Hardwarové šifrování AES 256; Možnosti zabezpečeného odstranění (zabezpečené odstranění souborů – dočasné pracovní soubory, zabezpečené odstranění – data úlohy, zabezpečené odstranění ATA – disk)			
Pracovní cyklus (měsíční)	A4:	Až 200 000 stran	Až 250 000 stran (s produktem 8EP63AAE)	Až 300 000 stránkami (s produktem 8EP64AAE)
Doporučený počet stran za měsíc	Až 60 000			
Manipulace s papírem	Kapacita vstupu: Až 1 140 listů (zásobník 1: až 100 listů; zásobník 2: až 520 listů; zásobník 3: až 520 listů) Standardně; Až 50 obálke; Maximální vstupní kapacity: Až 6 140 listů; Kapacita výstupu: Až 500 listů Standardně; Až 100 listů Průhledné fólie; Možnosti duplexního tisku: Automaticky; Podavač obálke: Ne; Standardní zásobníky papíru: 3			

Technická specifikace

Podporované typy médií	Běžný, HP EcoEFFICIENT, matný HP 90 g, nízká gramáž 60–74 g, kancelářský, recyklovaný, matný HP 105 g, matný HP 120 g, jemně lesklý HP 120 g, střední gramáž 96–110 g, vysoká gramáž 111–130 g, matný HP 150 g, velmi vysoká gramáž 131–175 g, matný HP 200 g, karton 176–220 g, lepenka s nízkou gramáží 221–255 g, lepenka 256–300 g, lepenka s vysokou gramáží, černobílá fólie, štítky, letterhead, obálka, silná obálka, předtiskštěný, dřevaný, barevný
Podporovaná gramáž médií	zásobník 1, 2, 3: 60 až 325 g/m²
Podporované formáty médií	Zásobník 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (IIS), B5 (IIS), B6 (IIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, pohlednice (IIS), pohlednice (IIS), obálka B5, obálka C5, obálka C6, obálka DL; Zásobník 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (IIS), B5 (IIS), B6(IIS), Oficio, 8K, 16k, obálka B5, obálka C5, obálka C6, obálka DL; Zásobník 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (IIS), B5 (IIS), Oficio, 8K, 16k
Vlastní formáty médií	Zásobník 1: 98 x 139,7 až 320 x 457,2 mm; Zásobník 2: 98 x 139,7 až 241,5 x 297 mm; Zásobník 3: 140 x 182 až 320 x 457,2 mm
Obsah balení	5QK09A Multifunkční tiskárna HP LaserJet Managed E826dn; Materiály v krabici; Instalace pomocí průvodce; Leták o předpisech; Napájecí kabely; Štítek; Válec
Náhradní tiskové kazety ⁴	Černá tonerová kazeta HP Managed LaserJet (výtečnost podle normy ISO 30 000 stran) W9084MC, černá tonerová kazeta HP Managed LaserJet (výtečnost podle normy ISO 60 000 stran) W9085MC
Rozměry produktu	š x h x v: 585 x 694,7 x 907,7 mm; Maximální: 1 656,7 x 1 269 x 1 488,5 mm;
Hmotnost produktu	78,2 kg;
Záruční vlastnosti	1letá záruka pouze na díly. Možnosti rozšířené záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, naleznete na stránce http://www.hp.com/support .
Certifikace Energy star	Ano
Ekoznačky	Prohlášení IT ECO; Blue Angel; Registrace EPEAT®; Certifikace ENERGY STAR®
Ovládací panel	25,65cm (10,1") dotykový barevný grafický displej; otočný displej (nastavitelný úhel); Reproduktor
Popis displeje	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení. Jsou k dispozici pouze na stránkách http://hp.com , http://123.hp.com
Správa zabezpečení	Správa identity: ověřování Kerberos, ověřování LDAP, kódy PIN pro 1 000 uživatelů, volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a třetích stran (např. čtečky průkazů); Sif: IPsec/firewall s ověřováním certifikátu / předemdaného klíče, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP: EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certifikáty; Data: šifrování úložiště, šifrované PDF a e-mail, SSL/TLS (HTTPS), šifrované přílošovací údaje; Zařízení: zabezpečené spuštění HP Sure Start (kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení), detekce neoprávněného vniknutí (nepřetržitě monitorování útoků proti zařízením), funkce ověření kódu (načítání pouze známého nezávadného kódu), HP Memory Shield™, integrovaný modul TPM, HP Connection Inspector, slot pro bezpečnostní zámek, deaktivace portů USB; Správa zabezpečení: kompatibilní s nástrojem HP Security Manager, zpracování zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk
Kompatibilní operační systémy	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 (64 bitů), Windows Server 2012 (64 bitů), Windows Server 2012 R2 (64 bitů), Windows Server 2016 (64 bitů), Windows Server 2019 (64 bitů), Windows Server 2022 (64 bitů), Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, certifikace Citrix Ready Kit – až do verze Citrix Server 7.18 – více informací najdete na adrese http://citrixready.citrix.com , Linux – více informací najdete na adrese http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – více informací najdete na adrese http://hp.com/go/unixmodelscripts , Linux – více informací najdete na adrese http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – více informací najdete na adrese http://hp.com/go/unixmodelscripts , (všechny operační systémy s nejnovějšími aktualizacemi)
Minimální požadavky na systém	Počítač: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese apple.com
Napájení	Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení; Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 220–240 V AC 50/60 Hz; Spotřeba energie: 870 W (50 str./min, tisk), 1 010 W (60 str./min, tisk), 1 090 W (70 str./min, tisk), 36,0 W (připraveno), 0,9 W (režim spánku), 0,2 W (automatické vypnutí), 0,2 W (ruční vypnutí)
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,85 Bel(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 50 str./min; 6,95 Bel(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 60 str./min; 7,10 Bel(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 70 str./min; Emise akustického tlaku (aktivní, tisk): 53 dB(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 50 str./min; 54 dB(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 60 str./min; 55 dB(A), jednostranný tisk na formát A4 rychlostí 70 str./min; Emise akustického tlaku (aktivní skenování): 54dB(A), skenování A4 pomocí automatického podavače dokumentů rychlostí 90 obr./min; 59dB(A), skenování A4 pomocí automatického podavače dokumentů rychlostí 150 obr./min
Provozní prostředí	Rozsah provozních teplot: 15 až 30 °C; Doporučená provozní teplota: 15 až 30 °C; Rozsah skladovacích teplot: -10 až 40 °C; Rozsah provozní vlhkosti: 20–80% relativní vlhkost; Doporučený rozsah provozní vlhkosti: 20–80% relativní vlhkost

Poznámky pod čarou se zprávami

- ¹ Nejpokročilejší integrované bezpečnostní funkce společnosti HP jsou k dispozici u zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novějším. Turzení vychází z průzkumu zveřejněných funkcí konkurenčních tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2021. Společnost HP přináší jako jediná kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou automaticky monitorovat, odhalovat, zastavovat útoky a následně se obnovit pomocí samoopravného restartu podle normy NIST SP 800-193 pro kybernetickou odolnost zařízení. Seznam kompatibilních produktů je k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ³ Některé funkce v rámci budoucích aktualizací firmwaru HP FutureSmart nemusí být u starších zařízení k dispozici, například pokud by fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci.
- ⁴ Vychází z průzkumu HP specifikací platformy aplikací zveřejněných konkurenčními výrobci k dubnu 2019. Pouze HP Workpath nabízí kombinaci ověřování aplikací při odeslání a automatické opětovné ověřování aplikací. Některá zařízení mohou k aktivaci aplikace HP Workpath vyžadovat aktualizaci volitelného příslušenství nebo firmwaru. Může být vyžadováno předplatné.
- ⁵ HP Security je nyní HP Wolf Security. Funkce zabezpečení se liší podle platformy. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/wolfsecurity>.
- ⁶ Certifikace třetích stran vychází z požadavků normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke květnu 2019–2024. Certifikaci mají zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novějším. Další informace: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>
- ⁷ 100 % vnějšího obalu z vláken a vnitřních výplní z vláken bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.
- ⁸ 100 % originálních tonerových kazet HP obsahuje 1–77 % recyklovaného materiálu od spotřebitelů nebo z průmyslu. Nevztahuje se na lahvičky s tonerem a další produkty, které nejsou uvedené na seznamu. Seznam je k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Hardware: Recyklované plasty od spotřebitele vychází z definice normy EPEAT pro zobrazovací zařízení IEEE 1680.2 a jsou vyjádřeny podlem z celkové hmotnosti plastru.
- ⁹ Společnost HP dobrovolně navrhuje a testuje své tiskové systémy tak, aby nepřekračovaly emisní požadavky na ekoznačení Blue Angel a EPEAT.
- ¹⁰ Tiskárna HP, papír HP a originální spotřební materiál HP – emisní kritéria Blue Angel DE-UZ 219.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ³ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.
- ⁴ Uvedená průměrná výtečnost odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtečnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Vytisknutí první kopie a rychlost kopírování měřeny podle normy ISO/IEC 29183 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému a dokumentu.
- ⁶ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/support>
- ⁷ DCR vyžaduje aplikaci HP FutureSmart 5.8.1.1 nebo novější. Skenování do OneDrive, skenování do OneDrive pro firmy a skenování do SharePoint Online vyžaduje aplikaci HP FutureSmart 5.8 nebo novější.
- ¹⁰ Vyžaduje aplikaci HP FutureSmart 5.8.1.1 nebo novější.

Další informace viz

