



HP LaserJet Managed MFP E826dn

Güçlü. Esnek. Güvenli.

İşin değişmeyen tek yanı değişimdir. Özellikleri genişletmek amacıyla zaman içinde yükseltilebilecek bir yazıcıyla işinizde dönüşüm yaratın. HP'nin en güvenli yazıcılarıyla¹ güvende kalırsınız ve yoğun BT uzmanları için filo yönetimini basit hale getirirsiniz.



Yüksek verimliliğin önündeki engelleri kaldırın

- Güçlü CPU'muzla her türlü işin üstesinden gelin. Her boyuttaki belgeyi neredeyse tam hızda kopyalayarak, tarayarak ve basarak verimliliğinizi azami seviyeye çıkarın ve genel baskı performansınızı artırın.
- Dakikada 70 sayfaya kadar, sektöründe lider baskı hızlarıyla zamanı geri kazanın.²
- Tutarlı bir kullanıcı deneyimiyle ve 25,65 cm (10,1 inç) renkli dokunmatik ekrandaki kullanması kolay, tablet benzeri simgelerle filonuzun her yerindeki iş akışlarını kolaylıkla idare edin.
- Yükseltilebilir HP FutureSmart ürün yazılımı ile verimliliği koruyun ve en son özellikleri güncel olarak takip edin.³

Uzun süre dayanıklı özelleştirilebilir çözümler

- Kişiselleştirilmiş içeriğe erişmenize, kâğıt ile dijital iş akışlarını birleştirmenize imkân sağlayan buluta bağlı HP Workpath uygulamalarıyla baskı tecrübenizi kendinize göre düzenleyerek gündelik hayatınızı kolaylaştırın.⁴
- Modern tasarımlar ve özelleştirilebilir beş renk paneli seçeneğiyle yaratıcılığınızı ortaya çıkarın ve her türlü ofis dekoruna uyum sağlayın.
- Yüzlerce HP ve üçüncü taraf çözümünü birlikte kart okuyucu desteği içeren HP Açık Genişletilebilirlik Platformu ile ekibinize başarılı olmak için ihtiyacı olan şeyi verin.

HP Wolf Security ile daima tetikte⁵


- Hiç durmadan arka planda çalışan HP Sure Start ile işletim kodu (BIOS) başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir ve gizliliğinin tehlikeye girmesi durumunda kendi kendini onarır.
- Bağlantınızın kesilmemesi ve temiz kalması için şüpheli talepleri durdurmak ve zararlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcının giden ağ bağlantıları denetlenir.
- Çalışma sırasında müdahale algılama özelliği daima tetiktedir. Sizi güvende tutmak, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve durdurmak üzere bellek etkinliğini sürekli izlemek için Ortak Kriterler sertifikalı⁶.
- HP Memory Shield™, çeşitli zararlı yazılımların bir programın uygulama akışını başka bir yere yönlendirmesini önleyen yerleşik bir güvenlik özelliğidir.

Daha iyi bir gezegen için daha iyi baskı

- Dış kutu ve fiber bazlı iç yastıklar dahil bu ürün için fiber bazlı ambalaj %100 sürdürülebilir kaynaklıdır, yani geri dönüştürülmüş veya sertifikalı içeriklerden üretilmiştir.⁷
- Enerji tasarruflu baskı ve %57'den fazla geri dönüştürülmüş plastikten üretilen tonerler ile cihazlarımız gezegeni düşünerek üretilmiştir.⁸ Gezegene öncelik veren baskı.
- İyileştirilmiş enerji tasarruflu tasarımlarımız EPEAT Gold, Energy Star ve Blue Angel'in titiz kriterlerini karşılar.⁹
- Güncel kapalı alan hava kalitesi standartlarını karşılayan formülleriyle, ultra düşük sıcaklıkta eriyen tonerimiz hem baskı hem de gezegen için verim sağlıyor.¹⁰

Ürün tanıtımı

1. Donanım Entegrasyon Cebi (aksesuar ve üçüncü taraf cihazları bağlamak için)¹
2. Masaüstü tarayıcı, A3 boyutuna kadar işleyebilir
3. 500 yapraklık çıktı kutusu
4. Otomatik çift taraflı baskı
5. Kolay erişim USB bağlantı noktası²
6. Toner kartuşlarına ön kapaktan erişim
7. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
8. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
9. SuperSpeed USB 3.0 Ana Bağlantı Noktası
10. Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bağlantı Noktası
11. Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası
12. Hi-Speed USB 3.0 cihaz bağlantı noktası
13. 520 yapraklık tepsi 3, SRA3 boyutuna kadar kağıtları destekler
14. 300 yapraklık çift taraflı ADF, A3 boyutuna kadar kağıtları destekler³
15. 25,6 cm (10,1 inç) renkli dokunmatik ekran
16. Güç düğmesi
17. Baskı yoluna sağ kapaktan erişim
18. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, SRA3 boyutuna kadar kağıtları destekler
19. 520 yapraklık tepsi 2, A4 boyutuna kadar ortam boyutlarını destekler
20. İsteğe bağlı 2 x 520 yapraklık çift tepsi/sehpa, en fazla SRA3 baskı malzemelerini destekler



Seriye bakış

Model	HP LaserJet Managed MFP E826dn		
Ürün numarası	5QK09A	5QK09A (Temel) + 8EP63AAE (Hız lisansı)	5QK09A (Temel) + 8EP64AAE (Hız lisansı)
Baskı hızı (A4 ve letter, siyah ve renkli) ³	Dakikada 50 sayfaya kadar	Dakikada 60 sayfaya kadar	Dakikada 70 sayfaya kadar
Tarama hızı (A4 ve letter, siyah ve renkli) ⁴	Dakikada 90 sayfa/Dakikada 180 resimli belge, tek/çift taraflı		
İşlevler	Baskı, kopyalama ve tarama (faks ve kablosuz isteğe bağlıdır)		
Otomatik belge besleyici kapasitesi	200 yaprak		
Girdi kapasitesi	Standart: 1.140 yaprak; Maksimum: 6.140 yaprak (tüm modeller)		

¹ Donanım Entegrasyon Cebi (HIP) aracılığıyla dağıtılan çözümlerin ek olarak satın alınması gerekebilir.

² Kullanımdan önce kolay erişimli USB bir yönetici tarafından etkinleştirilmelidir.

³ E826 Serisi dn modelleri 300 yapraklık ADF içerir. Tüm cihazlarda yer alan ADF, A3 boyutuna kadar belgeleri tarayabilir.

⁴ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için hp.com/go/printerclaims adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

⁵ ADF'den ölçülen tarama hızıdır. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Öne çıkan özellikler

HP'nin özel tasarlanmış dört çekirdekli işlemcisi tarafından desteklenen sektöründe lider baskı, tarama ve kopyalama hızlarıyla, maksimum çalışma süresiyle daha çok işi daha hızlı tamamlayın.

Bugün iş gücünüzü destekleyebilecek, yarın ise ihtiyaçlarınızı karşılamak için evrilebilecek bir esneklikle iş akışlarınızı optimize etmenize yardımcı olan cihazda bulunan ve bulut bağlantılı size özel çözümler.

HP Wolf Enterprise Security, tehditlere karşı koruyan, tehditleri tespit eden ve yeni tehditlere uyum sağlayan, sektöründe lider çok katmanlı, kendi kendini onaran güvenlik sistemiyle dünyanın en güvenli yazdırma deneyimini sunuyor.¹ İşinizi devam ettirebilmeniz için sorunları dışarıda tutuyoruz.

HP'nin karbon nötr olma ve tamamen sürdürülebilir ekonomi oluşturma hedefini destekleyen, EPEAT Gold, Blue Angel ve Energy Star standartlarını karşılayan; enerji verimli baskı teknolojimizle tasarruf sağlayın.

Hizmetler ve Çözümler

Servis ve Destek	U03HZEHP LaserJet Managed MFP E826xx için AOA ile 1 Yıllık Sonraki İş Günü Hizmeti U03JOE LaserJet Managed MFP E826xx için AOA ile 3 Yıllık Sonraki İş Günü Hizmeti U04MWE LaserJet Managed MFP E826xx için AOA ile 4 Yıllık Sonraki İş Günü Hizmeti U04MXEHP LaserJet Managed MFP E826xx için AOA ile 5 Yıllık Sonraki İş Günü Hizmeti U04N5PEHP LaserJet Managed MFP E826xx için AOA ile 1 Yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Hizmeti U04N6PEHP LaserJet Managed MFP E826xx için AOA ile 2 Yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Hizmeti U04N1EHP LaserJet Managed MFP E826xx için (Yalnızca Managed Bileşeni) 1 yıllık Parça Değişim Hizmeti U04N2EHP LaserJet Managed MFP E826xx (Yalnızca Managed Bileşeni) için 3 yıllık Parça Değişim Hizmeti U04N3EHP LaserJet Managed MFP E826xx (Yalnızca Managed Bileşeni) için 4 yıllık Parça Değişim Hizmeti U04N4EHP LaserJet Managed MFP E826xx (Yalnızca Managed Bileşeni) için 5 yıllık Parça Değişim Hizmeti U04N9PEHP LaserJet Managed MFP E826xx (Yalnızca Managed Bileşeni) için 1 yıllık GS Parça Değişim Hizmeti U04NBPEHP LaserJet Managed MFP E826xx (Yalnızca Managed Bileşeni) için 2 yıllık GS Parça Değişim Hizmeti
Çözümler	Güvenlik: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Güvenli Baskı ve İçgörü Mobil ve evrensel baskı: HP Universal Print Driver (UPD); Chrome için HP Print Uzantısı; HP Smart UPD; HP For Universal Print Workpath App Yönetim: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Yerleşik Web Sunucusu; HP Command Center; HP Smart Yazıcı Yöneticisi Kaynak Takımı

Ön panel isteğe bağlı renkleri



*İsteğe bağlı renkli panel aksesuarlarıyla kullanılabilir

Aksesuarlar	155P7A HP LaserJet InnerFinisher 2/3 Delgeç 155P8A HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Delgeç 155P9A HP LaserJet Dahili Son İşlemci İsveç Tipi Delgeç 190A3A HP LaserJet Departmanı Ay Grisi Renkli Panel 190A4A HP LaserJet Departmanı 2x520 yaprak Kağıt Tepsisi/Sehpa'sı Ay Grisi Renkli Panel 190A5A HP LaserJet Departmanı Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Sehpa'sı Ay Grisi Renkli Panel 190A8A HP LaserJet Departman Sehpa'sı Ay Grisi Renkli Panel 190B3A HP LaserJet Departmanı Kuyruklu Yıldız Kırmızısı Renkli Panel 190B4A HP LaserJet Departmanı 2x520 yaprak Kağıt Tepsisi/Sehpa'sı Kuyruklu Yıldız Kırmızısı Renkli Panel 190B5A HP LaserJet Departmanı Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Sehpa'sı Kuyruklu Yıldız Kırmızısı Renkli Panel 190B8A HP LaserJet Departman Sehpa'sı Kuyruklu Yıldız Kırmızısı Renkli Panel 190C3A HP LaserJet Departmanı Kozmik Yeşil Renkli Panel 190C4A HP LaserJet Departmanı 2x520 yaprak Kağıt Tepsisi/Sehpa'sı Kozmik Yeşil Renkli Panel 190C5A HP LaserJet Departmanı Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Sehpa'sı Kozmik Yeşil Renkli Panel 190C8A HP LaserJet Departman Sehpa'sı Kozmik Yeşil Renkli Panel 190D3A HP LaserJet Departmanı Takım Yıldızı Sarısı Renkli Panel 190D4A HP LaserJet Departmanı 2x520 yaprak Kağıt Tepsisi/Sehpa'sı Takım Yıldızı Sarısı Renkli Panel 190D5A HP LaserJet Departmanı Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Sehpa'sı Takım Yıldızı Sarısı Renkli Panel 190D8A HP LaserJet Departman Sehpa'sı Takım Yıldızı Sarısı Renkli Panel 190F3A HP LaserJet Departmanı Aurora Moru Renkli Panel 190F4A HP LaserJet Departmanı 2x520 yaprak Kağıt Tepsisi/Sehpa'sı Aurora Moru Renkli Panel 190F5A HP LaserJet Departmanı Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Sehpa'sı Aurora Moru Renkli Panel 190F8A HP LaserJet Departman Sehpa'sı Aurora Moru Renkli Panel 2NR12A HP Çıkarılabilir Sabit Sürücü Muhafazası 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 478C2A HP Baskı Ses Yardımcısı 4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu 5QK14A HP MFP 810 Analog İkili Faks 6GW47A HP LaserJet 2x520 yaprak Departman Kağıt Tepsisi/Standı 6GW49A HP LaserJet Dahili Son İşlemci 6GW50A HP LaserJet Departman İş Ayırıcı 6GW51A HP LaserJet Kitapçık Son İşlemci 6GW53A HP LaserJet Departman Sehpa'sı 6GW55A HP LaserJet Zimba/İstifleyici Son İşlemci 6GW56A HP LaserJet 3000 yapraklı Departman Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Standı 6GW57A HP LaserJet 2000 yapraklı Departman Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi/Standı 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD 7ZA07A HP MFP 811 Analog İkili Faks 7ZA09A HP MFP 801 Analog Tekli Faks 8FP31A HP Jetdirect LAN Aksesuarı B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı X3D03A HP USB Evrensel Kart Okuyucu Y1G11A HP LaserJet Delgeç 2/4 Aksesuarı Y1G12A HP LaserJet Delgeç İsveç Tipi Aksesuarı Y1G13A HP LaserJet Dahili/Kitapçık Zimbası Y1G14A HP LaserJet Zimba/İstifleyici Son İşlemci Zimba Y1G22A HP LaserJet Kağıt Tepsisi Isıtıcıları Aksesuarı Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu Y7C07A HIP2 Okuyucu için HID iClass için HP SIM
Hız Lisansları	8EP63AAE HP LaserJet Managed MFP E826 dakikada 50 ila 60 sayfa sunan Lisans 8EP64AAE HP LaserJet Managed MFP E826 dakikada 50 ila 70 sayfa sunan Lisans 8LB51AAE HP LaserJet Managed MFP E826 dakikada 60 ila 70 sayfa sunan Lisans
Sarf Malzemeleri	W9084MC HP W9084MC Siyah Managed LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 30.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W9085MC HP W9085MC Yüksek Kapasiteli Siyah Managed LaserJet Toner (Ortalama bir kartuş 60.000 standart sayfa baskı üretir. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.)

Teknik özellikler

İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks (isteğe bağlı)			
Baskı hızı1-2	A4 Siyah	Dakikada 50 sayfaya kadar	Dakikada 60 sayfaya kadar (8EP63AAE)	Dakikada 70 sayfaya kadar (8EP64AAE)
	A4 Siyah Dupleks	Dakikada 50 resme kadar	Dakikada 60 resme kadar (8EP63AAE)	Dakikada 70 resme kadar (8EP64AAE)
	A3 Siyah	Dakikada 25 sayfaya kadar	Dakikada 29 sayfaya kadar (8EP63AAE)	Dakikada 34 sayfaya kadar (8EP64AAE)
	İlk sayfa çıkış hızı A4 Siyah	6,3 saniye kadar kısa sürede	6,0 sn kadar kısa sürede (8EP63AAE)	5,9 sn kadar kısa sürede (8EP64AAE)
Baskı çözünürlüğü##prntresftntnbnr##Siyah (normal): 600 x 600 dpi değerine kadar; Siyah (ince çizgiler): 1200 x 1200 dpi'ye kadar				
Baskı teknolojisi	Laser; Optik: İnce çizgiler (1200 x 1200 dpi) Normal (600 x 600 dpi); Hızlı görüntüleme (300 x 300 dpi)			
Baskı kartuşu numarası	1 (siyah)			
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript level 3 emülasyonu, PDF (v 1.7), AirPrint™ uyumlu			
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB			
Renkli tarama	Evet			
Tarama hızı Normal3	Dakikada 90/180 (siyah beyaz) ve 90/180 (renkli) sayfaya/resme kadar Dupleks: Dakikada 180 (siyah beyaz) ve 180 (renkli) resme kadar			
Tarama tipi / Teknoloji	Masaüstü, OBB / Platen Tarayıcı CCD Digital-CIS			
Tarama çözünürlüğü	Donanım: 600 x 600 dpi değerine kadar; Optik: 600 x 600 dpi değerine kadar			
Tarama dosyası biçimi	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Yüksek Oranda Sıkıştırılmış PDF; Yüksek Oranda Sıkıştırılmış PDF/A; Aranabilir PDF (OCR); Aranabilir PDF/A (OCR); Yüksek Sıkıştırma Aranabilir PDF (OCR) Yüksek Sıkıştırma Aranabilir PDF/A (OCR)			
Tarama giriş modları	Ön panel uygulamaları: Kopya; Faks; E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne Tarama; USB'ye Tarama; İş Depolama Ortamına Tarama; Açık Genişletilebilirlik Platformu (EXP) HP Workpath uygulamaları			
Tarama Boyutu	OBB En yüksek: 297 x 864 mm; OBB Minimum: 68 x 127 mm; 2,7 x 5 in Masaüstü: 297 x 432 mm;			
Çift taraflı ADF tarama	Evet, tek geçişte çift taraflı tarama			
Otomatik belge besleyici kapasitesi	Standart, 200 yaprak			
İkili sürüm	Sürüm 2,4			
Bit derinliği / gri tonlama düzeyleri	24 bit/256			
Dijital gönderim standardı özellikleri	Yerleşik OCR; OneDrive'a tarama; OneDrive Business'a tarama; Sharepoint Online'a tarama; E-postaya tarama; ağ klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; Sharepoint'e gönderme; FTP'ye gönderme; sFTP'ye gönderme; LAN faksına gönderme; İnternet Faksına gönderme; yerel adres defteri; SSL üzerinden SMTP; Otomatik Renk Algılama; kompakt PDF; görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); optimize edilmiş metin/resim (metin, karma, basılı resim, fotoğraf); içerik yönü; kimlik tarama; iş oluşturma; filigran; pul; kitap modunda taramalar; kenarları silme; görüntü önizleme; boş sayfa önleme			
Kopyalama hızı7	A4 Siyah	Dakikada 50 kopyaya kadar	Dakikada 60 kopyaya kadar (8EP63AAE)	Dakikada 70 kopyaya kadar (8EP64AAE)
	A4 Siyah Dupleks	Dakikada 50 kopyaya kadar	Dakikada 60 kopyaya kadar (8EP63AAE)	Dakikada 70 kopyaya kadar (8EP64AAE)
	İlk kopya çıkışı A4 Siyah	3,9 saniye kadar kısa bir sürede	3,4 saniye kadar kısa bir sürede (8EP63AAE)	3,3 saniye kadar kısa bir sürede (8EP64AAE)
Kopya çözünürlüğü	Siyah (metin ve grafikler): ; 600 x 600 dpi değerine kadar			
Maksimum kopya sayısı	9999 kopyaya kadar			
Fotokopi yeniden boyutlandırma	%25–400			
Kopyalama ayarları	Çift taraflı kopyalama; küçültme/büyütm; görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); metin/resim optimizasyonu (metin, karma, basılı resim, fotoğraf); Tek yaprakta çok sayfa; N veya Z sıralama; içerik yönlendirme; harmanla; kitapçık; tarama modu (kitap, 2 taraflı kimlik); filigran; damgalar; görüntü kaplama; kenarları silme; iş oluşturma; görüntü önizleme; görüntü kaydırma; kağıt seçimi; boş sayfa önleme; otomatik düzeltme; iş depolama ortamına tarama			
Faks hızı	En fazla: 33,6 kbps			
Faks çözünürlüğü	Siyah (en iyi): En fazla 300 x 300 dpi (yalnızca alınan fakslar için 400 x 400 dpi); Siyah (standart): 203 x 98 dpi			
Faks özellikleri	Faks belleği: 500 sayfaya kadar; Up to 500 pages Desteklenen otomatik faks azaltımı: Evet Otomatik yeniden çevirme: Evet Gecikmeli faks gönderme: Yok Ayırddedici zil tespiti destekli: Yok Faks iletimi destekli: Evet Faks telefonu TAM ararırım desteği: Yok Faks seçim desteği: Evet (yalnızca alma için yoklama) Faks telefonu modu desteği: Yok Çöp engelleyici desteği: Evet Hızlı arama numaralarının maksimum sayısı: En fazla 1000 numara (her biri 210 hedef içerebilir) Desteklenen PC ararırım: Evet Desteklenen uzaktan alma yeteneği: Yok Desteklenen telefon kulaklıkl mikrofon seti: Yok			
Standart bağlantı	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ; 1 Donanım Entegrasyon Cebi 2. nesil (HIP2); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 SuperSpeed USB 3.0 (cihaz); 1 SuperSpeed USB 3.0 (ana bilgisayar)			
Ağ özellikleri	Standart (yerleşik Gigabit 10/100/1000T Ethernet); Microsoft Evrensel Baskı (MUP) desteği			
Kablosuz yeteneği	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir			
Mobil baskı yeteneği	Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı; NFC Dokunmatik baskı (isteğe bağlı); PrinterOn Baskı			
Bellek	Standart: 6 GB; En yüksek: 6 GB			
İşlemci hızı	Dört Çekirdekli (1,6 GHz), Çift Çekirdekli (1,4 GHz); SSD(766R7A): İsteğe bağlı olarak edinilebilecek HP LaserJet S12 GB SED-TAA Katı Hal Sürücüsü / Bilgi Depolama: Standart, yerleşik 500 GB sabit disk sürücüsü / Sabit disk: Standart, HP LaserJet 500 GB Sabit Disk Sürücüsü; AES 256 donanım şifrelemesi; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Silme-Disk)			
Çalışma döngüsü (aylık)	A4:	200.000 sayfaya kadar	250.000 sayfaya kadar (8EP63AAE)	300.000 sayfaya kadar (8EP64AAE)
Önerilen aylık sayfa sayısı	60.000'e kadar			
Kağıt kullanma	Giriş Kapasitesi: 1140 yaprağa kadar (Tepsi 1: 100 yaprağa kadar, Tepsi 2: 520 yaprağa kadar; Tepsi 3: 520 yaprağa kadar) Standart; 50 zarfa kadar; Giriş Kapasitesi, Maks.: 6.140 yaprağa kadar; Çıkış Kapasitesi: 500 yaprağa kadar Standart; En fazla 100 yaprak Saydam; Dupleksleme Seçenekleri: Otomatik; Zarf besleyici: Yok; Standart kağıt tepsileri: 3			

Teknik özellikler

Desteklenen ortam türleri	Düz, HP EcoEFICIENT, HP Mat 90 g, Hafif 60-74 g, Bond, Geri Dönüştürülmüş, HP Mat 105 g, HP Mat 120 g, HP Yumuşak Parlak 120 g, Orta Ağırlık 96-110 g, Ağır 111-130 g, HP Mat 150 g, Ekstra Ağır 131-175 g, HP Mat 200 g, Karton 176-220 g, Hafif Mukavva 221-255 g, Mukavva 256-300 g, Ağır Mukavva, Tek Renk Saydam, Etiketler, Antetli, Zarf, Ağır Zarf, Baskılı, Delikli, Renkli
Desteklenen ortam ağırlığı	Tepsi 1, 2, 3: 60 – 325 g/m²
Desteklenen ortam boyutları	Tepsi 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (IIS), B5 (IIS), B6 (IIS), 10x15 cm, Oficio, 8K, 16k, Postcard (IIS), Postcard (IIS), Zarf B5, Zarf C5, Zarf C6, Zarf DL; Tepsi 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (IIS), B5 (IIS), B6(IIS), Oficio, 8K, 16k, Zarf B5, Zarf C5, Zarf C6, Zarf DL; Tepsi 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (IIS), B5 (IIS), Oficio, 8K, 16k
Özel Baskı Ortamı Boyları	Tepsi 1: 98 x 139,7 - 320 x 457,2 mm; Tepsi 2: 98 x 139,7 - 241,5 x 297 mm; Tepsi 3: 140 x 182 - 320 x 457,2 mm
Kutunun içeriği	50K09A HP LaserJet Managed MFP E826dn Yazıcı; Kutudan çıkan malzemeler; Kurulum kılavuzu; Düzenleme Broşürü; Güç Kabloları; Etiket; Tamburlar
Yedek kartuşlar ⁴	HP Siyah Managed LJ Toner (ISO baskı kapasitesi 30.000) W9084MC, HP Siyah Managed LJ Toner (ISO baskı kapasitesi 60.000) W9085MC
Ürün boyutları	E x d x y: 585 x 694,7 x 907,7 mm; En yüksek: 1656,7 x 1269 x 1488,5 mm;
Ürün ağırlığı	78,2 kg;
Garanti özellikleri	1 Yıl Sadece Parçalar için. Uzatılmış Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal gerekliliklere göre değişir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.hp.com/support adresine bakın.
Energy star sertifikalı	Evet
Ekolojik etiketler	BT ECO Beyanı; Blue Angel; EPEAT® tescilli; ENERGY STAR® sertifikalı
Kontrol paneli	10,1 inç (25,65 cm) dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); döndürülebilen (ayarlanabilir aç) ekran; Hoparlör
Ekran açılması	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Ürüne gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, sadece http://hp.com , http://123.hp.com adreslerinde bulunur
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP doğrulaması, 1000 kullanıcı PIN kodu, İsteğe Bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örn. yaka kartı okuyucuları); Ağ: Sertifikalı/Ön paylaşımlı Anahtar doğrulaması ile IPsec/güvenlik duvarı, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-PEAP: EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve F-posta, SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Cihaz: HP Sure Start Güvenli Önyükleme (kendi kendini onarma özelliğiyle BIOS Bütünlük Kontrolü), Yetkisiz Erişim Algılama (Saldırıları için sürekli cihaz içi izleme), Beyaz Listeye Alma (yalnızca bilinen iyi kodları yükler), HP Memory Shield™, Yerleşik Güvenilir Platform Modülü, HP Connection Inspector, Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik yönetimi: HP Security Manager ile uyumludur, Cihaz Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client İşletim Sistemi; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Windows Server 2022 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp ve XenDesktop 7.6, Novell iPrint sunucusu, Citrix Ready Kit Sertifikası - Citrix Server 7.18'e kadar daha fazla bilgi için bkz. http://citrixready.citrix.com , Linux- Daha fazla bilgi için bkz. http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix- Daha fazla bilgi için bkz. http://hp.com/go/unixmodelscripts , Linux- Daha fazla bilgi için bkz. http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix- Daha fazla bilgi için bkz. http://hp.com/go/unixmodelscripts , (En son güncelleştirmeleri içeren tüm işletim sistemleri)
Minimum sistem gereksinimleri	Bilgisayar: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. microsoft.com; Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. apple.com
Güç	Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı; Güç gereksinimleri: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz; Güç tüketimi: 870 watt (dakikada 50 sayfa, baskı), 1010 watt (dakikada 60 sayfa, baskı), 1090 watt (dakikada 70 sayfa, baskı), 36.0 watt (hazır), 0.9 watt (uyku), 0.2 watt (otomatik kapanma), 0.2 watt (elle kapama)
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,85 Bel(A), dakikada 50 sayfa hızla A4 tek taraflı baskı; 6,95 Bel(A), dakikada 60 sayfa hızla A4 tek taraflı baskı; 7,10 Bel(A), dakikada 70 sayfa hızla A4 tek taraflı baskı; Akustik Basınç Emisyonları (aktif baskı): 53 dB(A), dakikada 50 sayfa hızla A4 tek taraflı baskı; 54 dB(A), dakikada 60 sayfa hızla A4 tek taraflı baskı; 55 dB(A), dakikada 70 sayfa hızla A4 tek taraflı baskı; Akustik Basınç Emisyonları (aktif tarama): 54 dB(A), dakikada 90 resim A4 ADF tarama; 59 dB(A), dakikada 150 resim A4 ADF tarama
Çalıştırma koşulları	Çalışma ısı aralığı: 15 - 30°C; Önerilen çalışma sıcaklığı: 15 - 30°C; Depolama ısısı: -10 - 40°C; Çalıştırma nem aralığı: %20 - 80 Bağıl Nem; Önerilen çalışma ortamı nem aralığı: %20 - 80 Bağıl Nem

Mesaj Altbilgileri

- ¹ HP'nin en gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Managed ve Enterprise cihazlarda sunulmaktadır. Bu beyan aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan özelliklerine ilişkin 2021 tarihli HP inceleme sine dayanmaktadır. Yalnızca HP, NIST SP 800-193 cihaz siber dayanıklılık yönergelerine uygun şekilde, saldırıları otomatik olarak algılamaya, durdurmaya ve kendi kendini onaran yeniden başlatmayla cihazı kurtarmaya yönelik bir güvenlik özellikleri paketi sunar. Uyumlu yazıcıların listesini için bkz. <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com/go/PrinterSecurity/Claims> adresini ziyaret edin
- ² ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Gelecekteki HP FutureSmart ürün yazılımı yükseltmeleriyle gelen bazı özellikler, örneğin fiziksel ürün niteliklerinin yeni özelliğin işlevselliğini kısıtlaması gibi nedenlerle eski yazıcılarda kullanılamayabilir.
- ⁴ Rakip üreticinin Nisan 2019'da yayınladığı uygulama platformu spesifikasyonlarına ilişkin HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP Workpath, gönderim sırasında uygulama doğrulaması ile uygulamaların otomatik olarak yeniden doğrulanmasını bir kombinasyonunu sunar. HP Workpath'e erişim sağlamak için bazı cihazlar isteğe bağlı aksesuara veya ürün yazılımının yükseltilmesine ihtiyaç duyabilir. Abonelik gerekebilir.
- ⁵ HP Security artık HP Wolf Security'dir. Güvenlik özellikleri platforma göre değişir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/wolfsecurity> adresini ziyaret edin.
- ⁶ Üçüncü taraf sertifikası, Mayıs 2019-2024 itibarıyla Bilgi Teknolojisi Güvenlik Değerlendirmesi için Ortak Kriterler ISO/IEC 15408 Standardı gereksinimlerine dayanır. Sertifika, HP FutureSmart Ürün Yazılımı 4.5.1 ve üzeri sürümünü çalıştıran HP Yönetimli ve Enterprise cihazlarında geçerlidir. Daha fazla bilgi için: <https://www.commoncriteriportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>
- ⁷ Fiber bazlı dış ambalajın ve fiber bazlı iç yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir.
- ⁸ Orijinal HP Tonerlerinin %100'ünde, %1-77 oranında tüketici veya endüstriyel kullanımlar sonrası geri dönüştürülmüş malzeme bulunur. Toner şişeleri veya listede yer almayan diğer ürünler dahil değildir. Liste için bkz. <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Donanım da sunlar temel alınmıştır: Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, görüntüleme ekipmanı için EPEAT standardı olan IEEE 1680.2'de belirtilen tanıma dayalıdır ve toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak sunulmuştur.
- ⁹ HP baskı sistemlerini gönüllü olarak Blue Angel ve EPEAT eko-etiket kurallarını aşan emisyonları önleyecek şekilde tasarlar ve test eder.
- ¹⁰ HP yazıcı, HP kâğıt ve Orijinal HP malzemeleri - Blue Angel DE-UZ 219 Emisyon Kriteri.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ⁴ Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanmaktadır. Gerçek kapasite, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ İlk Kopya Çıkışı ve Kopyalama Hızı, ISO/IEC 29183 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printer claims. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına ve belgeye bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁶ Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için bkz. <http://www.hp.com/support>
- ⁷ OCR için HP FutureSmart ürün yazılımı 5.8.1.1 veya daha yeni bir sürümü gerekir. OneDrive'a tarama, OneDrive İşle tarama ve Sharepoint Online'a tarama için HP FutureSmart 5.8 veya üzeri gerekir.
- ¹⁰ HP FutureSmart ürün yazılımı 5.8.1.1 veya daha yeni bir sürümü gerekir.

Daha fazla bilgi için, bkz.

© Telif Hakkı 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Ocak 2025

—

