



Έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές σειράς HP Color LaserJet Managed MFPE877dn

Ισχυρός. Εύκαμπτος. Ασφαλής.

Η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά στις επιχειρήσεις. Μετασχηματίστε την επιχείρησή σας με έναν εκτυπωτή που μπορεί να αναβαθμιστεί με την πάροδο του χρόνου για να επεκτείνετε τις δυνατότητες. Με τους πιο ασφαλείς εκτυπωτές της HP¹ θα παραμείνετε ασφαλείς και θα απλοποιήσετε τη διαχείριση στόλου για τους πολυάσχολους επαγγελματίες ΤΠ.



Απελευθερώστε τη μέγιστη παραγωγικότητα

- Αντιμετωπίστε οτιδήποτε με την ισχυρή CPU μας. Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας και αυξήστε τη συνολική απόδοση των εκτυπώσεών σας αντιγράφοντας, σαρώνοντας και εκτυπώνοντας έγγραφα όλων των μεγεθών με σχεδόν πλήρη ταχύτητα.
- Κερδίστε χρόνο με κορυφαίες ταχύτητες εκτύπωσης έως και 70ppm.²
- Ενεργοποιήστε εύκολα τις ροές εργασιών σε ολόκληρο τον στόλο σας με μια συνεπή εμπειρία χρήστη και διαισθητικά εικονίδια τύπου ταμπλέτας στην έγχρωμη οθόνη αφής 25,65 cm (10,1 ιντσών).
- Διατηρήστε την παραγωγικότητα και παραμείνετε ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες δυνατότητες του στόλου σας με το αναβαθμίσιμο υλικολογισμικό HP FutureSmart.³

Προσαρμόσιμες λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν

- Διευκολύνετε την καθημερινότητά σας προσαρμόζοντας την εμπειρία εκτύπωσης με εφαρμογές HP Workpath συνδεδεμένες στο cloud που σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο, να ενσωματώνετε έντυπες και ψηφιακές ροές εργασιών.⁴
- Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας και ταιριάζτε οποιαδήποτε διακόσμηση γραφείου με μοντέρνα σχέδια και την επιλογή πέντε προσαρμόσιμων πάνελ χρωμάτων.
- Δώστε στην ομάδα σας ό,τι χρειάζεται για να πετύχει με την πλατφόρμα HP Open Extensibility που περιέχει εκατοντάδες λύσεις HP και τρίτων κατασκευαστών, καθώς και υποστήριξη συσκευής ανάγνωσης καρτών.
- Απλοποιήστε και κάνετε απρόσκοπτη τη διαχείριση χρωμάτων με την προσαρμοσμένη διαχείριση χρωμάτων HP. Ταιριάζτε την έξοδο χρώματος οποιοδήποτε συνδυασμού εγγράφου/συσκευής χωρίς την ταλαιπωρία των ακριβών συστημάτων αντιστοίχισης χρωμάτων.

Πάντα σε επιφυλακή με το HP Wolf Security⁵

- Με το HP Sure Start να λειτουργεί πάντα στο παρασκήνιο, ο κωδικός λειτουργίας (BIOS) ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση και επισκευάζεται μόνος του σε περίπτωση προβλήματος.
- Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή επιθεωρούνται για να σταματήσουν τα ύποπτα αιτήματα και να αποτρέψουν το κακόβουλο λογισμικό, ώστε να μπορείτε να παραμείνετε συνδεδεμένοι και να είστε καθαροί.
- Η λειτουργία ανίχνευσης εισβολών είναι πάντα σε επιφυλακή. Με πιστοποίηση Common Criteria⁶ για συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας της μνήμης και την αποτροπή επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο.
- Το HP Memory Shield™ είναι μια ενσωματωμένη λειτουργία ασφάλειας που βοηθά στην αποτροπή της ανακατεύθυνσης της ροής εκτέλεσης ενός προγράμματος από μια μεγάλη ποικιλία επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού.

Καλύτερη εκτύπωση για έναν καλύτερο πλανήτη

- Η συσκευασία με βάση τις ίνες, συμπεριλαμβανομένων των μαξιλαριών με βάση το εξωτερικό κουτί και το εσωτερικό, για αυτό το προϊόν προέρχεται 100% από βιώσιμες πηγές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο ή πιστοποιημένο περιεχόμενο.⁷
- Οι συσκευές μας κατασκευάζονται με γνώμονα τον πλανήτη με ενεργειακά αποδοτική εκτύπωση και φυσίγγια μελάνης κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό άνω του 57%.⁸ Εκτύπωση που βάζει τον πλανήτη μπροστά.
- Τα βελτιωμένα ενεργειακά αποδοτικά σχέδιά μας πληρούν τα αυστηρά κριτήρια EPEAT Gold, Energy Star και Blue Angel.⁹

- Με φόρμουλες που πληρούν τα τρέχοντα πρότυπα ποιότητας εσωτερικού αέρα, ο γραφίτης εξαιρετικά χαμηλής τήξης είναι αποτελεσματικός τόσο για την εκτύπωση όσο και για τον πλανήτη.¹⁰

Περιγραφή προϊόντος

- 1. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
- 2. Ο σαρωτής επίπεδης επιφάνειας χειρίζεται φύλλα μεγέθους έως 297 x 432 mm
- 3. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
- 4. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- 5. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης ²
- 6. Μπροστινή θύρα για πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη
- 7. Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
- 8. Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο
- 9. Θύρα SuperSpeed USB 3.0
- 10. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed
- 11. Θύρα Gigabit Ethernet
- 12. Θύρα συσκευής USB 3.0 Hi-Speed
- 13. Δίσκος 3, χωρητικότητας 520 φύλλων, που υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A3
- 14. Ο ADF δύο όψεων 200 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A3³
- 15. Έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών (25,6 cm)
- 16. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 17. Δεξιά θύρα πρόσβασης στη διαδρομή εκτύπωσης
- 18. Ο δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, χωρητικότητας 100 φύλλων, υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A3
- 19. Δίσκος 2, χωρητικότητας 520 φύλλων, που υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A4
- 20. Ο προαιρετικός τροφοδότης δύο δίσκων/βάσεων 2 x 520 υποστηρίζει μέγεθος μέσων έως A3



Η σειρά με μια ματιά

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Managed E877dn	
Αριθμός προϊόντος	5QK03A	5QK03A (Βάση) + 8EP60AAE (Άδεια Ταχύτητας), 5QK03A (Βάση) + 8EP61AAE (Άδεια Ταχύτητας), 5QK03A (Βάση) + 8EP62AAE (Άδεια Ταχύτητας)
Ταχύτητα εκτύπωσης (A4 και letter, ασπρόμαυρη και έγχρωμη) ³	Έως 40 σελ./λεπτό	Έως 50 σελίδες/λεπτό Έως 60 σελ./λεπτό Έως 70 σελ./λεπτό
Ταχύτητα σάρωσης (A4 και letter, ασπρόμαυρη και έγχρωμη) ⁴	90 σελ./λεπτό και 180 εικόνες/λεπτό, μίας όψης/διπλής όψης	
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση (φαξ και προαιρετική ασύρματη σύνδεση)	
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	200 φύλλα	
Χωρητικότητα εισόδου	Βασική: 1.140 φύλλα· Μέγιστη: 6.140 φύλλα (όλα τα μοντέλα)	
Προηγμένες λειτουργίες για τις ροές εργασιών	Όχι	

¹ Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού (HIP) ενδέχεται να απαιτούν ξεχωριστή αγορά.
² Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB εύκολης πρόσβασης, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσει ο διαχειριστής.
³ Τα E877 μοντέλα series Flow διαθέτουν ADF 300 φύλλων. Τα E877 μοντέλα dn series διαθέτουν ADF 200 φύλλων. Ο ADF σε όλες τις συσκευές μπορεί να σαρώσει έγγραφα έως A3.
⁴ Μέτρηση με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξάρτηση του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
⁵ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν υπολογιστεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.
⁶ Τεχνολογίες HP EveryPage με υπερηχητικό εντοπισμό πολλαπλής τροφοδότησης.

Προαιρετικά χρώματα μπροστινού πίνακα



*Διατίθεται με προαιρετικό βοηθητικό εξοπλισμό έγχρωμου πίνακα

Υπηρεσίες και λύσεις

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U03HDEΥποστήριξη HP για 1 έτος, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και δυνατότητα παρακράτησης των ελαττωματικών μερών, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx U03HFEΥποστήριξη HP για 3 έτη, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και δυνατότητα παρακράτησης των ελαττωματικών μερών, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx U03HGEΥποστήριξη HP για 4 έτη, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και δυνατότητα παρακράτησης των ελαττωματικών μερών, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx U03HPEΥποστήριξη HP για 5 έτη, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και δυνατότητα παρακράτησης των ελαττωματικών μερών, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx U03HSEΥποστήριξη HP για 1 έτος μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και δυνατότητα παρακράτησης των ελαττωματικών μερών, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx U03HMEΥποστήριξη HP για 1 έτος, με αντικατάσταση εξαρτημάτων, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx (μόνο για τα εξαρτήματα Managed) U03HNEΥποστήριξη HP για 3 έτη, με αντικατάσταση εξαρτημάτων, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx (μόνο για τα εξαρτήματα Managed) U03HDEΥποστήριξη HP για 4 έτη, με αντικατάσταση εξαρτημάτων, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx (μόνο για τα εξαρτήματα Managed) U03HFEΥποστήριξη HP για 5 έτη, με αντικατάσταση εξαρτημάτων, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx (μόνο για τα εξαρτήματα Managed) U03HGEΥποστήριξη HP για 1 έτος, με αντικατάσταση εξαρτημάτων, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx (μόνο για τα εξαρτήματα Managed) U03HPEΥποστήριξη HP για 2 έτη, με αντικατάσταση εξαρτημάτων, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx (μόνο για τα εξαρτήματα Managed) U03HSEΥποστήριξη HP για 2 έτη, με αντικατάσταση εξαρτημάτων, για έγχρωμους LaserJet Managed MFP E877xx (μόνο για τα εξαρτήματα Managed)
Λύσεις	Ασφάλεια: HP Access Control- HP Security Manager- HP Advance Ασφάλης εκτύπωση και τεχνονομία HP Εκτύπωση από κινητές συσκευές και καθολικές εφαρμογές: HP Universal Print Driver (UPD)- Εφαρμογή HP Print via Chrome- HP Smart UPD- HP για την Universal Print Workpath App Διαχείριση: HP Web JetAdmin, Υπηρεσίες HP Smart Device (SDS)- Ενοματωματμένος web server, Διαχείριση προσαρμοσμένων χρωμάτων HP HP Command Center; Κιτ εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτή HP UPD;
Βοηθητικός εξοπλισμός (Προαιρετικά)	155P9A Εξάρτημα διάτρησης 2/4 οπών μονάδας τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 155P9A Σουηδικό εξάρτημα διάτρησης εσωτερικής μονάδας τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 190A2A Έγχρωμη οθόνη HP Color LaserJet για τμήματα σε γκρι της σεληνής 190A4A Δίσκος χαρτί 2x520 φύλλων με βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε γκρι του διαστήματος 190A5A Δίσκος χαρτί υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε γκρι της σεληνής 190A8A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε γκρι της σεληνής 190B2A Έγχρωμη οθόνη HP Color LaserJet για τμήματα σε κόκκινο του κομήτη 190B4A HP LaserJet Department 2x520 Δίσκος χαρτί/Βάση Comet Red Πάνελ χρώματος 190B5A Δίσκος χαρτί υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε κόκκινο του κομήτη 190B8A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε κόκκινο του κομήτη 190C2A Έγχρωμη οθόνη HP Color LaserJet για τμήματα σε πράσινο το διαστήματος 190C4A Δίσκος χαρτί 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε πράσινο του διαστήματος 190C5A Δίσκος χαρτί υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε πράσινο του διαστήματος 190C8A Βάση HP LaserJet Department Έγχρωμη οθόνη σε πράσινο του διαστήματος 190D2A Έγχρωμη οθόνη HP Color LaserJet για τμήματα σε κίτρινο του αστερισμού 190D4A Δίσκος χαρτί 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε κίτρινο του αστερισμού 190D5A Δίσκος χαρτί υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε κίτρινο του αστερισμού 190D8A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε κίτρινο του αστερισμού 190F2A Έγχρωμη οθόνη HP Color LaserJet για τμήματα σε μοβ της αυγής 190F4A Δίσκος χαρτί 2x520 φύλλων, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε μοβ της αυγής 190F5A Δίσκος χαρτί υψηλής χωρητικότητας, βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε μοβ της αυγής 190F8A Βάση και έγχρωμη οθόνη HP LaserJet για τμήματα σε μοβ της αυγής 2NR12A Περιβλήμα σφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου HP 2TD64A Κιτ HP για άτομα με ειδικές ανάγκες 3JN69A Αξονοειδής ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Φωνητικός βοηθός εκτύπωσης HP 4QL32A Ασφαλής συσκευή ανάγνωσης USB HP Legic 5QK14A Αναλογικό διπλό φακ HP MFP 810 63C80A Μονάδα ολοκλήρωσης συρραφής/στοιβαξής HP LaserJet, με διάγνωση ποιότητας εκτύπωσης 63C91A Μονάδα ολοκλήρωσης φυλάδιων HP LaserJet με διάγνωση ποιότητας εκτύπωσης 6GW49A Εσωτερικό εξάρτημα τελικής επεξεργασίας HP LaserJet 6GW50A Διαχωριστικό εργασιών HP LaserJet Department 6GW51A Εξάρτημα τελικής επεξεργασίας φυλάδιου HP LaserJet 6GW55A HP LaserJet Stapler/Stacker – Μονάδα φινιρίσματος 6GW56A Δίσκος χαρτί υψηλής χωρητικότητας 3.000 φύλλων και βάση HP LaserJet για τμήματα 766R7A Χωρο αποθήκευσης SSD πλήρους κιτ HP LaserJet 512 GB SED-TAA 8FP31A Εξάρτημα LAN για HP Jetdirect A19F7A Δίσκος χαρτί 2x520 φύλλων και βάση HP LaserJet για τμήματα A19FWA Βάση HP LaserJet για τμήματα A19X4A Δίσκος χαρτί υψηλής χωρητικότητας 2.000 φύλλων και βάση HP LaserJet για τμήματα BSL31A Δέσμη καλωδίων για θύρα διασύνδεσης με συσκευές τρίτων κατασκευαστών HP Y1G11A Εξάρτημα διάτρησης οπών 2/4 HP LaserJet Y1G12A Σουηδικό εξάρτημα διάτρησης οπών HP LaserJet Y1G13A HP LaserJet Inner/Booklet – Συνδετήρες Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker – Συνδετήρες μονάδας φινιρίσματος Y1G22A Θερμαντήρες δίσκου χαρτί HP LaserJet Y7C05A Συσκευή παρακολούθησης ηλεκτρολόγησης HP HIP2 Y7C07A HP SIM για κάρτες HID iClass για συσκευή ανάγνωσης καρτών HIP2
Άδειες χρήσης ταχύτητας	ΒΕΡ60ΑΑΕΑδεια χρήσης έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP Color LaserJet Managed E877 40 έως 50 σελ./Λεπτό ΒΕΡ61ΑΑΕΑδεια χρήσης έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP Color LaserJet Managed E877 40 έως 60 σελ./Λεπτό ΒΕΡ62ΑΑΕΑδεια χρήσης έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP Color LaserJet Managed E877 40 έως 70 σελ./Λεπτό ΒΛΒ48ΑΑΕΑδεια χρήσης έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP Color LaserJet Managed E877 50 έως 60 σελ./Λεπτό ΒΛΒ49ΑΑΕΑδεια χρήσης έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP Color LaserJet Managed E877 60 έως 70 σελ./Λεπτό ΒΛΒ50ΑΑΕΑδεια χρήσης έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP Color LaserJet Managed E877 50 έως 70 σελ./Λεπτό
Αναλώσιμα	W9160MC Δοχείο μούρου γραφίτη LaserJet Managed HP W9160MC (Μέσος όρος απόδοσης δοχείου 25.000 τυπικές σελίδες, Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.) W9161MC Δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet Managed HP W9161MC (22.500 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISPI/IEC 19798) W9162MC Δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet Managed HP W9162MC (22.500 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISPI/IEC 19798) W9163MC Δοχείο γραφίτη ματζέτα LaserJet Managed HP W9163MC (22.500 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISPI/IEC 19798)

* Το εσωτερικό του φινιρίσματος/οι διάτρησης εσωτερικής μονάδας φινιρίσματος δεν είναι συμβατές με τα 70 σελ./Λεπτό

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Managed E877dn				
Αριθμός προϊόντος	50Κ03Α				
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ (προαιρετικά)				
Ταχύτητα εκτύπωσης ^{1,2}	A4 Μαύρο	Έως 40 σελ./λεπτό	Έως 50 σελ./λεπτό (με 8EP60AAE)	Έως 60 σελ./λεπτό (με 8EP61AAE)	Έως 70 σελ./λεπτό (με 8EP62AAE)
	A4 Έγχρωμο	Έως 40 σελ./λεπτό	Έως 50 σελ./λεπτό (με 8EP60AAE)	Έως 60 σελ./λεπτό (με 8EP61AAE)	Έως 70 σελ./λεπτό (με 8EP62AAE)
	A4 Μαύρο δύο όψεων	Έως 40 εικόνες/λεπτό Έως 50 εικ./λεπτό (με 8EP60AAE)	ταχύτητα έως 60 εικ./λεπτό (με 8EP61AAE)	έως 70 εικ./λεπτό (με) 8EP62AAE)	
	A4 Έγχρωμο δύο όψεων	Έως 40 εικόνες/λεπτό Έως 50 εικ./λεπτό (με 8EP60AAE)	ταχύτητα έως 60 εικ./λεπτό (με 8EP61AAE)	έως 70 εικ./λεπτό (με) 8EP62AAE)	
	A3 Μαύρο	Έως 21 σελ./λεπτό Έως 26 σελ./λεπτό (με 8EP60AAE)	έως 30 σελ./λεπτό (με 8EP61AAE)	έως 35 σελ./λεπτό (με 8EP62AAE)	
	A3 Έγχρωμο	Έως 21 σελ./λεπτό Έως 26 σελ./λεπτό (με 8EP60AAE)	έως 30 σελ./λεπτό (με 8EP61AAE)	έως 35 σελ./λεπτό (με 8EP62AAE)	
	Εκτύπωση πρώτης σελίδας A4 Μαύρο	Σε μόλις 6,6 δευτερόλεπτα	Σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα (με 8EP60AAE)	Σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα (με 8EP61AAE)	Σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα (με 8EP62AAE)
	Εκτύπωση πρώτης σελίδας A4 Έγχρωμο	Σε μόλις 7,7 δευτερόλεπτα	Σε μόλις 7,0 δευτερόλεπτα (με 8EP60AAE)	Σε μόλις 6,5 δευτερόλεπτα (με 8EP61AAE)	Σε μόλις 6,4 δευτερόλεπτα (με 8EP62AAE)
Ανάλυση εκτύπωσης##pmtresftntntr#	Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 600 x 600 dpi; Ασπρόμαυρη (λεπτές γραμμές): Έως 1.200 x 1.200 dpi; Έγχρωμη (κανονική): Έως 600 x 600 dpi; Έγχρωμη (λεπτές γραμμές): Έως 1.200 x 1.200 dpi				
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser; Οπτική; Λεπτές γραμμές (1200x1200dpi); Κανονικές (600x600dpi); Γρήγορη προβολή (300 x 300dpi)				
Αριθμός δοχείων εκτύπωσης	4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)				
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	Συμβατότητα με HP PCL 5c, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, PDF (v 1.7), AirPrint™				
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Προεπισκόπηση εκτύπωσης, εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση πολλών σελίδων/φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), συγκόλληση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, USB εύκολης πρόσβασης				
Έγχρωμη σάρωση	Ναι				
Ταχύτητα σάρωσης ³	A4: Έως 90 σελ./λεπτό και 180 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες), έως 90 σελ./λεπτό και 180 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες) δύο όψεων; Letter: A4: Έως 180 ασπρόμαυρες και 180 έγχρωμες εικόνες/λεπτό				
Τύπος/Τεχνολογία σάρωσης	Επίπεδη επιφάνεια, ADF / Σαρωτής με πλάκα CCD Digital-CIS				
ανάλυση σάρωσης	Υλικά: Έως 600 x 600 dpi; Οπτικά: Έως 600 x 600 dpi				
Μορφή αρχείου σάρωσηςε	JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF, PDF/A, PDF υψηλής συμπίεσης, PDF/A υψηλής συμπίεσης, PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR); PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A υψηλής συμπίεσης με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), CSV (OCR), HTML (OCR), Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx), RTF (OCR), KEIMENO (OCR); KEIMENO Unicode (OCR)				
Λειτουργία εισόδου σάρωσης	Εφαρμογές που ανιχνύουν από τον μπροστινό πίνακα: Αντιγραφή; Φαξ; Σάρωση σε email; σάρωση σε φάκελο δικτύου; Σάρωση σε USB; σάρωση σε αποθήκευση εργασιών; Εφαρμογές Open Extensibility Platform (OXF)				
Μέγεθος σάρωσης	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Μέγιστη: 297 x 420 mm; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Ελάχιστες: 68 x 127 mm; Επίπεδη επιφάνεια: 297 x 432 mm;				
Σάρωση δύο όψεων από αυτόματο τροφοδότη εγγράφων	Ναι, σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα				
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότηΒασική, 200 φύλλα εγγράφων (ADF)					
Έκδοση Twain	Έκδοση 2.4				
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit/256				
Τυπικά χαρακτηριστικά ψηφιακής αποστολής	Ενσωματωμένο OCR; σάρωση στο OneDrive; σάρωση στο Onedrive για επιχειρήσεις; σάρωση στο Sharepoint Online, σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε μονάδα USB; σάρωση στο SharePoint, σάρωση σε FTP; σάρωση σε sFTP; σάρωση σε φαξ μέσω LAN; σάρωση σε φαξ μέσω Internet; τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL, αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας; PDF υψηλής συμπίεσης, ρυθμίσεις εικόνας (ακουρότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια); βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία); προσαρμοσμός περιεχομένου, λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα διπλής όψης); διαγραφή άκρων, αυτόματη περικοπή σελίδας, δημιουργία εργασιών, Προεπισκόπηση εικόνας, εξάλειψη κενών σελίδων, Αυτόματο ίσιωμα;				
Ταχύτητα αντιγραφής ⁷	A4 Μαύρο	έως 40cprm; Έως 50cprm (με 8EP60AAE)	έως 60cprm (με 8EP61AAE)	έως 70cprm (με 8EP62AAE)	
	A4 Έγχρωμο	Έως 40 αντίγραφα/λεπτό Έως 50 αντίγραφα/λεπτό (με 8EP60AAE)	έως 60 αντίγραφα/λεπτό (με 8EP61AAE)	έως 70 αντίγραφα/λεπτό (με) 8EP62AAE)	
	A4 Μαύρο δύο όψεων	Έως 40 αντίγραφα/λεπτό Έως 50 αντίγραφα/λεπτό (με 8EP60AAE)	έως 60 αντίγραφα/λεπτό (με 8EP61AAE)	έως 70 αντίγραφα/λεπτό (με) 8EP62AAE)	
	A4 Έγχρωμο δύο όψεων	Έως 40 αντίγραφα/λεπτό Έως 50 αντίγραφα/λεπτό (με 8EP60AAE)	έως 60 αντίγραφα/λεπτό (με 8EP61AAE)	έως 70 αντίγραφα/λεπτό (με) 8EP62AAE)	
	Έξοδος πρώτης σελίδας A4 Μαύρο	Σε μόλις 3,6 δευτερόλεπτα (με 8EP60AAE)	Σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα (με 8EP61AAE)	Σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα (με 8EP62AAE)	
	Έξοδος πρώτης σελίδας A4 Έγχρωμο	Σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα	Σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα (με 8EP60AAE)	Σε μόλις 4,2 δευτερόλεπτα (με 8EP61AAE)	Σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα (με 8EP62AAE)
Ανάλυση αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (κείμενο και γραφικά):; Έως 600 x 600 dpi; Έγχρωμη (κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 600 dpi				
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	Έως 9.999 αντίγραφα				
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού	25 έως 400%				
Ρυθμίσεις συσκευής αντιγραφής	Αντιγραφή διπλής όψης: Αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονόχρωμης εικόνας; σμίκρυνση/μεγέθυνση; Ρυθμίσεις εικόνας (οκατεινότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια)- Βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία)- N-up- Ταξινόηση N ή Z- προσαρμοσμός περιεχομένου- Αντιπροβολή- Φυλλάδιο- λειτουργία σάρωσης (βιβλίο, ταυτότητα 2 όψεων)- υδατογράφημα- σφραγίδες- επικάλυψη εικόνας- διαγραφή άκρων- δημιουργία εργασιών- Προεπισκόπηση εικόνας- μετατόπιση εικόνας- επιλογή χαρτιού- παράλειψη κενών σελίδων- αυτόματο ίσιωμα- Σάρωση σε αποθήκευση εργασιών-				
Ταχύτητα φαξ	έως 33,6 kbps				
Ανάλυση φαξ	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi μόνο για εισερχόμενα φαξ); Ασπρόμαυρη (τυπική): 203 x 98 dpi				
χαρακτηριστικά φαξ	Μνήμη φαξ: Έως 500 σελίδες; Υποστηριζόμενη αυτόματη σμίκρυνση φαξ: Ναι; Αυτόματη επανάκληση: Ναι; Αποστολή φαξ με καθυστέρηση: Όχι; Υποστηριζόμενη ανίχνευση χαρακτηριστικού ήχου κλήσης: Όχι; Υποστηριζόμενη προώθηση φαξ: Ναι; Υποστηριζόμενη διασύνδεση ΤΑΜ τηλεφώνου φαξ: Όχι; Υποστηριζόμενη κυκλική ανίχνευση φαξ: Ναι (μόνο μεταχρονολογημένη λήψη); Υποστηριζόμενη λειτουργία τηλεφώνου φαξ: Όχι; Υποστηριζόμενη φραγή ανεπιθύμητων: Ναι; Μέγιστοι αριθμοί ταχείας κλήσης: Έως 1.000 αριθμοί (με 210 προαρμούς α καθέναν); Υποστηριζόμενη διασύνδεση υπολογιστή; Ναι; Υποστηριζόμενη δυνατότητα απομακρυσμένης ανάκτησης; Όχι; Υποστηριζόμενο ακουστικό τηλεφώνου: Όχι;				
Τυπική συνδεσιμότητα	1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000T- 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού 2ης γενιάς (HIP2)- 1 Hi-Speed USB 2.0 Host- 1 θύρα SuperSpeed USB 3.0- 1 θύρα SuperSpeed USB 3.0-				
Δυνατότητες δικτύωσης	Βασική (ενσωματωμένο Gigabit 10/100/1000T Ethernet), Υποστήριξη Microsoft Universal Print (MUP)				
Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού				
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Apple AirPrint™; Πλοτοποίηση Mopria™; Εκτύπωση Wi-Fi® Direct; Εκτύπωση με ένα άγγιγμα μέσω NFC (προαιρετικά); PrinterOn Print				
Μνήμη	Τυπική:6 GB; Μέγιστη:6 GB				
Ταχύτητα επεξεργαστή	Τετραπλά πυρήνα (1,6 GHz), διπλού πυρήνα (1,4 GHz), SSD(766R7A); Προαιρετικό, μονάδα στερεάς κατάστασης HP LaserJet 512 GB SED-TAA / Αποθήκευση: Τυπική, ενσωματωμένη μονάδα σκληρού δίσκου 500 GB / Σκληρός δίσκος: Στάνταρ, Μονάδα σκληρού δίσκου HP LaserJet 500GB- Κρυπτογράφηση υλικού AES 256 ή μεγαλύτερη- Δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής (ασφαλής διαγραφή αρχείων-προσωρινά αρχεία εργασιών, ασφαλής διαγραφή-δεδομένα εργασιών, ασφαλής διαγραφή ATA-μονάδα δίσκου)				
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίο)	A4:	Έως 180.000 σελίδες Έως 200.000 σελίδες (με 8EP60AAE)	έως 250.000 σελίδες (με 8EP61AAE)	έως 300.000 σελίδες (με 8EP62AAE)	
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων	Έως 60.000				
Χειρισμός χαρτιού	Χωρητικότητα εισόδου: Έως 1.140 φύλλα (Δίσκος για όλα τα μεγέθη χαρτιού: έως 100 φύλλα- Δίσκος 2: έως 520 φύλλα- Δίσκος3: έως 520 φύλλα) Τυπική; Έως 50 φάκελοι; Χωρητικότητες εισόδου, μέγ.: Έως 6.140 φύλλα;				

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Managed E877dn
Αριθμός προϊόντος	5QK03A
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων	Απλά, HP EcoEFICIENT, μετ HP 90 g, ελαφρύ 60-74 g, bond, ανακυκλωμένο, μετ HP 105 g, μετ HP 120 g, μαλακό γυαλιστερό HP 120 g, γυαλιστερό HP 120 g, μεσαίου βάρους 96-110 g, βαρύ 111-130 g, μεσαίου βάρους γυαλιστερό 96-110 g, βαρύ γυαλιστερό 111-130 g, μετ HP 150 g, γυαλιστερό HP 150 g, πολύ βαρύ 131-175 g, πολύ βαρύ γυαλιστερό 131-175 g, μετ HP 200 g, γυαλιστερό HP 200 g, χαρτόνι 176-220 g, γυαλιστερή κάρτα 176-220 g, ελαφρύ χαρτόνι 221-255 g, χαρτόνι 256-300 g, βαρύ χαρτόνι, έγχρωμη διαφάνεια, ετικέτες, φάκελος, βαρύς φάκελος, προεκτυπωμένο, διάτρητο, χρωματιστό
Υποστηριζόμενο βάρος μέσων	Δίσκος 1, 2, 3: 60 έως 325 g/m ²
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων	Δίσκος 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, ταχυδρομική κάρτα (JIS), Dpostcard (JIS), φάκελος B5, φάκελος C5, φάκελος C6, φάκελος DL Δίσκος 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, Φάκελος B5, Φάκελος C5, Φάκελος C6, Φάκελος DL; Δίσκος 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων	Δίσκος 1: 98 x 139,7 έως 320 x 457,2 mm· Δίσκος 2: 98 x 139,7 έως 241,5 x 297 mm· Δίσκος 3: 140 x 182 έως 320 x 457,2 mm·
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	5QK03A Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Managed E877dn; Υλικά συσκευασίας: οδηγός εγκατάστασης· φυλλάδιο κανονισμών· Καλώδια τροφοδοσίας· Ετικέτα· Τύμπανα απεικόνισης·
Δοχεία αντικατάστασης ⁴	Δοχείο Μαύρης Μελάνης HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 25.000) W9160MC· Δοχείο Κιανής Μελάνης HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 22.500) W9161MC Δοχείο Κίτρινης Μελάνης HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 22.500) W9162MC Δοχείο Ματζέντα Μελάνης HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 22.500) W9163MC Δοχείο Μαύρης Μελάνης HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 50.000) W9170MC· Δοχείο Κιανής Μελάνης HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 45.000) W9171MC· Δοχείο Κίτρινης Μελάνης HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 45.000) W9172MC Δοχείο Ματζέντα Μελάνης HP Managed LaserJet (απόδοση ISO 45.000) W9173MC
Διαστάσεις προϊόντος	π x β x υ: 585 x 694,7 x 907,7 mm; Μήσητα: 1656,7 x 1269 x 1488,5 mm;
Βάρος προϊόντος	99,8 kg;
Χαρακτηριστικά εγγύησης	1 έτος, μόνο εξορθλήματα. Οι επιλογές εγγύησης επέκτασης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για να ενημερωθείτε για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support .
Πιστοποίηση με Energy star	Ναι
Οικολογικές ετικέτες	Δήλωση IT ECO, Blue Angel, Εγγραφή EPEAT®, Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 10,1 ιντσών (25,65 cm)- Περιοτρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία)- Ηχείο
Περιγραφή οθόνης	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο μέσω της τοποθεσίας http://www.hp.com ή http://www.123.hp.com
Διαχείριση ασφαλείας	Διαχείριση ταυτότητας: Έλεγχος ταυτότητας Kerberos, έλεγχος ταυτότητας LDAP, κωδικό PIN για 1.000 χρήστες, προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας της HP και άλλων κατασκευαστών (π.χ. συσκευές ανάγνωσης αναγνωριστικών καρτών)- Δίκτυο: IPsec/Τίτλος προστασίας με πιστοποιητικό, προ-κινούμενο κλειδί, έλεγχος ταυτότητας Kerberos, υποστήριξη προσθήκης διαμόρφωσης WJA-10 IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP-PEAP· EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS· Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης, κρυπτογραφημένα PDF & email, SSL/TLS (HTTPS), κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια. Συσκευή: HP Sure Start Secure Boot (έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης), ανίχνευση εισβολών (σταθερή παρακολούθηση εντός συσκευής για επιθέσεις), δημιουργία λευκής λίστας (φορτώνει μόνο κώδικα που είναι γνωστό ότι είναι καλός), HP Memory Shield™, ενσωματωμένη Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, απενεργοποίηση θυρών USB· Διαχείριση ασφαλείας: Συμβατότητα με το HP JetAdvantage Security Manager, μηνύματα syslog ασφαλείας συσκευής που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα ArcSight και Splunk SIEMs
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server; Linux· Citrix· Novell
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Υπολογιστής: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: http://www.microsoft.com ; Mac: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: http://www.apple.com
Ισχύς	Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό· Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 220-240 Vac, 50/60Hz; Κατανάλωση ισχύος: 820 W (40 σελ/λεπτό, εκτύπωση), 890 W (50 σελ/λεπτό, εκτύπωση), 1.020 W (60 σελ/λεπτό, εκτύπωση), 1.100 W (70 σελ/λεπτό, εκτύπωση), 41,5 W (ετοιμότητα), 0,8 W (αδράνεια), 0,2 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,2 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση)
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,70 Bell(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στις 40 σελ/λεπτό 6,75 Bell(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στις 50 σελ/λεπτό 6,85 Bell(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στις 60 σελ/λεπτό 7,00 Bell(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στις 70 σελ/λεπτό· Εκπομπές ακουστικής πίεσης (ενεργό, εκτύπωση): 52dB(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στα 40 σελ/λεπτό, 53dB(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στα 50 σελ/λεπτό, 54dB(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στα 60 σελ/λεπτό, 55dB(A), έγχρωμη εκτύπωση μίας όψης A4 στα 70 σελ/λεπτό; Εκπομπές ακουστικής πίεσης (ενεργή αδράση): 54dB(A), αδράση A4 από ADF στις 90 εικόνες/λεπτό· 59dB(A), αδράση A4 ADF στις 150ipm
Περιβάλλον λειτουργίας	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 έως 30°C; Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30°C; Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -10 έως 40°C; Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία; Συνιστώμενο εύρος υγρασίας λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

- ¹ Οι πιο προηγμένες ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας HP είναι διαθέσιμες στις συσκευές HP Managed και Enterprise με υλολογισμικό HP FutureSmart 4.5 ή μεταγενέστερη έκδοση, λοχισμός με βάση μελέτη της HP για τις λειτουργίες ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας που δημοσιεύτηκαν το 2021. Μόνο η HP προσφέρει συνδυασμό λειτουργιών ασφαλείας για την αυτόματη ανίχνευση, αποτροπή και αποκατάσταση από επιθέσεις μέσω αυτοεπιδιόρθωσης κατά την επανεκκίνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου NIST SP 800- 193 σχετικά με την ανθεκτικότητα των συσκευών στον κυβερνοχώρο. Για να ανατρέξετε στη λίστα με τα συμβατά προϊόντα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC, που εξαιρεί το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ³ Ορισμένα χαρακτηριστικά που θα γίνουν διαθέσιμα σε μελλοντικές αναβαθμίσεις του υλολογισμικού HP FutureSmart μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε παλιότερες συσκευές αν, για παράδειγμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιορίζουν τη λειτουργικότητα του νέου χαρακτηριστικού.
- ⁴ Με βάση την αξιολόγηση από την HP των δημοσιευμένων προδιαγραφών της πλατφόρμας εφαρμογών του κατασκευαστή από τον Απρίλιο του 2019. Μόνο το HP Workpath προσφέρει έναν συνδυασμό επικύρωσης εφαρμογών κατά την υποβολή, καθώς και αυτοματοποιημένη εκ νέου επικύρωση εφαρμογών. Για την ενεργοποίηση του HP Workpath, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να απαιτούν προαιρετικό αξεσουάρ ή υλολογισμικό για αναβάθμιση. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή.
- ⁵ Το HP Security μετονομάστηκε σε HP Wolf Security. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Πιστοποίηση τρίτων μερών με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 15408 Αξιολόγηση ασφαλείας τεχνολογίας πληροφορικής του Common Criteria, τον Μάιο του 2019. Η πιστοποίηση ισχύει για συσκευές HP Managed και Enterprise με έκδοση υλολογισμικού HP FutureSmart 4.5.1 και μεταγενέστερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/lefliles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ⁷ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.
- ⁸ Το 100% των αυθεντικών φυσιγγίων μελάνης HP περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά που προέρχονται από την ευρεία κατανάλωση ή τη βιομηχανική χρήση σε ποσοστό 1-77%. Δεν περιλαμβάνονται οι δοχεία μελάνης ή άλλα προϊόντα που δεν αναφέρονται στη λίστα. Για τη λίστα, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://hp.com/go/recyclecontent>. Βασισμένο σε υλικό: Η ανακύκλωση μετά την κατανάλωση βασίζεται στον ορισμό του προτύπου EPEAT για εξοπλισμό απεικόνισης. IEEE 1680.2, και εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του πλαστικού.
- ⁹ Η HP σχεδιάζει και ελέγχει εκούσια τα συστήματα εκτύπωσης ώστε να αποτρέπει τις εκπομπές που υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του οικολογικού σήματος Blue Angel και EPEAT.
- ¹⁰ Εκτυπωτής HP χωρίς HP και γνήσια τροφοδοσία HP - Κριτήρια εκπομπών Blue Angel DE-UZ 219.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

- ¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ³ Οι ταχύτητες αδράσης έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση αδράσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.
- ⁴ Προσεγγιστική μέση απόδοση φυσιγγίου με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Για λογισμικό αδράσης υποστηρίζουμε: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] και Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTF, TXT] Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) απαιτούν προαιρετική άδεια χρήσης HP Editable OCR.
- ⁶ Η ταχύτητα εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου και αντιγραφής υπολογίζεται με βάση το ISO/IEC 29183, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/printer-claims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος και το είδος του εγγράφου.
- ⁸ Οι τιμές ακουστικής μπορεί να αλλάζουν. Για τρέχουσες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <https://www.hp.com/support>
- ⁹ Για την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων απαιτείται HP FutureSmart 5.8.1.1 ή νεότερη έκδοση. Η αδράση στο OneDrive, η αδράση στο OneDrive για επιχειρήσεις, και το Sharepoint Online απαιτεί HP FutureSmart 5.8 ή νεότερη έκδοση.
- ¹⁰ Απαιτεί HP FutureSmart 5.8.1.1 ή νεότερη έκδοση.



Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

