



HP Color LaserJet Managed MFP E877dn 印表機系列

功能強大。彈性靈活。確保安全。

企業中唯一不變的只有變化。借助可隨時間升級以擴展功能的印表機，轉型您的業務。借助 HP 最安全的印表機¹，您將保持安全，並替忙碌的 IT 專業人員簡化機群管理。



釋放巔峰生產力。

- 用我們強大的 CPU 處理所有事情。複印、掃描和列印各種尺寸的文件時，幾乎以全速運作，能最大限度地提高您的工作效率和整體列印性能。
- 領先業界的列印速度，高達 70 ppm，助您贏回更多時間。⁶
- 藉由一致的使用者體驗以及 10.1 英吋彩色觸控顯示螢幕上類似平板電腦的直覺性圖示，輕鬆啟用整個機群的工作流程。
- 借助可升級的 HP FutureSmart 韌體² 保持工作效率，並讓整個機群的最新功能與時並進。

歷久彌新的客制化解決方案。

- 藉由連接雲端的 HP Workpath 應用程式，自訂您的列印體驗，存取個性化內容，整合紙上和數位工作流程，讓您的日常工作更輕鬆。⁷
- 釋放您的創造力，五種可定制顏色的選配面板，可以和辦公室裝飾與現代設計相搭配。
- 借助包含數百個 HP 和第三方解決方案，以及支援讀卡機的 HP 開放式可擴展平台，為您的團隊提供成功所需的一切。
- 使用我們的 HP 自訂色彩管理器，讓色彩管理變得輕鬆順暢。與任何文件/裝置組合的輸出對色，讓您再也不必被昂貴的對色系統困擾。

HP Wolf Security，為您的安全保駕護航。⁴


- 由於 HP Sure Start 始終在背景執行，因此在啟動期間會自動檢查操作代碼 (BIOS)，並在受損時自行修復。
- 印表機的網路傳出連接會被檢查，以阻止可疑請求並阻止惡意軟件，因此您可以保持連接並確保暢通。
- 運行時的入侵偵測時時刻刻保持戒備。資訊技術安全評估共同準則認證³ 可以持續監控記憶體活動，以確保您的安全，即時偵測和阻止攻擊。
- HP Memory Shield™ 是一種嵌入式安全功能，有助於防止各種惡意軟體，藉由重新導向程式的執行流程進行攻擊。

印得鮮豔，嘉惠地球。

- 產品的纖維包裝，包括外盒和內部纖維墊，來自 100% 永續性資源，即是由回收或認證的內容製成。⁸
- 我們在製造裝置時仍心繫保護地球，採用節能列印，以及由 57% 以上的再生塑膠製成的碳粉匣。⁹ 列印時優先考慮地球保護。
- 我們改進的節能設計，符合 EPEAT Silver、Energy Star 和 Blue Angel 的嚴格標準。¹⁰
- 我們的超低熔點碳粉採用符合當前室內空氣品質標準的配方，對印刷和地球來說都很有效率。¹¹

產品簡介

- 1. 硬體整合套件可與配件和第三方裝置連線¹
- 2. 平台式掃描器處理紙張尺寸最大可達 297 x 432 公釐（11x17 英吋）
- 3. 500 頁出紙匣
- 4. 自動雙面列印
- 5. 易於存取的 USB 連接埠²
- 6. 可透過前擋門存取碳粉匣
- 7. HP 高效能安全硬碟
- 8. 纜線型安全防盜鎖插槽
- 9. SuperSpeed USB 3.0 主機埠
- 10. 高速 USB 2.0 主機埠
- 11. 十億位元乙太網路連接埠
- 12. SuperSpeed USB 3.0 裝置連接埠
- 13. 520 頁紙匣 3 可支援最大紙張尺寸為 SRA3 大小（12 x 18 英吋）
- 14. 200 頁雙面自動進紙可支援最大紙張尺寸為 A3（11x17 吋）³
- 15. 10.1 吋（25.6 公分）彩色觸控顯示螢幕
- 16. 電源按鈕
- 17. 右側擋門（可查看列印路徑）
- 18. 100 頁多用途紙匣 1 可支援最大紙張尺寸為 SRA3（12 x 18 英吋）
- 19. 520 頁紙匣 2 可支援最大紙張尺寸為 A4 (Letter)
- 20. 選配 2 個 520 頁雙紙匣/底座可支援最大紙張尺寸為 SRA3（12 x 18 英吋）



產品系列概要

機型	HP Color LaserJet Managed 多功能事務機 E877dn	
產品編號	5QK03A	5QK03A（基本）+ 8EP60AAE（速度授權）； 5QK03A（基本）+ 8EP61AAE（速度授權）； 5QK03A（基本）+ 8EP62AAE（速度授權）
列印速度（A4 和 letter、黑白和彩色） ⁴	高達 40 頁/分鐘；高達 50 頁/分鐘；高達 60 頁/分鐘；高達 70 頁/分鐘	
掃描速度（A4 和 letter、黑白和彩色） ⁴	90 ppm/180 圖像/分鐘，單面/雙面	
功能	列印、影印及掃描（傳真和無線功能均為選配）（全部型號）	
ADF 容量	200 張	
進紙量	標準：1,140 頁；最高：6,140 頁（全部型號）	
進階工作流程功能	無	

¹ 透過硬體整合套件 (HIP) 部署的解決方案可能需要另行購買。
² 在使用方便存取的 USB 連接埠之前，管理員必須先將其啟用。
³ E877 系列 Flow 機型包括 300 頁自動進紙器。E877 系列 dn 機型包括 200 頁自動進紙器。所有設備上的自動進紙器可掃描最大尺寸為 11 x 17 吋（A3）的文檔。
⁴ 使用 ISO/IEC 24734 測量，排除第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 hp.com/go/printerclaims。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。
⁵ 掃描速度從 ADF 測量。實際速度可能有所不同，取決於掃描解析度、網路狀況、電腦效能以及應用軟體。
⁶ HP EveryPage 技術由超音波多張進紙偵測提供支援。

主要功能

不論是列印、掃描和複印速度，以及正常工作時間，都領先業界，讓您能在更短的時間內完成更多工作——全仗由 HP 定製設計的四核心處理器。量身訂製的裝置和雲端連接解決方案，可協助最佳化您的工作流程，靈活地支援您目前的員工，並不斷發展以滿足您對未來的需求。HP Wolf Enterprise Security 領先業界，具備多層自我修復安全性，能保護、偵測和應對新威脅，提供世界上最安全的列印環境。¹ 疑難排除交給我們，讓您可以保持業務正常運作。藉由符合 EPEAT Silver、Blue Angel 和 Energy Star 標準的節能列印節省資源；支援 HP 實現碳中和以及完全永續性經濟的目標。

服務與解決方案

服務與支援	U03HDE HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 1 年期下一營業日服務含損壞媒體保留； U03HFE HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 3 年期下一營業日服務含損壞媒體保留； U03HGE HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 4 年期下一營業日服務含損壞媒體保留； U03HHE HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 5 年期下一營業日服務含損壞媒體保留； U03HJE HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 3 年期 4 小時內服務 9 小時 x 5 天含損壞媒體保留； U03HKE HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 4 年期 4 小時內服務 9 小時 x 5 天含損壞媒體保留； U03HLE HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 5 年期 4 小時內服務 9 小時 x 5 天含損壞媒體保留； U03HME HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 1 年期零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）； U03HNE HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 3 年期零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）； U03HQE HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 4 年期零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）； U03HRE HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 5 年期零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）； U03HSPe HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 1 年期保固期滿後下一營業日服務含損壞媒體保留； U03HTPe HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 2 年期保固期滿後下一營業日服務含損壞媒體保留； U03HVPe HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 1 年期保固期滿後 4 小時內服務 9 小時 x 5 天含損壞媒體保留； U03HWPe HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 2 年期保固期滿後 4 小時內服務 9 小時 x 5 天含損壞媒體保留； U03HXPe HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 1 年期保固期滿後零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）； U03HYPe HP Color LaserJet Managed MFP E877xx 2 年期保固期滿後零件更換服務含損壞媒體保留（僅限託管元件）
解決方案	安全性: HP Access Control；HP Security Manager；HP Advance；HP Secure Print and Insights 行動與通用列印: HP 通用列印驅動程式 (UPD)；適用於 Chrome 擴充程式的 HP Print；HP Smart UPD；HP 通用列印 Workpath 應用程式。 管理: HP Web JetAdmin；HP 智慧裝置服務 (SDS)；嵌入式 Web 伺服器；HP 自訂色彩管理器；HP Command Center；HP Smart 印表機管理員資源套件

前面板可選顏色



*使用可選的彩色面板附件

周邊	190A2A HP Color LaserJet 部門級月夜灰彩色面板 190A4A HP LaserJet 部門級 2x520 頁紙匣/底座，月夜灰彩色面板 190A5A HP LaserJet 部門級高印量紙匣/底座，月夜灰彩色面板 190A8A HP LaserJet 部門級底座月夜灰彩色面板 190B2A HP Color LaserJet 部門級慧星紅彩色面板 190B4A HP LaserJet 部門級 2x520 頁紙匣/底座，慧星紅彩色面板 190B5A HP LaserJet 部門級高印量紙匣/底座，慧星紅彩色面板 190B8A HP LaserJet 部門級底座慧星紅彩色面板 190C2A HP Color LaserJet 部門級寰宇綠彩色面板 190C4A HP LaserJet 部門級 2x520 頁紙匣/底座，寰宇綠彩色面板 190C5A HP LaserJet 部門級高印量紙匣/底座，寰宇綠彩色面板 190C8A HP LaserJet 部門級底座寰宇綠彩色面板 190D2A HP Color LaserJet 部門級璨星黃彩色面板 190D4A HP LaserJet 部門級 2x520 頁紙匣/底座，璨星黃彩色面板 190D5A HP LaserJet 部門級高印量紙匣/底座，璨星黃彩色面板 190D8A HP LaserJet 部門級底座璨星黃彩色面板 190F2A HP Color LaserJet 部門級極光紫彩色面板 190F4A HP LaserJet 部門級 2x520 頁紙匣/底座，極光紫彩色面板 190F5A HP LaserJet 部門級高印量紙匣/底座，極光紫彩色面板 190F8A HP LaserJet 部門級底座極光紫彩色面板 6GW47A HP LaserJet 部門級 2x520 頁紙匣/底座 6GW49A HP LaserJet 內建裝訂器 6GW51A HP LaserJet 小冊子裝訂器 6GW53A HP LaserJet 部門級底座 6GW55A HP LaserJet 裝訂器/堆疊器裝訂器 6GW56A HP LaserJet 部門級 3000 頁高容量紙匣/底座 6GW57A HP LaserJet 部門級 2000 頁高容量紙匣/底座 Y1G13A HP LaserJet 內建/小冊子訂書針 Y1G14A HP LaserJet 裝訂器/堆疊器裝訂器訂書針 155P7A HP LaserJet InnerFinisher 2/3 孔打孔機 155P8A HP LaserJet InnerFinisher 2/4 孔打孔機 6GW50A HP LaserJet 工作群組分工機 Y1G10A HP LaserJet 2/4 孔打孔機配件 Y1G11A HP LaserJet 紙匣加熱器配件 Y1G22A HP MFP 801 類比單工傳真 6HN30A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/無線配件 9EQ11A HP 外部介面線束 4XN67A HP Jetdirect LAN 配件 6HN31A HP Legic Secure USB 讀卡機 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/無線配件； B5L31A HP 外部介面線束； 8FP31A HP Jetdirect LAN 配件； 4QL32A HP Legic Secure USB 讀卡機； X3D03A HP USB 通用讀卡機； Y7C05A HP HIP2 Keystroke 讀取機； Y7C07A HP SIM for HID iClass for HIP2 讀取機
速度許可	8EP60AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 40 至 50 頁/分鐘授權； 8EP61AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 40 至 60 頁/分鐘授權； 8EP62AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 40 至 70 頁/分鐘授權； 8LB48AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 50 至 60 頁/分鐘授權； 8LB49AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 60 至 70 頁/分鐘授權； 8LB50AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 50 至 70 頁/分鐘授權

* 內部完稿器/內部完稿器打孔機與 70 頁/分鐘不相容

技術規格

功能	列印、影印、掃描、傳真（選購）				
列印速度 ^{3,4}	信紙 黑白 信紙 顏色 信紙 黑白 雙面列印 信紙 顏色 雙面列印 A4 黑白 A4 顏色 A4 黑白 雙面列印 A4 顏色 雙面列印 A3 黑白 A3 顏色 首頁輸出 信紙 黑白 首頁輸出 信紙 顏色 首頁輸出 A4 黑白 首頁輸出 A4 顏色	高達 40 ppm； 高達 50 ppm (8EP60AAE) Up to 40 ppm Up to 40 ipm Up to 40 ipm 高達 40 ppm； 高達 50 ppm (8EP60AAE) 高達 40 ppm； 高達 50 ppm (8EP60AAE) 高達 40 ipm； 高達 50 ipm (8EP60AAE) 高達 40 ipm； 高達 50 ipm (8EP60AAE) 高達 21 ppm； 高達 26 ppm (8EP60AAE) 高達 21 ppm； 高達 26 ppm (8EP60AAE) As fast as 7.1 sec As fast as 8.3 sec 僅需 7.1 秒 僅需 8.3 秒	高達 60 ppm (8EP61AAE) Up to 50 ppm (with 8EP60AAE) Up to 50 ipm (with 8EP60AAE) Up to 50 ipm (with 8EP60AAE) 高達 60 ppm (8EP61AAE) 高達 60 ppm (8EP61AAE) 60 ipm (8EP61AAE) 60 ipm (8EP61AAE) 高達 30 ppm (8EP61AAE) 高達 30 ppm (8EP61AAE) As fast as 6.5 sec (with 8EP60AAE) As fast as 7.4 sec (with 8EP60AAE) 僅需 6.5 秒 (8EP60AAE) 僅需 7.4 秒 (8EP60AAE)	高達 70 ppm (8EP62AAE) Up to 60 ppm (with 8EP61AAE) Up to 60 ipm (with 8EP61AAE) Up to 60 ipm (with 8EP61AAE) 高達 70 ppm (8EP62AAE) 高達 70 ppm (8EP62AAE) 高達 70 ipm (8EP62AAE) 高達 70 ipm (8EP62AAE) 高達 35 ppm (8EP62AAE) 高達 35 ppm (8EP62AAE) As fast as 6.3 sec (with 8EP61AAE) As fast as 7.0 sec (with 8EP61AAE) 僅需 6.3 秒 (8EP61AAE) 僅需 7.0 秒 (8EP61AAE)	Up to 70 ppm (with 8EP62AAE) Up to 70 ipm (with 8EP62AAE) Up to 70 ipm (with 8EP62AAE) Up to 70 ipm (with 8EP62AAE) 高達 70 ppm (8EP62AAE) 高達 70 ipm (8EP62AAE) 高達 70 ipm (8EP62AAE) 高達 35 ppm (8EP62AAE) As fast as 6.2 sec (with 8EP62AAE) As fast as 6.9 sec (with 8EP62AAE) 僅需 6.2 秒 (8EP62AAE) 僅需 6.9 秒 (8EP62AAE)
列印解析度##pmtresfntnbnr##	黑白（一般）：最高可達 600 x 600 dpi； 黑白（精細線條）：可達 1200 x 1200 dpi； 彩色（標準）：最高可達 600 x 600 dpi； 彩色（精細線條）：可達 1200 x 1200 dpi				
列印技術	雷射；光學：細線（1200x1200dpi）；正常（600x600dpi）；快速檢視（300x300dpi）				
列印墨水匣數目	4 個（黑、青、洋紅、黃各 1 個）				
標準列印語言	HP PCL 5c、HP PCL 6、HP Postscript level 3 模擬、PDF (v 1.7)、AirPrint™ 相容				
智慧印表機軟體功能	列印預覽、雙面列印、列印多個頁面、每張 (2、4、6、9、16)、分頁、浮水印、儲存列印工作、輕鬆存取約 USB				
彩色掃描	是				
掃描速度 一般 ⁵	Up to 90 ppm/180 ipm (b&w), up to 90 ppm/180 ipm (color)；最高 90 頁/分鐘/180 圖像/分鐘（黑白），最高 90 頁/分鐘/180 圖像/分鐘（彩色）雙面列印：Up to 180 ipm (b&w), up to 180 ipm (color)；最高 180 圖像/分鐘（黑白），最高 180 圖像/分鐘（彩色）				
掃描類型/技術	平台式、ADF / 壓板掃描器 CCD 數位 CIS				
掃描解析度	硬體：最高可達 600 x 600 dpi；光學：最高可達 600 x 600 dpi				
掃描檔案格式 ⁶	PDF、高壓縮 PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A				
掃描輸入模式	前面板應用：影印；傳真；掃描至電子郵件；掃描至網路資料夾；掃描至 USB；掃描至工作儲存；開放式可擴展平台 (OXP)、HP Workpath 應用程式				
掃描尺寸	ADF 最大：297 x 420 公釐；ADF 最小：68 x 127 公釐；2.7 x 5 in 平台式：297 x 432 公釐；				
雙面 ADF 掃描功能	是，單次雙面列印				
ADF 容量	標準，200 張				
Twain 版本	版本 2.4				
位元深度/灰階等級	24 位元/256				
數位傳送標準功能	嵌入式 OCR；掃描至 OneDrive；掃描至 OneDrive for Business；掃描至 SharePoint Online；掃描至電子郵件；掃描至網路資料夾；掃描至 USB 磁碟機；掃描至 SharePoint；掃描至 FTP；掃描至 sFTP；掃描至 LAN 傳真；掃描至網際網路傳真；本機通訊錄；SMTP over SSL；自動偵測彩色/黑白；高壓縮比 PDF；影像調整（明暗度、對比度、背景清除、銳利度）；最佳化文字/圖片（文字、混合、印刷圖片、相片）；內容方向；掃描模式（書籍、雙面 ID）；移除邊緣；自動頁面裁剪；工作建立；影像預覽；空白頁排除；自動拉伸				
影印速度 ⁷	信紙 黑白 信紙 顏色 A4 黑白 A4 顏色 信紙 黑白 雙面列印 信紙 顏色 雙面列印 A4 黑白 雙面列印 A4 顏色 雙面列印 首頁輸出 信紙 黑白 首頁輸出 信紙 顏色 首頁輸出 A4 黑白 首頁輸出 A4 顏色	Up to 40 cpm Up to 40 cpm 高達 40 cpm； 高達 50 cpm (8EP60AAE) 高達 40 cpm； 高達 50 cpm (8EP60AAE) Up to 40 cpm 高達 40 cpm； 高達 50 cpm (8EP60AAE) 高達 40 cpm； 高達 50 cpm (8EP60AAE) 高達 40 cpm； 高達 50 cpm (8EP60AAE) As fast as 4.9 sec As fast as 6.5 sec 僅需 4.9 秒； 僅需 4.2 秒 (8EP60AAE) 僅需 6.5 秒； 僅需 5.6 秒 (8EP60AAE)	Up to 50 cpm (with 8EP60AAE) Up to 50 cpm (with 8EP60AAE) 高達 60 cpm (8EP61AAE) 高達 60 cpm (8EP61AAE) Up to 50 cpm (with 8EP60AAE) 高達 60 cpm (8EP61AAE) 高達 60 cpm (8EP61AAE) 高達 60 cpm (8EP61AAE) As fast as 4.2 sec (with 8EP60AAE) As fast as 5.6 sec (with 8EP60AAE) 僅需 3.8 秒 (8EP61AAE) 僅需 4.9 秒 (8EP61AAE)	Up to 60 cpm (with 8EP61AAE) Up to 60 cpm (with 8EP61AAE) 高達 70 cpm (8EP62AAE) 高達 70 cpm (8EP62AAE) Up to 60 cpm (with 8EP61AAE) 高達 70 cpm (8EP62AAE) 高達 70 cpm (8EP62AAE) 高達 70 cpm (8EP62AAE) As fast as 3.8 sec (with 8EP61AAE) As fast as 4.9 sec (with 8EP61AAE) 僅需 3.5 秒 (8EP62AAE) 僅需 4.3 秒 (8EP62AAE)	Up to 70 cpm (with 8EP62AAE) Up to 70 cpm (with 8EP62AAE) Up to 70 cpm (with 8EP62AAE) Up to 70 cpm (with 8EP62AAE) Up to 70 cpm (with 8EP62AAE) 高達 70 cpm (8EP62AAE) 高達 70 cpm (8EP62AAE) 高達 70 cpm (8EP62AAE) As fast as 3.5 sec (with 8EP62AAE) As fast as 4.3 sec (with 8EP62AAE) As fast as 4.3 sec (with 8EP62AAE)
複印解析度	黑白 (文字與圖形)：最高可達 600 x 600 dpi；彩色 (文字與圖形)：最高可達 600 x 600 dpi				
最大複印份數	最多 9999 份				
複印機重新規劃大小	25 至 400%				
影印機設定值	雙面複印；自動偵測彩色/黑白；縮小/放大；影像調整（明暗度、對比度、背景清除、銳利度）；最佳化文字/圖片（文字、混合、印刷圖片、相片）；多張合併；正序或倒序；內容方向；自動分頁；小冊子；掃描模式（書籍、雙面 ID）；浮水印；戳記；影像覆蓋；移除邊緣；工作建立；影像預覽；影像位移；紙張選擇；空白頁排除；自動拉伸；掃描至工作儲存				
傳真速度	高達：33.6 kbps / 信紙：3 sec per page				
傳真解析度	黑色（最佳）：高達 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi 僅限接收的傳真)；黑白（標準）：203 x 98 dpi				
傳真功能	傳真儲存容量：最高可達 500 頁；Up to 500 pages 自動傳真縮小支援：是 自動重新掛號：是 延遲傳真發送：無 區別於聲音偵測支援：無 傳真轉傳支援：是 傳真電話 TAM 介面支援：無 遙控傳真接收支援：是（僅限輪詢接收） 傳真電話模式支援：無 垃圾傳真阻隔器支援：是 最大快速掛號數量：高達 1000 個號碼（每個都有 210 目的地） PC 介面支援：是 遠端檢索功能支援：無 電話聽筒支援：無				
標準連線方式	1 個 Gigabit 乙太網路 10/100/1000T 網路連接埠；1 個硬體整合套件第二代 (HIP2)；1 個高速 USB 2.0 連接埠（主機）；1 個 SuperSpeed USB 3.0 連接埠（裝置）；1 個 SuperSpeed USB 3.0 連接埠（主機）				
網路功能	標準（內建 GIGABIT 10/100/1000T 乙太網路） Microsoft Universal Print (MUP) 支援				
無線功能	選購，可購買硬體選邊增添這項功能				
行動列印功能	Apple AirPrint™；經 Mopria™ 認證；Wi-Fi® Direct 列印；NFC 觸控列印（選配）；PrinterOn 列印				
記憶體	標準 5GB；最大 5GB				
處理器速度	四核 (1.6GHz)、雙核 (1.4GHz)；SSD (766R7A)：選用，HP LaserJet 512GB SED-TAA 固態硬碟 / 儲存：標準嵌入式 500 GB 硬碟機 / 硬碟：標準配備，HP LaserJet 500GB 硬碟機；AES 256 硬體加密；安全清除功能（安全檔案清除 - 暫存工作檔案、安全清除 - 工作資料、安全 ATA 清除 - 磁碟）				
列印量週期 (每月)	信紙： A4：	Up to 180,000 pages 高達 180,000 頁； 高達 200,000 頁 (8EP60AAE)	Up to 200,000 pages (with 8EP60AAE) 高達 250,000 頁 (8EP61AAE)	Up to 250,000 pages (with 8EP61AAE) 高達 300,000 頁 (8EP62AAE)	Up to 300,000 pages (with 8EP62AAE)
建議的每月頁面列印量	高達 60,000				
紙張處理	進紙器：最多 1140 張（紙匣 1：高達 100 張；紙匣 2：高達 520 張；紙匣 3：高達 520 張） 標準；最多 50 個信封；輸入容量，最大：最多 6,140 張；輸出量：最高可達 500 頁 標準；最高可達 100 張 幻燈片；雙面列印附件：自動；信封進紙器：無；標準紙匣：3				

技術規格

支援的材質類型	普通紙、HP EcoEFICIENT、HP 霧面 90 克、輕磅 60 到 74 克、證券紙、再生紙、HP 霧面 105 克、HP 霧面 120 克、HP 軟光面 120 克、HP 光面 120 克、中磅 96 到 110 克、重磅 111 到 130 克、中磅光面 96 到 110 克、重磅光面 111 到 130 克、HP 霧面 150 克、HP 光面 150 克、超重磅 131 到 175 克、超重磅光面 131 到 175 克、HP 霧面 200 克、HP 光面 200 克、卡片現貨 176 到 220 克、卡片光面 176 到 220 克、輕紙板 221 克到 255 克、紙板 256 到 300 克、重紙板、彩色透明膠片、標籤、信頭紙、信封、預列印、預打孔、彩色
支援的紙材重量	紙匣 1、2、3： 60 至 325 g/m²
支援的紙材大小	紙匣 1： A3、A4、A4R、A5、A5R、A6、RA3、SRA3、RA4、SRA4、B4 (JIS)、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10x15 公分、Oficio、8K、16k、Postcard (JIS)、Postcard (JIS)、Envelope B5、Envelope C5、Envelope C6、Envelope DL；紙匣 2： A4、A4R、A5、A5R、A6、RA4、B4 (JIS)、B5 (JIS)、B6 (JIS)、Oficio、8K、16k、Envelope B5、Envelop C5、Envelope C6、Envelope DL；紙匣 3： A3、A4、A4R、A5、RA3、RA4、B4 (JIS)、(JIS)、B5 (JIS)、Oficio、8K、16k
自訂素材大小	紙匣 1： 98 x 139.7 至 320 x 457.2 公釐；紙匣 2： 98 x 139.7 至 241.5 x 297 公釐；紙匣 3： 140 x 182 至 320 x 457.2 公釐
包裝內容	50K03A 包裝盒內材料；安裝指南、宣傳頁管理、電源線、標籤、成像鼓。
更換碳粉匣/墨水匣 ¹	HP 黑色 Managed LJ 碳粉匣 (ISO 列印量 25,000) W9160MC、HP 青色 Managed LJ 碳粉匣 (ISO 列印量 22,500 頁) W9161MC、HP 黃色 Managed LJ 碳粉匣 (ISO 列印量 22,500) W9162MC、HP 洋紅色 Managed LJ 碳粉匣 (ISO 列印量 22,500) W9163MC、HP 黑色 Managed LJ 碳粉匣 (ISO 列印量 50,000) W9170MC、HP 青色 Managed LJ 碳粉匣 (ISO 列印量 45,000) W9171MC、HP 黃色 Managed LJ 碳粉匣 (ISO 列印量 45,000) W9172MC、HP 洋紅色 Managed LJ 碳粉匣 (ISO 列印量 45,000) W9173MC
產品尺寸	寬 x 深 x 高: 585 x 694.7 x 907.7 公釐; 最大: 1656.7 x 1269 x 1488.5 公釐;
產品重量	99.8 公斤;
保固功能	90 天有限保固 (僅限零件)。保固和支援選項因產品、國家和當地法律要求而異。聯絡您的簽約供應商，或造訪 hp.com/support，瞭解您所在地區的一流 HP 服務與支援選項。
取得 ENERGY STAR 認證	是
生態標章	北歐資訊產品生態宣言 (IT-Eco Declaration); Blue Angel; EPEAT® 註冊; 符合 ENERGY STAR® 標準
控制面板	10.1 英吋 (25.65 公分) 彩色圖形顯示 (CGD)，搭配觸控螢幕；可旋轉 (可調節角度) 顯示螢幕；喇叭
顯示器說明	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
內附軟體	包裝箱內不包含任何軟體解決方案，僅需至 http://hp.com、http://123.hp.com 下載即可
安全性管理	身份管理：Kerberos 驗證、LDAP 驗證、1000 名使用者 PIN 代碼、選配 HP 和第三方進階驗證解決方案 (例如，證件讀取器)；網路：IPsec/防火牆含憑證/預先共用金鑰驗證、支援 WJA-10 IPsec 配置外掛程式、802.1X 驗證 (EAP-PEAP; EAP-TLS)、SNMPv3、HTTPS、憑證：資料：儲存加密、加密 PDF 與電子郵件、SSL/TLS (HTTPS)、加密認證；裝置：HP Sure Start 安全開機 (帶有自行修復功能的 BIOS 完整性檢查)、入侵偵測 (持續在裝置內對攻擊進行監控)、白名單 (僅載入已知安全的代碼)、HP Memory Shield™、嵌入式信任平台模組、HP 連接檢查程式、安全鎖插槽、USB 連接埠停用；安全管理：相容於 HP Security Manager、在 Arcsight 和 Splunk SIEM 中處理和存取裝置安全系統日誌訊息
相容的作業系統	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome 作業系統
相容的網路作業系統	Windows Server; Linux; Citrix; Novell
最低系統需求	PC: 2 GB 可用硬碟空間、網際網路連接，或 USB 連接埠、網際網路瀏覽器。如需額外作業系統硬體需求，請參閱 microsoft.com; Mac: 2 GB 可用硬碟空間、網際網路連接，或 USB 連接埠、網際網路瀏覽器。如需額外作業系統硬體需求，請參閱 apple.com
電源	電源供應器種類: 內部 (內建) 電源供應器; 電源需求: 輸入電壓：110 至 127 伏特交流電 (+/-10%) 50/60 赫茲 (+/-3 赫茲)、12 安培 220 至 240 伏特交流電 (+/-10%) 50/60 赫茲 (+/-3 赫茲)、7 安培 100 伏特交流電 (+/-10%) 50/60 赫茲 (+/-3 赫茲) (非雙電壓，不同電源的部件編號帶有 # 的選擇識別碼)；電源消耗量: 820 瓦特 (40 ppm，列印中)、890 瓦特 (50 ppm，列印中)、1020 瓦特 (60 ppm，列印中)、1100 瓦特 (70 ppm，列印中)、41.5 瓦特 (就緒)、0.8 瓦特 (睡眠)、0.2 瓦特 (自動關閉)、0.2 瓦特 (手動關閉)
噪音	音壓傳送: 6.70 貝爾 (A)，列印彩色單面 A4 速度為 40 ppm; 6.75 貝爾 (A)，列印彩色單面 A4 速度為 50 ppm; 6.85 貝爾 (A)，列印彩色單面 A4 速度為 60 ppm; 7.00 貝爾 (A)，列印彩色單面 A4 速度為 70 ppm; 週邊聲壓放射 (使用中、列印中): 52 分貝 (A)，列印彩色單面 A4 速度為 40 ppm; 53 分貝 (A)，列印彩色單面 A4 速度為 50 ppm; 54 分貝 (A)，列印彩色單面 A4 速度為 60 ppm; 55 分貝 (A)，列印彩色單面 A4 速度為 70 ppm;；週邊聲壓放射 (掃描中): 54 分貝 (A)，自動進紙掃描 A4 速度為 90 ipm; 59 分貝 (A)，自動進紙掃描 A4 速度為 150 ipm
作業環境	操作溫度範圍: 15 至 30° C; 建議作業溫度: 15 至 30° C; 貯存溫度範圍: -10 至 40° C; 作業濕度範圍: 相對濕度 20% 至 80%; 建議的濕度作業範圍: 相對濕度 20% 至 80%

消息註冊

¹ HP 最先進的嵌入式安全功能，可用於配備 HP FutureSmart 軟體 4.5 或更高版本的 HP Managed 和 Enterprise 裝置。聲明基於 HP 對 2021 年發佈的同類競爭性印表機安全功能的審查。只有 HP 提供安全功能組合，藉由自我修復重啟自動偵測、停止，並從攻擊中恢復，符合 NIST SP 800-193 裝置網路韌性指南。對於相容產品清單，請造訪：hp.com/go/PrintersThatProtect。如需詳細資訊，請造訪：hp.com/go/PrinterSecurityClaims

² 部分功能是透過未來的 HP FutureSmart 軟體更新啟用，舊款裝置上可能無法使用，例如，實體產品特性會限制新功能的運作能力。

³ 截至 2019 年到 2024 年 5 月，第三方認證是以通用標準資訊技術安全評估 ISO/IEC 15408 標準為基礎，認證適用於具備 HP FutureSmart 軟體版本 4.5.1 及更高版本的 HP Managed 和 Enterprise 裝置。如需詳細資訊，請造訪：https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf

⁴ HP 安全性現在稱為 HP Wolf Security。安全性功能依平台而異。如需詳細資訊，請造訪 hp.com/wolfsecurity

⁵ HP Web Jetadmin 免費，可於 hp.com/go/webjetadmin 下載

⁶ 使用 ISO/IEC 24734 測量，排除第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 http://www.hp.com/go/printerclaims。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。

⁷ 截至 2019 年 4 月，根據 HP 對競爭製造商發表的應用程式平台規格的審查，只有 HP Workpath 提供了應用程式驗證和應用程式自動重新驗證的組合。某些裝備可能需要升級選配附件，或軟體需要更新，才能啟用 HP Workpath。可能需要訂閱。

⁸ 外部 100% 以纖維為基礎的包裝，和內部以纖維為基礎的墊板衝墊，由認證來源為永續性和回收纖維製成。

⁹ 100% 的原廠 HP 碳粉匣包含 1% 至 77% 的消費後或製程後的再生材料。不包括碳粉瓶或其他未列出的產品。詳細清單請參見 hp.com/go/TonerRecycledContent。以硬體為基礎：消費後回收是以 EPEAT 成像設備標準 IEEE 1680.2 中的定義為基礎，並以塑膠總重量的百分比表示。

¹⁰ HP 自發設計和測試列印系統，以防止排放超過 Blue Angel 和 EPEAT 生態標章圖標。EPEAT® 已在適用地區註冊。EPEAT 註冊狀態依國家/地區而異。請參閱 http://www.epeat.net 以取得國家的註冊狀態。

¹¹ HP 印表機、HP 紙張和原廠 HP 耗材—Blue Angel DE-UZ 219 排放標準。

技術規格註冊

¹ 根據 ISO/IEC 19798 標準計算出的約略平均印量。實際的列印量可能會因列印頁內容與其他因素而大有不同。詳情請上網查詢：http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies。

² 使用 ISO/IEC 24734 評估，不含第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱：http://www.hp.com/go/printerclaims。實際的列印速度將根據系統架構、應用軟體程式、驅動程式及文件複雜度而有所不同。

³ 使用 ISO/IEC 24734 測量，排除第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 http://www.hp.com/go/printerclaims。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。

⁴ 使用 ISO/IEC 17629 進行測量。如需詳細資訊，請參閱 http://www.hp.com/go/printerclaims。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。

⁵ 掃描速度從 ADF 測量。實際速度可能有所不同，取決於掃描解析度、網路狀況、電腦效能以及應用軟體。

⁶ 對於掃描軟體，我們支援：Windows (JPG、RAW (BMP)、PDF、TIFF、PNG、RTF) 和 Mac (JPG、JPG-2000、TIFF、PNG、PDF、可搜尋 PDF、RTF、TXT)。OCR 需要 HP FutureSmart 5.8.1.1 或更高版本。

⁷ 使用 ISO/IEC 29183 測量的第一份影印輸出與影印速度，排除第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 hp.com/go/printerclaims。實際速度因系統組態和文件不同而有所差異。

⁸ 雙阻值可能變更。欲瞭解最新資訊，請參見 https://www.hp.com/support

⁹ OCR 需要 HP FutureSmart 5.8.1.1 或更高版本。掃描至 OneDrive、掃描至 OneDrive for Business 和掃描至 SharePoint Online 需要 HP FutureSmart 5.8 或更高版本。

¹⁰ 需要 HP FutureSmart 5.8.1.1 或更高版本。

詳情請參考

