

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP E877z-skrivarserien



Kraftfull. Flexibel. Säker.

Att saker och ting förändras är det enda som är konstant i affärer. Transformera er verksamhet med en skrivare som kan uppgraderas över tiden för att utöka antalet funktioner. HPs säkraste skrivare¹ låter er förbli säkra och förenklar enhetsparken för upptagna IT-team.



Frigör den maximala produktiviteten

- Upplev en helt ny hastighet och prestanda med vår snabbaste teknik någonsin som erbjuder dubbelsidig skanning på 300 bld/min².
- Arbeta snabbare och utan uppehåll med bakåt och försök igen-teknik som automatiskt detekterar och löser problem med dubbelmatning.
- Skanna och läsa enkelt in text från dokument med hög noggrannhet med OCR-programvara och öka produktiviteten med acceleratorkortet (tillval).
- Spara tid då ni kan skanna en gång och skicka till flera mottagare med anpassade genvägar som skapas för att eliminera steg och förbättra noggrannheten.

Anpassningsbara lösningar som är byggda för att hålla

- Gör vardagen lite enklare med en anpassad utskriftsupplevelse som erbjuder molnanslutna HP Workpath-appar som låter er komma åt personligt innehåll samt integrera papper och digitala arbetsflöden.³
- Släpp loss kreativiteten och matcha alla kontorsinredningar med en modern design och möjligheten till fem anpassningsbara färgpaneler.
- Ge teamet allt de behöver för att lyckas med HP Open Extensibility Platform som erbjuder hundratals HP- och tredje parts lösningar samt stöd för kortläsare.
- Gör färghanteringen enkel och sömlös med HP Custom Color Manager. Matcha färgutskrifter för alla dokument/enhetskombinationer utan att krångla med dyra färgmatchningssystem.

Alltid på vakt med HP Wolf Security⁴


- HP Sure Start arbetar alltid bakom kulisserna och kontrollerar driftskoden (BIOS) automatiskt under start och reparerar sig själv om den har äventyrats.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar inspekteras för att hindra misstänkta förfrågningar och malware för att låta er vara uppkopplade med sinnesro.
- Intrångsidentifiering under körning är alltid på vakt. Common Criteria-certifierad⁵ – övervakar kontinuerligt minnesaktivitet för att hålla er säkra samt upptäcka och stoppa attacker i realtid.
- HP Memory Shield™ är en inbäddad säkerhetsfunktion som hjälper till att förhindra en mängd olika malware från att omdirigera exekveringsflödet för ett program.

Bättre utskrifter för en bättre planet

- Den fiberbaserade förpackningen, inklusive yttre kartong och invändiga fiberbaserade kuddar, för den här produkten är 100 % hållbart framställda, vilket innebär att de är tillverkade av återvunnet eller certifierat innehåll.⁶
- Våra enheter är gjorda med miljön i åtanke med energieffektiva utskrifter och tonerkassetter som tillverkas med mer än 57 % återvunnen plast.⁷ Utskrifter som värnar om planeten.
- Våra förbättrade energieffektiva design uppfyller de rigorösa kriterierna som EPEAT Gold, Energy Star och Blue Angel ställer.⁸
- Med formler som uppfyller gällande standarder för inomhusluftkvalitet är vår toner som fungerar vid extremt låga temperaturer effektiv för både utskrifter och planeten.⁹

Produkttrundtur

- 1. Fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)¹
- 2. Flatbåddsskanner som hanterar ark upp till A3
- 3. 500-arks utmatningsfack
- 4. Automatisk dubbelsidig utskrift.
- 5. Lättåtkomlig USB-port²
- 6. Lucka på framsidan med åtkomst till tonerkassetter
- 7. HP High-Performance Secure-hårddisk
- 8. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
- 9. SuperSpeed USB 3.0-värdport
- 10. Hi-Speed USB 2.0-värdport
- 11. Gigabit Ethernet-port
- 12. Hi-Speed USB 3.0-enhetsport
- 13. Pappersfack 3 för 520 ark har stöd för mediastorlekar upp till A3
- 14. ADF för 300 ark med stöd för medieformat upp till A3 (endast Flow-modeller)³
- 15. 25,6 cm färgpekskärm
- 16. Strömbrytare
- 17. Fullstort tangentbord
- 18. Åtkomst till utskriftsväg via lucka på höger sida
- 19. Kombifack 1 för 100 ark har stöd för mediastorlekar upp till SRA3
- 20. Pappersfack 3 för 520 ark har stöd för mediastorlekar upp till SRA3
- 21. Dubbelt fack för 2 x 520 ark (tillval)/stativ med stöd för mediastorlekar upp till A3



Serien – en översikt

Modell	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E877z			
Produktnummer	5QK08A	5QK08A(Base) + 8EP60AAE (hastighetslicens)	5QK08A(Base) + 8EP61AAE (hastighetslicens)	5QK08A(Base) + 8EP62AAE (hastighetslicens)
Utskriftshastighet (A4 och letter, svart och färg) ³	Upp till 40 sid/min	Upp till 50 sid/min	Upp till 60 sid/min	Upp till 70 sid/min
Skanningshastighet (A4 och letter, svart och färg) ⁴	150 sid/min och 300 bild/min för enkelsidig/dubbelsidig			
Funktioner	Skriv ut, kopiera och skanna (fax och trådlös anslutning som tillval) (alla modeller)			
ADF-kapacitet	300 ark			
Inmatningskapacitet	Standard: 1140 ark; Maximalt: 6140 ark (alla modeller)			
Avancerade arbetsflödesfunktioner	HP EveryPage-teknik, fullstort tangentbord, inbäddad optisk teckenigenkänning, tillbaka och försök igen, automatisk orientering, automatisk toning, automatisk sidbeskärning, dokumentredigering, automatisk färgborttagning på papper, automatisk uträkning, jobbavskiljning			

¹ Lösningar som används via facket för integrering av hårdvara (HIP) kan kräva ytterligare utrustning.
² En administratör måste aktivera den lättåtkomliga USB-porten före användning.
³ Flow-modellerna i E877-serien inkluderar en ADF för 300 ark. On-modellerna i E877-serien inkluderar en ADF för 200 ark. Den automatiska dokumentmataren på alla enheter kan skanna dokument på upp till 27,9 x 43,1 cm (A3).
⁴ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är ej medräknad. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
⁵ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

Viktiga egenskaper

Få mer gjort på kortare tid med branschledande utskrifts-, skannings- och kopieringshastigheter samt maximal drifttid – allt drivs av HPs specialdesignade fyrkärniga processor. Anpassade lokala och molnanslutna lösningar som hjälper till att optimera arbetsflöden med flexibiliteten att stödja arbetsstyrkan redan idag. Och låta den sedan utvecklas för att möta morgondagens krav. HP Wolf Enterprise Security erbjuder världens säkraste utskrifter med branschledande och självkorrigerande säkerhet på flera nivåer som skyddar, detekterar och anpassar sig till nya hot.¹ Vi håller problemen borta så att ni kan hålla ditt verksamheten i full kapacitet. Spara på resurserna med våra energieffektiva utskrifter som uppfyller EPEAT Gold-, Blue Angel- och Energy Star-standarderna; stödjer HPs mål för koldioxidneutralitet och en hållbar ekonomi.

Tjänster och lösningar

Service och support	U03HDE HP 1 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HFE HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HGE HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HHE HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HSPE HP 1 års eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HTPE HP 1 års eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HME HP 1 års service med utbyte av delar för Color LaserJet Managed MFP E877xx (endast Managed-komponenter) U03HNE HP 3 års service med utbyte av delar för Color LaserJet Managed MFP E877xx (endast Managed-komponenter) U03HQE HP 4 års service med utbyte av delar för Color LaserJet Managed MFP E877xx (endast Managed-komponenter) U03HRE HP 5 års service med utbyte av delar för Color LaserJet Managed MFP E877xx (endast Managed-komponenter) U03HXPE HP 1 års eftergaranti med utbyte av delar för Color LaserJet Managed MFP E877xx (endast Managed-komponenter) U03HYPE HP 2 års eftergaranti med utbyte av delar för Color LaserJet Managed MFP E877xx (endast Managed-komponenter)
Lösningar	Säkerhet: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobil och universell utskrift: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print for Chrome-tillägg; HP Smart UPD; HP For Universal Print Workpath-app Administration: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Inbäddad webbserver; HP Custom Color Manager; HP Command Center; HP Smart Printer Administrator's Resource-sats

Färger som tillval på frontpanelen



*Tillgänglig med paneler i olika färger som tillval

Tillbehör	155P7A HP LaserJet inbyggd efterbehandlare 2/3 håslag 155P8A HP LaserJet inbyggd efterbehandlare 2/4 håslag 155P9A HP LaserJet inbyggd efterbehandlare med svensk håslagare 190A2A HP Color LaserJet Department Lunar Gray-färgpanel 190A4A HP LaserJet Department pappersfack/stativ för 2 x 520 ark Lunar Gray-färgpanel 190A5A HP LaserJet Department pappersfack/stativ med hög kapacitet Lunar Gray-färgpanel 190A8A HP LaserJet Department stativ Lunar Gray-färgpanel 190B2A HP Color LaserJet Department Comet Red-färgpanel 190B4A HP LaserJet Department 2x520 ark – pappersfack/stativ Comet Red-färgpanel 190B5A HP LaserJet Department pappersfack/stativ med hög kapacitet Comet Red-färgpanel 190B8A HP LaserJet Department stativ Comet Red-färgpanel 190C2A HP Color LaserJet Department Cosmic Green-färgpanel 190C4A HP LaserJet Department pappersfack/stativ för 2 x 520 ark Cosmic Green-färgpanel 190C5A HP LaserJet Department pappersfack/stativ med hög kapacitet Cosmic Green-färgpanel 190C8A HP LaserJet Department Stativ Cosmic Green-färgpanel 190D2A HP Color LaserJet Department Constellation Yellow-färgpanel 190D4A HP LaserJet Department pappersfack/stativ för 2 x 520 ark Constellation Yellow-färgpanel 190D5A HP LaserJet Department pappersfack/stativ med hög kapacitet Constellation Yellow-färgpanel 190D8A HP LaserJet Department stativ Constellation Yellow-färgpanel 190F2A HP Color LaserJet Department Aurora Purple-färgpanel 190F4A HP LaserJet Department pappersfack/stativ för 2 x 520 ark Aurora Purple-färgpanel 190F5A HP LaserJet Department pappersfack/stativ med hög kapacitet Aurora Purple-färgpanel 190F8A HP LaserJet Department stativ Aurora Purple-färgpanel 2NR12A HP flyttbart hårddiskchassi 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 478C2A HP Printing Voice Asistant 4QL32A HP Legic Secure USB-läsare 5QK14A HP MFP 810 Analog Dubbel Fax 6GW47A HP LaserJet Department pappersfack/stativ för 2 x 520 ark 6GW49A HP LaserJet inbyggd efterbehandlare 6GW50A HP LaserJet Department jobbvaskiljare 6GW51A HP LaserJet efterbehandlare broschyr 6GW53A HP LaserJet Department stativ 6GW55A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher 6GW56A HP LaserJet Department pappersfack/stativ för 3000 ark med hög kapacitet 6GW57A HP LaserJet Department pappersfack/stativ för 2000 ark med hög kapacitet 6HN30A HP LaserJet Accelerator-kort för arbetsflöde 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA full sats med SSD 7ZA07A HP MFP 811 Analog Dubbel Fax 7ZA09A HP MFP 801 Analog Enkel Fax 8FP31A HP JetDirect LAN-tillbehör B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness) X3D03A HP universell USB-kortläsare Y1G11A HP LaserJet håslag 2/4-tillbehör Y1G12A HP LaserJet håslag svenskt tillbehör Y1G13A HP LaserJet Inner/Booklet häftklamrar Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker/Finisher häftklamrar Y1G22A HP LaserJet uppvärmningstillbehör för pappersfack Y7C05A HP HIP2 tangenttrycksläsare Y7C07A HP-SIM för HID iClass för HIP2-läsare
Hastighetslicenser	8EP60AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licens med 40 till 50 sid/min 8EP61AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licens med 40 till 60 sid/min 8EP62AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licens med 40 till 70 sid/min 8LB48AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licens med 50 till 60 sid/min 8LB49AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licens med 60 till 70 sid/min 8LB50AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 licens med 50 till 70 sid/min
Förbrukningsartiklar	W9160MC HP W9160MC svart Managed LaserJet-tonerkassett (En kassetts kapacitet ger i genomsnitt 25 000 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19752.) W9161MC HP W9161MC cyan Managed LaserJet-tonerkassett (22 500 standardsidor i enlighet med ISP/IEC 19798) W9162MC HP W9162MC gul Managed LaserJet-tonerkassett (22 500 standardsidor i enlighet med ISP/IEC 19798) W9163MC HP W9163MC magenta Managed LaserJet-tonerkassett (22 500 standardsidor i enlighet med ISP/IEC 19798) W9170MC HP W9170MC svart LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (En kassetts kapacitet ger i genomsnitt 50 000 standardsidor. Angiven kapacitet enligt ISO/IEC 19752.) W9171MC HP W9171MC cyan LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (45 000 standardsidor i enlighet med ISP/IEC 19798) W9172MC HP W9172MC gul LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (45 000 standardsidor i enlighet med ISP/IEC 19798) W9173MC HP W9173MC magenta LaserJet-originaltonerkassett med hög kapacitet (45 000 standardsidor i enlighet med ISP/IEC 19798)

Tekniska specifikationer

Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, faxes (tillval)				
Utskriftshastighet ^{1,2}	A4 Svart	Upp till 40 sid/min	Upp till 50 sid/min (med 8EP60AAE)	upp till 60 sid/min (med 8EP61AAE)	upp till 70 sid/min (med 8EP62AAE)
	A4 Färg	Upp till 40 sid/min	Upp till 50 sid/min (med 8EP60AAE)	upp till 60 sid/min (med 8EP61AAE)	upp till 70 sid/min (med 8EP62AAE)
	A4 Svart Duplex	Upp till 40 bld/min	Upp till 50 bld/min (med 8EP60AAE)	upp till 60 bld/min (med 8EP61AAE)	upp till 70 bld/min (med 8EP62AAE)
	A4 Färg Duplex	Upp till 40 bld/min	Upp till 50 bld/min (med 8EP60AAE)	upp till 60 bld/min (med 8EP61AAE)	upp till 70 bld/min (med 8EP62AAE)
	A3 Svart	Upp till 21 sid/min	Upp till 26 sid/min (med 8EP60AAE)	upp till 30 sid/min (med 8EP61AAE)	upp till 35 sid/min (med 8EP62AAE)
	A3 Färg	Upp till 21 sid/min	Upp till 26 sid/min (med 8EP60AAE)	upp till 30 sid/min (med 8EP61AAE)	upp till 35 sid/min (med 8EP62AAE)
	Första sidan ut Letter Svart	As fast as 7.1 sec	As fast as 6.5 sec (with 8EP60AAE)	As fast as 6.3 sec (with 8EP61AAE)	As fast as 6.2 sec (with 8EP62AAE)
	Första sidan ut Letter Färg	As fast as 8.3 sec	As fast as 7.4 sec (with 8EP60AAE)	As fast as 7.0 sec (with 8EP61AAE)	As fast as 6.9 sec (with 8EP62AAE)
Utskriftsupplösning##prntresfntnbnr#Svart (normal): Upp till 600 x 600 dpi; Svart (tunna linjer): Upp till 1200 x 1200 dpi; Färg (normal): Upp till 600 x 600 dpi; Färg (fina linjer): Upp till 1200 x 1200 dpi	Första sidan ut A4 Svart	på bara 7,1 sek	På bara 6,5 sek (med 8EP60AAE)	på bara 6,3 sek (med 8EP61AAE)	på bara 6,2 sek (med 8EP62AAE)
	Första sidan ut A4 Färg	På bara 8,3 sek	På bara 7,4 sek (med 8EP60AAE)	på bara 7,0 sek (med 8EP61AAE)	på bara 6,9 sek (med 8EP62AAE)
Utskriftsteknik	Laser; Optisk: Fina linjer (1200 x 1200 dpi); Normal (600 x 600 dpi); Snabbvisning (300 x 300 dpi)				
Bläckpatronsnummer	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)				
Standardutskriftsspråk	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript-emulering nivå 3, PDF (v 1.7), kompatibel med AirPrint™				
Smarta programfunktioner i skrivaren	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB				
Färgskanning	Ja				
Skanningshastighet Normal ³	Upp till 150 sid/min – 300 bld/min (s/v), upp till 150 sid/min – 300 bld/min (färg) Duplex: Upp till 300 bld/min (s/v/v), upp till 300 bld/min (färg)				
Skanningstyp/teknik	Flatbädd, ADM / Flatbäddsskanner CCD Digital-CIS				
Skanningsupplösning	Maskinvara: Upp till 600 x 600 dpi; Optisk: Upp till 600 x 600 dpi				
Filformat för skannings	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; High-Compression PDF; High-Compression PDF/A; Searchable PDF (OCR); Searchable PDF/A (OCR); High-Compression Searchable PDF (OCR); High-Compression Searchable PDF/A (OCR); TEXT (OCR); Unicode TEXT (OCR); RTF (OCR); HTML (OCR); CSV (OCR)				
Metoder för inläsning vid skanning	Applikationer på frontpanelen: Kopiera; Fax; Skanna till e-post; Skanna till nätverksmapp; Skanna till USB; Skanna till jobblagring; OXP-program (Open Extensibility Platform), HP Workpath-applikationer				
Skanningsstorlek	ADM Maximal: 297 x 420 mm; ADM Lägsta: 68 x 127 mm; Flatbädd: 297 x 432 mm;				
Avancerade skanningsfunktioner	Inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR); optimerad text/bild (auto); skanna till flera mottagare; automatisk toning; automatisk orientering; detektering av flersidesmatning; tillbaka och försök igen; dokumentredigering; automatisk färgborttagning på papper; jobbavskiljning (tom sida, streckkod); vattenstämpel; stämplar				
Dubbelsidig ADM-skanning	Ja, dubbelsidig skanning i ett svep				
ADF-kapacitet	Standard, 300 ark				
Twain-version	Version 2.4				
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars/256				
Standardfunktioner för digital sändning	Scan to e-mail; save-to-network folder; save-to-USB drive; send to Sharepoint; send to FTP; send to sFTP; send to LAN fax; send to Internet Fax; local address book; SMTP over SSL; auto color sense; compact PDF; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); optimized text/picture (auto, text, mixed, printed picture, photograph); content orientation; ID scan; job build; watermark; stamps; book mode scans; erase edges; image preview; blank page suppression; scan to multi destination; embedded OCR; auto-tone, auto orientation, auto-page-crop; multi-feed detection; reverse and retry; document editing; auto paper color removal; job separation; automatically straighten; scan to Onedrive; scan to Onedrive for Business; scan to Sharepoint Online				
Kopieringshastighet ⁷	A4 Svart	Upp till 40 kop/min	Upp till 50 kop/min (med 8EP60AAE)	upp till 60 kop/min (med 8EP61AAE)	upp till 70 kop/min (med 8EP62AAE)
	A4 Färg	Upp till 40 kop/min	Upp till 50 kop/min (med 8EP60AAE)	upp till 60 kop/min (med 8EP61AAE)	upp till 70 kop/min (med 8EP62AAE)
	A4 Svart Duplex	Upp till 40 kop/min	Upp till 50 kop/min (med 8EP60AAE)	upp till 60 kop/min (med 8EP61AAE)	upp till 70 kop/min (med 8EP62AAE)
	A4 Färg Duplex	Upp till 40 kop/min	Upp till 50 kop/min (med 8EP60AAE)	upp till 60 kop/min (med 8EP61AAE)	upp till 70 kop/min (med 8EP62AAE)
	Första sidan ut Letter Svart				
	Första sidan ut Letter Färg				
	Första sidan ut A4 Svart	Så snabbt som 4,9 sek	Så snabbt som 4,2 sek (med 8EP60AAE)	så snabbt som 3,8 sek (med 8EP61AAE)	så snabbt som 3,5 sek (med 8EP62AAE)
	Första sidan ut A4 Färg	Så snabbt som 6,5 sek	Så snabbt som 5,6 sek (med 8EP60AAE)	så snabbt som 4,9 sek (med 8EP61AAE)	så snabbt som 4,3 sek (med 8EP62AAE)
Kopieringsupplösning	Svart (text och grafik): ; Upp till 600 x 600 dpi ; Färg (text och grafik): Upp till 600 x 600 dpi				
Maximalt antal kopior	Upp till 9999 kopior				
Ändring av kopieringsstorlek	25 till 400 %				
Kopiatorinställningar	Dubbelsidig kopiering; skalbarhet; Bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning och skärpa); optimerad text/bild (auto, text, blandat, utskrivnen bild, foto); Flera sidor på samma ark; N- eller Z-ordning; innehållsorientering; sortering; häfte; ID-skanning; jobbgenerering; Jobblagring; vattenstämpel; Stämplar; skanning i bokläge; radera kanter; Automatisk identifiering av färg/svartvitt; Förhandsgranskning av bild; Bildförskjutning; Pappersval; sortera; Inga tomma sidor; Automatisk orientering; Automatisk toning; Beskrå till sida; Detektering av flersidesmatning; Tillbaka och försök igen; Dokumentredigering; Automatisk färgborttagning på papper; Jobbavskiljning; Automatisk uträkning;				
Faxhastighet	Upp till: 33,6 kbit/s				
Faxupplösning	Svart (bästa): Upp till 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi endast för mottagna fax); Svart (standard): 203 x 98 dpi				
Faxfunktioner	Faxminne: Upp till 500 sidor; Up to 500 pages Stöd för automatisk faxreduktion: Ja Automatisk återuppringning: Ja Fax, fördröjd sändning: Nej Stöd för detektering av distinkta ringsignaler: Nej Stöd för vidarebefordran av fax: Ja Stöd för fax/telefon/TAM-gränssnitt: Nej Stöd för faxavsökning: Ja (endast mottagningsavsökning) Stöd för faxtelefonläge: Nej Stöd för skräpfaxbarriär: Ja Högsta antal kortnummer: Upp till 1000 nummer (med 210 destinationer vardera) PC-gränssnitt som stöds: Ja Stöd för fjärrhämtningskapacitet: Nej Stöd för telefonlur: Nej				
Standardanslutningar	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara 2:a generationen (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (värd)				
Nätverksfunktioner	Standard (inbyggt Gigabit 10/100/1000T Ethernet); Stöd för Microsoft Universal Print (MUP)				
Trådlös funktion	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör				
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift; NFC med touch-to-print-funktion (tillval); PrinterOn Print				
Minne	Standard:6GB; Maximal:6GB				
Processorhastighet	Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD (766R7A); HP LaserJet 512 GB SED-TAA SSD som tillval / Informationslagring: Standard, inbyggd 500 GB hårddisk / Hårddisk: Standard, HP LaserJet 500 GB hårddiskenhet; AES 256-hårdvarukryptering; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatab, säker ATA-diskradering)				
Utskriftskapacitet (per månad)	Letter:	Up to 180,000 pages	Up to 200,000 pages (with 8EP60AAE)	Up to 250,000 pages (with 8EP61AAE)	Up to 300,000 pages (with 8EP62AAE)
	A4:	Upp till 180 000 sidor	Upp till 200 000 sid (med 8EP60AAE)	upp till 250 000 sid (med 8EP61AAE)	upp till 300 000 sid (med 8EP62AAE)
Rekommenderad sidvolym per månad	Upp till 60 000				
Pappershantering	Inmatningskapacitet: Upp till 1140 ark (fack 1: upp till 100 ark; Fack 2: upp till 520 ark; Fack 3: upp till 520 ark) Standard; Upp till 50 kuvert; Inmatningskapaciteter, max.: Upp till 6 140 ark; Utmatningskapacitet: Upp till 500 ark Standard; Upp till 100 ark; OH-film; Duplextillval: Automatisk; Kuvertmatare: Nej; Standardpappersfack: 3				

Tekniska specifikationer

Medietyper som stöds	Vanligt, HP EcoEFICIENT, HP matt 90 g, lätt 60–74 g, finpapper, återvunnet, HP matt 105 g, HP matt 120 g, HP mjukt glansigt 120 g, HP blankt 120 g, medeltungt 96–110 g, tungt 111–130 g, medeltungt blankt 96–110 g, tungt blankt 111–130 g, HP matt 150 g, HP blankt 150 g, extra tungt 131–175 g, xtrngt blankt 131–175 g, HP matt 200 g, HP blankt 200 g, vykort 176–220 g, kort blankt 176–220 g, lätt kartong 221–255 g, kartong 256–300 g, tung kartong, OH-film i färg, etiketter, brevpapper, kuvert, tungt kuvert, förtryckt, förhålat, färgat
Medievikt som stöds	Fack 1, 2, 3: 60 till 325 g/m²
Mediестorlekar som stöds	Fack 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, vykort (JIS), vykort (JIS), kuvert B5, kuvert C5, kuvert C6, kuvert DL; Fack 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, kuvert sB5, kuvert C5, kuvert C6, kuvert DL; Fack 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Anpassade mediестorlekar	Fack 1: 98 x 139,7 till 320 x 457,2 mm; Fack 2: 98 x 139,7 till 241,5 x 297 mm; Fack 3: 140 x 182 till 320 x 457,2 mm
Medföljer	50K08A HP Color LaserJet Managed MFP E877z Skrivare; Material i förpackningen; Installationsbeskrivning; Broschyr med regelkrav; Strömkablar; Tangentbord/överlägg; Etikett; Trummor
Utbyteskassetter ⁴	HP svart Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet 25 000) W9160MC; HP cyan Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet 22 500) W9161MC; HP gul Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet 22 500) W9162MC; HP magenta Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet 22 500) W9163MC; HP svart Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet 50 000) W9170MC; HP cyan Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet 45 000) W9171MC; HP gul Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet 45 000) W9172MC; HP magenta Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapacitet 45 000) W9173MC
Produktmått	B x d x h: 638,8 x 745,9 x 933,9 mm; Maximalt : 1656,7 x 1301 x 1503,9 mm;
Produktens vikt	104,6 kg;
Garantins egenskaper	1 års reservdelsgaranti. Förlängda garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönda alternativ för lokal service och support.
Energy star-certifierad	Ja
Miljöcertifikat	IT ECO-deklaration; Blue Angel; EPEAT®-registrerad; ENERGY STAR®-certifierad
Kontrollpanel	10,1 tum (25,65 cm) grafisk färgdisplay (CGD) med pekskärm; roterande display (justerbar vinkel); Högtalare
Bildskärmsbeskrivning	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://hp.com och http://123.hp.com
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. passerkortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat/autentisering med i förväg delad nyckel, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, SSL/TLS (HTTPS), krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking med självläkande kapacitet), intrångsdetektering (ständig övervakning i enheten för attacker), vitlistning (laddar endast fungerande kod), HP Memory Shield™, inbäddad Trusted Platform-modul, HP Connection Inspector, plats för säkerhetslås och inaktivering av USB-port; Säkerhetshantering: Kompatibel med HP Security Manager, Syslog-meddelanden för enhetssäkerhet bearbetas och finns tillgängliga i ArcSight och Splunk SIEMs
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobila operativsystem; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX
Lägsta systemkrav	PC: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.microsoft.com ; Mac : 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.apple.com
Strömförsörjning	Nätaggregatstyp : Inbyggd strömförsörjning; Strömförsörjningskrav : Spänning: 220 till 240 VAC, 50/60 Hz; Strömförbrukning : 820 W (40 sid/min, utskrift), 890 W (50 sid/min, utskrift), 1020 W (60 sid/min, utskrift), 1100 W (70 sid/min, utskrift), 41,5 W (red), 0,8 W (villoläge), 0,2 W (automatiskt avstängd), 0,2 W (manuellt avstängd)
Akustik	Ljudeffekt : 6,70 Bel(A), enkelsidig utskrift i färg, A4 med 40 sid/min; 6,75 Bel(A), enkelsidig utskrift i färg, A4 med 50 sid/min; 6,85 Bel(A), enkelsidig utskrift i färg, A4 med 60 sid/min; 7,00 Bel(A), enkelsidig utskrift i färg, A4 med 70 sid/min; Ljudtryck (aktiv, utskrift) : 52 dB(A), enkelsidig utskrift i färg, A4 med 40 sid/min; 53 dB(A), enkelsidig utskrift i färg, A4 med 50 sid/min; 54 dB(A), enkelsidig utskrift i färg, A4 med 60 sid/min; 55 dB(A), enkelsidig utskrift i färg, A4 med 70 sid/min; Ljudtryck (aktiv skanning) : 54 dB(A), ADM-skanning, A4 med 90 bld/min; 59 dB(A), ADM-skanning, A4 med 150 bld/min
Driftsmiljö	Driftstemperatur : 15 till 30 °C; Rekommenderad drifttemperatur : 15 till 30 °C; Förvaringstemperatur : -10 till 40°C; Luftfuktighet vid drift : 20 till 80% RH; Rekommenderad luftfuktighet vid drift : 20 till 80% RH

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ HPs mest avancerade inbäddade säkerhetsfunktioner finns nu tillgängliga på HP Managed- och Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart 4.5 eller senare. Anspråket baserat på HP-granskning av publicerade funktioner i konkurrenskraftiga skrivare i samma klass under 2021. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för att automatiskt upptäcka, stoppa och återställa från attacker med en självläkande omstart som är i linje med NIST SP 800-193-riktlinjerna för motståndskraft mot cyberhot. Besök hp.com/go/PrintersThatProtect för en lista över kompatibla produkter. Besök <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> för mer information.

² Skanningshastigheter uppmätta med ADM. De faktiska bearbetningshastigheterna varierar beroende på skanningsupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram. Uppmätt med standarder som finns på: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/

³ Baserat på HPs granskning av konkurrerande tillverkares publicerade specifikationer om deras applikationer i april 2019. Endast HP Workpath erbjuder en kombination av appvalidering vid inlämning samt automatisk omvalidering av appar. För att aktivera HP Workpath kräver vissa enheter att tillbehör eller inbyggd programvara uppdateras. Abonnemang kan krävas.

⁴ HP Security heter nu HP Wolf Security. Säkerhetsfunktioner varierar beroende på plattform. Besök <http://www.hp.com/wolfsecurity> för mer information.

⁵ Tredjeparts-certifiering baseras på krav i Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408-standard per maj 2019–2024. Certifieringen är tillämplig för HP Managed- och Enterprise-enheter med den inbyggda programvaran HP FutureSmart version 4.5.1 och senare. Mer information finns på: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

⁶ 100 % av den yttre fiberbaserade förpackningen och inre fiberbaserade kuddar är tillverkade av hållbart framtagna och certifierade återvunna fibrer.

⁷ 100 % av HP originaltonerkassetter innehåller mellan 1–77 % återvunnet material från konsumentprodukter eller industriella produkter. Inkluderar inte tonerflaskor och andra produkter som inte listas. Se <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent> för en lista.

⁸ Hårdvarubaserad: Återvinning från konsumentprodukter baseras på den definition som anges i EPEAT-standarden för bildbehandlingsutrustning, IEEE 1680.2 och är uttryckt som procentandel av plastens totalvikt.

⁹ HP designar och testar frivilligt sina skrivarsystem för att förhindra utsläpp som överskrider Blue Angel- och EPEAT-riktlinjer.

¹⁰ HP-skrivare, -papper och originaltillbehör – Blue Angel DE-UZ 219-emissionskriterier.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.

² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Skanningshastigheter uppmätta från den automatiska dokumentmataren. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

⁴ Ungerärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Första kopien utskrivet och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration och dokument.

⁶ De akustiska värdena kan komma att ändras. Se <https://www.hp.com/support> för aktuell information.

⁹ Skanna till OneDrive, Skanna till OneDrive för företag och Skanna till SharePoint Online kräver HP FutureSmart 5.8 eller senare.

¹⁰ Kräver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller senare.

Mer information finns i

