



HP Color LaserJet Managed Flow MFP E877z-skriverserie

Kraftig. Fleksibel. Sikker.

Endring er den eneste konstanten i forretningsdriften. Transformer virksomheten med en skriver som kan oppgraderes over tid for å utvide funksjonaliteten. Med HPs sikreste skrivere¹ er du trygg og kan forenkle administrasjonen av skriverparken for travle IT-fagfolk.



Oppnå topp produktivitet

- Opplev hastighet og ytelse uten like med vår raskeste tosidige skanneteknologi på 300 bpm².
- Arbeid raskere og uten avbrudd med tilbake og prøv på nytt-teknologi som oppdager og løser dobbeltmatingsproblemer automatisk.
- Med OCR-programvare er det enkelt å skanne og kopiere tekst fra dokumenter med høy nøyaktighet. Øk produktiviteten med det valgfrie akseleratorkortet.
- Spar tid ved å skanne én gang og deretter sende til forskjellige mål med tilpassede snarveier bygget for å eliminere trinn og forbedre nøyaktigheten.

Tilpassbare løsninger bygget for å vare

- Gjør hverdagen enklere ved å tilpasse utskriftsopplevelsen med skytilkoblede HP Workpath-apper som gir deg tilgang til tilpasset innhold, og lar deg integrere papir og digitale arbeidsflyter.³
- Slipp kreativiteten løs og match kontorinnredningen med moderne design og muligheten for fem fargepaneler som kan tilpasses.
- Gi teamet det de trenger for å lykkes med HP Open Extensibility-plattformen som inneholder hundrevis av løsninger fra HP og tredjeparter, og i tillegg har støtte for kortleser.
- Gjør fargestyring til en enkel og sømløs opplevelse med HP Custom Color Manager. Tilpass fargeutskriftene for alle dokument-/enhetskombinasjoner uten bryet med dyre fargetilpasningssystemer.

Alltid på vakt med HP Wolf Security⁴


- HP Sure Start jobber alltid i bakgrunnen, slik at driftskoden (BIOS) blir kontrollert automatisk under oppstart og repareres automatisk hvis den er kompromittert.
- Skriverens utgående nettverkstilkoblinger kontrolleres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelige programvarer, slik at du kan forbli tilkoblet og trygg.
- Run-time intrusion detection er alltid på vakt. Common Criteria-sertifisert⁵ for kontinuerlig overvåking av minneaktivitet for å holde deg trygg ved å oppdage og stoppe angrep i sanntid.
- HP Memory Shield™ er en innebygd sikkerhetsfunksjon som bidrar til å forhindre at angrep fra forskjellige skadelige programvarer kan om dirigere kjøreflyten til et program.

Bedre utskrifter for en bedre planet

- Den fiberbaserte emballasjen for dette produktet, inkludert utvendig eske og innvendige fiberbaserte puter, er 100 % bærekraftig produsert, noe som betyr at den er laget av resirkulert eller sertifisert innhold.⁶
- Enhetene våre er laget med tanke på planeten med energieffektive utskrifts- og tonerkassetter laget av mer enn 57 % resirkulert plast.⁷ Utskrifter som setter planeten først.
- Våre forbedrede energieffektive design oppfyller de strenge kriteriene til EPEAT Gold, Energy Star og Blue Angel.⁸
- Formularer som oppfyller gjeldende standarder for innendørs luftkvalitet, sørger for at våre tonere med ultra-lav smelting er effektive både til utskrifter og for planeten.⁹

Produktomvisning

- 1. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjepartsenheter)¹
- 2. Planskanner som tar ark opp til A3
- 3. 500-arks utskuff
- 4. Automatisk tosidig utskrift
- 5. Lett tilgjengelig USB-port²
- 6. Tilgang til tonerkassetter via frontdeksel
- 7. HP sikker harddisk med høy ytelse
- 8. Feste for tyverisikring av kabeltypen
- 9. SuperSpeed USB 3.0-vertsport
- 10. USB 2.0 Hi-Speed-vertsport
- 11. Gigabit Ethernet-port
- 12. USB 3.0 Hi-Speed-enhetsport
- 13. 520-arks papirskuff 3 støtter mediestørrelser opptil A3
- 14. 300-arks tosidig ADM støtter mediestørrelser opptil A3 (bare Flow-modeller)³
- 15. 25,6 cm touch-fargeskjerm
- 16. Strømknapp
- 17. Tastatur i full størrelse
- 18. Tilgang til utskriftsbane via deksel til høyre
- 19. 100 arks universalskuff 1 støtter mediestørrelser opp til SRA3
- 20. 520-arks papirskuff 3 støtter mediestørrelser opptil SRA3
- 21. 2 x 520-arks dobbeltskuff / -stativ (tilleggsutstyr) støtter mediestørrelser på opptil A3



Kort om serien

Modell	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E877z			
Produktnummer	5QK08A	5QK08A(Base) + 8EP60AAE (hastighetslisens)	5QK08A(Base) + 8EP61AAE (hastighetslisens)	5QK08A(Base) + 8EP62AAE (hastighetslisens)
Utskriftshastighet (A4 og letter, sort og farge) ⁵	Opptil 40 spm	Opptil 50 spm	Opptil 60 spm	Opptil 70 spm
Skannehastighet (A4 og letter, sort og farge) ⁴	150 spm / 300 bpm ensidig/tosidig			
Funksjoner	Skriv ut, kopier og skann (faks og trådløs er tilleggsfunksjoner) (alle modeller)			
Kapasitet for automatisk dokumentmater	300 ark			
Papirkapasitet	Standard: 1140 ark; Maksimum: 6140 ark (alle modeller)			
Avanserte arbeidsflytfunksjoner	HP EveryPage-teknologi, tastatur i full størrelse, innebygd OCR, tilbake og prøv på nytt, automatisk papirretning, auto-tone, automatisk sidebeskjæring, dokumentredigering, automatisk fjerning av papirfarge, automatisk utretting, jobbseparator			

¹ Løsninger som implementeres via Hardware Integration Pocket (HIP), kan kreve tilleggskjøp.
² En administrator må aktivere den lett tilgjengelige USB-porten før bruk.
³ Flow-modeller i E877-serien inkluderer en 300-arks ADM. dn-modeller i E877-serien inkluderer en 200-arks ADM. ADM-en på alle enheter kan skanne dokumenter opptil 11 x 17 tommer (A3).
⁴ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se hp.com/go/printerclaims for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
⁵ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

Viktige funksjoner

Gjør mer på mindre tid med bransjeledende utskrifts-, skannings- og kopieringshastigheter og maksimal oppetid – drevet av HPs spesialdesignede firekjerners prosessor. Skreddersydde enhetsløsninger og skytilkoblede løsninger bidrar til å optimalisere arbeidsflyten med fleksibilitet som støtter dagens arbeidsstyrke og kan utvikles for å oppfylle morgendagens krav. HP Wolf Enterprise Security leverer verdens sikreste utskrifts- og skanningsløsninger gjennom bransjeledende, selvreparerende sikkerhet i flere lag som beskytter mot, oppdager og tilpasser seg nye trusler.¹ Vi holder problemene borte, slik at du kan holde virksomheten i gang. Spar ressurser med energieffektive utskrifts- og skanningsløsninger som oppfyller EPEAT Gold-, Blue Angel- og Energy Star-standarder; støtter HPs mål om karbonnøytralitet og en fullstendig bærekraftig økonomi.

Tjenester og løsninger

Service og kundestøtte	U03HDE HP 1 års tjeneste neste virkedag med DMR for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HFE HP 3 års tjeneste neste virkedag med DMR for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HGE HP 4 års tjeneste neste virkedag med DMR for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HHE HP 5 års tjeneste neste virkedag med DMR for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HSPE HP 1 års tjeneste neste virkedag etter utløpt garanti med DMR for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HTPE HP 1 års tjeneste neste virkedag etter utløpt garanti med DMR for Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HME HP 1 års deleutskiftnings-tjeneste for Color LaserJet Managed MFP E877xx (kun administrert komponent) U03HNE HP 3 års deleutskiftnings-tjeneste for Color LaserJet Managed MFP E877xx (kun administrert komponent) U03HQE HP 4 års deleutskiftnings-tjeneste for Color LaserJet Managed MFP E877xx (kun administrert komponent) U03HRE HP 5 års deleutskiftnings-tjeneste for Color LaserJet Managed MFP E877xx (kun administrert komponent) U03HXPE HP 1 års deleutskiftnings-tjeneste etter utløpt garanti for Color LaserJet Managed MFP E877xx (kun administrert komponent) U03HYPE HP 2 års deleutskiftnings-tjeneste etter utløpt garanti for Color LaserJet Managed MFP E877xx (kun administrert komponent)
Løsninger	Sikkerhet: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobil og universell utskrift: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print for Chrome-utvidelse; HP Smart UPD; HP For Universal Print Workpath-app Administrasjon: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); Embedded Web Server; HP Custom Color Manager; HP Command Center; HP Smart Printer Administrator's Resource-sett

Valgfrie farger for frontpanel



*Tilgjengelig med fargepaneltilbehør (tillegg)

Tilbehør	155P7A HP LaserJet indre etterbehandler hullemaskin 2/3 155P8A HP LaserJet indre etterbehandler hullemaskin 2/4 155P9A HP LaserJet indre etterbehandlingsenhet med svensk hullemaskin 190A2A HP Color LaserJet Department, månegrått fargepanel 190A4A HP LaserJet Department, 2 x 520-arks papirskuff / stativ, månegrått fargepanel 190A5A HP LaserJet Department høykapasitets papirskuff / stativ, månegrått fargepanel 190A8A HP LaserJet Department stativ, månegrått fargepanel 190B2A HP Color LaserJet Department kometrødt fargepanel 190B4A HP LaserJet Department 2x520-arks papirskuff / stativ, kometrødt fargepanel 190B5A HP LaserJet Department høykapasitets papirskuff / stativ, kometrødt fargepanel 190B8A HP LaserJet Department stativ kometrødt fargepanel 190C2A HP Color LaserJet Department kosmisk grønt fargepanel 190C4A HP LaserJet Department, 2 x 520-arks papirskuff / stativ, kosmisk grønt fargepanel 190C5A HP LaserJet Department høykapasitets papirskuff / stativ, kosmisk grønt fargepanel 190C8A HP LaserJet Department-stativ, kosmisk grønt fargepanel 190D2A HP Color LaserJet Department stjernegult fargepanel 190D4A HP LaserJet Department, 2 x 520-arks papirskuff / stativ, stjernegult fargepanel 190D5A HP LaserJet Department høykapasitets papirskuff / stativ, stjernegult fargepanel 190D8A HP LaserJet Department stativ, stjernegult fargepanel 190F2A HP Color LaserJet Department nordlyslilla fargepanel 190F4A HP LaserJet Department, 2 x 520-arks papirskuff / stativ, nordlyslilla fargepanel 190F5A HP LaserJet Department høykapasitets papirskuff / stativ, nordlyslilla fargepanel 190F8A HP LaserJet Department stativ, nordlyslilla fargepanel 2NR12A HP kabinett for flyttbar harddisk 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A HP Legic sikker USB-leser 5QK14A HP MFP 810 analog dobbel faks 6GW47A HP LaserJet 2 x 520-arks Department papirskuff/stativ 6GW49A HP LaserJet indre etterbehandler 6GW50A HP LaserJet Department Job Separator 6GW51A HP LaserJet Booklet Finisher 6GW53A HP LaserJet Department-stativ 6GW55A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher 6GW56A HP LaserJet 3000-arks Department høykapasitets papirskuff/stativ 6GW57A HP LaserJet 2000-arks Department høykapasitets papirskuff/stativ 6HN30A HP LaserJet Workflow Accelerator-kort 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA komplett sett SSD 7ZA07A HP MFP 811 analog dobbel faks 7ZA09A HP MFP 801 analog enkeltfaks 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness) X3D03A HP USB universell kortleser Y1G11A HP LaserJet Hole Punch 2/4, tilbehør Y1G12A HP LaserJet svensk hullemaskin, tilbehør Y1G13A HP LaserJet Indre/Hefte - stifter Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher - stifter Y1G22A HP LaserJet papirskuff varmeelement tilbehør Y7C05A HP HIP2-tastetrykkleser Y7C07A HP SIM for HID iClass for HIP2-leser
Hastighetslisenser	8EP60AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 40 til 50 spm lisens 8EP61AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 40 til 60 spm lisens 8EP62AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 40 til 70 spm lisens 8LB48AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 50 til 60 spm lisens 8LB49AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 60 til 70 spm lisens 8LB50AAE HP Color LaserJet Managed MFP E877 50 til 70 spm lisens
Rekvisita	W9160MC HP W9160MC svart Managed LaserJet-tonerkassett (Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 25 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISP/IEC 19752.) W9161MC HP W9161MC cyan Managed LaserJet-tonerkassett (22 500 standardsider i henhold til ISP/IEC 19798) W9162MC HP W9162MC gul Managed LaserJet-tonerkassett (22 500 standardsider i henhold til ISP/IEC 19798) W9163MC HP W9163MC magenta Managed LaserJet-tonerkassett (22 500 standardsider i henhold til ISP/IEC 19798) W9170MC HP W9170MC høykapasitet svart, Managed Contract LaserJet-tonerkassett (Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 50 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISP/IEC 19752.) W9171MC HP W9171MC høykapasitet cyan, Managed Contract LaserJet-tonerkassett (45 000 standardsider i henhold til ISP/IEC 19798) W9172MC HP W9172MC høykapasitet gul, Managed LaserJet-tonerkassett (45 000 standardsider i henhold til ISP/IEC 19798) W9173MC HP W9173MC høykapasitet magenta, Managed Contract LaserJet-tonerkassett (45 000 standardsider i henhold til ISP/IEC 19798)

Tekniske spesifikasjoner

Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks (tillegg)				
Utskriftshastighet ^{1,2}	A4 Svart	Opptil 40 spm	Opptil 50 spm (med 8EP60AAE)	Opptil 60 spm (med 8EP61AAE)	Opptil 70 spm (med 8EP62AAE)
	A4 Farge	Opptil 40 spm	Opptil 50 spm (med 8EP60AAE)	Opptil 60 spm (med 8EP61AAE)	Opptil 70 spm (med 8EP62AAE)
	A4 Svart Dupleks	Opptil 40 bpm	Opptil 50 bpm (med 8EP60AAE)	Opptil 60 bpm (med 8EP61AAE)	Opptil 70 bpm (med 8EP62AAE)
	A4 Farge Dupleks	Opptil 40 bpm	Opptil 50 bpm (med 8EP60AAE)	Opptil 60 bpm (med 8EP61AAE)	Opptil 70 bpm (med 8EP62AAE)
	A3 Svart	Opptil 21 spm	Opptil 26 spm (med 8EP60AAE)	Opptil 30 spm (med 8EP61AAE)	Opptil 35 spm (med 8EP62AAE)
	A3 Farge	Opptil 21 spm	Opptil 26 spm (med 8EP60AAE)	Opptil 30 spm (med 8EP61AAE)	Opptil 35 spm (med 8EP62AAE)
	Første side ut Letter Svart	As fast as 7,1 sec	As fast as 6,5 sec (with 8EP60AAE)	As fast as 6,3 sec (with 8EP61AAE)	As fast as 6,2 sec (with 8EP62AAE)
	Første side ut Letter Farge	As fast as 8,3 sec	As fast as 7,4 sec (with 8EP60AAE)	As fast as 7,0 sec (with 8EP61AAE)	As fast as 6,9 sec (with 8EP62AAE)
	Første side ut A4 Svart	Så raskt som 7,1 sek	Så raskt som 6,5 sek (med 8EP60AAE)	Så raskt som 6,3 sek (med 8EP61AAE)	Så raskt som 6,2 sek (med 8EP62AAE)
	Første side ut A4 Farge	Så raskt som 8,3 sek	Så raskt som 7,4 sek (med 8EP60AAE)	Så raskt som 7,0 sek (med 8EP61AAE)	Så raskt som 6,9 sek (med 8EP62AAE)
Utskriftsoppløsning##pntresfntnbnr#Svart (normal): Opptil 600 x 600 dpi; Svart (tynne linjer): Opptil 1200 x 1200 ppt; Farge (normal): Opptil 600 x 600 dpi; Farge (fine linjer): Opptil 1200 x 1200 ppt					
Utskriftsteknologi	Laser; Optisk: Fine linjer (1200 x 1200 ppt); Normal (600 x 600 ppt); Hurtigvisning (300 x 300 ppt)				
Patron-/kassettnummer	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)				
Standard skriverspråk	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript nivå 3-emulering, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel				
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB				
Fargeskanning	Ja				
Skannehastighet Normal ³	Opptil 150 spm / 300 bpm (sv-hv), opptil 150 spm / 300 bpm (farger) Dupleks: Opptil 300 bpm (s-hv), opptil 300 bpm (farger)				
Skannetype/teknologi	Planskanner, ADM / Platen Scanner CCD Digital-CIS				
Skanneoppløsning	Maskinvare: Opptil 600 x 600 dpi; Optisk: Opptil 600 x 600 dpi				
Skannefilformats	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; High-Compression PDF; High-Compression PDF/A; Searchable PDF (OCR); Searchable PDF/A (OCR); High-Compression Searchable PDF (OCR); High-Compression Searchable PDF/A (OCR); TEXT (OCR); Unicode TEXT (OCR); RTF (OCR); HTML (OCR); CSV (OCR)				
Skannemetoder	Frontpanelprogrammer: Kopi; Faks; Skann til e-post; Skann til nettverksmappe; Skann til USB; Skann til jobblagring; Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath-programmer				
Skannestørrelse	ADM Maksimum: 297 x 420 mm; ADM Minste: 68 x 127 mm; Planskanner: 297 x 432 mm;				
Avanserte skannerfunksjoner	Innebygd OCR; optimaliser tekst/bilde (auto); skann til flere mål; automatisk tone; automatisk papirretning; deteksjon av dobbeltmating; tilbake og prøv på nytt; dokumentredigering; automatisk fjerning av papirfarge; jobbseparering (blank side, strekkode); vannmerke; stempeler				
Tosidig ADM-skanning	Ja, tosidig skanning i én passering				
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 300 ark				
Twain-versjon	Versjon 2.4				
Bitdybde/gråtonenivåer	24-bit/256				
Standardfunksjoner for digital sending	Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til sFTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Automatisk fargegjenkjennelse; Kompakt PDF; Bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); Optimert tekst/bilde (auto, tekst, blandet, utskrevet bilde, fotografi); Innholdsretning; ID-skanning; Jobbygging; Vannmerke; Stempel; Bokmodusskanninger; Slett kanter; forhåndsvisning av bilde; Utelatelse av blanke sider; skann til flere mål; innebygd OCR; automatisk tone, automatisk innretning, automatisk beskjæring; deteksjon av dobbeltmating; tilbake og prøv på nytt; dokumentredigering; automatisk fjerning av papirfarge; jobbseparering; automatisk utretting; skann til Onedrive for Business; skann til SharePoint Online				
Kopieringshastighet ⁷	A4 Svart	Opptil 40 kpm	Opptil 50 kpm (med 8EP60AAE)	Opptil 60 kpm (med 8EP61AAE)	Opptil 70 kpm (med 8EP62AAE)
	A4 Farge	Opptil 40 kpm	Opptil 50 kpm (med 8EP60AAE)	Opptil 60 kpm (med 8EP61AAE)	Opptil 70 kpm (med 8EP62AAE)
	A4 Svart Dupleks	Opptil 40 kpm	Opptil 50 kpm (med 8EP60AAE)	Opptil 60 kpm (med 8EP61AAE)	Opptil 70 kpm (med 8EP62AAE)
	A4 Farge Dupleks	Opptil 40 kpm	Opptil 50 kpm (med 8EP60AAE)	Opptil 60 kpm (med 8EP61AAE)	Opptil 70 kpm (med 8EP62AAE)
	Første side ut Letter Svart				
	Første side ut Letter Farge				
	Første side ut A4 Svart	Så raskt som 4,9 sek.	Så raskt som 4,2 sek (med 8EP60AAE)	Så raskt som 3,8 sek (med 8EP61AAE)	Så raskt som 3,5 sek (med 8EP62AAE)
	Første side ut A4 Farge	Så raskt som 6,5 sek.	Så raskt som 5,6 sek (med 8EP60AAE)	Så raskt som 4,9 sek (med 8EP61AAE)	Så raskt som 4,3 sek (med 8EP62AAE)
Kopieringsoppløsning	Svart (tekst og grafikk); : Opptil 600 x 600 dpi ; Farger (tekst og grafikk): Opptil 600 x 600 dpi				
Største antall eksemplarer	Opptil 9999 kopier				
Endring av kopistørrelse	25 til 400 %				
Kopimaskininnstillinger	Tosidig kopiering; skalerbarhet; bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); optimert tekst/bilde (auto, tekst, blandet, utskrevet bilde, fotografi); N-opp; N- eller Z-ordning; innhold retning; sortering; hefte; ID-skanning; jobbygging; jobblagring; vannmerke; stempeler; bokmodusskanninger; slett kanter; automatisk oppdagelse av farger/svart-hvitt; forhåndsvisning av bilde; bildeforskyvning; Papirvalg; sorter; fjerning av blanke sider; Automatisk papirretning; Auto-tone; Beskjær til side; Deteksjon av dobbeltmating; Tilbake og prøv på nytt; Dokumentredigering; Automatisk fjerning av papirfarge; Jobbseparasjon; Automatisk utretting;				
Fakshastighet	Inntil: 33,6 kbps				
Faksoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi kun for mottatte fakser); Svart-hvitt (standard): 203 x 98 dpi				
Faksfunksjoner	Faksminne: Opptil 500 sider; Up to 500 pages Autom. faksreduksjon støttes: Ja Auto-oppringing: Ja Utsatt faksending: Nei Gjenkjennelse av særskilte ringetoner støttes: Nei Videresending av faks støttes: Ja TAM-grensesnitt for fakstelefon støttes: Nei Fakspolling støttes: Ja (bare mottak) Fakstelefonmodus støttes: Nei Søppeblokkering støttes: Ja Maksimalt antall kortnumre: Opptil 1000 numre (som kan ha 210 destinasjoner hver) PC-grensesnitt støttes: Ja Ekstern gjenfinningsfunksjon støttes: Nei Telefonhåndsett støttes: Nei				
Standard tilkoblingsmuligheter	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket 2. generasjon (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vert)				
Nettverksfunksjoner	Standard (innebygd GIGABIT 10/100/1000T Ethernet); Støtte for Microsoft Universal Print (MUP)				
Trådløs funksjon	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvarer tilbehør				
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift; NFC Touch-to-print (valgfritt); PrinterOn Print				
Minne	Standard:6 GB; Maksimum:6 GB				
Prosessorphastighet	Firekjerners (1,6 GHz); tokjerners (1,4 GHz); SSD (766R7A): Valgfritt, HP LaserJet 512 GB SED-TAA halvlederstasjon / Datalagring: Standard, innebygd 500 GB harddiskstasjon / Harddisk: Standard HP LaserJet 500 GB harddiskstasjon; AES 256 maskinvarekryptering; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsletting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdatab, sikker ATA disksletting)				
Kapasitet (månedlig)	Letter:	Up to 180,000 pages	Up to 200,000 pages (with 8EP60AAE)	Up to 250,000 pages (with 8EP61AAE)	Up to 300,000 pages (with 8EP62AAE)
	A4:	Opptil 180 000 sider	Opptil 200 000 sider (med 8EP60AAE)	Opptil 250 000 sider (med 8EP61AAE)	Opptil 300 000 sider (med 8EP62AAE)
Anbefalt månedlig sidevolum	Opptil 60 000				
Papirhåndtering	Innkapasiteter: Opptil 1140 ark (Skuff1: opptil 100 ark; Skuff2: opptil 520 ark; Skuff3: opptil 520 ark) Standard; Opptil 50 konvolutter; Papirkapasitet, maks.: Opptil 6 140 ark; Utkapasiteter: Opptil 500 ark Standard; Opptil 100 ark Transparentfilm; Dupleksalternativer: Automatisk; Konvoluttmater: Nei; Standard papirskuffer: 3				

Tekniske spesifikasjoner

Medietyper som støttes	Vanlig, HP EcoEFICIENT, HP matt 90 g, tynt 60–74 g, brevpapir, resirkulert, HP matt 105 g, HP matt 120 g, HP halvglanset 120 g, HP glanset 120 g, mellomtykt 96–110 g, tykt 111–130 g, mellomtykt glanset 96–110 g, tykt glanset 111–130 g, HP matt 150 g, HP glanset 150 g, ekstra tykt 131–175 g, ekstra tykt glanset 131–175 g, HP matt 200 g, HP glanset 200 g, kartong 176–220 g, kort glanset 176–220 g, tynn papp 221–255 g, papp 256–300 g, tykk papp, farge-transparenter, etiketter, brevhode, konvolutt, tykk konvolutt, forhåndstrykt, hullark, farget
Støttet medievekt	Skuff 1, 2, 3: 60 til 325 g/m²
Støttede papirstørrelser	Skuff 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, Postkort (JIS), Postkort (JIS), konvolutt B5, konvolutt C5, konvolutt C6, konvolutt DL; Skuff 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, konvolutt B5, konvolutt C5, konvolutt C6, konvolutt DL; Skuff 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Egendefinerte mediestørrelser	Skuff 1: 98 x 139,7 til 320 x 457,2 mm; Skuff 2: 98 x 139,7 til 241,5 x 297 mm; Skuff 3: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm
Innhold i esken	50K08A HP Color LaserJet Managed MFP E877z-skriver; Materialer i esken; Installeringshåndbok; Regulatorisk flygeblad; Strømledninger; Tastatur/overlegg; Etikett; Tromler
Erstatningskassetter ⁴	HP svart Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapasitet 25 000) W9160MC; HP cyan Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapasitet 22 500) W9161MC; HP gul Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapasitet 22 500) W9162MC; HP magenta Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapasitet 22 500) W9163MC; HP svart Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapasitet 50 000) W9170MC; HP cyan Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapasitet 45 000) W9171MC; HP gul Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapasitet 45 000) W9172MC; HP magenta Managed LaserJet-tonerkassett (ISO-kapasitet 45 000) W9173MC
Produktmål	B x d x h: 638,8 x 745,9 x 933,9 mm; Maksimum: 1656,7 x 1301 x 1503,9 mm;
Produktvekt	104,6 kg;
Garantifunksjoner	1 år kun for deler. Alternativene for utvidet garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i din region.
Energy star-sertifisert	Ja
Ecolabels	IT ØKO-erklæring; Blue Angel; EPEAT®-registrert; ENERGY STAR®-sertifisert
Kontrollpanel	25,65 cm (10,1 tommer) touch fargegrafikkskjerm (CGD); roterende skjerm (regulerbar vinkel); Høytaler
Visningsbeskrivelse	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken, bare på http://hp.com http://123.hp.com
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.: merkelesere); Nettverk: IPsec/firewall med sertifikat / forhåndsdelte nøkkel-autentisering, støtter programtillegg for WJA-10 IPsec-konfigurasjon, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: HP Sure Start sikker oppstart (integritetskontroll for BIOS med selvreparerende funksjonalitet), inntrengingsdeteksjon (kontinuerlig overvåking av angrep i enheten), hvitelisting (laster bare inn kjente gode koder), HP Memory Shield™, innebygd Trusted Platform-modul, HP Connection Inspector, sikkerhetslåsesor, USB-portdeaktivering; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP Security Manager, Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i SIEM-ene Arcsight og Splunk
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX
Minstekrav til systemet	PC: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem, se http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem, se http://www.apple.com
Strøm	Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning; Krav til strømforsyning: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs, 50/60 Hz; Strømforbruk: 820 watt (40 spm, utskrift), 890 watt (50 spm, utskrift), 1020 watt (60 spm, utskrift), 1100 watt (70 spm, utskrift), 41,5 watt (klar), 0,8 watt (hvilemodus), 0,2 watt (automatisk av), 0,2 watt (manuelt av)
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,70 Bel(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 40 spm; 6,75 Bel(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 50 spm; 6,85 Bel(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 60 spm; 7,00 Bel(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 70 spm; Akustisk trykkemisjon (aktiv, utskrift): 52 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 40 spm; 53 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 50 spm; 54 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 60 spm; 55 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 70 spm; Akustisk trykkemisjon (aktiv skanning): 54 dB(A), ADM-skanning A4 ved 90 bpm; 59 dB(A), ADM-skanning A4 ved 150 bpm
Driftsmiljø	Driftstemperaturområde: 15 til 30 °C; Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 30 °C; Lagringstemperatur: -10 til 40 °C; Luftfuktighetsområde ved drift: 20 til 80 % RF; Anbefalt luftfuktighetsområde for drift: 20 til 80 % RF

Fotnoter

¹ HPs mest avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige på HP Managed- og Enterprise-enheter med HP FutureSmart-fastvare 4.5 eller nyere. Påstand basert på HPs gjennomgang i 2021 av publiserte funksjoner for konkurrerende skrivere i klassen. Det er bare HP som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som automatisk oppdager, stopper og gjenoppretter etter angrep med en selvreparerende omstart, i samsvar med NIST SP 800-193-retningslinjene for enheters cyber-robusthet. Besøk hp.com/go/PrintersThatProtect for en liste over kompatible produkter. Besøk <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> for å få mer informasjon.

² Skannehastigheter målt fra ADM. Faktiske behandlingshastigheter kan variere avhengig av skanneoppløsning, nettverksforhold, datamaskinens ytelse og programvare. Målt ved å bruke standarder funnet på: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/

³ Basert på HPs gjennomgang av konkurrerende produsenters publiserte spesifikasjoner for app-plattformer per april 2019. Kun HP Workpath tilbyr en kombinasjon av app-validering ved innsendelse og automatisk revalidering av apper. For å aktivere HP Workpath, kan noen enheter kreve oppgradering av tilleggsstøtteelementer eller fastvare. Abonnement kan være påkrevd.

⁴ HP Security er nå HP Wolf Security. Sikkerhetsfunksjoner varierer fra plattform til plattform. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁵ Tredjepartssertifisering basert på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standardkrav per mai 2019–2024. Sertifisering som gjelder HP Managed- og Enterprise-enheter som kjøper HP FutureSmart-fastvare versjon 4.5.1 og nyere. For mer informasjon: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/efiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

⁶ 100 % av utvendig fiberbasert emballasje og innvendig fiberbaserte puter er laget av bærekraftig produserte, sertifiserte og resirkulerte fibre.

⁷ 100 % av originale HP-tonerkassetter inneholder mellom 1 og 77 % med resirkulert innhold fra forbrukere og industrien. Omfatter ikke tonerflasker eller andre produkter som ikke er oppført. Se <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent> for en liste. Maskinvarebasert: Resirkulert innhold fra forbrukere er basert på definisjonen angitt i EPEAT-standarden for bildebehandlingsutstyr, IEEE 1680.2, og uttrykkes som en prosentandel av total vekt for plasten.

⁸ HP designer og tester frivillig sine utskriftssystemer for å forhindre utslipp som overskrider Blue Angels og EPEATs retningslinjer for miljømerking.

⁹ HP-skriver, HP-papir og original HP-rekvista – Blue Angel DE-UZ 219 utslippskriterier.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinens ytelse og programvare.

⁴ Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

⁵ Første kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183 og utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på hp.com/go/printer-claims. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon og dokument.

⁶ Akustiske verdier kan endres. Se <https://www.hp.com/support> for oppdatert informasjon.

⁷ Skann til OneDrive. Skann til OneDrive for Business og Skann til SharePoint Online krever HP FutureSmart 5.8 eller nyere.

¹⁰ Krever HP FutureSmart 5.8.1.1 eller nyere.

Hvis du vil lære mer, kan du besøke

© Opphavsrett 2025 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingen ting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Januar 2025

—

