



سلسلة طابعات E877z HP Color LaserJet Managed Flow MFP

قوية الإمكانيات، وممرنة الأداء، وتحظى بالأمان.

التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في الأعمال. أحدث نقلة نوعية في شركتك باستخدام طابعة يمكن ترقيةها بمرور الوقت لتوسيع الإمكانيات. باستخدام الطابعات الأكثر أمانًا من HP¹، يمكنك الحفاظ على الأمان وتبسيط إدارة الأسطول على خبراء تكنولوجيا المعلومات كثيري المشاغل.



أطلق العنان للإنتاجية الفائقة

- استفد من مستويات غير معهودة من السرعة والأداء من خلال أسرع تقنية مسح ضوئي على الوجهين في منتجاتنا بما يبلغ 300 صورة في الدقيقة².
- مارس عملك بشكل أسرع دون توقف بفضل تقنية العكس وإعادة المحاولة التي تستكشف تلقائيًا مشكلات التغذية المزدوجة وتحلها.
- الآن يمكنك إجراء المسح الضوئي للنصوص والتقاطها من المستندات بسهولة ودقة عالية باستخدام برنامج التعرف الضوئي على الأحرف، كما يمكنك زيادة الإنتاجية عن طريق بطاقة المسرع الاختيارية.
- وفر الوقت ببساطة عن طريق المسح الضوئي لمرة واحدة والإرسال لجهات متعددة، وذلك من خلال اختصارات مخصصة صُممت للاستغناء عن الخطوات الطويلة وتحسين الدقة.

حلول قابلة للتخصيص تم تصميمها لتدوم طويلاً

- صار بإمكانك أن تجعل أعمالك اليومية أكثر سهولة عن طريق تخصيص أسلوب الطباعة لديك باستخدام تطبيقات HP Workpath المتصلة بالسحابة والتي تتيح لك إمكانية الوصول إلى المحتوى المخصص، ودمج مهام سير العمل الورقية والرقمية³.
- أطلق العنان لإبداعك وحقق التناغم مع أي ديكور للمكتب بفضل التصميمات العصرية والخيار من بين خمس لوحات ألوان قابلة للتخصيص.
- امنح فريقك ما يحتاج إليه لتحقيق النجاح بفضل نظام HP Open Extensibility Platform الذي يحتوي على مئات من حلول HP والجهات الخارجية، فضلاً عن دعم قارئ البطاقات.
- اجعل عملية إدارة الألوان في غاية البساطة والسلاسة باستخدام HP Custom Color Manager. استفد من مطابقة اللون النهائي لأي مجموعة مستندات/جهاز بدون العناية المصاحب لأنظمة مطابقة الألوان باهظة الثمن.

تمتع بميزات أمان دائمة العمل مع HP Wolf Security

- وبفضل تقنية HP Sure Start التي تعمل دائماً وراء الكواليس، يتم التحقق تلقائيًا من التعليمات البرمجية للتشغيل (BIOS) أثناء بدء التشغيل، ومن ثم تصلح نفسها في حالة التعرض للعبث.
- يتم فحص اتصالات الشبكة الصادرة من الطابعة لإيقاف الطلبات المشبوهة ومنع البرامج الضارة حتى تتمكن من البقاء على اتصال وفي وضع آمن.
- فاكشف الاختراق وقت التشغيل دائماً في حالة تأهب. معتمدة وفقاً لمعايير Common Criteria⁵ لمراقبة نشاط الذاكرة باستمرار للحفاظ على سلامتك واكتشاف الهجمات وإيقافها في الحال.
- يُمثل HP Memory ShieldTM ميزة أمان مضمّنة تساعد على منع مجموعة متنوعة من هجمات البرامج الضارة من إعادة توجيه تدفق تنفيذ البرنامج.

طباعة أفضل لكوكب أفضل

- صُنعت العبوة المكونة من الألياف، بما في ذلك الصندوق الخارجي والبطانات الداخلية المكونة من الألياف، لهذا المنتج من مصادر مستدامة بنسبة 100%، مما يعني أنها مصنوعة من محتوى معاد تدويره أو معتمد⁶.
- صُممت أجهزةنا مع وضع الكوكب في الاعتبار من خلال أنظمة الطباعة وخرابيش مسحوق الحبر الموفرة للطاقة المصنوعة بنسبة أكثر من 57% من البلاستيك المعاد تدويره⁷. فهي الطباعة التي تضع هدف الحفاظ على الكوكب في المقام الأول.
- تفي تصميماتنا المتطورة الموفرة للطاقة بالمعايير الصارمة التي تشمل EPEAT Gold و Energy Star⁸ و Blue Angel⁹.
- بفضل التركيبات الكيميائية التي تلبّي معايير جودة الهواء الداخلي الحالية، يتميز مسحوق الحبر شديد انخفاض درجة حرارة الانصهار بالكفاءة في الطباعة والحفاظ على الكوكب على حد سواء⁹.



الطران HP Color LaserJet Managed Flow MFP E877z طباعة		
رقم المنتج	5QK08A	5QK08A(Base) + 8EP60AAE (رخصة السرعة): 5QK08A(Base) + 8EP61AAE (رخصة السرعة): 5QK08A(Base) + 8EP62AAE (رخصة السرعة)
سرعة الطباعة (A4 و letter، للطباعة بالأبيض والأسود والألوان) ³	حتى 40 صفحة في الدقيقة؛ حتى 50 صفحة في الدقيقة؛ حتى 60 صفحة في الدقيقة؛ حتى 70 صفحة في الدقيقة	
سرعة المسح الضوئي (A4 و letter، للطباعة بالأبيض والأسود والألوان) ⁴	150 صفحة في الدقيقة/300 صورة في الدقيقة، على وجه واحد/على الوجهين	
المهام	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي (الفاكس والاتصال اللاسلكي اختياري) (جميع الطرازات)	
سعة وحدة تلميم الورق تلقائياً	300 ورقة	
سعة الإدخال	القياسي: 1,140 ورقة؛ الحد الأقصى: 1,640 ورقة (جميع الطرز)	
مميزات متطورة لسير العمل	تقنية HP EveryPage، لوحة مفاتيح كاملة الحجم، ميزة التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) مضمنة، العكس وإعادة المحاولة، ضبط الاتجاه تلقائياً، ضبط درجة اللون تلقائياً، قص الصفحة تلقائياً، تعديل المستندات، الإزالة التلقائية لألوان الورق، التسمية التلقائية، فصل المهام	

يُعتبر على المسؤول تمكين منفذ USB سهل الوصول قبل الاستخدام.

تحتوي طرز Flow من سلسلة E877 على وحدة تغذية تلقائية للمستندات سعة 300 ورقة. تحتوي طرز dn من سلسلة E877 على وحدة تغذية تلقائية للمستندات سعة 200 ورقة. يمكن لوحدة تغذية المستندات التلقائية في جميع الأجهزة إجراء مسح ضوئي للمستندات بمقاسات تصل إلى 11 × 17 بوصة (A3).

من قبل قياسي باستخدام معيار 24733 ISO/IEC، باستثناء الاختبار. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع <http.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام، والبرنامج المستخدم، ودرجة تعقيد المستندات.

[5] من قبل قياسي باستخدام معيار 24733 ISO/IEC، باستثناء الاختبار. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام، والبرنامج المستخدم، ودرجة تعقيد المستندات.

أنجز المزيد من المهام بوتيرة أسرع بفضل السرعات الرائدة من نوعها للطباعة والمسح الضوئي والنسخ، فضلاً عن إطالة وقت التشغيل المثمر لأقصى حد. فهذه الطابعة مدعومة بمعالج رباعي المراكز مصمم خصيصاً من HP.

تقدم حلول HP Wolf Enterprise Security المطبوعة الأكثر أماناً على مستوى العالم من خلال ميزات حماية رائدة في المجال متعددة الطبقات ذاتية الإصلاح تتصدى للتهديدات الجديدة وتكتشفها وتتكيف معها.¹ نحن نعالج المشاكل التي تظهر حتى تتمكن من مواصلة عملك بسلاسة.

حافظ على الموارد بفضل طابعتنا الموفرة للطاقة والتي تفي بمعايير EPEAT Gold و Energy Star Blue Angel؛ وهو ما يدعم هدف HP المتعلق بحماية الكوكب وتحقيق اقتصاد مستدام بالكامل.

الصيانة والدعم	U03HDE: خدمة HP لمدة سنة واحدة في يوم العمل التالي مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HFE: خدمة HP لمدة 3 سنوات في يوم العمل التالي مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HGE: خدمة HP لمدة 4 سنوات في يوم العمل التالي مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HHE: Managed MFP E877xx خدمة HP لمدة 5 سنوات في يوم العمل التالي مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HPE: Color LaserJet Managed MFP E877xx خدمة HP لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان في يوم العمل التالي مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HTE: Color LaserJet Managed MFP E877xx خدمة HP لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان في يوم العمل التالي مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Managed MFP E877xx U03HME: Color LaserJet Managed MFP E877xx خدمة استبدال قطع غير طابعة Color LaserJet Managed MFP E877xx لمدة سنة واحدة من HP (المكونات المدارة فقط): U03HNE: خدمة استبدال قطع غير طابعة Color LaserJet Managed MFP E877xx HP (المكونات المدارة فقط): U03HQE: خدمة استبدال قطع غير طابعة Color LaserJet Managed MFP E877xx HP (المكونات المدارة فقط): U03HRE: خدمة استبدال قطع غير طابعة Color LaserJet Managed MFP E877xx HP (المكونات المدارة فقط): U03HXPE: خدمة استبدال قطع غير طابعة Color LaserJet Managed MFP E877xx HP (المكونات المدارة فقط): U03HYPE: خدمة استبدال قطع غير طابعة Color LaserJet Managed MFP E877xx بعد انتهاء الضمان لمدة سنتين من HP (المكونات المدارة فقط)
الحلول	الأمان: HP Secure Print and Insights :HP Advance :HP Security Manager :HP Access Control الطابعات من الأجهزة المحمولة والطباعة العامة: برنامج التشغيل HP Universal Print Driver (UPD) :إضافة لـ HP Print for Chrome :HP Smart UPD :HP For Universal Print Workpath تطبيق الإدارة: HP Smart Device Services (SDS) :Xادم الويب المضمن: HP Custom Color Manager :HP Command Center :مجموعة موارد مسؤول الطابعة لتطبيق HP Smart :HP Web JetAdmin

الألوان الاختيارية للوحة الأمامية



*متوفر مع ملحقات لوحة الألوان الاختيارية

الملحقات	
155P7A خرامة 3/2 لوحدة التجهيز النهائي الداخلية لطابعات HP LaserJet	
155P8A خرامة 4/2 لوحدة التجهيز النهائي الداخلية لطابعات HP LaserJet	
155P9A خرامة سويدية لوحدة التجهيز النهائي الداخلية لطابعات HP LaserJet	
190A2A لوحة ألوان رمادية اللون HP LaserJet Department	
190A4A لوحة ألوان رمادية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190A5A لوحة ألوان رمادية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190A8A لوحة ألوان رمادية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190B2A لوحة ألوان حمراء اللون HP LaserJet Department	
190B4A قسم HP LaserJet 2x520 درج الورق/حامل الورق ذو اللون الأحمر المذنب	
190B5A لوحة ألوان حمراء اللون مزودة بحامل وصينية ورق ذات سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190B8A لوحة الألوان حمراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190C2A لوحة ألوان خضراء اللون HP LaserJet Department	
190C4A لوحة ألوان خضراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190C5A لوحة ألوان خضراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190C8A لوحة ألوان الخضرء Cosmic Stand HP LaserJet Department	
190D2A لوحة ألوان صفراء اللون HP LaserJet Department	
190D4A لوحة ألوان صفراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190D5A لوحة ألوان صفراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190D8A لوحة ألوان صفراء اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190F2A لوحة ألوان أرجوانية اللون HP LaserJet Department	
190F4A لوحة ألوان أرجوانية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190F5A لوحة ألوان أرجوانية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
190F8A لوحة ألوان أرجوانية اللون مزودة بحامل ودرج ورق ذي سعة عالية مقاس 2x520 HP LaserJet Department	
2NR12A حاوية محرك أقراص ثابت قابلة للإزالة من HP	
3JN69A ملحق بتقنية BLE منخفضة استهلاك الطاقة/للاتصالات قريبة المدى/اللاسلكية HP Jetdirect 3100w	
478C2A HP Printing Voice Assistant	
4QL32A قارئ HP Legic Secure USB	
5QK14A الفاكس المزدوج التناظري لطابعة HP MFP 810	
6GW47A حامل/درج للأقسام سعة 2x520 ورقة لطابعات HP LaserJet	
6GW49A وحدة تشطيب نهائي داخلية لطابعات HP LaserJet	
6GW50A فاصل بين مهام الأقسام HP LaserJet	
6GW51A وحدة إضفاء اللمسات النهائية للكتيبات HP LaserJet	
6GW53A حامل قسم HP LaserJet	
6GW55A وحدة للتشطيب بالتدريس لجميع أجهزة HP LaserJet	
6GW56A حامل/درج عالي السعة للأقسام سعة 3000 ورقة لطابعة HP LaserJet	
6GW57A حامل/درج عالي السعة للأقسام سعة 2000 ورقة لطابعات HP LaserJet	
6HN30A بطاقة مسرع سير العمل لطابعات HP LaserJet	
766R7A المجموعة الكاملة لمحرك أقراص بالحالة الصلبة في طباعة HP LaserJet SED-TAA سعة 512 جيجابايت	
7ZA07A الفاكس المزدوج التناظري لطابعة HP MFP 811	
7ZA09A الفاكس الفردي التناظري لطابعة HP MFP 801	
8FP31A ملحق الشبكة المحلية HP Jetdirect LAN	
B5L31A منفذ HP Foreign Interface Harness	
X3D03A قارئ البطاقات العالمي HP USB	
Y1G11A ملحق تثقيب 2/4 لأجهزة HP LaserJet	
Y1G12A ملحق التثقيب السويدي لأجهزة HP LaserJet	
Y1G13A دبابيس كتيبات/وحدة تجهيز نهائي داخلية لطابعات HP LaserJet	
Y1G14A دبابيس لوحدة التجهيز النهائي المزودة بوحدة تجميع/وحدة تدريس لطابعات HP LaserJet	
Y1G22A ملحق مستندات درج الورق لطابعات HP LaserJet	
Y7C05A قارئ نقرات مفاتيح لتجويد لدمج الأجهزة 2 من HP	
Y7C07A قارئ HP SIM لبطاقات HP iClass لتجويد دمج الأجهزة 2 من HP	
تراخيص السرعة	
8EP60AAE ترخيص طباعة HP Color LaserJet Managed MFP E877 50 صفحة في الدقيقة؛ 8EP61AAE ترخيص طباعة HP Color LaserJet Managed MFP E877 بسرعة من 40 إلى 60 صفحة في الدقيقة؛ 8EP62AAE ترخيص طباعة HP Color LaserJet Managed MFP E877 60 صفحة في الدقيقة؛ 8LB48AAE ترخيص طباعة HP Color LaserJet Managed MFP E877 بسرعة من 50 إلى 60 صفحة في الدقيقة؛ 8LB49AAE ترخيص طباعة HP Color LaserJet Managed MFP E877 60 صفحة في الدقيقة؛ 8LB50AAE ترخيص طباعة HP Color LaserJet Managed MFP E877 بسرعة من 50 إلى 70 صفحة في الدقيقة	
المستلزمات	
W9160MC خرطوشة مسحوق الحبر الأسود HP W9160MC Managed LaserJet (متوسط إنتاجية الخرطوشة 25,000 صفحة قياسية. تتوافق قيمة الإنتاجية المعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19752 في وضع الطباعة المستمرة).	
W9161MC خرطوشة مسحوق الحبر السماوي HP W9161MC Managed LaserJet (تتميز بطباعة 22500 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19798).	
W9162MC خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر HP W9162MC Managed LaserJet (تتميز بطباعة 22500 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19798).	
W9163MC خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني HP W9163MC Managed LaserJet (تتميز بطباعة 22500 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19798).	
W9170MC خرطوشة مسحوق الحبر الأسود المدارة عالية الإنتاجية HP W9170MC LaserJet (متوسط إنتاجية الخرطوشة 50,000 صفحة قياسية. تتوافق قيمة الإنتاجية المعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19752 في وضع الطباعة المستمرة).	
W9171MC خرطوشة مسحوق الحبر السماوي المدارة عالية الإنتاجية HP W9171MC LaserJet (تتميز بطباعة 45000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19798).	
W9172MC خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر المدارة عالية الإنتاجية HP W9172MC LaserJet (تتميز بطباعة 45000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19798).	
W9173MC خرطوشة مسحوق الحبر الأرجوانية المدارة عالية الإنتاجية HP W9173MC LaserJet (تتميز بطباعة 45000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19798).	

المواصفات الفنية

نوع الوسائط المعتمدة	عادي, HP EcoEfficient, غير لامع من HP بوزن 90 جم, خفيف من 60 إلى 74 جم, مقوى, معاد تدويره, غير لامع من HP بوزن 105 جم, غير لامع من HP بوزن 120 جم, لامع ناعم من HP بوزن 120 جم, لامع من HP بوزن 120 جم, متوسط الوزن من 96 إلى 110 جم, ثقيل من 111 إلى 130 جم, لامع متوسط الوزن من 96 إلى 110 جم, لامع ثقيل من 111 إلى 130 جم, لامع ثقيل جدًا من 131 إلى 175 جم, لامع ثقيل جدًا من 131 إلى 175 جم, غير لامع من HP بوزن 200 جم, بطاقات من 176 إلى 220 جم, بطاقات لامعة من 176 إلى 220 جم, ورق سميك خفيف من 255 إلى 255 جم, ورق سميك من 256 إلى 300 جم, ورق سميك ثقيل, شفاف ملون, ملصقات, ورق معنون, ظرف, ظرف ثقيل, مطبوع مسبقًا, مقنن مسبقًا, ملون
وزن وسائط الطباعة المعتمد	الأدراج 1 و 2: 325 جم/م²
حجم الوسائط المدعومة	الدرج 1: مقاسات 10 × 15 (A1), 10 × 15 (A2), 10 × 15 (A3), 10 × 15 (A4), 10 × 15 (A5), 10 × 15 (A6), 10 × 15 (A7), 10 × 15 (A8), 10 × 15 (A9), 10 × 15 (A10), 10 × 15 (A11), 10 × 15 (A12), 10 × 15 (A13), 10 × 15 (A14), 10 × 15 (A15), 10 × 15 (A16), 10 × 15 (A17), 10 × 15 (A18), 10 × 15 (A19), 10 × 15 (A20), 10 × 15 (A21), 10 × 15 (A22), 10 × 15 (A23), 10 × 15 (A24), 10 × 15 (A25), 10 × 15 (A26), 10 × 15 (A27), 10 × 15 (A28), 10 × 15 (A29), 10 × 15 (A30), 10 × 15 (A31), 10 × 15 (A32), 10 × 15 (A33), 10 × 15 (A34), 10 × 15 (A35), 10 × 15 (A36), 10 × 15 (A37), 10 × 15 (A38), 10 × 15 (A39), 10 × 15 (A40), 10 × 15 (A41), 10 × 15 (A42), 10 × 15 (A43), 10 × 15 (A44), 10 × 15 (A45), 10 × 15 (A46), 10 × 15 (A47), 10 × 15 (A48), 10 × 15 (A49), 10 × 15 (A50), 10 × 15 (A51), 10 × 15 (A52), 10 × 15 (A53), 10 × 15 (A54), 10 × 15 (A55), 10 × 15 (A56), 10 × 15 (A57), 10 × 15 (A58), 10 × 15 (A59), 10 × 15 (A60), 10 × 15 (A61), 10 × 15 (A62), 10 × 15 (A63), 10 × 15 (A64), 10 × 15 (A65), 10 × 15 (A66), 10 × 15 (A67), 10 × 15 (A68), 10 × 15 (A69), 10 × 15 (A70), 10 × 15 (A71), 10 × 15 (A72), 10 × 15 (A73), 10 × 15 (A74), 10 × 15 (A75), 10 × 15 (A76), 10 × 15 (A77), 10 × 15 (A78), 10 × 15 (A79), 10 × 15 (A80), 10 × 15 (A81), 10 × 15 (A82), 10 × 15 (A83), 10 × 15 (A84), 10 × 15 (A85), 10 × 15 (A86), 10 × 15 (A87), 10 × 15 (A88), 10 × 15 (A89), 10 × 15 (A90), 10 × 15 (A91), 10 × 15 (A92), 10 × 15 (A93), 10 × 15 (A94), 10 × 15 (A95), 10 × 15 (A96), 10 × 15 (A97), 10 × 15 (A98), 10 × 15 (A99), 10 × 15 (A100), 10 × 15 (A101), 10 × 15 (A102), 10 × 15 (A103), 10 × 15 (A104), 10 × 15 (A105), 10 × 15 (A106), 10 × 15 (A107), 10 × 15 (A108), 10 × 15 (A109), 10 × 15 (A110), 10 × 15 (A111), 10 × 15 (A112), 10 × 15 (A113), 10 × 15 (A114), 10 × 15 (A115), 10 × 15 (A116), 10 × 15 (A117), 10 × 15 (A118), 10 × 15 (A119), 10 × 15 (A120), 10 × 15 (A121), 10 × 15 (A122), 10 × 15 (A123), 10 × 15 (A124), 10 × 15 (A125), 10 × 15 (A126), 10 × 15 (A127), 10 × 15 (A128), 10 × 15 (A129), 10 × 15 (A130), 10 × 15 (A131), 10 × 15 (A132), 10 × 15 (A133), 10 × 15 (A134), 10 × 15 (A135), 10 × 15 (A136), 10 × 15 (A137), 10 × 15 (A138), 10 × 15 (A139), 10 × 15 (A140), 10 × 15 (A141), 10 × 15 (A142), 10 × 15 (A143), 10 × 15 (A144), 10 × 15 (A145), 10 × 15 (A146), 10 × 15 (A147), 10 × 15 (A148), 10 × 15 (A149), 10 × 15 (A150), 10 × 15 (A151), 10 × 15 (A152), 10 × 15 (A153), 10 × 15 (A154), 10 × 15 (A155), 10 × 15 (A156), 10 × 15 (A157), 10 × 15 (A158), 10 × 15 (A159), 10 × 15 (A160), 10 × 15 (A161), 10 × 15 (A162), 10 × 15 (A163), 10 × 15 (A164), 10 × 15 (A165), 10 × 15 (A166), 10 × 15 (A167), 10 × 15 (A168), 10 × 15 (A169), 10 × 15 (A170), 10 × 15 (A171), 10 × 15 (A172), 10 × 15 (A173), 10 × 15 (A174), 10 × 15 (A175), 10 × 15 (A176), 10 × 15 (A177), 10 × 15 (A178), 10 × 15 (A179), 10 × 15 (A180), 10 × 15 (A181), 10 × 15 (A182), 10 × 15 (A183), 10 × 15 (A184), 10 × 15 (A185), 10 × 15 (A186), 10 × 15 (A187), 10 × 15 (A188), 10 × 15 (A189), 10 × 15 (A190), 10 × 15 (A191), 10 × 15 (A192), 10 × 15 (A193), 10 × 15 (A194), 10 × 15 (A195), 10 × 15 (A196), 10 × 15 (A197), 10 × 15 (A198), 10 × 15 (A199), 10 × 15 (A200), 10 × 15 (A201), 10 × 15 (A202), 10 × 15 (A203), 10 × 15 (A204), 10 × 15 (A205), 10 × 15 (A206), 10 × 15 (A207), 10 × 15 (A208), 10 × 15 (A209), 10 × 15 (A210), 10 × 15 (A211), 10 × 15 (A212), 10 × 15 (A213), 10 × 15 (A214), 10 × 15 (A215), 10 × 15 (A216), 10 × 15 (A217), 10 × 15 (A218), 10 × 15 (A219), 10 × 15 (A220), 10 × 15 (A221), 10 × 15 (A222), 10 × 15 (A223), 10 × 15 (A224), 10 × 15 (A225), 10 × 15 (A226), 10 × 15 (A227), 10 × 15 (A228), 10 × 15 (A229), 10 × 15 (A230), 10 × 15 (A231), 10 × 15 (A232), 10 × 15 (A233), 10 × 15 (A234), 10 × 15 (A235), 10 × 15 (A236), 10 × 15 (A237), 10 × 15 (A238), 10 × 15 (A239), 10 × 15 (A240), 10 × 15 (A241), 10 × 15 (A242), 10 × 15 (A243), 10 × 15 (A244), 10 × 15 (A245), 10 × 15 (A246), 10 × 15 (A247), 10 × 15 (A248), 10 × 15 (A249), 10 × 15 (A250), 10 × 15 (A251), 10 × 15 (A252), 10 × 15 (A253), 10 × 15 (A254), 10 × 15 (A255), 10 × 15 (A256), 10 × 15 (A257), 10 × 15 (A258), 10 × 15 (A259), 10 × 15 (A260), 10 × 15 (A261), 10 × 15 (A262), 10 × 15 (A263), 10 × 15 (A264), 10 × 15 (A265), 10 × 15 (A266), 10 × 15 (A267), 10 × 15 (A268), 10 × 15 (A269), 10 × 15 (A270), 10 × 15 (A271), 10 × 15 (A272), 10 × 15 (A273), 10 × 15 (A274), 10 × 15 (A275), 10 × 15 (A276), 10 × 15 (A277), 10 × 15 (A278), 10 × 15 (A279), 10 × 15 (A280), 10 × 15 (A281), 10 × 15 (A282), 10 × 15 (A283), 10 × 15 (A284), 10 × 15 (A285), 10 × 15 (A286), 10 × 15 (A287), 10 × 15 (A288), 10 × 15 (A289), 10 × 15 (A290), 10 × 15 (A291), 10 × 15 (A292), 10 × 1

الحواشي السفلية للمراسلة

توفر ميزات الأمان المضغوطة الأكثر تقدماً في أجهزة Enterprise و Managed HP من المزدودة بالبرامج الثابتة HP FutureSmart 4.5 أو الأحدث. ويستند الادعاء إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2021 بشأن الطابعات المنافسة من نفس الفئة. تتفرد HP بتقديم مجموعة من ميزات الأمان لكشفها والهجمات وإيقافها وإصلاح بعدها تلقائياً من خلال إدارة التشغيل المدعومة بالإصلاح الذاتي، وذلك بالتوافق مع إرشادات NIST SP 800-193 الخاصة بالمروروة الإلكترونية لأمان الأجهزة. للاطلاع على قائمة المنتجات المتوافقة، تفضل زيارة الموقع HP ProtectSense (مزيد من المعلومات، لمزيد من المعلومات، تفضل زيارة: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>).

[2] تم قياس سرعات المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية للمستندات. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقاً لدرجة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة. تم القياس باستخدام المعايير الموجودة على الموقع: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages.

[3] استناداً إلى مراجعة HP لمواصفات النظام الأساسي للتطبيقات المنشورة من قبل الشركة المضغوطة المنافسة اعتباراً من أبريل 2019، مجموعة تطبيقات HP Workpath هي الوحيدة التي توفر مزيكاً من عمليات التحقق من سلامة التطبيق عند الإرسال إلى جانب إعادة التحقق من التطبيقات تلقائياً. وقد تتطلب بعض الأجهزة ملاحقاً اختيارياً للقيام بالبرامج الثابتة لمكين HP Workpath. وقد عظم الإشعارات.

HP Security أصبح الآن HP Wolf Security. تختلف ميزات الأمان حسب النظام الأساسي، لمزيد من المعلومات، تفضل زيارة موقع <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

يستخدم إصدار الجهة الخارجية إلى متطلبات معيار ISO/IEC 15408 لتقييم أمان تكنولوجيا المعلومات وفقاً لمعيار الأمان اعتباراً من مايو 2024-2021. كما أن الشهادة تسري على أجهزة Enterprise و Managed HP التي تعمل بالإصدار 4.5.1 من البرامج الثابتة HP FutureSmart. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة: <https://www.commoncriteriaportal.org/r/riames/certification%20Report%20-%20HP%20Intnusion%20Detection.pdf>.

تمويل التغليف الخارجية المكونة من الألياف والبطانان الداخلية المكونة من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من الألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونهما من مصدر مستدامة.

تحتوي 100% من خراطيش مسحوق الحبر الأصلية من HP على ما بين 1 و 77% من المواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك أو بعد التصنيع، وهي لا تتضمن رقائق مسحوق الحبر أو المنتجات الأخرى غير المذكورة. راجع <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent> للاطلاع على القائمة. تستند إلى الأجهزة: تعتمد إعادة التدوير بعد الاستهلاك على التعريف المحدد في معيار EPEAT لمعدات التصوير، IEEE 1680.2، ويتم اعتبارها كنسبة مئوية من إجمالي وزن المواد البلاستيكية.

تضم شركة HP أنظمة الطباعة لديها واختبرها بشكل طوعي بهدف منع الانبعاثات التي تتجاوز إرشادات علامتي الاعتماد البيئي Blue Angel و EPEAT.

طابعة HP ورق HP ومستلزمات HP الأصلية - معايير الانبعاثات Blue Angel DE-UZ 219

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734 باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف سرعة الطباعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.

[2] تم قياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

تم قياس متوسط المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية للمستندات. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقًا لدرجة تعقيد المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة.

تم حساب متوسط التغطية التقريبية لمعيار الاختبار ISO/IEC 19798. وتختلف الإنتاجية الفعالة بشكل ملحوظ باختلاف محتوى الصفحات المطبوعة وعوامل أخرى. للاطلاع على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

تم قياس سرعة إخراج أول نسخة وسرعة السحب باستخدام معيار ISO/IEC 29183. وذلك باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تعتمد السرعات الدقيقة على تكوين النظام والمستخدم.

القيم المقاسة عرضة للتغيير. للحصول على أحدث المعلومات، راجع <https://www.hp.com/support>.

يطلب المسح الضوئي إلى OneDrive والمسح الضوئي إلى OneDrive for Business والمسح الضوئي إلى Sharepoint Online الإصدار HP FutureSmart 5.8 أو إصدارات أحدث.

الرجاء ملاحظة: إن جميع القيم تقريبية. لا يمكن ضمان أي ضمانات.

لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة