





IdeaCentre AIO 3

For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP40Q62616

Lenovo





* For selected models | Sur certains modèles | Für ausgewählte Modelle | Voor bepaalde modellen | Per alcuni modelli | Σε επιλεγμένα μοντέλα | لطرز محددة

i The illustrations are for your reference. | Ces illustrations sont fournies à titre de référence. | Die Abbildungen dienen zu Ihrer Information. | De afbeeldingen zijn bedoeld ter referentie. | Le illustrazioni sono di riferimento. | Οι εικόνες παρατίθενται για ενημερωτικούς λόγους. | تم تقديم الأشكال التوضيحية كمرجع لك.

①		Camera / Caméra / Kamera / Camera / Fotocamera / Κάμερα / الكاميرا
②*		Multi-touch screen / Écran tactile multipoint / Multitouchscreen / Multitouch-scherm / Schermo multitouch / Οθόνη πολλαπλής αφής / شاشة اللمس المتعدد
③		Power button/Power button indicator / Bouton d'alimentation/Voyant de bouton d'alimentation / Betriebsspannungsschalter/Betriebsanzeige / Aan/uit-knop/netvoedingslampje / Pulsante di alimentazione/Indicatore del pulsante di alimentazione / Κουμπί λειτουργίας/Ένδειξη κουμπιού λειτουργίας / زر الطاقة/مؤشر زر الطاقة
④		Power connector / Connecteur d'alimentation / Netzteilanschluss / Voedingsaansluiting / Connettore di alimentazione / Υποδοχή ρεύματος / موصل الطاقة
⑤		HDMI™ out connector / Connecteur de sortie HDMI™ / HDMI™-Ausgangsanschluss / HDMI™-uitgang / Connettore di uscita HDMI™ / Υποδοχή εξόδου HDMI™ / HDMI™ موصل خرج
⑥*		USB (3.1 Gen 1) Type-A connectors / Connecteurs USB (3.1 Gen 1) Type-A / USB (3.1 Gen 1)-Type-A-Anschlüsse / USB (3.1 Gen 1) Type-A-aansluitingen / Connettori USB (3.1 Gen 1) Type-A / Υποδοχές USB (3.1 Gen 1) Type-A / USB (3.1 Gen 1) Type-A موصلات
⑥*		USB (3.1 Gen 2) Type-A connectors / Connecteurs USB (3.1 Gen 2) Type-A / USB (3.1 Gen 2)-Type-A-Anschlüsse / USB (3.1 Gen 2) Type-A-aansluitingen / Connettori USB (3.1 Gen 2) Type-A / Υποδοχές USB (3.1 Gen 2) Type-A / USB (3.1 Gen 2) Type-A موصلات
⑦		Ethernet connector / Connecteur Ethernet / Ethernet-Anschluss / Ethernet-poort / Connettore Ethernet / Υποδοχή Ethernet / موصل Ethernet
⑧		Combo audio jack / Prise audio multifonction / Kombinationsaudioanschluss / Gecombineerde audio-aansluiting / Connettore audio combinato / Υποδοχή ήχου combo / مقبس الصوت المجمع
⑨		Optical drive eject button / Bouton d'éjection de l'unité de disque optique / Entnahmetaste des optischen Laufwerks / Uitwerpknop optisch station / Pulsante di espulsione unità ottica / Κουμπί εξαγωγής μονάδας οπτικού δίσκου / زر إخراج محرك الأقراص الضوئية

[English]

USB transfer rate

Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, go to <https://pcsupport.lenovo.com>.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — Radio Equipment Compliance

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the radio equipment type IdeaCentre AIO 3 22ADA6, IdeaCentre AIO 3 22ITL6, IdeaCentre AIO 3 24ADA6, IdeaCentre AIO 3 24ALC6, IdeaCentre AIO 3 24ITL6, IdeaCentre AIO 3 27ALC6 and IdeaCentre AIO 3 27ITL6 are in compliance with Directive 2014/53/EU, as well as UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

The full texts of the system declarations of conformity are available at:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc-for-EU-and>

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc-for-UK>

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Usage of this device is limited to indoor use in the WLAN band 5150 – 5350 MHz.

[Français]

Taux de transfert USB

Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Pour accéder au *Guide d'utilisation*, rendez-vous à l'adresse <https://pcsupport.lenovo.com>.

Union européenne / Royaume-Uni - Conformité à la directive concernant l'équipement radio

Par la présente, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., déclare que les catégories d'équipement radio IdeaCentre AIO 3 22ADA6, IdeaCentre AIO 3 22ITL6, IdeaCentre AIO 3 24ADA6, IdeaCentre AIO 3 24ALC6, IdeaCentre AIO 3 24ITL6, IdeaCentre AIO 3 27ALC6 et IdeaCentre AIO 3 27ITL6 sont conformes à la Directive 2014/53/EU ainsi qu'à la réglementation SI 2017 n°1206 du Royaume-Uni concernant l'équipement radio.

Le texte complet des déclarations de conformité concernant les systèmes est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc-pour-l'Union-européenne-et>

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc-pour-le-Royaume-Uni>

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences et l'alimentation à haute fréquence maximum suivantes :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans la bande de fréquences de 5 150 à 5 350 MHz WLAN.

[Deutsch]

USB-Übertragungsrates

Lesen Sie den Hinweis zur USB-Übertragungsrates im *Benutzerhandbuch*. Das *Benutzerhandbuch* finden Sie unter <https://pcsupport.lenovo.com>.

Europäische Union (EU) / Vereinigtes Königreich (UK) – Erfüllung der Funkanlagen-Richtlinie

Hiermit erklärt Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., dass die Funkgeräte vom Typ IdeaCentre AIO 3 22ADA6, IdeaCentre AIO 3 22ITL6, IdeaCentre AIO 3 24ADA6, IdeaCentre AIO 3 24ALC6, IdeaCentre AIO 3 24ITL6, IdeaCentre AIO 3 27ALC6 und IdeaCentre AIO 3 27ITL6 der Richtlinie 2014/53/EU sowie den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 entsprechen.

Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für das System ist verfügbar unter:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc-für-die-EU-und>

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc-für-UK>

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Die Verwendung dieser Einheit ist im Innenbereich auf das Frequenzband von 5.150 bis 5.350 MHz beschränkt.

[Nederlands]

USB-overdrachtssnelheid

Lees de verklaring over de USB-overdrachtssnelheid in de *Gebruikershandleiding*. Ga naar <https://pcsupport.lenovo.com> om de *Gebruikershandleiding* te lezen.

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk (VK) — Naleving van richtlijnen voor radioapparatuur

Hierbij verklaart Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dat de radioapparatuur van het type IdeaCentre AIO 3 22ADA6, IdeaCentre AIO 3 22ITL6, IdeaCentre AIO 3 24ADA6, IdeaCentre AIO 3 24ALC6, IdeaCentre AIO 3 24ITL6, IdeaCentre AIO 3 27ALC6 en IdeaCentre AIO 3 27ITL6 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU en aan de Britse regelgeving voor radioapparatuur SI 2017 Nr. 1206.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaringen voor het systeem is beschikbaar op:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc-voor-de-EU-en>

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc-voor-het-VK>

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Gebruik van dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis in de WLAN-band van 5150 tot 5350 MHz.

[Italiano]

Velocità di trasferimento USB

Leggere le informazioni sulla velocità di trasferimento USB nella Guida per l'utente. Per accedere alla Guida per l'utente, visitare il sito <https://pcsupport.lenovo.com>.

Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio per l'Unione Europea (UE) / il Regno Unito (UK)

Con la presente documentazione, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dichiara che i tipi di apparecchiatura radio IdeaCentre AIO 3 22ADA6, IdeaCentre AIO 3 22ITL6, IdeaCentre AIO 3 24ADA6, IdeaCentre AIO 3 24ALC6, IdeaCentre AIO 3 24ITL6, IdeaCentre AIO 3 27ALC6 e IdeaCentre AIO 3 27ITL6 sono conformi alla direttiva 2014/53/UE e alle normative per le apparecchiature radio del Regno Unito, decreto ministeriale n. 1206 del 2017.

I testi integrali delle dichiarazioni di conformità del sistema sono disponibili all'indirizzo: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> per l'Unione Europea e <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> per il Regno Unito.

Questa apparecchiatura radio funziona con le bande di frequenza e la potenza a radiofrequenza massima indicate di seguito:

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza massima di trasmissione
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi in banda WLAN compresa tra 5.150 e 5.350 MHz.

[Ελληνικά]

Ταχύτητα μεταφοράς USB

Διαβάστε τη δήλωση σχετικά με την ταχύτητα μεταφοράς USB στον Οδηγό χρήσης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα <https://pcsupport.lenovo.com>.

Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) / Ην. Βασίλειο (HB) — Συμμόρφωση ραδιοεξοπλισμού

Με το παρόν, η Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού IdeaCentre AIO 3 22ADA6, IdeaCentre AIO 3 22ITL6, IdeaCentre AIO 3 24ADA6, IdeaCentre

First Edition (May 2021)
© Copyright Lenovo 2021.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Trademarks

LENOVO, LENOVO logo, IDEACENTRE, and IDEACENTRE logo are trademarks of Lenovo. HDMI is a trademark of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Lenovo.

AIO 3 24ALC6, IdeaCentre AIO 3 24ITL6, IdeaCentre AIO 3 27ALC6 και IdeaCentre AIO 3 27ITL6 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE, καθώς και με τους Κανονισμούς για τους ραδιοεξοπλισμούς του ΗΒ SI 2017 No. 1206.

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων συμμόρφωσης για το σύστημα διατίθεται στη διεύθυνση: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> για την ΕΕ και <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> για το ΗΒ.

Ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνότητας και με την εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας:

Τεχνολογία	Ζώνη συχνότητας [MHz]	Μέγιστη ισχύς εκπομπής
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται σε εσωτερικούς χώρους στη ζώνη συχνότητας WLAN 5.150 - 5.350 MHz.

[العربية]

معدل النقل عبر USB

اقرأ البيان حول معدل النقل عبر USB في دليل المستخدم. للوصول إلى دليل المستخدم، اذهب إلى <https://pcsupport.lenovo.com>.

الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة — التوافق مع توجيه الأجهزة اللاسلكية

تعلن شركة Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. بموجب هذه الوثيقة، أن نوع الجهاز اللاسلكي IdeaCentre AIO 3 24ADA6، IdeaCentre AIO 3 22ITL6، IdeaCentre AIO 3 22ADA6 و IdeaCentre AIO 3 24ALC6، IdeaCentre AIO 3 24ITL6، IdeaCentre AIO 3 27ALC6 و IdeaCentre AIO 3 27ITL6 هي متوافقة مع توجيه رقم 2014/53/EU بالإضافة إلى اللوائح الخاصة بالأجهزة اللاسلكية في المملكة المتحدة 2017 SI رقم 1206.

تتوفر النصوص الكاملة لإقرارات التوافق الخاصة بالنظام على: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> للاتحاد الأوروبي و <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> والمملكة المتحدة.

يعمل هذا الجهاز اللاسلكي وفق نطاقات التردد ومطابقة التردد اللاسلكي المستوى التالية:

التردد [ميجاهرتز]	طاقة الإرسال القصوى	التقنية
2483.5 - 2400	> 20 ديسيبل ميلي واط	WLAN 802.11b/g/n/ax
5725 - 5150	> 23 ديسيبل ميلي واط	WLAN 802.11a/n/ac/ax
5875 - 5725	> 13.98 ديسيبل ميلي واط	WLAN 802.11a/n/ac/ax
2483.5 - 2400	> 20 ديسيبل ميلي واط	Bluetooth BR/EDR/LE

يقتصر استخدام هذا الجهاز على الاستخدام في الأماكن الداخلية في النطاق الترددي لشبكة WLAN من 5150 إلى 5350 ميجاهرتز.



Reduce | Reuse | Recycle