

Impresora multifunción HP LaserJet Pro de las series 4102dwe/fdwe HP+



Disfruta de un sistema de impresión inteligente rápido y con todas las funciones para una impresión fácil, segura y sostenible.

Esta impresora se ha diseñado para ofrecer la máxima productividad gracias a la fiabilidad del hardware y a las rápidas velocidades que alcanza. Utilízala fácilmente desde donde trabajes para que puedas centrarte en tu actividad comercial. Con HP+, nunca ha sido tan fácil gestionar y utilizar las impresoras desde cualquier parte.



Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102dwe



Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102fdwe

Esta es una impresora HP+. Requiere una cuenta HP, conexión a Internet permanente y el uso exclusivo de los cartuchos de Tóner Original HP durante la vida útil de la impresora.
<http://www.hp.com/plus-faq>

Titulares

- Compatible con HP+ y disponible también para clientes empresariales
- Disponibilidad de HP Instant Ink para impresoras láser
- Aplicación HP Smart y Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro Security
- Impresión automática a dos caras estándar
- Velocidad de impresión rápida (40 ppm A4)
- Elevado ciclo de trabajo mensual (80 000 páginas)
- Wi-Fi® de banda dual, Bluetooth® LE, Wi-Fi® Direct
- AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada



Team management



Laser comparable speed



ROAM



Dashboard



2-sided scanning

Máxima productividad.

- Apoya el trabajo de un equipo dinámico con esta impresora inteligente de alta velocidad, perfecta para un máximo de 10 usuarios.
- Mejora tu flujo de trabajo con una velocidad ultrarrápida para satisfacer entornos de gran demanda.
- Productividad en la palma de la mano. Imprime, escanea y ahorra tiempo con los accesos directos gracias a la aplicación HP Smart.¹
- Haz más en menos tiempo. Los accesos directos sencillos permiten a tus empleados completar tareas habituales con tan solo un toque.

Gestión sin complicaciones.

- La configuración guiada basada en la nube facilita la configuración de nuevas impresoras y usuarios integrados desde cualquier ubicación.²
- El panel de administración inteligente supervisa el uso y los ajustes de control en varias impresoras y distintas ubicaciones.²
- La conectividad directa te permite imprimir desde cualquier parte, dispositivo o red.^{1,3}
- Con nuestros 2 años de garantía ampliada, tienes a tu disposición un equipo de asistencia técnica exclusivo para cuando lo necesites.^{4,5}

HP Wolf Pro Security es mejor con HP+.

- Tu impresora estará segura nada más sacarla de la caja. Con los ajustes previamente configurados, estará preparada cuando tú lo estés.
- Configura la seguridad de tu impresora desde el panel. La administración inteligente facilita la configuración de TI y la supervisión.
- La supervisión automatizada 24/7 permite garantizar la seguridad de tus impresoras y tu información.
- Añade otra capa de seguridad. La opción PIN/pull autentica tus trabajos de impresión solo cuando estás presente.

Gestión de consumibles sin complicaciones gracias a HP Instant Ink.

- Regístrate para ahorrar en Tóner Original HP con Instant Ink. Compra tóner, recíbelo en la puerta de tu casa y recíclalo.^{6,7,8}
- Nunca más te quedes sin tóner gracias al servicio HP Instant Ink para impresoras láser.⁹
- Con Instant Ink, el tóner se entregará directamente a los trabajadores u oficinas con una única factura consolidada.⁷
- Con Instant Ink, puedes seleccionar los planes más adecuados para cada una de tus impresoras. Cambia de plan o cancela el servicio en cualquier momento.¹⁰

Descripción del producto

1. Diseñado para equipos de trabajo de hasta 10 usuarios
2. Ajustes de seguridad previamente configurados
3. USB instantáneo
4. Impresión a doble cara automática
5. Puertos USB de alta velocidad, Gigabit Ethernet integrado
6. Velocidades de impresión de hasta 40 ppm (A4) y capacidad de papel estándar de 350 hojas



Un vistazo a las series



Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102dwe	Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102fdwe
Número del producto	2Z622E	2Z624E
Funciones	Impresión, copia, escáner	Imprima, copie, escanee y envíe por fax
Velocidad de impresión en negro (normal, A4)	Hasta 40 ppm	
Conectividad	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB posterior; 1 puerto USB frontal; Red Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz + Bluetooth; 802.3az (EEE)	
Volumen de páginas mensual recomendado	750 a 4.000	

Artículos, accesorios, consumibles y asistencia configurables

Consumibles	W1490A Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149A negro (El rendimiento medio del cartucho es de 2900 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19752.)
	W1490X Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149X negro de alta capacidad (El rendimiento medio del cartucho es de 9500 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19752.)
Accesorios	D9P29A Bandeja alimentadora de 550 hojas para HP LaserJet Pro
Servicio y asistencia	U42HWE - 3 años de servicio HP al siguiente día laborable para impresoras multifunción LaserJet Pro 410xe U42J4PE - 1 año de servicio posgarantía HP al siguiente día laborable para impresoras multifunción LaserJet Pro 410xe

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102dwe	Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102fdwe
Número del producto	2Z622E	2Z624E
Funciones	Impresión, copia, escáner	Imprima, copie, escanee y envíe por fax
Panel control	Pantalla táctil en color de 2,7 pulgadas	
Imprimir		
Tecnología de impresión	Láser	
Velocidad de impresión ⁶	Blanco y negro (A4, normal) Hasta 40 ppm ; Blanco y negro (A4, a doble cara): Hasta 34 ipm	
Primera página ⁷	Blanco y negro (A4, listo): En solo 6,3 seg. ; Blanco y negro (A4, en reposo): En solo 8,8 segundos	
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Líneas finas (1200 x 1200 ppp) ; Tecnología: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, modo económico	
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 80 000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000	
Características del software inteligente de la impresora ¹	Impresión automática de folletos y a doble cara, impresión de varias páginas en una hoja, intercalación, marcas de agua, instalación exclusiva del controlador de impresora, modo económico para ahorrar tóner, acepta diversos tamaños y tipos de papel	
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, Office nativo, trama PWG	
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType escalables	
Área de impresión	Márgenes de la impresión Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; Superficie máxima de impresión: 207,4 x 347,1 mm	
Impresión a doble cara	Automático (valor predeterminado)	
Copiar		
Velocidad de copiado	Blanco y negro (A4): Hasta 38 cpm	
Especificaciones de la copiadora	Copia de ID; Número de copias; Redimensionar (incluida la impresión de 2 páginas en una hoja); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen de encuadernación; Intercalación; Selección de bandeja; A doble cara; Calidad (Borrador/Normal/Óptimo); Guardar configuración actual; Restaurar ajustes predeterminados de fábrica; Número máximo de copias: Hasta 999 copias; Reducir/ampliar: De 25 a 400%	
Escanear		
Velocidad de escaneo ⁹	Normal (A4): Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro) y hasta 20 ppm/34 ipm (color); A doble cara (A4): Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro) y hasta 20 ppm/34 ipm (color)	
Formato del archivo de escaneo	PDF, JPG, TIFF	
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneo: Contact Image Sensor (CIS); Modos de acceso al escáner: Botones del panel frontal para escaneo, copia, correo electrónico y archivo; Software HP Scan; y aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA; Versión TWAIN: Versión 2.3; Escaneo ADF a doble cara: Sí; Tamaño máximo del escaneo (plano): 216 x 297 mm; Resolución óptica de escaneo: Hasta 1200 x 1200 ppp	
Características avanzadas del escáner	AAD de escaneo a doble cara de una sola pasada, escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP, escanear a carpeta de red, escanear a USB, escanear a Microsoft SharePoint, escanear a ordenador con software, archivo de fax a carpeta de red, archivo de fax a correo electrónico, fax a ordenador, activación y desactivación de fax, ajustes rápidos; PDF, JPG; El software HP Scan de Windows es compatible con PDF, PDF con función de búsqueda, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG y TIFF. El software HP Easy Scan de Mac es compatible con PDF, PDF con función de búsqueda, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG y TIFF;	
Volumen mensual recomendado de escaneos	De 750 a 4000	
Superficie escaneable	Tamaño máximo del soporte (plano): 216 x 297 mm; Tamaño mínimo del soporte (ADF): 102 x 152 mm Tamaño máximo del soporte (ADF): 216 x 356 mm	
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	24 bits / 256	
Fax		
Fax	Sí, 33,6 kbps	
Especificaciones de fax	Memoria del fax: Hasta 400 páginas; Resolución del fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fino: Hasta 203 x 196 ppp; Superfino: Hasta 300 x 300 ppp (sin semitonos); Marcación rápida: Hasta 200 números	
Características del software inteligente del fax	Reducción automática de fax; Llamada automática; Envío diferido; Reenvío de fax; Interfaz TAM; Barrera para elementos no deseados; Detección de timbre distintivo; Portada; Bloqueo de fax; Códigos de facturación; Guardar y cargar; Informes de actividad de fax; Configuración de prefijo de marcación; Imprimir registro de fax; Fax digital de HP	
Velocidad del procesador	1.200 MHz	
Conectividad		
Estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB posterior; 1 puerto USB frontal; Red Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz + Bluetooth; 802.3az (EEE)	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB posterior; 1 puerto USB frontal; Red Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz + Bluetooth; 802.3az (EEE)
Función de impresión móvil	Apple AirPrint™; Aplicación HP Smart; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct; Impresión en cola ROAM opcional; HP ROAM para empresas	
Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: modo directo TCP-IP con puerto 9100, LPD (solo compatible con la cola de impresión sin formato), Apple AirPrint™, Mopria, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios web; Configuración IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), gestión de certificado y seguridad SSL; Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog y descarga FTP FW	
Funciones de red	Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet integrada, Gigabit; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1X	
Disco duro	No	
Memoria	Estándar: 512 MB; Máximo: 512 MB	
Manipulación de los soportes		
Número de bandejas para el papel	Estándar: 2 ; Máximo: 3	
Tipos de soporte	Papel (normal, EcoEFFICIENT, ligero, gramaje alto, bond, en color, membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas;	
Tamaño del soporte	Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: De 104,9 x 148,59 mm a 215,9 x 355,6 mm ; Compatible (métrico): Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal japonesa; Postal japonesa doble rotada; Sobre nº 10; Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4 x 6 pulgadas; 5 x 8 pulgadas; Statement; Bandejas 2 y 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6 pulgadas; B6 (JIS) ; ADF: Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm	
Manipulación de los soportes	Entrada estándar: Bandeja 1 de 100 hojas, Bandeja 2 de entrada de 250 hojas; Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Tercera bandeja de 550 hojas opcional ADF: Estándar, 50 hojas	
Peso de los soportes	Bandeja 1: de 60 a 200 g/m²; Bandeja 2 y bandeja 3 opcional de 550 hojas: de 60 a 120 g/m²; ADF: De 60 a 120 g/m²	
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100; Sobres: 10 Bandeja 2: Hojas: 250 Bandeja 3: Hojas: 550 (opcional) Máximo: Hasta 900 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional) ADF: Estándar, 50 hojas	
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 150 hojas	

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102dwe	Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102fdwe
Número del producto	Z2622E	Z2624E
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS	
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell	
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; navegador de Internet. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, visita microsoft.com ; Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; navegador de Internet. Para otros requisitos de hardware del SO adicionales, visita apple.com ;	
Software incluido	La caja no incluye las soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en http://hp.com ; http://123.hp.com ;	
Gestión de impresoras	Asistente de impresora de HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Proxy HP SNMP; Agente (parte de HP WebJetAdmin); Agente proxy HP WS Pro (parte de HP WebJetAdmin); Kit de recursos del administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada);	
Dimensiones y peso		
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)	Mínimo 420 x 390 x 323 mm; Máximo: 430 x 634 x 325 mm	
Peso de la impresora	12,6 kg	
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C; Humedad: HR del 30 al 70%	
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C	
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,7 B (A) ; Emisiones de presión acústica: 54 dB(A)	
Potencia	Requisitos: Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; Consumo: 510 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (listo), 0,9 vatios (suspensión), 0,9 vatios (apagado automático/activar LAN, activado en envío), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,06 (apagado manual) ; Consumo eléctrico típico (TEC)³: 0,40 kWh/semana (Blue Angel); 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0) ; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada)	
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on; Ahorro de energía; Tóner negro EcoSmart	
Certificados ⁴	RCM (Australia), Marca TUV y GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), KC (India), KC (Corea del Sur), SITS (Malasia), Camboya, Ucrania, EAC, aprobaciones de países de Europa del Este, marca CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapur, Filipinas, etc. Estándar de emisión electromagnética: CISPR 32:2015 Clase B/EN 55032:2015 Clase B; CISPR 35:2016/EN 55035:2017 Clase B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B; ICES-003, Número 7 Clase B; Declaración IT ECO Conformidad con las telecomunicaciones: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	
Especificaciones de impacto sostenible	Producto de impresión sostenible con HP+; Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo	
Compatible con Blue Angel	No, consulta el documento ECI (información de comparación de la etiqueta ecológica)	
País de origen	Fabricado en China	
Contenido de la caja ²	Z2622E Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102dwe; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación	Z2624E Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102fdwe; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación
Garantía	Garantía de dos años de reparación en taller/almacén. Las opciones de garantía y asistencia varían en función del producto, país y requisitos legales locales. Ponte en contacto con tu proveedor contractual o consulta hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicio de HP premiadas en tu región.	

Notas al pie

- ¹ Aplicación HP Smart (Smart Pro): requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulta www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones o software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de sobremesa y móvil. Puede requerir suscripción.
- ² Fácil de configurar y gestionar: requiere el uso del panel de administración inteligente para configurar la impresora e incorporar usuarios.
- ³ Conectada y lista: las impresoras HP+ están preparadas cuando tú lo estés. Disfruta de una conectividad mejorada con el controlador inteligente y la tecnología Print/Scan Doctor.
- ⁴ Asistencia exclusiva: habla con un representante del servicio de asistencia técnica de HP+ de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas EST, y los sábados y domingos de 9:00 a 20:00 horas EST. No se incluyen los festivos.
- ⁵ Garantía ampliada: 2 años de garantía HP en total. Consulta la documentación que se incluye en la caja de la impresora para obtener más información sobre la garantía de HP.
- ⁶ Ahorra hasta un 50 % en tóner (monocromo): en función del coste de suscripción mensual del plan de 1500 páginas del servicio de tóner monocromo de HP Instant Ink sin la compra de conjuntos adicionales de páginas en comparación con el coste por página para imprimir páginas ISO/IEC 24711 con la mayoría de las impresoras tradicionales de su categoría con cartuchos de tóner monocromo A4 por un precio inferior a 494 euros, y las impresoras multifunción por un precio inferior a 672 euros que utilizan cartuchos integrados originales con capacidad estándar (tóner y tambor en un solo cartucho). El coste medio por página (CPP, por sus siglas en inglés) promedio por país utilizado para determinar el porcentaje de ahorro en comparación con el CPP de HP Instant Ink. No se han tenido en cuenta los precios de venta en este estudio. Se excluyen las impresoras que solo utilizan los cartuchos XL debido a que corresponden a un modelo no estándar de consumibles y hardware. Estudio de Keypoint Intelligence realizado en septiembre de 2021 y encargado por HP que se basa en la información disponible públicamente el 18 de agosto de 2021. Impresoras seleccionadas según los datos de cuota de mercado publicados trimestralmente por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el segundo trimestre histórico de 2021. Para obtener más información: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
- ⁷ Entrega automática y factura consolidada: las impresoras necesitan una conexión directa a Internet para participar en el programa. El acceso a Internet se vende por separado.
- ⁸ Reciclaje: la disponibilidad del programa varía. En la actualidad, el programa de devolución y reciclaje de Cartuchos Originales HP se encuentra disponible en más de 60 países, territorios y regiones de Asia, África, Europa y América del Norte y del Sur mediante el programa HP Planet Partners. Para obtener más información, consulta hp.com/recycle.
- ⁹ Nunca más te quedes sin tinta ni tóner: basado en el uso del plan, la conexión a Internet de una impresora HP compatible, la tarjeta de crédito/débito válida, la dirección de correo electrónico y el servicio de entrega en tu zona geográfica.
- ¹⁰ Cambio o cancelación: cambia o cancela el plan online en cualquier momento. Si decides cancelar el servicio HP Instant Ink, puedes volver a utilizar los Cartuchos Originales HP estándar o XL. Las actualizaciones del plan son efectivas de inmediato y los cargos se aplicarán de forma retroactiva o en el próximo ciclo de facturación, según la elección del usuario. Las reducciones o cancelaciones del plan son efectivas después del último día del periodo de facturación actual. Para obtener más información, visita hpinstantink.com/terms.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

- ¹ La función de almacenamiento de trabajos requiere la compra de la unidad USB independiente con un mínimo de 16 GB de capacidad.
- ² Para obtener información sobre el rendimiento del cartucho incluido con la impresora, consulta <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19752 y a la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.
- ³ Rendimientos declarados según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/toneryield>.
- ⁴ Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulta <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro por país.
- ⁵ Mediciones según la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁶ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁷ Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁸ El valor nominal de consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante 1 semana medida en kilovatio-hora (kWh).
- ⁹ Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución de escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del ordenador y el software de la aplicación.

