# HP LaserJet Pro MFP 4101-4104dw/fdn/fdwプリンターシリーズ



## 圧倒的な印刷速度と大量スキャンの能力を備え、管理しやすいLaserJet Pro。

信頼性の高いハードウェアと高速性によって、生産性を最大化する設計のプリンターです。日々の作業をどこからで も少ない労力でこなし、価値の高いビジネスにより集中することができます。











#### 生産性を最大化します。

- 作業チームのダイナミックな活動を、高速でスマートなプリンターがサポートし ます。10人までのチームに最適です。
- 要求の厳しい環境に対応するHP Proクラスの最大印刷速度で、ワークフローのレ ベルを一段上に引き上げられます。 [1]
- シングルパスで両面をスキャンします。両面スキャン機能により、より少ない時 間でより多くの成果を達成できます。
- 手元から生産性を向上。HP Smartアプリのショートカットで印刷やスキャンを実 行して時間を節約できます。 [2]

#### シームレスな管理。

- 会社全体で印刷管理を一元化。HP Web Jetadminの機能セットがあれば、管理の手 間を大幅に削減できます。 [4]
- どこからでもプリンターを迅速にセットアップできます。クラウド接続機能によ り、IT部門の作業が容易になります。
- 1つのダッシュボードからすべてのプリンターにアクセスできます。Smart Admin がセットアップをお手伝いし、ITの可視性を実現します。 [3]
- 最も良い接続をインテリジェントに探すWi-Fi®機能で、常にオンライン状態を保 ちます。 [8]

- HP Wolf Pro Security。
   直ちに使えるプリンターのセキュリティ。事前構成済みのため、必要なタイミン
- ダッシュボードから安全にプリンターをセットアップできます。Smart Adminを使 用するとIT部門による構成と管理が容易になります。 [3]
- セキュリティ層をより厚く。PINによる呼び出しは、その場にいるときだけ印刷 ジョブを認証するオプションです。
- HP Security Managerを使用して、構成ポリシーの設定および設定の検証を広く行 うことができます。 [9]

# 製品の外観

## HP LaserJet Pro MFP 4103fdwプリンター

- 1. 最大10人までのチーム向けに設計
- 2. 事前構成済みのセキュリティ設定
- 3. USBに保存
- 4. 自動両面印刷
- 5. 自己修復型のデュアルバンドWi-Fi、USBおよびEthernet
- 6. 最大40ppmの印刷速度 (A4)



# シリーズ概要







モデル	HP LaserJet Pro MFP 4103dwプリンター	HP LaserJet Pro MFP 4103fdnプリンター	HP LaserJet Pro MFP 4103fdwプリンター		
製品番号	2Z627A	2Z628A	2Z629A		
機能	印刷、コピー、スキャン	印刷、コピー、スキャン 印刷、コピー、スキャン、ファクス			
印刷速度		最大40 ppm (A4)			
セキュリティ		HP Wolf Pro Security			
接続性	高速USB 2.0 × 1、背面のUSBホスト × 1、 前面のUSBポート × 1、Gigabit Ethernet 10/100/1000/BSE-Tネットワーク、 802.3az(EEE)、802.11b/g/n/2.4/5 GHz Wi-Fi無線 + BLE	高速USB 2.0×1、背面のUSBホスト ×1、前面のUSBポート×1、Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-Tネットワー ク、802.3az(EEE)	高速USB 2.0×1、背面のUSBホスト ×1、前面のUSBポート×1、Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-Tネット ワーク、802.3az(EEE)、802.11b/g/n/ 2.4/5 GHz Wi-Fi無線 + BLE		

# Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

サプライ用品	W1510A HP 151A Black LaserJet Toner Cartridge (Average cartridge yields 3,050 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.)		
	W1510X HP 151X Black LaserJet Toner Cartridge (Average cartridge yields 9,700 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.)		
アクセサリー	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray		
サービスとサポート	U42TYE HPサービス(2年間、翌日対応、LaserJet Pro多機能プリンター410x向け)、U42TZE HPサービス(3年間、翌日対応、LaserJet Pro多機能プリンター410x向け)、U42U2E HPサービス(2年間、4時間、9時間×5日、LaserJet Pro多機能プリンター410x向け)、U42U3E HPサービス(3年間、4時間、9時間×5日、LaserJet Pro多機能プリンター410x向け)、U42U3E HPサービス(3年間、4時間、9時間×5日、LaserJet Pro多機能プリンター410x向け)、U42U8PE HPサービス(1年間、ポストワランティ、翌日対応、LaserJet Pro多機能プリンター410x向け)、U42U9PE HPサービス(1年間、ポストワランティ、センドバック、LaserJet Pro多機能プリンター410x向け)、U42U7E HPサービス(1年間、ポストワランティ、センドバック、LaserJet Pro多機能プリンター410x向け)、U42U7PE HPサービス(1年間、ポストワランティ、センドバック、LaserJet Pro多機能プリンター410x向け)、U9JTIE HPインストールサービス(ネットワーク、パーソナルスキャナーおよびプリンター		

# 製品仕様

モデル	HP LaserJet Pro MFP 4103dwプリンター	HP LaserJet Pro MFP 4103fdnプリンター	HP LaserJet Pro MFP 4103fdwプリンター		
製品番号	2Z627A	2Z628A	2Z629A		
機能	印刷、コピー、スキャン	印刷、コピー、スキャン、ファクス	22023H		
操作パネル	印刷、コピー、スキャン   印刷、コピー、スキャン、ファクス   2.7インチカラータッチスクリーン				
プリント					
印刷方式	レーザー				
印刷速度7	Black (A4, normal) 最高40ppm; Black (A4, duplex): 最大34面/分				
1枚目を出力するまでの 時間 <sup>8</sup>	Black (A4, ready): 最速6.3秒; Black (A4, sleep): 最返	速8.8秒			
印刷解像度	<b>モノクロ(最高)</b> : 細線(1200×1200 dpi); <b>印刷方式</b> : HP FastRes 1200、HP ProRes 1200、エコノモード				
月間印刷枚数	最高80,000枚/月 A4; <b>推奨される月間印刷枚数</b> : 750~4,000				
プリンターのsmartソフ トウェア機能 <sup>1</sup>	自動両面印刷、ブックレット印刷、N-UP印刷、丁合、透かし、プリンタードライバーのインストールのみ、トナー節約用エコノモード、さまざまなサイズやタイプの用紙に対応				
Standard print languages	HP PCL 6、HP PCL 5e、HP Postscriptレベル3エミュレーション、PDF、URF、Native Office、PWG Raster				
フォントおよび書体	84個のTrueTypeスケーラブルフォント				
印刷領域	<b>印刷余白</b> 上: 4.3mm, 下: 4.3mm, 左: 4.3mm, 右: 4.3mm; 最大印刷領域: 207.4 × 347.1 mm				
西面印刷 コピー	自動 (デフォルト)				
<u>コピー</u> コピー速度	里 (141) · 具立40com				
	<b>黒(A4)</b> : 最高40cpm  Dコピー、部数、サイズ変更(2-Upを含む)、濃淡、強調、原稿サイズ、綴じしろ、丁合、トレイ選択、両面、品質(ドラフト/標準/高画   質)、現在の設定の保存、工場出荷時デフォルトの復元 ; <b>最大コピー枚数</b> : 最高 9999 コピー ; <b>縮小/拡大</b> : 25 ~ 400%				
コピーの仕様 スキャン	質)、現在の設定の保存、工場出荷時デフォ川	版次、強調 原情リイク教: 最高 9999 コピー;	<b>縮小/拡大</b> : 25 ~ 400%		
<u>ヘイドン</u> 最高読み取り速度 <sup>11</sup>	Normal (A4): 星大29 ppm//16 ipm (エノクロ)	最大20 ppm/34 ipm(カラー); <b>Duplex (A4)</b> : 最大	46面/分(モノクロ) - 星大34面/分(カラー)		
出力フォーマット	PDF、JPG、TIFF	gx/、この ppini/コキ ipini(ノコノー), <b>Dupicx (パギ).</b> 取入)	TUMI/// (C/ / ロ/ 、 取八J4叫/// (// / 一)		
スキャナーの仕様	スキャナー形式: フラットベッド、ADF; スキャンテクノロジー: コンタクトイメージセンサー(CIS); スキャン入力モード: フロントパネルでのスキャン、コピー、電子メール、ファイルのボタン、HP Scanソフトウェア、およびTWAINまたはWIAによるユーザーアプリケーション; Twainのバージョン: バージョン2.3; ADF両面スキャン: 有; 最大スキャンサイズ(フラットベッド): 216 × 297mm; 光学スキャン解像度: 最高1200 × 1200dpi				
スキャナーの高度な機能	コピーのプレビュー				
推奨される月間スキャン 枚数	750~4000				
スキャン可能領域	Maximum media size (flatbed): 216 × 297mm; Minii	mum media size (ADF): 102 × 152mm Maximum me	dia size (ADF): 216 × 356mm		
ビット深度/グレースケ	24ビット / 256				
<u>ールレベル</u> ファクス	1.0,1,1				
ファクス	無.	有, 33.6kbps			
•	Mil.		<b>解像度</b> : 標準: 203 × 98dpi: 高品質: 最高203 × 196		
ファクスの仕様			<b>解像度</b> · 標準: 203 × 98dpi; 高品質: 最高203 × 196 ックダイヤル: 最大200番号 信. ファクス転送、TAMインターフェイス、迷鳥		
ファクスsmartソフトウ ェア機能		ファクスの拒否、応答呼び出し音の検出、力 存してロード、ファクスアクティビティレポ HPデジタルファクス	信、ファクス転送、TAMインターフェイス、迷惑 バーページ、ファクスの拒否、請求コード、保 ート、発信番号の設定、ファクスログの印刷、		
クロック周波数	1200 MHz				
接続性					
標準	高速USB 2.0 × 1、背面のUSBホスト × 1、前面のUSBポート × 1、Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-Tネットワーク、802.3az (EEE) 、802.11b/g/n/2.4/5 GHz Wi-Fi無線 + BLE	高速USB 2.0×1、背面のUSBホスト×1、前面のUSBポート×1、領面のUSBポート×1、Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-Tネットワーク、802.3az (EEE)	高速USB 2.0×1、背面のUSBホスト×1、前面のUSBポート×1、Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-Tネットワーク、802.3az (EEE)、802.11b/g/n/2.4/5 GHz Wi-Fi無線+BLE		
モバイル印刷機能	HP Smartアプリ、Apple AirPrint™、Mopria™認 定済み、Wi-Fi® Direct印刷、Roamキュー印刷 (オプション)、HP Roam for Business	HP Smartアプリ、Apple AirPrint™、Mopria™認 定済み	定済み、Wi-Fi® Direct印刷、Roamキュー印刷 (オプション)、HP Roam for Business		
サポートされるネットワ ークプロトコル	TCP/IP、IPv4、IPv6。プリント:TCP-IPポート9100ダイレクトモード、LPD(Rawキューのサポートのみ)、Apple AirPrint™、Mopria、IPP印刷、検出:SLP、Bonjour、Web Services Discovery。IP設定:IPv4(BootP、DHCP、AutoIP、手動)、IPv6(ステートレス:リンクローカルまたはルーター経由、ステートフル:DHCPv6経由)、SSLセキュリティおよび証明書管理。管理:SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、HTTP/HTTPS、Syslog、FTFWダウンロード				
ネットワーク機能	はい、ビルトイン10/100/1000Base-TX Ethernet	、Gigabit経由、自動クロスオーバーEthernet、8	 302.1Xによる認証		
ハードディスク	無				
メモリ (RAM/仮想領域含 む)	標準: 512MB; <b>最大</b> : 512MB	標準: 512MB; 最大: 512MB			
メディアの収納枚数	I I				
Number of paper trays	標準: 2;最大: 3				
素材の種類	用紙(普通紙、EcoEFFICIENT、ライト紙、ヘピー紙、ボンド紙、カラー紙、レターヘッド紙、プレプリント紙、穴あき紙、再生紙、ラフ紙)、封筒、ラベル、				
用紙サイズ	Custom (metric): トレイ1: 76.2 × 127 ~ 215 × 355.6 mm。トレイ2、3: 104.9 × 148.59 ~ 215.9 × 355.6 mm;Supported (metric): トレイ1: A4、A5、A6、B5(JIS)、Oficio(216 × 340 mm)、16K(195 × 270 mm)、16K(184 × 260 mm)、16K(197 × 273 mm)、はがき、往復はがき(回転)、封筒(10号)、封筒(モナーク)、封筒(B5)、封筒(C5)、封筒(DL)、カスタムサイズ、4 × 6インチ、5 × 8インチ、ステートメント、トレイ2およびトレイ3: A4、A5、A6、B5(JIS)、Oficio(216 × 340 mm)、16K(195 × 270 mm)、16K(184 × 260 mm)、16K(197 × 273 mm)、カスタムサイズ、A5-R、4 × 6インチ、B6(JIS);自動ドキュメントフィーグ: レター、リーガル、A4、102 × 152 ~ 216 × 356 mmのカスタムサイズ				
メディアの収納枚数	<b>標準の給紙</b> : 給紙トレイ1(100枚)、給紙トレイ2(250枚)、自動ドキュメントフィーダー(ADF)(50枚) <b>標準出力</b> : 150枚排紙ビン <b>オプションの給紙</b> : トレイ3(オプション): 550枚 <b>自動ドキュメントフィーダ</b> : 標準、50枚				
メディア重量	トレイ1:60~200 g/m²、トレイ2、オプションの550枚給紙トレイ3:60~120 g/m²; <b>自動ドキュメントフィーダ</b> :60~120g/m²				
給紙容量	トレイ1: シート: 100、封筒: 10 トレイ2: カット紙: 250 トレイ3: シート: 550(オプション) <b>最大</b> : 最大900枚(オプションの550枚給紙トレイ <b>)自動ドキュメントフィーダ</b> : 標準、50枚				
排紙容量	標準: 最高 150 枚 封筒: 最高 10 通の封筒 <b>最大</b> : 最高 150 枚				
<u> </u>	1 100 1 1 HAZIEG 100 IX 23 HG. AXIEG 10 (2007)23 HG AX/(. )				

# 製品仕様

モデル	HP LaserJet Pro MFP 4103dwプリンター	HP LaserJet Pro MFP 4103fdnプリンター	HP LaserJet Pro MFP 4103fdwプリンター		
製品番号	2Z627A	2Z628A	2Z629A		
互換性のあるオペレーティング システム	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS				
互換性のあるネットワー ク・オペレーティング・ システム	Windows 8、Windows Server、Linux、Citrix、Novell				
最小システム要件	Windows: 2 GBの空きハードディスク容量、インターネット接続またはUSBポート、インターネットブラウザー。その他のOSハードウェア要件については、microsoft.comを参照。; Mac 2 GBの空きハードドライブ容量、インターネット接続またはUSBポート、インターネットブラウザー。その他のOSハードウェア要件については、apple.comを参照。				
付属ソフトウェア	同梱のソフトウェアソリューションなし。http://hp.comまたはhttp://123.hp.comから入手可能。				
プリンター管理	HPプリンターアシスタント、HP Web Jetadminソフトウェア、HP JetAdvantage Security Manager、HP SNMP Proxy Agent(HP Web Jetadminの一部)、HP WS Pro Proxy Agent(HP Web Jetadminの一部)、HP Universal Print Driver用プリンダー管理者リソースキット(Driver Configuration Utility - Driver、Deployment Utility - Managed Printing Administrator)				
寸法および重量					
プリンターの寸法 (幅× 奥行き×高さ)	最小 420 × 390 × 323 mm; 最大: 430 × 634 × 325 mm				
プリンターの重量	12.6 kg				
動作環境	温度: 10~32.5℃; 湿度: 30~70% RH				
Storage conditions	<b>温度</b> : -20 ~ 40℃				
音響	<b>稼動音 (音響)</b> : 6.7B(A); <b>稼動音 (音圧放射)</b> : 54dB(A)				
電力	<b>要件</b> : 110 ∨ 入力電圧: 110 ~ 127 VAC(± 10%)、50/60Hz(± 2 Hz)。220 V 入力電圧: 220 ~ 240 VAC(± 10%)、50/60 Hz(± 2 Hz)(デュアル電圧ではなく、電源は#オプションコード識別子が付された部品番号ごとに異なります); 消費電力: 510 W(印刷時)、7.5 W(待機時)、0.9 W(スリーブ時)、0.9 W(オートオフ/マニュアルオン時)、0.06 W(マニュアルオン時); 適常時の電気消費量(TEC) <sup>10</sup> : 0.40 kWh/週(Blue Angel)、0.44 kWh/週(ENERGY STAR 3.0); 電源アダプターの種類: 組み込みのパワーサプライ				
省電力機能テクノロジ	HPオートオン/オートオフテクノロジー、インスタントオンテクノロジー、EcoSmartブラックトナー、				
適合規格5	RCM(オーストラリア)、TUVおよびGSマーク(ドイツ)、BSMI(台湾)、CCC(中国)、BIS(インド)、KC(韓国)、SIRIM(マレーシア)、カンボジア、ウクライナ、EAC、東ヨーロッパ承認、CEマーキング、FCC、Energy Star、UL、パラグアイ、チリ、アルゼンチン、インドネシア、シンガボール、フィリピンなど。 Electromagnetic emission standard: CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B、CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B、EN IEC 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016、FCC CFR 47 Part 15 Class B、ICES-003、Issue 7 Class B、ITエコ宣言。電気通信規格準拠: ETSI EN 301 489-17 V3.2.4				
Sustainable impact specifications	HP Planet Partnersを通じてリサイクル可能、ポストコンシューマー再生プラスチックを使用				
Blue Angel準拠 <sup>9</sup>	なし。ECI (エコラベル比較情報) のドキュメントを参照してください				
製造国	中国製		中国製、ブラジル製(2Z629#696、#697、 #AC8)		
梱包内容 <sup>2</sup>	2Z627A Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable (AP & Wireless Only)	2Z628A Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable (AP & Wireless Only)	2Z629A Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable (AP & Wireless Only)		
保証	1年間のベンチ/センドバック修理保証。保証およびサポートオプションは、製品、国、および地域の法的要件によって異なります。お客様の地域でご利用いただけるHPの高評価のサービスおよびサポートオプションについては、ご契約のベンダーにお問い合わせになるか、hp.com/supportをご覧ください。(保証コード4E、保証ID A033)				

#### 脚注

- [1] ISO/IEC 24734を使用して測定。テスト文書のファーストセットを除きます。詳細については、hp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の印刷速度は、システム構成、ソフトウェアアプリケーシ
- [1] ISU/IEL 24/34を使用して測定。テスト又音のファーストゼットを除さます。詳細については、np.com/go/printercialmsをご覧ください。美際の印刷速度は、システム構成、ソフトウェアアフリケーション、ドライバー、および文書の複雑さによって異なります。
  [2] HP Smartアプリをダウンロードする必要があります。ローカル印刷の要件については、www.hp.com/go/mobileprintingをご覧ください。一部の機能/ソフトウェアは英語でのみ提供されます。また、デスクトップ版とモバイル版でアプリケーションに違いがある場合があります。サブスクリプションが必要な場合があります。サブスクリプションは、国や地域によって利用できない場合があります。詳細については、www.hpsmart.comをご覧ください。インターネットアクセスが必須であり、別途購入する必要があります。すべての機能を利用するには、HPアカウントが必要です。サボート対象のオペレー ドラングシステムについては、アプリストアに情報があります。ファクス送信のみに対応します。2年間の期間が終了後、HP Smart Advanceの高度な機能の利用を継続する場合には月額費用が発生します。HP Smart Advanceは、国によってはご利用いただけません。詳細については、www.hpsmart.comをご覧ください。

  [3] セットアップと管理が簡単 - プリンターのセットアップとユーザーの登録には、Smart Admin Dashboardの使用が必要です。
- [4] HP Web Jetadminは、hp.com/go/webjetadminから無料でダウンロードできます。

- [5] ENERGY STARRICだって正規化されたTECデータにより、HP Laserte 200~500シリーズプリンターの発売時でのデータ比較に基づいてHPが計算した値。hp.com/ecosmartをご覧ください
  [6] HPオートオン/オートオフテクノロジーの機能は、プリンターと設定によって異なります。ファームウェアのアップグレードが必要な場合があります。
  [7] リサイクル:利用可能なプログラムは地域によって異なります。HP純正カートリッジの回収およびリサイクルは現在、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北米、南米の60以上の国と地域で、HP Planet
- Partnersプログラムを通じてご利用いただけます。詳細については、hp.com/recycleをご覧ください。
  [8] ワイヤレス機能は2.4 GHzおよび5.0 GHzのみに対応しています。詳細については、hp.com/go/mobileprintingを参照してください。Wi-FiはWi-Fi AllianceRの登録商標です。5.0 GHzと2.4 GHzの両方をサポートし、最大12チャンネルをオーバーラップなしで使用可能(2.4 GHzではオーバーラップなしは3チャンネルのみ)。5.0 GHz帯(最大750 mbps)、2.4 GHz帯(最大7.2 mbps)をサポート。インターネット アクセスが必須であり、別途購入する必要があります。
- プラとスが必須とのが、別途購入する必要があります。 [9] HP JetAdvantage Security Manager は別途購入が必要です。詳細については、hp.com/go/securitymanagerを参照してください。 [10] トナー(モノクロ)を最大50%節約? HP Instant Inkのモノクロトナーサービス1,500ページブラン(ページ数の追加購入なし)の月額サブスクリプション料金と、標準容量の純正内蔵カートリッジ (トナーとドラムが一体型のカートリッジ)を使用する同クラスの従来型A4モノクロトナーカートリッジプリンター(価格493米ドル未満/494ユーロ未満)およびMFP(価格649米ドル未満/672ユーロ未満)のほとんどでISO/IEC 24711ページを印刷する場合の1ページあたりのコストを比較した調査結果に基づきます。CPPに対するHP Instant Inkの節約率測定には、国ごとの平均CPPを使用しています。この調査では、販売価格は考慮されていません。NPの委託により2021年9月に Keypoint Intelligenceが実施した、2021年8月18日時点の公開情報に基づく調査。調査対象のプリンターは「IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker? Final Historical 2021Q2」の市場シェアに基づき選択されました。詳細はこちら:www.keypointintelligence.com/HPInstantInk
  [11] 自動配送と1通にまとまった請求書:プログラムに参加するためには、プリンターがインターネットに直接接続されている必要があります。インターネットアクセスは別料金です。
- [12] 残量切れなし:プランの使用状況、対応HPプリンターへのインターネット接続、クレジットカード/デビットカードの有効状況、電子メールアドレス、お住まいの地域での配送サービスなどによっ て変わります.
- [13] いつでも変更/キャンセル可能:プランの変更またはキャンセルはオンラインでいつでも可能です。HP Instant Inkをキャンセルする場合は、HP純正の標準またはXLカートリッジを再びご利用頂けま プランをアップグレードした場合はすぐに適用され、請求はユーザーの選択に応じてさかのぼって適用されるか、または次回の請求サイクルに適用されます。プランのダウングレードおよびキャンセ ルは、現在の請求期間の最終日以降に有効になります。詳細については、hpinstantink.com/termsをご覧ください

#### 技術仕様の免責事項

- [1] ジョブ保存機能を使用するには、16 GB以上のUSBフラッシュドライブの別途購入が必要。
- [2] プリンターに付属するカートリッジの印刷枚数の情報については、http://www.hp.com/go/toneryieldを参照してください。印刷枚数の値は、ISO/IEC 19752に従って連続印刷で測定されています。実際の
- [4] 記載されている印刷枚数は、ISO/IEC 19752および連続印刷に基づいています。実際の印刷枚数は、印刷する画像などの要因によって大きく異なります。詳細については、 http://www.hp.com/go/toneryieldを参照してください。
- [5] EPEAT®に登録済み(該当機種)。EPEATへの登録は国によって異なります。国別登録状況については、http://www.hp.com/go/printerclaimsをご覧ください。
  [6] ISO/IEC 24734機能パフォーマンステストを使用して測定。ファーストセットを除きます。詳細については、http://www.hp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の印刷速度は、システム構成、ソフトウェアアプリケーション、ドライバー、および文書の複雑さによって異なります。
- [7] ISO/IEC 24734を使用して測定。テスト文書のファーストとセットを除きます。詳細については、http://www.hp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の印刷速度は、システム構成、ソフトウェアアプリケーション、ドライバー、および文書の複雑さによって異なります。
  [8] ISO/IEC 17629に基づいて測定しています。詳細についてはhttp://www.hp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の印刷速度は、システム構成、ソフトウェアアプリケーション、ドライバー、およ
- び文書の複雑さによって異なります。
- Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device and 230V for Blue Angel. Please be aware that HP LaserJet Pro 4001 and MFP 4101 series products are ENERGY STAR 3.0 certified in the US and the functionally equivalent HP LaserJet Pro 4003 and MFP 4103 series meet ecolabel energy efficiency limits.
- [11] スキャン速度はADFからの計測。実際の処理速度は、スキャン解像度、ネットワーク条件、コンピューターのパフォーマンス、アプリケーションソフトウェアによって異なります。













