Stampanti multifunzione HP LaserJet Pro serie 4102dwe/fdwe con HP+



Sistema di stampa veloce e ricco di funzionalità, insieme a una soluzione di stampa smart per stampare in maniera semplice, sicura e sostenibile.

Questa stampante è stata progettata per offrirvi la massima produttività grazie a velocità elevate e hardware affidabile. Semplificate al massimo la stampa, così potrete concentrarvi sulla vostra attività. E con HP+, gestire le vostre stampanti diventa ancora più semplice, ovungue vi troviate.



Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102dwe



Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102fdwe

Questa è una stampante HP+. Richiede un account HP, la connessione a Internet e l'uso esclusivo di cartucce Toner Originali HP per la durata della vita utile della stampante. Per saperne di più: http://www.hp.com/plus-fag

In evidenza

- Idonea ad HP+, disponibile anche per i clienti business
- Piani toner HP Instant Ink disponibili
- App HP Smart e Smart Advance Pro
- · HP Wolf Pro Security
- Stampa fronte/retro automatica standard
- Elevata velocità di stampa (40 ppm A4)
- Ciclo di lavoro mensile elevato (80.000 pagine)
- WiFi® dual-band, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- ADF da 50 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio











Massima produttività.

- Stampante dalle prestazioni elevate, ricca di funzioni e ideale per supportare team dinamici con un massimo di 10 utenti.
- Migliorate l'efficienza dei flussi di lavoro grazie a velocità elevate, che vi consentiranno di rispondere alle esigenze degli ambienti più complessi.
- Produttività nel palmo della mano. Eseguite stampe e scansioni e risparmiate tempo grazie alla funzionalità Scorciatoie: tutto dall'app HP Smart.
- Maggiore efficienza con meno passaggi. Le scorciatoie di facile utilizzo consentono ai tuoi dipendenti di completare le attività comuni con un semplice tocco.

Gestione semplificata

- Grazie a una configurazione guidata e basata su cloud per le nuove stampanti, potrete configurare i dispositivi e integrare gli utenti da qualsiasi sede con la massima semplicità.²
- Smart Admin Dashboard monitora l'utilizzo e vi consente di controllare le impostazioni su più stampanti, in più sedi.²
- Connettività semplificata per eseguire stampe ovunque, da qualsiasi dispositivo e rete.^{1,3}
- Supporto tecnico dedicato, con due anni di garanzia commerciale HP, per ricevere assistenza quando ne avete bisogno. ^{4,5}

Sicurezza ancora più avanzata con HP Wolf Pro Security e HP+.

- Sicurezza immediata per le stampanti. Con le impostazioni preconfigurate, la soluzione può essere utilizzata fin da subito.
- Potete configurare le impostazioni di sicurezza delle stampanti dalla dashboard.
 Smart Admin semplifica la configurazione e il monitoraggio dell'IT.
- Il monitoraggio automatico 24 ore su 24,7 giorni su 7, protegge le vostre stampanti e i vostri dati in ogni momento.
- Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza. La stampa con PIN/stampa pull opzionali consentono l'autenticazione dei processi di stampa solo quando siete presenti.

Servizio di stampa flessibile e senza vincoli che ti consegna il toner prima di rimanere senza.

- Iscrivetevi a Instant Ink per risparmiare sul toner originale HP. Il toner consegnato senza spese di spedizione.^{6,7,8}
- Pensate a tutto tranne che al toner con i piani HP Instant Ink.⁹
- Con Instant Ink, il toner viene consegnato ai singoli lavoratori o agli uffici, il tutto con un'unica fattura consolidata.⁷
- Con Instant Ink potrete scegliere i piani più adatti a ognuna delle stampanti. Potete modificare o annullare il piano in qualsiasi momento.¹⁰

Presentazione prodotto

- 1. Ideale per piccoli team di lavoro con un massimo di 10 utenti
- 2. Impostazioni di sicurezza preconfigurate
- 3. USB walk-up
- 4. Stampa automatica su due facciate
- 5. Porte USB Hi-Speed, Gigabit Ethernet integrato
- 6. Velocità di stampa fino a 40 ppm (in formato A4), capacità standard di 350 fogli



Serie in sintesi





Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102dwe	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102fdwe	
Numero prodotto	2Z622E	2Z624E	
Funzionalità	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax	
Velocità di stampa in b/n (normale, A4)	Fino a	Fino a 40 ppm	
Connettività	1 USB Hi-Speed 2.0; 1 USB host posteriore; 1 porta USB fro Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GH	1 USB Hi-Speed 2.0; 1 USB host posteriore; 1 porta USB frontale; rete LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ + Bluetooth; 802.3az (EEE)	
Volume mensile di pagine stampate consigliato	750-	750-4.000	

Articoli, accessori, materiali di consumo e supporto configurabili

Materiali di consumo	W1490A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 149A (Resa media della cartuccia 2.900 pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752.)	
	W1490X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 149X ad alta capacità (Resa media della cartuccia 9.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752.)	
Accessori	D9P29A Vassoio alimentatore HP LaserJet Pro da 550 fogli	
Assistenza e supporto	U42HWE - Servizio HP per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione LaserJet Pro 410xe U42J4PE - Servizio HP per 1 anno post-garanzia con assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione LaserJet Pro 410xe	

Specifiche tecniche

Madelle techniche	Tax and the second second	Territoria de la constantina della constantina d	
Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102dwe	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102fdwe	
Numero prodotto	27622E	2Z624E	
Funzioni	Stampa, copia, scansione Stampa, copia, scansione, fax		
Pannello di controllo	2.7" Color Touchscreen		
Stampa	Т.		
Tecnologia di stampa	Laser No. (A4.5 to 1) To 2.4		
Velocità stampa ⁶	Nero (A4, normale) Fino a 40 ppm; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 34 ipm		
Tempo di uscita della prima pagina ⁷	Nero (A4, pronto): In soli 6,3 secondi ; Nero (A4, sospensione): Solo 8,8 secondi		
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Linee sottili (1200 x 1200 dpi) ; Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode		
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 80000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: 750-4.000		
Funzionalità avanzate software stampante ¹	Stampa fronte/retro automatica e stampa di opuscoli, stampa N-up, fascicolazione, watermark, installazione solo dei driver stampante, modalità di risparmio toner, supporta un'ampia gamma di tipi e formati di carta		
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP postscript livello 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster		
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili		
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima: 207,4 x 347,1 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (predefinita)		
Copia	Tu (00) =		
Velocità di copia	Nero (A4): Fino a 38 cpm		
Specifiche della fotocopiatrice	copia di documenti d'identità; Numero di copie; ridimensionamento (compreso 2-up); più chiaro/più scuro; ottimizzazioni; formato originale; margine di rilegatura; fascicolazione; selezione del vassoio; fronte/retro; qualità (bozza/normale/migliore); salvataggio impostazioni attuali; ripristino alle impostazioni di fabbrica; Numero massimo di copie. Fino a 999 copie; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%		
Scansione			
Velocità di scansione ⁹	Normale (A4): Fino a 29 ppm/46 ipm (bianco e nero), fino a 20 ppm/34 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 29 ppm/46 ipm (bianco e nero), fino a 20 ppm/34 ipm (a colori)		
Formato file di scansione	PDF, JPG, TIFF		
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione scansione: I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire scansioni, copie, inviare e-mail o archiviare documenti; Software HP Scan e applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 2.3; Scansione ADF fronte/retro: Sì; Dimensioni scansione massime (superficie piana): 216 x 297 mm; Risoluzione di scansione ottica: Fino a 1200 x 1200 dpi		
Funzioni avanzate scanner	ADF per scansione fronte/retro in un solo passaggio, scansione verso e-mail con ricerca indirizzo e-mail LDAP, scansione su cartella di rete, scansione su USB, scansione su Microsoft SharePoint®, scansione su computer con software, archivio Fax a cartella di rete, da archivio Fax a e-mail, da fax a computer, attivazione/disattivazione fax, impostazioni rapide; PDF, JPG; II software Windows HP Scan supporta PDF, PDF ricercabile, JPG, RTF, TxT, BMP, PNG, TIFF. Il software Mac HP Easy Scan supporta PDF, PDF ricercabile, JPG, RTF, TxT, JPG-2000, PNG, TIFF;		
Volume scansioni mensili consigliato	750-4000		
Area scansione	Dimensioni massime supporto (superficie piana): 216 x 297 mm; Dimensioni minime supporti (ADF): 102 x 152 mm Dimensioni massime supporto (ADF): 216 x 356 mm		
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit / 256		
Fax	1		
Fax		Sì, 33,6 kbps	
Specifiche del fax		Memoria fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300×300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 200 numeri	
Funzioni software avanzate fax		Riduzione automatica per fax; ricomposizione automatica del numero; invio posticipato; inoltro dei fax; interfaccia per segreteria telefonica; blocco dei fax indesiderati; rilevamento suoneria personalizzata; stampa frontespizio; blocco fax; codici di fatturazione; salvataggio e caricamento; report di attività del fax; impostazione prefisso di selezione; stampa registro attività fax; fax digitale HP	
Velocità processore	1200 MHz		
Connettività		_	
Standard	1 USB Hi-Speed 2.0; 1 USB host posteriore; 1 porta USB frontale; rete LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ + Bluetooth; 802.3az (EEE)	I 1 USB Hi-Speed 2.0; 1 USB host posteriore; 1 porta USB frontale; rete LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ + Bluetooth; 802.3az (EEE)	
Capacità stampa da dispositivi mobili	Applicazione HP Smart; Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa W	/i-Fi® Direct	
Protocolli di rete supportati	TCP/IR IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Apple AirPrint™, Mopria, stampa IPP; Rilevamento: SLR Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Statefull tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SMMPv1, SMMPv2, SMMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download		
Capacità di rete	Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato, Gigabit, Ethernet au	to-crossover, autenticazione tramite 802.1X	
Disco rigido	No		
Memoria	Standard: 512 MB; Massima: 512 MB		
Gestione supporti			
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ; Massima: 3		
Tipi di supporti	Carta (comune, EcoFFICIENT, leggera, pesante, elevata qualità, colorata, in	testata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette;	
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio 2, 3: da 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm; Supportato (sistema metrico): Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); cartolina giapponese; formato doppia cartolina giapponese ruotata; busta n. 10; busta Monarch; busta B5; busta C5; busta DL; formato personalizzato; 4 x 6"; 5 x 8"; Statement; vassoio 2 e vassoio 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); formato personalizzato; A5-R; 4 x 6"; B6 (JIS); ADF: Letter; Legal; A4; formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm		
Gestione supporti	Ingresso standard: Vassoio 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli Uscita standard : Vassoio di raccolta da 150 fogli Ingresso opzionale Terzo vassoio da 550 fogli opzionale ADF: Standard, da 50 fogli		
Peso supporti	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m²; vassoio 2, vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m²; ADF : da 60 a 120 g/m²		
Capacità ingresso	Vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 250 Vassoio 3: Fogli: 55 fogli) ADF: Standard, da 50 fogli		
Capacità uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Massima: Fino a 150 fog	gli	

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102dwe	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102fdwe	
Numero prodotto	2Z622E	2Z624E	
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO Mobile; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS		
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell		
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; browser Internet; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com; Mac: 2 GB available hard drive space; Internet connection; Internet browser. For additional OS hardware requirements see apple.com;		
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://hp.com; http://123.hp.com;		
Gestione della stampante	HP Printer Assistant; software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy; Agent (parte di HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin); Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator);		
Dimensioni e peso			
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo 420 x 390 x 323 mm; Massima: 430 x 634 x 325 mm		
Peso stampante	12,6 kg		
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C; Umidità: Da 30 a 70% UR		
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C		
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6.7 B (A); Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)		
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/6 Hz (+/- 2 Hz); Consumo: 510 watt (stampa attiva), 7,5 watt (pronta), 0,9 watt (sospensione), 0,9 watt (spegnimento automatico/attivazione tramite LAN, attivato al momento della spedizione), 0,06 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,06 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEO)8: 0,40 kWh/settimana (Blue Angel); 0,44 kWh/settimana (Energy Star 3.0); Tipo di alimentazione. 1 alimentatore integrato	Requisit: Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo: 510 watt (stampa attiva), 7,5 watt (pronta), 0,9 watt (sospensione), 0,9 watt (spegnimento automatico/attivazione tramite LAN, attivato al momento della spedizione), 0,06 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,06 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEC) ³ : 0.40 kWh/Week (Blue Angel); Tipo di alimentazione 1 alimentatore integrato	
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; tecnologia HP Instant-on; risparmio energetico; Toner nero EcoSmart		
Certificazioni ⁴	RCM (Australia), marcatura TUV e GS (Germania), BSMI (Taiwan), CCC (Cina), BIS (India), KC (Corea del Sud), SIRIM (Malesia), Cambogia, Ucraina, EAC, approvazioni dell'Europa orientale, marcatura CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Cile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippine, ecc. Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 32:2015 Classe B / EN 55032:2015 Classe B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Classe B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-12:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Parte 15 Classe B; ICES-003, Edizione 7 Classe B Dichiarazioni ECO IT Conformità telecomunicazioni: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4		
Specifiche impatto sostenibile	Forest First con HP+; Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità; contiene plastica riciclata post-consumo		
Conforme a Blue Angel	No, fare riferimento al documento ECI (Ecolabel Comparison Information)		
Paese di origine	Fabbricata in Cina		
Contenuto della confezione ²	2Z622E stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102dwe; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet preinstallata; guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; Cavo di alimentazione	2Z624E stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102fdwe; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet preinstallata; guida introduttiva; à pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; Cavo di alimentazione	
Garanzia	Garanzia di due anni on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate hp.com/support per informazioni sulla rinomata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.		

Note legali

- 1 Applicazione Smart (Smart Pro): è richiesto il download dell'applicazione HP Smart. Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzionalità/software sono disponibili solo in lingua inglese e differiscono nelle versioni desktop e mobile. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio.
- ² Configurazione e gestione semplificate È richiesto l'uso di Smart Admin Dashboard per la configurazione della stampante e l'integrazione degli utenti.
- ³ Stampante smart, sempre pronta quando vuoi: connettività della stampante migliorata utilizzando Smart Driver e la tecnologia Print/Scan Doctor
- ⁴ Supporto dedicato Possibilità di parlare con un addetto al supporto HP+ dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18 ora locale. Esclusi festivi.
- ⁵ Garanzie commerciale supplementare: per un totale di 2 anni di garanzia commerciale HP. Per ulteriori informazioni in merito alla garanzia commerciale HP, si prega di consultare la documentazione riportata nella confezione della stampante.
- 6 Risparmiate fino al 50% sul toner (in bianco e nero) Sulla base del costo di abbonamento mensile dei piani HP Instant Ink da 1.500 pagine (senza acquisto di pagine supplementari) rispetto al costo per pagina per stampare pagine conformi allo standard ISO/IEC 24711 con il modello transazionale relativo alle stampanti A4 laser monocromatiche della stessa categoria di costo inferiore a €494 e multifunzione dal prezzo inferiore a €672 che utilizzano cartucce toner integrate originali HP a capacità standard (toner e rullo in un'unica cartuccia). Per determinare la percentuale dei risparmi rispetto al costo per pagina con HP Instant Ink è stato utilizzato il costo medio per pagina in base al Paese. Per lo studio non sono stati considerati i prezzi di saldi e offerte speciali. Le stampanti che usano solo cartucce ad alta capacità sono state escluse in quanto non dotate di hardware e materiali di consumo standard. Studio Keypoint Intelligence commissionato da HP e condotto nel settembre 2021, sulla base di informazioni disponibili al pubblico al 18 agosto 2021. Stampanti selezionate in base alla quota di mercato riportata dal Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker di IDC al secondo trimestre 2021, versione finale. Per maggiori informazioni, consultare www.kevpointintelligence.com/HPInstantInk.
- Consegna prima di rimanere senza e fatturazione consolidata per la partecipazione al programma è necessario che le stampanti siano connesse a Internet. Accesso a Internet venduto separatamente.
- ⁸ Riciclo La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce originali HP è attualmente disponibile in oltre 60 Paesi, territori e regioni in Asia, Africa, Europa, Nord e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per maggiori informazioni consultare hp.com/recycle.
- 9 Mai più senza inchiostro/toner in base all'utilizzo del piano, alla connessione Internet alla stampante HP idonea, alla disponibilità di una carta di credito/debito valida, all'indirizzo e-mail e al servizio di consegna
- 10 Modifica o annulla è possibile modificare o disdire il proprio piano online in qualsiasi momento. Se si decide di disdire il piano HP Instant Ink, è possibile tornare a utilizzare le cartucce originali HP Standard o XL. Gli upgrade al piano hanno effetto immediato e gli addebiti verranno applicati in modo retrospettivo o nel ciclo di fatturazione successivo, a scelta dell'utente. Il downgrade e l'eliminazione dei piani hanno effetto a partire dall'ultimo giorno del periodo di fatturazione in corso. Per informazioni dettagliate consultare hpinstantink.com/terms.

Note legali delle specifiche tecniche

- ¹ La funzionalità di memorizzazione dei processi richiede l'acquisto separato di un'unità flash USB con almeno 16 GB di capacità.
- ² Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare http://www.hp.com/go/toneryield. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori
- ³ Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e alla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/toneryield
- 4 Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare http://www.epeat.net.
- 5 Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734 sulle prestazioni con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- 6 Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ⁷ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ⁸ La classificazione TEC si basa sul consumo elettrico di un prodotto nel corso di 1 settimana, misurato in kilowattora (kWh).
- 9 Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità di elaborazione effettive possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software.













