

HP LaserJet Pro MFP 4102dwe/fdwe HP+ printerserie



Een snel en slim printstelsysteem met alle functies voor gemakkelijk, veilig en duurzaam printen.

Deze moderne printer is gemaakt voor maximale productiviteit. Dankzij de hoge printsnelheid en betrouwbare hardware kun je hem moeiteloos elke dag gebruiken, zodat jij je volledig op je activiteiten kunt focussen. En met HP+ is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om overal vandaan je printers te beheren en te gebruiken.



HP LaserJet Pro MFP 4102dwe printer



HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe printer

Dit is een HP+ printer. Hiervoor is een HP account, verbinding met het internet en exclusief gebruik van originele HP tonercartridges tijdens de gehele levensduur van de printer vereist. Meer informatie: <http://www.hp.com/plus-faq>

Voornaamste kenmerken

- Geschikt voor HP+ en ook leverbaar voor zakelijke klanten
- Instant Ink is voor laserprinters beschikbaar
- HP Smart-app en Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro Security
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken standaard
- Hoge printsnelheid (40 ppm A4)
- Hoog maandelijks printvolume (80.000 pagina's)
- Dual-band Wi-Fi®, Bluetooth® LE, Wi-Fi® Direct
- Documentinvoer voor 50 vel met single-pass dubbelzijdig scannen



Team management



Laser comparable speed



ROAM



Dashboard



2-sided scanning

Maximale productiviteit.

- Bied je team de voordelen van deze snelle en multifunctionele printer die ideaal is voor maximaal 10 personen.
- Werk sneller en efficiënter in een veeleisende omgeving.
- Bedien de printer vanaf je mobiel. Print, scan en gebruik tijdsbesparende snelkoppelingen met de HP Smart-app.¹
- Doe meer in minder stappen. Met eenvoudige snelkoppelingen kunnen je medewerkers veelvoorkomende taken met één druk op de knop uitvoeren.

Gemakkelijk beheer.

- Hulp bij installatie in de cloud maakt het gemakkelijk om op elke locatie nieuwe printers te configureren en gebruikers aan te maken.²
- Het Smart Admin-dashbord bewaakt het verbruik en de bedieningsinstellingen voor meerdere printers op meerdere locaties.²
- Dankzij naadloze connectiviteit kun je overal, op elk apparaat en op elk netwerk printen.^{1,3}
- Met gerichte technische ondersteuning krijg je hulp wanneer je die nodig hebt, allemaal ondersteund door onze uitgebreide garantie van 2 jaar.^{4,5}

HP Wolf Pro Security, werkt nóg beter met HP+.

- De printerbeveiliging is standaard ingeschakeld. Met de vooraf geconfigureerde instellingen kun je direct printen.
- Op het dashboard stel je de printerbeveiliging in. Smart Admin maakt IT-configuratie en monitoring eenvoudig.
- 24/7 geautomatiseerde bewaking zorgt ervoor dat je printers en informatie altijd beschermd zijn.
- Voeg een beveiligingslaag toe. Met de PIN/pull-optie worden je printtaken alleen geauthenticeerd als je bij de printer bent.

Instant Ink, de handige tonerbezorgservice.

- Meld je aan voor Instant Ink en bespaar op originele HP toner. Krijg toner, bezorging én recycling.^{6,7,8}
- Zit nooit meer zonder toner met Instant Ink voor laser.⁹
- Met Instant Ink wordt de toner automatisch bij medewerkers of kantoren bezorgd, en dat allemaal op één overzichtelijke factuur.⁷
- Bij Instant Ink kun je voor elke printer afzonderlijk het juiste plan kiezen. Je kunt altijd online aanpassen of opzeggen.¹⁰

Productronleiding

1. Ontworpen voor teams van maximaal 10 personen
2. Vooraf geconfigureerde beveiligingsinstellingen
3. Walk-up USB
4. Automatisch dubbelzijdig afdrukken
5. Hi-Speed USB-poorten, ingebouwd Gigabit Ethernet
6. Printsnelheden tot 40 ppm (A4), standaard papiercapaciteit voor 350 vellen



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Pro MFP 4102dwe printer	HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe printer
Productnummer	2Z622E	2Z624E
Functies	Printen, kopiëren, scannen	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Printsnelheid, zwart (standaard, A4)	Tot 40 ppm	
Connectiviteit	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-hostpoort aan achterzijde; 1 USB-poort aan voorzijde; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T netwerk; 802.11b/g/n en 2,4 en 5 GHz Wi-Fi radio + Bluetooth; 802.3az(EEE)	
Aanbevolen aantal pagina's per maand	750 tot 4000	

Configureerbare items, accessoires, supplies en ondersteuning

Supplies	W1490A HP 149A originele zwarte LaserJet tonercartridge (Het gemiddelde cartridgerendement bedraagt 2.900 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752.)
	W1490X HP 149X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (Het gemiddelde cartridgerendement bedraagt 9.500 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752.)
Accessoires	D9P29A HP LaserJet Pro papierinvoerlade 550 vel
Service en support	U42HWE / HP 3 jaar service op de volgende werkdag voor LaserJet Pro MFP 410xe U42J4PE - HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag voor LaserJet Pro MFP 410xe

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro MFP 4102dwe printer	HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe printer
Productnummer	Z2622E	Z2624E
Functies	Printen, kopiëren, scannen	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	2,7-inch kleurentouchscreen	
Printen		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid ⁶	Zwart (A4, standaard) Tot 40 ppm ; Zwart (A4, dubbelzijdig) : Tot 34 ipm	
Eerste pagina gereed ⁷	Zwart (A4, standby) : Vanaf 6,3 s ; Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 8,8 seconden	
Printresolutie	Zwart (optimaal) : Dunne lijnen (1200 x 1200 dpi) ; Technologie : HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode	
Maandelijks printvolume	Tot 80.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand : 750 tot 4000	
Intelligente printersoftwarefuncties ¹	Automatisch dubbelzijdig printen en boekjes printen, N-up printen, sorteren, watermerken, alleen printerdriver installeren, Economodus voor tonerbesparing, geschikt voor tal van papierformaten en -soorten	
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript niveau 3-emulatie, PDF, URF, standaard Office, PWG Raster	
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen	
Printgebied	Printmarges Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaal printgebied: 207,4 x 347,1 mm	
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)	
Kopiëren		
Kopieersnelheid	Zwart (A4) : Tot 38 kpm	
Copierspecificaties	ID kopiëren; Aantal kopieën; Formaat wijzigen (inclusief 2-Up); Lichter/donkerder; Verbeteringen; Formaat van origineel; Inbindmarge; Sorteren; Invoerlade selecteren; Dubbelzijdig; Kwaliteit (concept/ normaal/optimaal); Huidige instellingen opslaan; Standaardinstellingen terugzetten ; Maximum aantal kopieën : 999 kopieën ; Vergroten/verkleinen : 25 tot 400%	
Scannen		
Scansnelheid ⁹	Standaard (A4) : Tot 29 ppm/46 ipm (zwart-wit), tot 20 ppm/34 ipm (kleur); Dubbelzijdig (A4) : Tot 29 ppm/46 ipm (zwart-wit), tot 20 ppm/34 ipm (kleur)	
Indeling scanbestand	PDF, JPG, TIFF	
Scannerspecificaties	Type scanner : Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie : Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi : Knoppen aan de voorzijde: scannen, kopiëren, e-mailen, archiveren; HP Scansoftware; gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie : Versie 2.3; Dubbelzijdig scannen met ADF : Ja; Maximaal scanformaat (flatbed) : 216 x 297 mm; Optische scanresolutie : Tot 1200 x 1200 dpi	
Geavanceerde scannerfuncties	Dubbelzijdig scannen in één leesslag met ADF, scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres, scannen naar netwerkmap, scannen naar USB, scannen naar Microsoft SharePoint, scannen naar computer met software, fax archiveren naar netwerkmap, fax archiveren naar e-mail, faxen naar computer, faxen in-/uitschakelen, snelle instellingen; PDF; JPG; Windows HP scansoftware ondersteunt PDF, doorzoekbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Mac HP Easy Scan-software ondersteunt PDF, doorzoekbare PDF, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;	
Aanbevolen aantal scans per maand	750 tot 4000	
Scanbaar gebied	Maximum mediaformaat (flatbed) : 216 x 297 mm; Minimum mediaformaat (documentinvoer) : 102 x 152 mm Maximum mediaformaat (documentinvoer) : 216 x 356 mm	
Bitdiepte/grijstinten	24-bits / 256	
Fax		
Fax	Ja, 33,6 Kbps	
Faxspecificaties	Faxgeheugen : 400 pagina's; Faxresolutie : Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: Tot 203 x 196 dpi; Superfijn: tot 300 x 300 dpi (geen halftinten); Snel kiezen : Tot 200 nummers	
Intelligente faxsoftwarefuncties	Automatisch fax verkleinen; Automatische nummerherhaling; Uitgestelde verzending; Fax doorsturen; TAM-interface; Blokkering voor reclamefaxen; Apart belsegnaal; Voorbladen; Fax blokkeren; Factuurcodes; Opslaan en laden; Faxactiviteitsrapporten; Internationale toegangscode instellen; Faxlog printen; HP Digitale fax	
Processorsnelheid	1200 MHz	
Connectiviteit		
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-hostpoort aan achterzijde; 1 USB-poort aan voorzijde; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T netwerk; 802.11b/g/n en 2,4 en 5 GHz Wi-Fi radio + Bluetooth; 802.3az(EEE)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-hostpoort aan achterzijde; 1 USB-poort aan voorzijde; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T netwerk; 802.11b/g/n en 2,4 en 5 GHz Wi-Fi radio + Bluetooth; 802.3az(EEE)
Mobiel afdrucken mogelijk	Apple AirPrint™; HP Smart-app; Mopria™-gecertificeerd; Printen met Wi-Fi® Direct; Optioneel ROAM Queue Printing; HP Roam voor zakelijk gebruik	
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), Apple AirPrint™, Mopria, printen via IPP; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6), SSL-beveiliging en certificaatbeheer; Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW download	
Netwerkfuncties	Ja, via ingebouwd 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authenticatie via 802.1x	
Vaste schijf	Nee	
Geheugen	Standaard : 512 MB; Maximaal : 512 MB	
Mediaverwerking		
Aantal papierladen	Standaard : 2 ; Maximaal : 3	
Typen media	Papier (gewoon, EcoFFICIENT, licht, zwaar, bond, gekleurd, briefpapier, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw); enveloppen; etiketten;	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch) : Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm; Lade 2, 3: 104,9 x 148,59 tot 215,9 x 355,6 mm ; Ondersteund (metrisch) : Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanse briefkaart; Dubbele gedraaide Japanse briefkaart; Envelop #10; Envelop Monarch; B5-envelop; C5-envelop; DL-envelop; Aangepast formaat; 4 x 6 inch; 5 x 8 inch; Statement; Lade 2 en lade 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Aangepast formaat; A5-R; 4 x 6 inch; B6 (JIS) ; ADF : Letter; Legal; A4; aangepaste formaten 102 x 152 mm tot 216 x 356 mm	
Mediaverwerking	Standaard invoer : Lade 1 voor 100 vellen, invoerlade 2 voor 250 vellen, automatische documentinvoer voor 50 vellen Standaarduitvoer : Uitvoerbak voor 150 vel Optionele invoer : Optionele derde lade voor 550 vel ADF : Standaard, 50 vel	
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; lade 2, optionele lade 3 voor 550 vellen: 60 tot 120 gr/m ² ; ADF : 60 tot 120 gr/m ²	
Invoercapaciteit	Lade 1 : Vellen: 100; enveloppen: 10 Lade 2 : Vellen: 250 Lade 3 : Vellen: 550 (optioneel) Maximaal : Tot 900 vellen (met optionele invoerlade voor 550 vellen) ADF : Standaard, 50 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard : Tot 150 vellen Enveloppen: Tot 10 enveloppen Maximaal : Tot 150 vellen	

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro MFP 4102dwe printer	HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe printer
Productnummer	Z2622E	Z2624E
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS	
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell	
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte; Internetverbinding of USB-poort; Internetbrowser; Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op microsoft.com;; Mac: 2 GB vrije schijfruimte; Internetverbinding of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op apple.com;	
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://hp.com ; http://123.hp.com ;	
Printerbeheer	HP Printer Assistant; HP Web Jetadmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent (onderdeel van HP Web Jetadmin); HP WS Pro-proxyagent (onderdeel van HP Web Jetadmin); Printer Administrator Resource-kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator);	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimaal 420 x 390 x 323 mm; Maximaal: 430 x 634 x 325 mm	
Gewicht printer	12,6 kg	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C; Vochtigheid: 30 tot 70% rel	
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40°C	
Geluid	Akoestische stroomemissie: 6,7 B(A); Geluidsdrukemissie: 54 dB (A)	
Voeding	Vereisten: 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); Verbruik: 510 watt (actief printen), 7,5 watt (stand-by), 0,9 watt (slaapstand), 0,9 watt (Auto-Off/Wake-on-LAN, ingeschakeld bij levering), 0,06 watt (Auto-Off/Handmatig-On), 0,06 watt (Handmatig-Off); TEC (Typical Electricity Consumption)²: 0,40 kWh/week (Blue Angel); 0,44 kWh/week (Energy Star 3.0); Type voeding: Interne (ingebouwde) voedingsmodule	
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off-technologie; Instant-on-technologie; Energiebesparingsmodus; Zwarte EcoSmart-toner	
Certificeringen ⁴	RCM (Australië), TÜV en GS-merk (Duitsland), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (India), KC (Zuid-Korea), SIRIM (Maleisië), Cambodja, Oekraïne, EAC, Oost-Europese goedkeuringen, CE-merk, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chili, Argentinië, Indonesië, Singapore, Filipijnen enz. Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 32:2015 klasse B / EN 55032:2015 klasse B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 klasse B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013 + A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 deel 15 klasse B; ICES-003 Ed. 7 klasse B; IT ECO-verklaring Naleving telecommunicatie: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Forest First-product met HP+; Mogelijkheid tot recyclen via HP Planet Partners; Compatibel met toegankelijkheidsaccessoires; Bevat gerecycled plastic uit consumentenproducten	
Blue Angel-compatibel	Nee, raadpleeg het ECI-document (Ecolabel Comparison Information)	
Land van herkomst	Gemaakt in China	
Inhoud van de doos ²	Z2622E HP LaserJet Pro MFP 4102dwe printer; Vooraf geïnstalleerde originele HP zwarte LaserJet tonercartridge; Installatiegids; Supportflyer; Garantiehandleiding; Flyer met regelgeving; Netsnoer	Z2624E HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe printer; Vooraf geïnstalleerde originele HP zwarte LaserJet tonercartridge; Installatiegids; Supportflyer; Garantiehandleiding; Flyer met regelgeving; Netsnoer
Garantie	Twee jaar garantie op reparatie in bench/depot. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met je contractuele verkoper of ga naar hp.com/support voor meer informatie over de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in je regio.	

Voetnoten

- ¹ Smart-app (Smart Pro): De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen op elke locatie op www.hp.com/go/mobileprinting. Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er zijn verschillen tussen de desktopversie en mobiele apps. Een abonnement is mogelijk vereist.
- ² Eenvoudige installatie en beheer: Het gebruik van het Smart Admin-dashboord is vereist voor printerinstallatie en het aanmaken van gebruikers.
- ³ Verbonden en gebruiksklaar: HP+ printers zijn altijd klaar voor gebruik dankzij verbeterde connectiviteit door het gebruik van Smart Driver- en Print/Scan Doctor-technologie.
- ⁴ Speciale ondersteuning - spreek live met een HP+ supportmedewerker van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur (EST), of zaterdag en zondag van 9.00 tot 20.00 uur (EST). Met uitzondering van feestdagen.
- ⁵ Uitgebreide garantie: Tot 2 jaar HP garantie. Raadpleeg de documentatie in de printerdoos voor meer informatie over de HP garantie.
- ⁶ Bespaar tot 50% op toner (zwart-wit) – Op basis van de maandelijkse kosten voor een monochrome tonerservice van Instant Ink voor 1500 pagina's zonder aanschaf van extra pagina's, vergeleken met de kosten per pagina voor het printen van ISO/IEC 24711 pagina's op de meeste traditionele monochrome A4-tonerprinters in deze klasse onder € 494 en MFP's onder € 672 die gebruikmaken van originele geïntegreerde cartridges van standaardcapaciteit (toner en trommel in één cartridge). Om het percentage besparingen te bepalen zijn de gemiddelde kosten per pagina per land vergeleken met de gemiddelde kosten per pagina voor HP Instant Ink. Bij dit onderzoek is geen rekening gehouden met verkoopprijzen. Printers die alleen XL-cartridges gebruiken zijn niet meegenomen aangezien deze modellen geen standaard hardware en supplies bevatten. Onderzoek van Keypoint Intelligence in september 2021 in opdracht van HP, gebaseerd op openbaar beschikbare informatie van 18 augustus 2021. Printers zijn geselecteerd op basis van hun marktaandeel in IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker– Final Historical 2021Q2. Kijk voor meer informatie op: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
- ⁷ Automatische bezorging en overzichtelijke factuur: Printers moeten rechtstreeks met internet verbonden zijn om aan het programma te kunnen deelnemen. Internettoegang moet apart worden aangeschaft.
- ⁸ Recycling: Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 60 landen en regio's in Azië, Afrika, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners-programma. Ga voor meer informatie naar hp.com/recycle.
- ⁹ Zit nooit meer zonder: gebaseerd op verbruik in het plan, internetverbinding met geschikte HP printer, geldige betaalmethode, e-mailadres en bezorgdiensten in je regio.
- ¹⁰ Aanpassen of opzeggen: Je kunt je plan altijd online aanpassen of opzeggen. Als je je HP Instant Ink-plan opzegt, kun je weer originele HP standaard- of XL-cartridges gaan gebruiken. Upgrades van het plan treden direct in werking en de kosten worden met terugwerkende kracht of tijdens de volgende factureringsperiode in rekening gebracht, afhankelijk van de keuze van de gebruiker. Downgrades en opzeggingen van het plan treden in werking na de laatste dag van de huidige factureringsperiode. Ga voor meer informatie naar hpinstantink.com/terms.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Voor het opslaan van printtaken moet een aparte USB-flashdrive met een minimumcapaciteit van 16 GB worden aangeschaft.
- ² Kijk voor informatie over het rendement van de bij de printer meegeleverde cartridge op <http://www.hp.com/go/toneryield>. Rendement gemeten conform ISO/IEC 19752 bij continu printen. Het werkelijke rendement varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.
- ³ Afgegeven rendement conform ISO/IEC 19752 bij continu printen. Het werkelijke rendement varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁴ EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Kijk op <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- ⁵ Gemeten met de ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, met uitzondering van de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁶ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁷ Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁸ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- ⁹ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). Werkelijke verwerkingsnelheden variëren afhankelijk van de scanresolutie, de netwerkcondities, de computerprestaties en de applicatiesoftware.

