



Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdw

Bénéficiez de vitesses d'impression ultra-rapides, d'une numérisation à volume élevé et d'une gestion simple avec HP LaserJet Pro.

Cette imprimante est conçue pour une productivité maximale avec des vitesses rapides et un matériel fiable, offrant une utilisation quotidienne sans effort où que vous travailliez afin que vous puissiez vous concentrer davantage sur votre entreprise.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur:
<http://www.hp.com/learn/ds>

Points forts

- Instant Ink pour imprimante laser disponible
- Sécurité HP Wolf Pro
- Impression recto verso automatique en standard
- Vitesse d'impression rapide (40 ppm A4)
- Cycle d'utilisation mensuel élevé (80 000 pages)
- WiFi® bibande, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto-verso en un seul passage



Une productivité maximale.

- Soutenez votre équipe de travail dynamique avec cette imprimante intelligente rapide, idéale jusqu'à 10 utilisateurs.
- Améliorez votre flux de travail avec la vitesse d'impression maximale de HP Pro-class pour répondre aux environnements à forte demande.¹
- Numérisation recto-verso en un seul passage. La numérisation recto-verso permet à vos utilisateurs d'en faire plus en moins de temps.
- Optimisez votre productivité depuis le creux de votre main. Imprimez, numérisez et obtenez des raccourcis pour gagner du temps avec l'application HP Smart.²

Une gestion sans faille.

- Centralisez la gestion des impressions pour votre entreprise. HP Web Jetadmin vous facilite la tâche grâce à une série de fonctionnalités.⁴
- Installez vos imprimantes rapidement, quel que soit l'endroit où vous travaillez. La connectivité au cloud facilite la configuration pour votre équipe informatique.
- Accédez à vos imprimantes à partir d'un seul tableau de bord. HP Smart Admin vous guide tout au long de la configuration et offre au service informatique un accès à l'ensemble des informations relatives aux impressions.³
- Évitez les interruptions grâce au Wi-Fi® intelligent qui assure une connexion stable.⁵

HP Wolf Pro Security.

- Utilisez votre imprimante en toute sécurité dès sa sortie de l'emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l'êtes.
- Configurez la sécurité de votre imprimante à partir du tableau de bord. Smart Admin facilite la configuration et la surveillance informatiques.³
- Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire. La fonction optionnelle d'impression par code PIN/pull permet d'authentifier vos travaux d'impression uniquement lorsque vous êtes présent.
- Définissez des politiques de configuration et validez les paramètres de manière universelle avec HP Security Manager⁶.

Gestion des consommables sans tracas avec Instant Ink.

- Inscrivez-vous à HP Instant Ink pour faire des économies sur le toner HP LaserJet. Toner, livraison et recyclage inclus.^{7,8,9}
- Ne soyez jamais à court de toner pour votre imprimante laser avec HP Instant Ink¹⁰.
- Avec HP Instant Ink, le toner est livré automatiquement à vos employés ou aux bureaux sur une seule facture consolidée.⁹
- Avec HP Instant Ink, vous pouvez choisir les forfaits adaptés à chacune de vos imprimantes. Modifiez ou résiliez votre forfait à tout moment¹¹.

Présentation du produit

1. Conçu pour des équipes de travail jusqu'à 10 utilisateurs
2. Paramètres de sécurité pré-configurés
3. USB portable
4. Impression recto verso automatique
5. Ports USB haut débit, Gigabit Ethernet intégré
6. Vitesses d'impression jusqu'à 40 ppm (A4), capacité papier standard 350 feuilles



Accessoires, consommables et assistance

| | |
|-----------------------|--|
| Consommables | |
| Accessoires | |
| Service et Assistance | U42TZE - Service HP 3 ans pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x, interv. J05 sur site U42U8PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Pro 410x, intervention sur site le jour ouvré suivant, 1 an post-garantie |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Modèle | Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdw |
| Référence du produit | 22624F |
| Fonctions | Impression, copie, scan, fax |
| Panneau de commandes | Écran couleur tactile de 6,86 cm (2,7") |
| Impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Performance d'impression ¹ | Noir (A4, recto simple) : Jusqu'à 40 ppm ; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 34 ipm |
| Première page imprimée ² | Noir (A4, prêt) : En 6,3 secondes seulement ; Noir (A4, veille) : En 8,8 secondes seulement |
| Résolution d'impression | Noir (optimal) : Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp) ; Technologie : HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, Economode |
| Taux d'utilisation mensuel | Jusqu'à 80 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé : 750 à 4 000 |
| Fonctions intelligentes de l'imprimante ³ | Impression recto-verso automatique et de livret, impression N-up, assemblage, filigranes, pilote d'imprimante installé uniquement, mode économique pour l'économie de toner, prend en charge une grande variété de formats et types de papier |
| Langages standards de l'imprimante | HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, Native Office, PWF Raster |
| Polices et types de caractères | 84 polices TrueType taille variable |
| Zone d'impression | Marges d'impression Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale : 207,4 x 347,1mm |
| Impression recto verso | Automatique (par défaut) |
| Copie | |
| Vitesse de copie | Noir (A4) : Jusqu'à 38 ppm |
| Spécifications du copieur | Copie de carte d'identité; Nombre de copies, Redimensionnement (y compris 2-Up); Plus clair/plus foncé; Améliorations; Taille d'origine; Marge de reliure; Assemblage; Sélection du bac; Recto-verso; Qualité (Brouillon/Normale/Supérieure); Enregistrer les paramètres actuels; Restaurer les paramètres par défaut; Nombre maximal d'exemplaires : Jusqu'à 9 999 copies; Réduction/Agrandissement : 25 à 400 % |
| Numerisation | |
| Vitesse de numérisation ⁴ | Normal (A4) : Jusqu'à 29 ppm/46 ipm (noir et blanc), jusqu'à 20 ppm/34 ipm (couleur); Recto verso (A4) : Jusqu'à 46 ipm (noir et blanc), jusqu'à 34 ipm (couleur) |
| Formats de fichiers pour la numérisation | PDF, JPG, TIFF |
| Spécifications du scanner | Type de scanner : A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner : Boutons de numérisation, de copie, d'envoi par e-mail ou de création de fichiers sur le panneau de commande; Logiciel de numérisation HP et application utilisateur via TWAIN ou WIA; Versions Twain : Version 2.3; Numerisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso : Oui; Résolution de numérisation optique : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Fonctions de numérisation avancées | Chargeur automatique de documents avec numérisation recto-verso en un seul passage, Numérisation vers le cloud (Google Drive et Dropbox), Numérisation vers une adresse électronique avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP, Numérisation vers un dossier réseau, Numérisation vers USB, Numérisation vers Microsoft® SharePoint®, Numérisation vers un ordinateur avec le logiciel, Archivage de télécopie vers un dossier réseau, Archivage de télécopie vers e-mail, Télécopie vers ordinateur, Activation/Désactivation de télécopie, Configurations rapides |
| Volume de numérisation mensuel recommandé | 750 à 4 000 |
| Zone de numérisation | Format maximale du support (à plat) : 216 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur) : 102 x 152 mm; Format maximale du support (à chargeur) : 216 x 356 mm |
| Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris | 24 bits / 256 |
| Télécopier | |
| Télécopier | Oui, 33,6 kbps |
| Spécifications du télécopier | Mémoire de télécopie : Jusqu'à 400 pages; Résolution de télécopie : Standard: 203 x 98 ppp; Fine: Jusqu'à 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 300 x 300 ppp; Numerotation rapide : Jusqu'à 200 numéros |
| Fonctions logicielles intelligentes du télécopier | Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface TAM; Système antispam; Détection de sonneries distinctes; Page de garde; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérisation; Impression du Journal télécopie; Télécopie numérique HP |
| Vitesse du processeur | 1 200 MHz |
| Connectivité | |
| Standard | 1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB à l'arrière; 1 port USB à l'avant; Réseau Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHz Radio Wi-Fi + BLE |
| Fonctionnalité d'impression mobile | Apple AirPrint™ ; Certifié Mopria™ ; Impression avec connectivité Wi-Fi Direct |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP; IPv4, IPv6; Impression : Port TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6); Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW |
| Fonctionnalités réseau | Oui, via ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré, Gigabit; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1X |
| Disque dur | Non |
| Mémoire | Standard: 512 Mo ; Maximum: 512 Mo |
| Gestion des supports | |
| Nombre de bacs papier | Standard : 2 ; Maximum: 3 |
| Types de supports | Papier (ordinaire, EcoEFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux); enveloppes; étiquettes; |
| Format du support | Personnalisée (métrique) : Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Bac 2 : bac 3 : 104,9 x 148,59 à 215,9 x 355,6 mm Prise en charge (mètres) : Bac 1 : A4; A5; A6; B5 (JIS); Office (216 x 340 mm); 16K (194 x 270 mm); 16K (194 x 273 mm); Carte postale japonaise; Carte postale japonaise double pivotée; Enveloppe n°10; Enveloppe Monarch; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe DL; Format personnalisé: 4 x 6 po; 5 x 8 po; Statement; Bacs d'alimentation 2 et 3 : A4; A5; A6; B5 (JIS); Office (216 x 340 mm); 16K (194 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); Format personnalisé: A5-R; 4 x 6 po; B6 (JIS) Chargeur automatique de documents : Letter; Legal; A4; formats personnalisés de 102 x 152 à 216 x 356 mm |
| Gestion des supports | Entrée standard : Bac 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles; Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles Sortie standard : Bac de sortie de 150 feuilles Entrée en option : Troisième bac de 550 feuilles en option |
| Grammage du support | Bac 1: 60 à 200 g/m ² ; bac 2, bac 3 de 550 feuilles en option : 60 à 120 g/m ² |
| Capacité d'entrée papier | Bac 1 : Feuilles : 100; enveloppes : 10 Bac 2 : Feuilles : 250 Bac 3 : Feuilles : 550 (en option) Maximum : Jusqu'à 900 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option) Chargeur automatique de documents : Standard, 50 feuilles |
| Capacité de sortie | Standard : Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Maximum : Jusqu'à 150 feuilles |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS |
| Systèmes d'exploitations réseau compatibles | Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell |
| Configuration minimale requise | Windows : 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com; Mac : 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site apple.com; |
| Logiciels fournis | Aucune solution logicielle n'est incluse dans l'emballage, uniquement sur les sites http://www.hp.com et http://www.123.hp.com |
| Gestion de la sécurité | Sécurité de gestion : SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1X authentification ; sécurité des réseaux sans fil : WPA (accès Wi-Fi protégé) WPA2 WPA3, cryptage WEP (64 et 128 bits), authentification 802.1X (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) avec serveurs RADIUS |
| Administration de l'imprimante | Assistant d'impression HP; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent proxy HP SNMP (composant de HP WebJetAdmin); Agent proxy HP WS Pro (composant de HP WebJetAdmin); Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (pilote de configuration utilitaire; Utilitaire de déploiement - Managed Printing Administrator) |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H) | Minimum 420 x 390 x 323 mm; Maximum : 430 x 634 x 325 mm |
| Poids de l'imprimante | 12,6 kg |
| Environnement d'exploitation | Température : 10 à 32,5°C Humidité : 30 à 70% d'humidité relative |
| Conditions de stockage | Température : -20 à 40°C |
| Acoustique | Puissance acoustique émise : 6,7 B(A) Pression acoustique émise : 54 dB (A) |
| Alimentation | Exigences : Tension d'entrée de 220 V ; De 220 à 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Usage : 910 watts (Impression active); 7,5 watts (Prêt); 0,9 watt (Veille); 0,9 watt (Arrêt automatique/wake on LAN, désactivé à l'expédition) 0,06 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,06 watt (Arrêt manuel); Consommation d'électricité typique ⁵ : 0,40 kWh/semaine (Blue Angel); Type d'alimentation électrique : Module d'alimentation interne (intégré) |
| Technologie d'économie d'énergie | Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie de fusion instantanée; Toner noir EcoSmart |
| Certifications | RoHS (Australie), TÜV et GS Mark (Allemagne), BSM (Taiwan), CCC (Chine), BIS (Inde), KC (Corée du Sud), SIRIM (Malaisie), Cambodia, Ukraine, CEE, approbations de l'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, Energy Star UL, Paraguay, Chili, Argentine, Indonésie, Singapour, Philippines, etc. Norme d'émission électromagnétique : CISPR 32:2015 Classe B / EN 55032:2015 Classe B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Classe B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-1:2016; FCC CFR 47 Section 15, classe B; ICES-003, Volume 7 Classe B Déclaration d'information éco-responsable Conforme Blue Angel ® Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques Certification Télécom : ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable | Recyclable via HP Planet Partners; Compatible avec les accessoires d'accessibilité; Contient du plastique recyclé post-consommation |
| Pays d'origine | Fabriquée en Chine |
| Contenu de l'emballage ⁶ | 22624F Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdw; Toner HP LaserJet noir authentique préinstallé (2 900 pages); Guide de mise en route; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Notice réglementaire; Cordon d'alimentation; Câble USB |
| Garantie | Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. Code de garantie 4E; ID garantie A0331 |

Notes de bas de page

- ¹ Mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exception du premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- ² Exige le téléchargement et l'installation de l'appli HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. Un abonnement peut être nécessaire. L'abonnement n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <http://www.hpsmart.com>. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications.
- ³ Configuration et gestion faciles - Nécessite l'utilisation du tableau de bord d'administration HP Smart pour la configuration de l'imprimante et l'intégration des utilisateurs.
- ⁴ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.
- ⁵ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour plus de détails : hp.com/go/mobileprinting. Le nom « Wi-Fi » est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Prend en charge uniquement la fréquence 5,0 GHz utilisant jusqu'à 12 canaux sans chevauchement et la fréquence 2,4 GHz utilisant 3 canaux seulement sans chevauchement. Prend en charge la fréquence 5,0 GHz jusqu'à 150 Mbps et la fréquence 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mbps. L'accès à Internet est nécessaire et doit être acheté séparément.
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager.
- ⁷ Recyclage : La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 60 pays, territoires et régions en Asie, Europe et Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du service HP Planet Partners. Pour plus d'informations, visitez le site hp.com/recycle.
- ⁸ Économisez jusqu'à 50 % sur le toner (mono) - Basé sur le coût d'abonnement mensuel au service de toner monochrome HP Instant Ink sans achat de lots de pages supplémentaires, par rapport au coût par page pour imprimer des pages ISO/CEI 24711 sur la majorité des imprimantes à jet d'encre couleur A4 et des imprimantes traditionnelles à toner monochrome de même catégorie proposées à moins de 494 € et des imprimantes multifonction proposées à moins de 672 € et qui utilisent un toner intégré d'origine de capacité standard (toner et tambour dans une seule cartouche). Le CPP moyen par pays a été utilisé pour déterminer les économies en pourcentage par rapport au CPP moyen pour HP Instant Ink. Prix de vente non pris en compte dans cette étude. Les imprimantes qui utilisent exclusivement des cartouches d'encre XL sont exclues en raison du modèle non standard de matériel et de consommables. Étude Keypoint Intelligence septembre 2021 commandée par HP, basée sur des informations accessibles au public en date du 18 août 2021. Imprimantes sélectionnées par part de marché du Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker d'IDC – Historique définitif du 2ème trimestre 2021. Pour en savoir plus, consultez : www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
- ⁹ Livraison automatique et facture consolidée : Les imprimantes nécessitent une connexion directe à Internet pour pouvoir participer au programme. Accès Internet vendu séparément.
- ¹⁰ Ne manquez jamais d'encre : Variable en fonction des conditions suivantes : utilisation réelle dans le cadre du plan acheté, connexion Internet avec une imprimante HP compatible, carte bancaire en cours de validité, adresse e-mail, disponibilité du service de livraison dans la zone géographique considérée.
- ¹¹ Changez ou annulez : Changez ou annulez votre forfait à tout moment en ligne. Si vous décidez de résilier votre forfait HP Instant Ink, vous pouvez de nouveau utiliser des cartouches HP standard ou XL conçues par HP. La mise à niveau des forfaits sont effectives immédiatement et les charges seront appliquées rétrospectivement ou lors du cycle de facturation suivant, en fonction du choix de l'utilisateur. La souscription à un forfait inférieur, de même que la résiliation de votre forfait, entrera en vigueur à l'issue du dernier jour du cycle de facturation en cours. Pour plus de détails, consultez le site hpinstantink.com/terms.

Avertissements spécifications techniques

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ La fonctionnalité de stockage de tâches nécessite l'achat d'un lecteur flash USB séparé avec un minimum de 16 Go de capacité.
- ⁴ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- ⁵ La consommation électrique type (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heures (kWh).
- ⁶ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. La valeur Energy Star est généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel. Veuillez noter que les modèles des séries HP LaserJet Pro 4001 et MFP 4101 sont certifiés ENERGY STAR 3.0 aux États-Unis, que les modèles des séries HP LaserJet Pro 4003 et MFP 4103 répondent aux limites d'efficacité énergétique de l'écolabel.
- ⁷ Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.



www.blauer-engel.de/uz219

