



Monitor con Webcam HP M27

Trabaja. Aprende. Diviértete. Desde aquí, la panorámica es completa.

Tu ventana al mundo, en tu escritorio de casa. Sus imágenes de la máxima calidad gracias a una cámara de 5 MP, un sonido espectacular y un diseño elegante convierten a este estético monitor de 68,58 cm (27") en la pieza clave de tu conectada vida diaria. Diseñado para que disfrutes de la máxima comodidad y sencillez sin perder calidad, y para que ofrezcas tu mejor versión con la tranquilidad de que todo funciona. Entra con facilidad en una reunión, en una clase o en cualquier evento virtual y accede siempre a la panorámica completa.



Mejor imagen y sonido que nunca

Contempla el nuevo monitor de 68,58 cm (27") para conferencias con una cámara integrada de 5 megapíxeles... y contéplate a ti mismo. Cuenta con casi el doble de resolución que una cámara web estándar. No tendrás más que entrar en tu reunión y agarrarte fuerte... porque vas a causar sensación. Disfruta del audio más completo y de un micrófono doble con cancelación de ruido y eco. Así, además de verte mejor que nunca, sonarás mejor que nunca. Cuentas también con una tapa física y deslizante que te permite asegurarte de que la cámara está cubierta cuando lo necesites.



Muéstrate y suena tal como eres

Consigue la imagen que mereces. HP Display Center te permite controlar cómo te muestras y cómo sueñas. Personaliza la configuración de la cámara y usa la ventana de previsualización para que tu imagen quede perfectamente ajustada.



Escritorio despejado. Mente despejada.

Conecta con el éxito y desconecta del desorden con una simple configuración. Consigue una configuración perfectamente integrada gracias a un cable USB-C^{®1}. Conecta con facilidad tus periféricos al concentrador multipuerto del monitor, discretamente situado en la parte trasera. Se trata de un claro ejemplo de simplicidad.



Diseñado para la comodidad

Al conformar el entorno ideal de trabajo, mereces estar cómodo. Ajusta la altura a tu medida y gira la pantalla hasta conseguir la posición más cómoda. El diseño no solo resulta agradable a la vista; también pretende reducir la fatiga visual gracias a la certificación Eyesafe^{®2}.

Monitor con Webcam HP M27

Incluye

Diseño innovador. Rendimiento superior.

Tanto la pantalla como el soporte están fabricados en un 85 % con plástico reciclado posconsumo con un 5 % de plástico destinado a terminar en los océanos, y el embalaje es reciclable y de origen sostenible.^{3,4}

Altavoces integrados

Disfruta del sonido de alta calidad que te ofrecen sus altavoces integrados.

Webcam HP

Videoconferencias con alta resolución y fluidas para que puedas mantenerte en contacto con toda la familia.⁵

Ajusta tu visión

Ajusta la altura de tu pantalla para una visualización más cómoda gracias a sus funciones de rotación e inclinación.

Personaliza y ajusta fácilmente tu monitor.

Personaliza tu monitor con el sencillo e intuitivo software HP Display Center, que te permite ajustar tu configuración, las pantallas de partición e incluso la atenuación de brillo.

HP Eye Ease

Su filtro de luz azul siempre activo funciona para comodidad de tus ojos sin comprometer la precisión de los colores.

Embalaje de origen sostenible

HP está desarrollando nuevas formas innovadoras para reducir la cantidad de materiales incluidos en nuestro embalajes y para utilizar más materiales reciclados en su diseño.⁴

Suministro de energía mediante USB-C®

Visualiza tu contenido en pantalla grande al mismo tiempo que cargas tu dispositivo.¹

Amplia conectividad de puertos

El HDMI, el DisplayPort™ y un hub USB 3.1 ofrecen una conectividad avanzada para el hardware y los accesorios más recientes.⁶

Pantalla con microborde en tres lados

Saca el máximo partido a tu pantalla gracias a su diseño con microborde en tres lados, que te permite ampliar al máximo tu superficie de visión.

Low blue light

Cansa menos la vista al suavizar la luz azul de la pantalla.

Pantalla FHD / pantalla 1080p

La calidad inolvidable e imágenes brillantes de una impresionante pantalla FHD.⁷

Dé un paso hacia lo mejor

La tecnología IPS te ofrece vistas claras desde casi cualquier ángulo. Cualquier asiento será el mejor asiento de la casa.

Comparte la vista panorámica

Ángulos de visión ultra anchos de 178 grados con un detalle uniforme y un color intenso.

En el escritorio y en la pared

Soportes VESA para un montaje mural sencillo.⁸

Conector para auriculares incluido

Conecta fácilmente tus auriculares para una experiencia más realista.

³ Basado en un análisis interno de HP. El 85 % del plástico reciclado posconsumo de la pantalla contiene un 5 % de plástico destinado a terminar en los océanos.

⁴ El 100 % del embalaje amortiguado externo en caja/cartón corrugado está elaborado a partir de fibras de origen sostenible certificadas y recicladas. Almohadillas de fibra elaboradas con un 100 % de fibra de madera reciclada y material orgánico. Quedan excluidas las bolsas de plástico y el laminado de plástico.

⁵ Las funciones pueden requerir software u otras aplicaciones de terceros para proporcionar las funciones descritas.

⁶ DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de Estándares de Productos Electrónicos y Video (VESA®) en Estados Unidos y en otros países.

⁷ Se requiere contenido de Full high-definition (FHD) para ver imágenes FHD.

⁸ El brazo de montaje VESA o el soporte de montaje en pared se venden por separado.

Monitor con Webcam HP M27



Nº de producto	459J9E9
Tamaño de la pantalla	68,58 cm (27")
Proporción	16:9
Tipo de pantalla	IPS ¹
Densidad de píxeles	0,3114 mm x 0,3114 mm
Tiempo de respuesta	GtG de 5 ms (con Overdrive) ¹
Brillo	300 nits ¹
Relación de contraste	1000:1
Color del producto	Cabezal negro, soporte plateado; 99% sRGB
Resolución (máxima)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)
Resoluciones admitidas	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Frecuencia de barrido de pantalla (horizontal)	30-85 KHz
Frecuencia de barrido de pantalla (vertical)	48-75 Hz
Funciones de la pantalla	Controles en pantalla; AMD FreeSync™; Modo Low Blue Light; Altavoz doble (2 W por canal); Antirreflejo; Altura ajustable; Cámara web; Micrófono integrado
Características físicas de seguridad	Preparado para bloqueo de seguridad ²
Especificaciones del entorno	85% de plástico reciclado posconsumo; Nivel bajo de halógeno; Tanto la caja externa como el embalaje amortiguado en material corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable; Contiene plástico destinado a terminar en el mar ^{4,6,7,8}
Rendimiento de energía	Clase de eficiencia energética: E; Consumo de energía en modo activo: 20 W (típico); Consumo de energía anual: 20 kWh; Espera: 0,5 W (en espera); Consumo de energía (modo activo): 20 W (típico); Consumo de energía (modo apagado): 130 W (máximo)
Opciones de mandos de usuario de la pantalla	Brillo; Salir; Información; Gestión; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Imagen; Color
Webcam	Sí, 5 MP
Margen de temperaturas operativas	De 5 a 35 °C
Margen de temperaturas operativas	41 to 95°F
Intervalo de humedad en funcionamiento	Del 20 al 80% sin condensación
Etiquetas ecológicas	Con registro EPEAT® ³
Certificación Energy Star (serie establecida)	Certificación ENERGY STAR®
Certificaciones y conformidades	Marca S de Argentina; BIS; CB; CCC; CE; CEL; CEL nivel 1; C-Tick; cTUVus; ENERGY STAR®; EPA; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; Marca GS; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; NOM (México); RCM; Marca UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL; VCCI; WEEE; EUP Lot-26; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudafrica; eStandby; Formato LASe México; ILE; KES; PSE EAC; India BIS
Fuente de alimentación	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Potencia de salida del altavoz	2 x 2 W
Montaje VESA	100 mm x 100 mm
Con función táctil	Función táctil no habilitada
Píxeles por pulgada (PPP)	82 ppp
Profundidad de bits del panel	8 bits
Ángulo de visión vertical	178°
Ángulo de visión horizontal	178°
Marco	bisel micro-edge de 3 caras
Giro	±45°
Inclinación	-5° a + 23°
Pivot	No pivot
Rango de ajuste de altura	100 mm
Dureza	3H
Tratamiento de pantalla	Antirreflejo
Con función táctil	Función táctil no habilitada
Filtro de privacidad integrado	No
Antiparpadeo	Sí
Modos de luz azul baja	Sí (con certificación Eyesafe® y TÜV)
Datos USB Type-C®	1 SuperSpeed USB Type-C® Velocidad de señalización de 5 Gbps (hasta 65 W de suministro de energía por USB)
Nota Dimensión (imperial)	Without stand.
Tipo de dimensión (medida)	Sin soporte.
Nota Peso (imperial)	With stand.
Peso del producto (cantidad)	Con soporte.
Medidas (largo x ancho x alto)	24.09 x 1.9 x 16.26 in; 61,2 x 4,82 x 41,3 cm
Peso	16.06 lb; 7,3 kg
Software de gestión	HP Display Center
Garantía	Garantía limitada de 2 años
Contenido de la caja	Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; QSP; 1 cable USB Type-C® a Type-C; 1 cable USB Type-C® a Type-A; Cable de alimentación de CA
Medidas del paquete (largo x ancho x alto)	27.24 x 8.66 x 18.46 in; 69,2 x 22 x 46,9 cm
Peso del embalaje	24.86 lb; 11,3 kg
Puertos y Conectores	Entrada de video USB Type-C®: 1 SuperSpeed USB TypeC® con velocidad de señal de 5 Gbps (USB Power Delivery de hasta 65 W, DisplayPort™ 1.4 Alt Mode); HDCP: Sí; DisplayPort™ y HDMI; HDMI: 1 HDMI 1.4; DisplayPort™: 1 DisplayPort™ 1.2; USB a: 2 USB SuperSpeed Type-A 5Gbps de tasa de señalización; Puerto de audio: 1 conector de audio de 3,5 mm (salida de audio); Ethernet: No
Antiparpadeo	Sí

Monitor con Webcam HP M27

Notas al pie de mensajería

¹ USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

² El hardware HP Eye Ease no afecta a la precisión del color utilizado con Eyesafe. Sitio web sobre la certificación Eyesafe®: <https://eyesafe.com/>.

Notas al pie de las especificaciones técnicas

¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

² El bloqueo se vende por separado.

³ Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estatus EPEAT® varía en función del país. Para obtener más información, visita www.epeat.net.

⁴ Fuentes de alimentación externas, módulos WWAN, cables de alimentación, cables y periféricos excluidos. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no contar con un bajo nivel de halógenos.

⁵ DisplayPort™ 1.2, HDMI 1.4 o USB Type C® (compatible con DisplayPort™ Alt Mode) necesarios para manejo del panel en su resolución nativa. La tarjeta de video del PC conectado debe ser compatible con una resolución de 1920 x 1080 a 60 Hz con color de 8 bits por medio de un DisplayPort™, HDMI o USB tipo C® (DisplayPort™ Alt Mode).

⁶ Porcentaje de plástico reciclado en función de la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018.

⁷ El porcentaje de los plásticos procedentes de los océanos en cada componente varía según el producto.

⁸ Tanto el embalaje exterior como el embalaje corrugado están realizados con fibras 100 % recicladas y son de origen sostenible certificado.

