

Minikomputer stacjonarny HP EliteDesk 805 G6



Dynamiczna wydajność i możliwości konfiguracji w minikomputerze stacjonarnym

Bardzo bezpieczny i łatwy w zarządzaniu minikomputer stacjonarny HP EliteDesk 805 ma wiele konfigurowalnych opcji. W połączeniu z opcjonalnym monitorem Mini-in-One³ ten kompaktowy, bardzo wydajny komputer idealnie pasuje do otwartego biura, a akustyka HP Run Quiet Design pomaga w skupieniu uwagi.



*Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu

HP poleca Windows 11 Pro jako rozwiązanie dla firm

Twórz i rób więcej

- Dzięki procesorowi serii AMD Ryzen™ PRO 4000² i opcjonalnej karcie graficznej NVIDIA® GeForce GTX 1660 Ti³, ten kompatybilny z VR komputer może uwolnić potencjał niezwykłego oprogramowania NVIDIA® Studio. Doświadcz niesamowitych wrażeń dzięki nawet siedmiu monitorom.⁴

Ewolucja we współczesnym środowisku pracy

- Odzyskaj miejsce na biurku dzięki komputerowi, który możesz zamontować za swoim monitorem lub wewnątrz monitora HP Mini-in-One 24⁵, tworząc pojedyncze rozwiązanie, które nie zajmuje wiele przestrzeni. Akustyka HP Run Quiet Design pomaga w skupieniu uwagi, a Wi-Fi 6^{3,6} zapewnia szybkie połączenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Praca bez żadnego stresu

- Funkcje zabezpieczeń firmy HP oraz funkcje zarządzania firmy AMD tworzą trwałą, zawsze działającą i odporną obronę, którą można łatwo zarządzać. Uprość zarządzanie urządzeniami dzięki rozwiązaniu AMD DASH i obsłudze w pełni funkcjonalnego przełącznika sprzętowego KVM.
- Wykorzystaj moc opcjonalnego procesora AMD Ryzen™ 7 PRO 65 W, opcjonalnej karty graficznej NVIDIA® GeForce GTX 1660 Ti oraz dwóch dysków SSD M.2 z RAID o łącznej pojemności 4 TB, a także pamięci do 3200 MHz.^{2,3}
- Dokonuj rozbudowy wraz z rosnącymi potrzebami firmy dzięki dwóm opcjonalnym gniazdom Flex, które zapewniają optymalną konfigurowalność, w tym opcjonalnym portem szeregowym, VGA, HDMI, Display Port™ lub USB-C® z funkcją zasilania 100 W oraz portem sieci światłowodowej zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa sieci.³
- Dostosuj swój minikomputer za pomocą szeregu wyjątkowych akcesoriów, które zabezpieczają i mocują minikomputer oraz jego zasilacz na monitorze, ścianie lub praktycznie w każdym innym miejscu, dzięki opcjonalnemu uchwytowi HP Quick Release Bracket.⁷
- Wspieraj inicjatywę zrównoważonego rozwoju z komputerem stworzonym przy użyciu tworzyw sztucznych wyłowionych z oceanów. Idziemy o krok dalej dzięki opakowaniom w 90% nadającym się do recyklingu, które są akceptowane przez zakłady zajmujące się przetwarzaniem odpadów.⁸
- Powstrzymuj nieautoryzowane zmiany w ustawieniach bezpieczeństwa i pomóż ograniczyć rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania dzięki rozwiązaniu HP Sure Run Gen3, które identyfikuje, izoluje i zgłasza przypadki ingerencji w zabezpieczenia systemowe.⁹
- HP Sure Recover Gen3 zapewnia szybki, bezpieczny i zautomatyzowany proces przywracania, który można wstrzymać lub wznowić przez sieć LAN lub Wi-Fi®.¹⁰
- Ataki na oprogramowanie układowe mogą całkowicie zrujnować Twój komputer. Zapewnij sobie ochronę dzięki samonaprawiającemu się systemowi BIOS, w jaki wyposażono rozwiązania HP – HP Sure Start Gen6 automatycznie przywraca sprawność systemu BIOS po atakach złośliwego oprogramowania, programów typu rootkit lub po włamaniu.¹¹
- Złośliwe oprogramowanie szybko ewoluuje i tradycyjne programy antywirusowe nie zawsze są w stanie rozpoznać nowe ataki. Chroń swój komputer przed nowymi zagrożeniami dzięki rozwiązaniu HP Sure Sense, które wykorzystuje głębokie uczenie do zapewniania wyjątkowej ochrony.¹²
- Utrzymaj wysoką wydajność i skróć czasy przestoju dzięki automatyzacji na poziomie oprogramowania układowego w ramach funkcji HP BIOSphere Gen6. Automatyczne aktualizacje i kontrole zabezpieczeń dodatkowo chronią Twoje komputery.¹³
- Zwiększ jakość i bezpieczeństwo niestandardowych obrazów systemu Windows dzięki oprogramowaniu HP Image Assistant, które pomaga specjalistom IT tworzyć obrazy oraz identyfikować problemy, a także dostarcza związane z nimi zalecenia i rozwiązania.
- Uprość zabezpieczenia swojego komputera. HP Client Security Manager Gen6 oferuje pojedynczy interfejs do konfigurowania i zarządzania zaawansowanymi funkcjami zabezpieczeń, w tym HP SpareKey i HP Password Manager.¹⁷

Minikomputer stacjonarny HP EliteDesk 805 G6 Tabela specyfikacji



*Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu	
Dostępne systemy operacyjne	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP zaleca system Windows 11 Pro for Business ¹ Windows 11 Home Single Language – HP zaleca system Windows 11 Pro for Business ¹ Windows 10 Pro ¹ Windows 10 Home – HP zaleca system Windows 11 Pro for Business ¹ Windows 10 Home Single Language – HP zaleca system Windows 11 Pro for Business ¹ FreeDOS (Urządzenie jest dostarczane z systemem Windows 10 i bezpłatną aktualizacją do systemu Windows 11 lub może mieć zainstalowany fabrycznie system Windows 11. Czas reakcji na aktualizację może być różny w zależności od urządzenia. Dostępność funkcji i aplikacji może być różna w zależności od regionu. Niektóre funkcje wymagają określonego sprzętu (patrz Specyfikacje systemu Windows 11).)
Rodzaj procesora ³	Procesor AMD Ryzen™ 3 PRO; Procesor AMD Ryzen™ 5 PRO; Procesor AMD Ryzen™ 7 PRO
Dostępne procesory ^{3,35}	Procesor AMD Ryzen™ 7 PRO 4750GE z kartą graficzną Radeon™ (taktowanie podstawowe 3,1 GHz, maks. 4,3 GHz w trybie Boost, 8 MB pamięci podręcznej L3, 8 rdzeni); Procesor AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE z kartą graficzną Radeon™ (taktowanie podstawowe 3,5 GHz, maks. 4,2 GHz w trybie Boost, 8 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni); Procesor AMD Ryzen™ 3 PRO 4350GE z kartą graficzną Radeon™ (taktowanie podstawowe 3,5 GHz, maks. 4,0 GHz w trybie Boost, 4 MB pamięci podręcznej L3, 4 rdzenie); Procesor AMD Ryzen™ 7 PRO 4750G z kartą graficzną Radeon™ (taktowanie podstawowe 3,6 GHz, maks. 4,4 GHz w trybie Boost, 8 MB pamięci podręcznej L3, 8 rdzeni); Procesor AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G z kartą graficzną Radeon™ (taktowanie podstawowe 3,7 GHz, maks. 4,2 GHz w trybie Boost, 8 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni); Procesor AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G z kartą graficzną Radeon™ (taktowanie podstawowe 3,8 GHz, maks. 4,0 GHz w trybie Boost, 4 MB pamięci podręcznej L3, 4 rdzenie)
Zestaw układów	Procesor AMD PRO 565
Obudowa	Mini
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB pamięci DDR4-3200 SDRAM ⁴ Szybkość transmisji danych do 3200 MT/s
Gniazda pamięci	2 gniazda SODIMM
Wewnętrzna pamięć masowa	500 GB maksymalnie 1 TB Dysk SATA 7200 obr./min ⁵ maksymalnie 2 TB Dysk SATA 5400 obr./min ⁵ maksymalnie 500 GB HDD SATA SED Opal 2 ⁵ maksymalnie 500 GB Dysk twardy SATA FiPS SED 7200 obr./min ⁵ 256 GB maksymalnie 512 GB Napęd SSD PCIe® NVMe™ M.2 ⁵ 128 GB maksymalnie 1 TB Dysk SSD M.2 TLC PCIe® NVMe™ ⁵ maksymalnie 256 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ⁵
Dostępna karta graficzna	Zintegrowana: Karta graficzna AMD Radeon™ Osobna: Karta graficzna NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti (6 GB dedykowanej pamięci GDDR6) ^{9,12}
Karta dźwiękowa	Kodek Realtek ALC3867, uniwersalne gniazdo jack audio z obsługą zestawów słuchawkowych CTIA, porty wyjścia liniowego audio z tyłu (3,5 mm), możliwość transmisji wielostrumieniowej
Gniazda rozszerzeń	1 gniazdo M.2 2230; 2 gniazda M.2 2280 (1 gniazdo M.2 sieci WLAN i 2 gniazda M.2 2280 pamięci masowej.)
Porty i złącza	Przód: 1 port SuperSpeed USB Type-C® o przepustowości 10 Gb/s; 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 10 Gb/s (1 z funkcją szybkiego ładowania) ; Z tyłu: 1 złącze anteny zewnętrznej; 1 złącze zasilania; 1 port RJ-45; 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 10 Gb/s; 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s; 2 porty DisplayPort™ 1.4 ³⁶ ; Opcjonalne porty: Port Flex IO 2 – do wyboru jedna z opcji: Dwa porty USB 2.0 Type-A o przepustowości 480 Mb/s, osobny układ GPU VR Ready NVIDIA GTX 1660 Ti (6 GB dedykowanej pamięci GDDR6), port szeregowy RS-232; port Flex IO 1 – wybrać jedną z następujących opcji: port DisplayPort™ 1.4, port HDMI 2.0, 1 port SuperSpeed USB Type-C® o przepustowości 10 Gb/s (zasilanie 100 W, DisplayPort™1.2), 1 port SuperSpeed USB Type-C® o przepustowości 10 Gb/s (DisplayPort™ 1.2), 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s, port VGA, 1 port HP Fiber NIC (1 Gb/s), 1 port HP Fiber NIC (100 MB/s), port 2,5 GbE Ethernet NIC ^{6,9,10,12,13,14}
Urządzenia wejściowe	Przewodowa mysz i klawiatura HP 320MK do komputerów biurkowych; Bezprzewodowy zestaw HP z myszą i klawiaturą Business Slim; Klawiatura USB HP Business Slim SmartCard CCID ^{17,22} ; Mysz USB HP z czytnikiem linii papilarnych; Mysz optyczna USB HP; Mysz przewodowa HP 320M; ^{17,22} ;
Komunikacja	Sieć LAN: Karta dźwiękowa Realtek RTL8111FP ¹⁵ ; WLAN: Karta sieciowa Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 5; Karta sieciowa Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 5, z zewnętrzną anteną ;
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: Od 10 do 35°C; Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 90%;
Oprogramowanie	Oprogramowanie HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); Ustawienia prywatności HP; HP Desktop Support Utilities; HP QuickDrop; ^{18,19}
Dostępne oprogramowanie	Wsparcie HP Smart ³⁸
Zarządzanie bezpieczeństwem	DriveLock; Czujnik otwarcia pokryw; Hasło uruchamiania (w systemie BIOS); Wyłączanie portu SATA (w systemie BIOS); Hasło konfiguracji (w systemie BIOS); Obsługa kłódkowego zabezpieczenia obudowy i linek zabezpieczających; Włączanie/wyłączanie portu szeregowego (w systemie BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Wbudowany układ zabezpieczający Trusted Platform Module TPM 2.0 dostarczany z systemem Windows 10 (certyfikat Common Criteria EAL4+); HP Sure Recover Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOSphere Gen6; ^{24,25,26,27,28,29,30}
Funkcje zarządzania	HP Client Catalog (do pobrania); Pakiety sterowników HP (do pobrania); HP System Software Manager (do pobrania); Pakiet Ivanti Management Suite; Zestaw HP Management Integration Kit dla menedżera konfiguracji Microsoft System Center Configuration Management Gen 3; HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 4; AMD DASH ^{20,21,23,37}
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 65 W, sprawność do 89%, aktywny stabilizator PFC; Zewnętrzny zasilacz 90 W, sprawność do 89%, aktywny stabilizator PFC; Zewnętrzny zasilacz 150 W, sprawność do 89%, aktywny stabilizator PFC; Zewnętrzny zasilacz 60 W, sprawność do 89%, aktywny stabilizator PFC ¹
Wymiary	17,7 × 17,5 × 3,4 cm
Waga	1,45 kg; (Dokładna masa zależy od konfiguracji.)
Etykiety ekologiczne	Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® 2019, jeśli dotyczy; ³²
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	W obudowach głośników zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane z oceanu; 75% użytkowy recyklat tworzywa sztucznego; Formowana wyściółka z masy celulozowej wewnątrz opakowania jest w 100% ekologiczna i nadaje się do recyklingu; Pudełko zewnętrzne i wyściółki faliste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu ³³
Gwarancja	3-letnia (3+3-3), ograniczona gwarancja i oferta serwisowa obejmuje 3 lata gwarancji na części, robocizną i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą różnić się w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Minikomputer stacjonarny HP EliteDesk 805 G6

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

5-letnie wsparcie sprzętowe HP dla komputerów stacjonarnych w następnym dniu roboczym u klienta



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.
Numer produktu: U7899E

Minikomputer stacjonarny HP EliteDesk 805 G6

Przypisy dotyczące wiadomości

² Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych aplikacji. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych użytkowników lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość taktowania zależą od

³ Element opcjonalny, który musi zostać skonfigurowany fabrycznie.

⁴ Monitory są sprzedawane oddzielnie, a funkcja ich obsługi jest dostępna tylko w skonfigurowanych fabrycznie modelach z procesorem 35 W i opcjonalną kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

⁵ Monitor HP Mini-In-One 24 jest sprzedawany oddzielnie. Komputer musi być skonfigurowany z opcjonalnym portem USB-C® z kartą zasilania 100 W, tak aby można go było zasilać za pomocą monitora.

⁶ Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz usługi dostępu do internetu, które są sprzedawane osobno. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6 jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802.11.

⁷ Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.

⁸ Element obudowy głośnika wykonany w 5% z tworzywa sztucznego wydłowiętego z oceanu.

⁹ Rozwiązanie HP Sure Run Gen3 jest dostępne w wybranych komputerach HP Pro, Elite i stacjach roboczych z systemem Windows 10 z wybranymi procesorami Intel® lub AMD.

¹⁰ Rozwiązanie HP Sure Recover Gen3 jest dostępne w wybranych komputerach HP i wymaga otwartego połączenia sieciowego. Rozwiązanie nie jest dostępne na platformach wyposażonych w kilka wewnętrznych pamięci masowych. Aby uniknąć utraty danych, przed użyciem rozwiązania HP Sure Recover należy wykonać kopię zapasową ważnych plików, danych, zdjęć, filmów itd. Przywracanie sprawności z wykorzystaniem sieci Wi-Fi jest dostępne tylko w komputerach z modulem Intel Wi-Fi.

¹¹ Rozwiązanie HP Sure Start Gen6 jest dostępne w wybranych komputerach HP.

¹² Rozwiązanie HP Sure Sense wymaga systemu Windows 10 lub Enterprise.

¹³ Funkcje HP BIOSphere Gen6 mogą się różnić w zależności od konfiguracji.

¹⁷ Rozwiązanie HP Client Security Manager Gen6 wymaga systemu operacyjnego Windows i jest dostępne tylko w wybranych komputerach HP z serii Elite i Pro.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

¹ Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdej wersji systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows jest aktualizowany automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Wymagane połączenie internetowe o dużej prędkości oraz konto Microsoft. Podczas aktualizacji mogą obowiązywać opłaty naliczane przez dostawcę usług internetowych, a z czasem może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Patrz <http://www.windows.com>.

³ Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych aplikacji. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych użytkowników lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość taktowania zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja AMD nie jest miarą częstotliwości zegara.

⁴ Rzeczywista szybkość transferu danych może się różnić i zależy od procesora skonfigurowanego w systemie. Obsługiwana szybkość transferu danych jest podana w specyfikacji procesora. Wszystkie gniazda pamięci są dostępne dla użytkownika / mogą być niego

⁵ W przypadku dysków twardych i napędów SSD 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do przywracania systemu zarezerwowano maks. 36 GB (dla systemu Windows).

⁶ Można skonfigurować tylko jedną opcjonalną kartę graficzną naraz.

⁷ Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz usługi dostępu do internetu, które są sprzedawane oddzielnie. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 5 (802.11ac) jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu.

⁸ Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz usługi dostępu do internetu, które są sprzedawane oddzielnie. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6 jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802

⁹ Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.

¹⁰ Dostępność zależy od modelu.

¹² Oddzielna karta graficzna jest dostępna tylko w modelach 35 W.

¹³ Do obsługi monitora HP Mini-In-One 24 wymagany jest port USB-C® Alt mode DisplayPort™ 1.2 z funkcją zasilania 100 W.

¹⁴ Oddzielny układ GPU to karta graficzna NVIDIA® GeForce® GT1660Ti 6 GB.

¹⁵ Standardowo zintegrowana.

¹⁶ Karta sieciowa Intel® Wi-Fi 6 AX200 z modulem Bluetooth® 5; nie jest dostępna we wszystkich regionach.

¹⁷ Klawiatura i mysz antybakteryjna USB HP Business Slim nie są dostępne w Chinach.

¹⁸ Moduł Absolute Persistence: moduł Absolute jest dostarczany w trybie wyłączonym i zostanie włączony po wykupieniu i aktywacji subskrypcji przez klientów. Subskrypcję można wykupić na okres do kilku lat. Usługa jest ograniczona. Należy sprawdzić jej d

¹⁹ Aplikacja HP Support Assistant wymaga systemu Windows i dostępu do internetu.

²⁰ Wymagana subskrypcja Ivanti Management Suite.

²¹ Zestaw HP Manageability Integration Kit można pobrać ze strony <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

²² Mysz wzmocniona USB HP, mysz PS/2 HP, mysz zmywalna USB i PS/2 HP: nie są dostępne we wszystkich regionach.

²³ Obsługa technologii AMD DASH z KVM (tylko poziom BIOS).

²⁴ Rozwiązanie HP BIOSphere Gen6 jest dostępne w wybranych komputerach HP z serii Pro i Elite. Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacjach produktu. Funkcje mogą się różnić w zależności od platformy i konfiguracji.

²⁵ Rozwiązanie HP Client Security Manager Gen5 wymaga systemu operacyjnego Windows i jest dostępne tylko w wybranych komputerach HP z serii Pro i Elite. Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacjach produktu.

²⁶ Rozwiązanie HP Sure Start for AMD jest dostępne w wybranych komputerach HP z procesorami AMD. Informacje o dostępności można znaleźć w specyfikacjach produktu.

²⁷ HP Sure Recover Gen3: Informacje o dostępności można znaleźć w specyfikacjach produktu. Wymaga połączenia z otwartą siecią przewodową. Rozwiązanie nie jest dostępne na platformach wyposażonych w kilka wewnętrznych pamięci masowych. Aby uniknąć utraty danych, przed użyciem rozwiązania HP Sure Recover należy wykonać kopię zapasową ważnych plików, danych, zdjęć, filmów itd.

²⁸ Rozwiązanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 Pro lub Enterprise. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

²⁹ Funkcja HP Drive Lock nie jest obsługiwana na dyskach NVMe.

³⁰ Wbudowany układ zabezpieczający Trusted Platform Module TPM 2.0 dostarczany z systemem Windows 10 (certyfikat Common Criteria EAL4+) (certyfikat FIPS 140-2 Level 2): oprogramowanie sprzętowe modułu TPM jest w wersji 2.0. Sprzęt modułu TPM w wersji v1

³¹ Zewnętrzny zasilacz 150 W, sprawność maks. 89%, aktywny stabilizator PFC: w przypadku zamówienia z oddzielną kartą graficzną.

³² Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. W zależności od kraju status może się różnić. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.

³³ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilające, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

³⁵ Częstotliwość taktowania w trybie Max Boost zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz ogólnej konfiguracji systemu.

³⁶ Jeden port Type A SuperSpeed USB o przepustowości 5 Gb/s z funkcją wybudzania za pomocą klawiatury.

³⁷ Rozwiązanie HP Cloud Recovery jest dostępne do komputerów biurowych i laptopów HP Elite i Pro z procesorami Intel® lub AMD oraz wymaga połączenia z otwartą, przewodową siecią. Uwaga: aby uniknąć utraty danych, przed użyciem tego rozwiązania należy w

³⁸ Aplikacja HP Smart Support automatycznie gromadzi dane telemetryczne wymagane przy początkowym uruchomieniu produktu, aby zapewnić dane konfiguracji urządzenia oraz informacje na temat stanu systemu; aplikacja jest dostępna fabrycznie w wybranych produktach dzięki fabrycznie zainstalowanym usługom konfiguracji fabrycznej HP; można ją również pobrać. Więcej informacji na temat włączania aplikacji HP Smart Support lub pobierania są dostępne pod adresem <http://www.hp.com/smart-support>

Zapisz się na aktualizacji hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Bluetooth® jest znakiem towarowym swojego właściciela, używanym przez firmę HP Inc. na podstawie licencji. USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum. Adobe PDF jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. NVIDIA, logo NVIDIA, Quadro i GeForce są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela używanym przez firmę HP Inc. na podstawie licencji. AMD i Radeon są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do swoich odpowiednich właścicieli.

