



HP EliteDesk 805 G6 – minipöytätietokone

Tehokas ja laajennettava minipöytäkone

Erittäin tietoturvalisessä ja helposti hallittavassa HP EliteDesk 805 – minipöytätietokoneessa on monia määritettäviä vaihtoehtoja. Yhdessä vaihtoehtoisen Mini-in-One-näytön kanssa tämä kompakti ja erittäin tehokas tietokone sopii mainiosti avokonttoriin, sillä sen HP Run Quiet Design -akustiikka auttaa keskittymään.



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 11 Pro -järjestelmää

Luo ja tee enemmän

- AMD Ryzen™ PRO 4000 -sarjan prosessorilla² ja vaihtoehtoisella NVIDIA® GEFORCE GTX 1660 Ti -näyttöohjaimella³ varustettuna tämä VR-toimintoihin kykenevä tietokone voi päästää huikean NVIDIA® Studioin voiman valloilleen. Nauti äärimmäisestä immersivisestä käyttökokemuksesta jopa seitsemällä näytöllä.⁴

Kehittyä nykyaikaisen työpaikan mukana

- Ota työpöytäsi parempaan hyötykäyttöön tietokoneella, jonka voi asentaa näytön taakse tai HP Mini-in-One 24 näytön sisälle⁵, jolloin työpöydällä on vain yksi laite tilaa vievässä. HP Run Quiet Design -akustiikka auttaa keskittymään ja Wi-Fi 6^{3,6} tarjoaa nopeat liitännät ruuhkaisissa tiloissa.

Mielenrauhaa työskentelyyn

- HP:n tietoturvaominaisuudet ja AMD:n hallintatoiminnot luovat jatkuvasti toimivan, aktiivisen ja tehokkaan puolustuksen, jota on helppo hallita. Yksinkertaista laitehallintaa AMD DASH -ohjelmistolla ja täysimittaisella KVM-laitteistotuella.
- Nauti vaihtoehtoisen 65 W:n AMD Ryzen™ 7 PRO -prosessorin ja NVIDIA® GEFORCE GTX 1660 Ti -näyttöohjaimen tehosta, kun järjestelmässä on kaksi M.2-SSD-levyä RAID-toiminnoilla, joiden yhteistila on jopa 4 Tt ja jopa 3200 MHz:n muistia.^{2,3}
- Laajenna järjestelmää liiketoimintasi tarpeisiin kahdella Flex-lisävarustepaikalla ihanteellista muunnettavuutta varten. Vaihtoehtoja ovat sarjaportti, VGA, HDMI, Display Port™ ja 100 watin USB-C® -liitäntä virransyötöllä sekä valokuituverkkoliitännät hyvin suojattuja valokuituverkkoja varten.³
- Mukauta Mini-ratkaisuasi lisävarusteilla, joilla Mini-tietokoneen ja sen virtalähteen voi turvata ja kiinnittää näyttöön, seinälle tai lähes mihin tahansa lisävarusteena saatavalla HP Quick Release -kiinnikkeellä.⁷
- Tue vastuullisuushankkeita tietokoneella, jossa on käytetty valtamereen päätyvää muovia. Olemme menneet askelta pidemmälle 90 prosenttisesti kierrätettävillä pakkausmateriaaleilla, jotka kelpaavat ongelmitta kierrätyslaitoksille.⁸
- Estä ei-toivotut muutokset suojausasetuksiin ja auta rajoittamaan haittaohjelmien leviämistä HP Sure Run (3. sukupolvi) -ominaisuudella, joka tunnistaa ja eristää hyökkääjät, jotka yrittävät tappaa prosesseja, sekä raportoi niistä.⁹
- HP Sure Recover (3. sukupolvi) varmistaa nopean, suojatun ja automaattisen palautumisen, jonka voi keskeyttää ja jota voi yrittää uudelleen lähiverkko- tai Wi-Fi®-yhteyden kautta.¹⁰
- Laiteohjelmistohyökkäykset voivat tuhota tietokoneen kokonaan. Varmista suojaus HP:n itsekorjautuvalla BIOSilla – HP Sure Start (6. sukupolvi) palauttaa BIOSin automaattisesti haittaohjelmista, rootkit-hyökkäyksistä tai vioittumisesta.¹¹
- Haittaohjelmat kehittyvät nopeasti, eikä perinteinen virustorjunta aina tunnista uusia hyökkäyksiä. Suojaa tietokoneitasi tuntemattomilta hyökkäyksiltä HP Sure Sense -suojauksella, joka hyödyntää syväoppivaa tekoälyä ja tarjoaa poikkeuksellista suojaa keh¹²
- Pidä tuottavuus hyvänä ja käyttökatkokset harvinaisina HP BIOSpheren (6. sukupolvi) laiteohjelmistotason automaation avulla. Saat tietokoneisiisi siten lisäsuojaa automaattipäivitysten ja tietoturvatarkistusten ansiosta.¹³
- Paranna muokattujen Windows-kuvien laatua ja suojausta HP Image Assistantilla, joka auttaa IT-päätöksentekijöitä levykuvien luonnissa, tunnistaa ongelmat sekä antaa suosituksia ja korjausehdotuksia.
- Yksinkertaista tietokoneen suojausta. HP Client Security Manager (6. sukupolvi) antaa keskitetyn käyttöliittymän tehokkaiden suojaustoimintojen määrittämiseen ja hallitsemiseen. Näihin kuuluvat HP SpareKey ja HP Password Manager.¹⁷

HP EliteDesk 805 G6 -minipöytätietokone Määrittysten taulukko



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Saatavissa olevat käyttöjärjestelmät	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 11 Pro -versiota ¹ Windows 11 Home (yksikielinen) – HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 11 Pro -versiota ¹ Windows 10 Pro ¹ Windows 10 Home – HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 11 Pro -versiota ¹ Windows 10 Home (yksikielinen) – HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 11 Pro -versiota ¹ FreeDOS (Laitteen mukana toimitetaan Windows 10 ja ilmainen Windows 11 -päivitys, tai laitteeseen voi olla esiasennettu Windows 11 -käyttöjärjestelmä. Päivityksen ajoitus voi vaihdella laitteen mukaan. Toiminnot ja sovellusten saatavuus saattavat vaihdella alueittain. Tietyt ominaisuudet edellyttävät tiettyjä laitteita (katso Windows 11:n tiedot.)
Suoritinperhe ³	AMD Ryzen™ 3 PRO -prosessori; AMD Ryzen™ 5 PRO -prosessori; AMD Ryzen™ 7 PRO -prosessori
Saatavilla olevat suorittimet ^{3,35}	AMD Ryzen™ 7 PRO 4750GE -prosessori ja Radeon™ -näytönohjain (peruskellotaajuus 3,1 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,3 GHz, L3-välimuisti 8 Mt, 8 ydintä); AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE -prosessori ja Radeon™ -näytönohjain (peruskellotaajuus 3,5 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,0 GHz, L3-välimuisti 8 Mt, 6 ydintä); AMD Ryzen™ 3 PRO 4350GE -prosessori ja Radeon™ -näytönohjain (peruskellotaajuus 3,5 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,0 GHz, L3-välimuisti 4 Mt, 4 ydintä); AMD Ryzen™ 7 PRO 4750G -prosessori ja Radeon™ -näytönohjain (peruskellotaajuus 3,6 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,4 GHz, L3-välimuisti 8 Mt, 8 ydintä); AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G -prosessori ja Radeon™ -näytönohjain (peruskellotaajuus 3,7 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,2 GHz, L3-välimuisti 8 Mt, 6 ydintä); AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G -prosessori ja Radeon™ -näytönohjain (peruskellotaajuus 3,8 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,0 GHz, L3-välimuisti 4 Mt, 4 ydintä)
Piirisarja	AMD PRO 565
Kokoluokka	Mini
Muistin enimmäismäärä	64 Gt DDR4-3200 SDRAM -muistia ⁴ Siirtonopeus jopa 3200 Mt/s.
Muistipaikat	2 SODIMM
Sisäinen tallennustila	500 Gt enintään 1 Tt SATA, 7200 kierr./min ⁵ enintään 2 Tt SATA, 5400 kierr./min ⁵ enintään 500 Gt SATA SED Opal 2 HDD ⁵ enintään 500 Gt 7200 rpm SATA SED ⁵ 256 Gt enintään 512 Gt PCIe® NVMe™ M.2 SSD -asema ⁵ 128 Gt enintään 1 Tt PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD -asema ⁵ enintään 256 Gt PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ⁵
Saatavilla olevat näytönohjaimet	Integroitui: AMD Radeon™ -näytönohjain Erikseen: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti (6 Gt:n GDDR6-erillismuisti) ^{9,12}
Ääni	Realtek ALC3867 -koodekki, yleisääniliitäntä CTIA-kuuloketuella, takaliitännät äänentoiston linjalähdölle (3,5 mm), monisuoratoiston tuki
Laajennuspaikat	1 M.2 2230 -korttipaikka; 2 M.2 2280 -korttipaikka (1 M.2-korttipaikka WLAN-yhteydelle ja 2 M.2 2280 -korttipaikkaa tallennuslaitteille.)
Portit ja liittimet	Etuosa: 1 SuperSpeed USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (1 pikalataava) ; Taka: 1 ulkoinen antenniliitin; 1 virtaliitin; 1 RJ-45-liitäntä; 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; 2 DisplayPort™ 1.4 -liitäntää ³⁶ ; Valinnaiset portit: Flex IO -liitäntä 2 – valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista: USB 2.0 Type-A -kaksoisliitäntä – tiedonsiirtonopeus 480 Mb/s, erillinen VR-valmis NVIDIA GTX 1660 Ti -näytönohjain (GDDR6-erillismuisti 6 Gt), 5-232-sarjaportti; Flex IO -liitäntä 1 – valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista: DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.0, 1 SuperSpeed USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (100 watin virransyöttö, DisplayPort™1.2), 1 SuperSpeed USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (DisplayPort™ 1.2), 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s, VGA, 1 HP Fiber NIC (1 Gb/s), 1 HP Fiber NIC (100 Mb/s), 2,5 GbE Ethernet NIC ^{6,8,10,12,13,14}
Syöttölaitteet	HP Wired Desktop 320MK -hiiri ja -näppäinmisto; HP Wireless Business Slim -näppäinmiston ja -hiiren yhdistelmä; HP USB Business Slim Smart Card (CCID) -näppäinmisto ^{17,22} ; HP USB -sormenjälkiihiri; HP USB -optinen hiiri HP Wired Desktop 320M -hiiri ^{17,22} ;
Tietoliikenneyhteydet	LAN: Realtek RTL8111FP ¹⁵ ; LANGATON LÄHIVERKKO: Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 5 -yhdistelmä; Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 5 -yhdistelmä ulkoisella antennilla ;
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 10–35 °C; Käytönaikainen ilmastokosteus: 10–90 % suhteellinen kosteus;
Ohjelmistot	HP Noise Cancellation -ohjelmisto; HP Support Assistant; Osta Office (myydään erikseen); HP:n tietosuojaa-asetukset; HP:n pöytäkonoiden tukipuhjelmat; HP QuickDrop; ^{18,19}
Saatavilla olevat ohjelmistot	HP Smart Support ³⁸
Tietoturvan hallinta	DriveLock: kannen tunnistin; Power-on password (BIOS) -käynnistysalasana; SATA-portin käytöstä poistaminen (BIOS); Setup password (BIOS) -asetussalasana; tuki kotolon riippulukoille ja vaijerilukkoille; sarjaportin käyttöönotto ja käytöstä poistaminen (BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; sisäinen Trusted Platform Module 2.0 Embedded Security -turvasiru Windows 10:n mukana (Common Criteria EAL4+ -hyväksytyt); HP Sure Recover (3. sukupolvi); HP Sure Start (6. sukupolvi); HP BIOSphere (6. sukupolvi); ^{24,25,26,27,28,29,30}
Hallintaominaisuudet	HP Client Catalog (ladattava); HP:n ohjainpaketit (ladattava); HP System Software Manager (ladattava); Ivanti Management Suite; HP Management Integration Kit Microsoft System Center Configuration Manageria varten (3. sukupolvi); HP Data Recovery; HP Image Assistant (4. sukupolvi); AMD DASH ^{20,21,32,37}
Teho	Ulkoinen 65 watin virtalähde, hyötysuhde jopa 89 %, aktiivinen tehokertoimen korjaus; Ulkoinen 90 watin virtalähde, hyötysuhde jopa 89 %, aktiivinen tehokertoimen korjaus; Ulkoinen 150 watin virtalähde, hyötysuhde jopa 89 %, aktiivinen tehokertoimen korjaus; Ulkoinen 60 watin virtalähde, hyötysuhde jopa 89 %, aktiivinen tehokertoimen korjaus ⁵¹
Mitat	17,7 × 17,5 × 3,4 cm
Paino	1,45 kg; (Tarkka paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)
Ympäristömerkit	ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® 2019 -rekisteröity alueilla, missä se on mahdollista ³²
Kestävän vaikutuksen määritykset	Käsitönteollisessa käytetty muotoinen valtamereen päätyvää muovia; 75 prosenttia kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; Pakkauksessa käytetty muotoiltu paperimassapehmuste on kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettävää. Ulkopakkauksia ja aaltopahvipohjusteet ovat kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettäviä. ³³
Takuu	3 vuoden (3-3-3) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisältää 3 vuoden takuun osille, työlle ja korjauksille asiakkain tiloissa. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP EliteDesk 805 G6 -minipöytätietokone

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n 5 vuoden laitteistotuki
pöytätietokoneille seuraavana
arkipäivänä asiakkaan tiloissa



Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7899E

HP EliteDesk 805 G6 -minipöytätietokone

Viestinnän alaviitteet

- ² Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja o
- ³ Lisäominaisuus, joka on määritettävä tehtaal.
- ⁴ Seitsemän näyttöä myydään erikseen ja niitä tuetaan vain 35 watin prosessorimallissa, johon on määritetty NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti -näytönohjain oston yhteydessä.
- ⁵ HP Mini-in-One 24 -näyttö myydään erikseen. Tietokoneessa pitää olla lisäominaisuutena saatava USB-C®-liitäntä 100 W:n virransyöttökortilla, jotta tietokone voi saada virtansa näytöstä.
- ⁶ Langaton tukiasema ja tarvittavat Internet-palvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien käytettävyyden rajoitettua. Wi-Fi 6 on taaksepäin yhteensopiva aiempien 802.11-tekniikoiden kanssa. Wi-Fi 6 -verkon (802.11ax-tekniikka) tekniset
- ⁷ Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
- ⁸ Kuitinkotelossa on käytetty 5 prosenttia valtamereen päätyvää muovia.
- ⁹ HP Sure Runin (3. sukupolvi) saa tiettyihin Windows 10 -pohjaisiin HP Pro- ja HP Elite -tietokoneisiin sekä tehtäviin, joissa on jokin tietystä Intel®- tai AMD-prosessoreista.
- ¹⁰ HP Sure Recoverin (3. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin, ja se edellyttää avointa verkkoyhteyttä. Ei saatavana alustoille, joissa on useita sisäisiä tallennusasemia. Varmista tietojen säilyminen varmuuskopioidulla tärkeät tiedostot, kuten tiedot, valokuvat ja videot, ennen HP Sure Recoverin käyttöä. Verkkopalautusta Wi-Fi-yhteyden kautta voi käyttää vain tietokoneissa, joissa on Intel Wi-Fi -moduuli.
- ¹¹ HP Sure Startin (6. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin.
- ¹² HP Sure Sense edellyttää Windows 10- tai Enterprise-käyttöjärjestelmää.
- ¹³ HP BIOSphere (6. sukupolvi) ominaisuudet saatavat vaihdella kokoonpanon mukaan.
- ¹⁴ HP Client Security Manager (6. sukupolvi) edellyttää Windowsia. Sen saa tiettyihin HP Elite- ja Pro-tietokoneisiin.

Teknisten määrittysten alaviitteet

- ¹ Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmät saatavat edellyttää laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston päivitystä ja/tai hankintaa tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyödyntää. Windows päivitettään ja otetaan käyttöön automaattisesti edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja Microsoft-tiliä. Internet-palveluntarjoaja saatava veloittaa maksun ja uusia vaatimuksia saatava tulla ajan mittaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.windows.com>
- ² Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomäärittysten mukaan. AMD:n numerointi ei ilmaise kellonopeutta.
- ³ Todellinen nopeus määrittäytyy järjestelmän määrittelyn prosessorin perusteella. Tuettu muistin tiedonsiirtonopeus näkyy prosessorin teknisissä tiedoissa. Kaikki muistipaikat ovat asiakkaan käytettävissä ja päivitettävissä.
- ⁴ Kiintolevyssä ja SSD-asemissa 1 Gt = miljardi tavua. 1 Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 36 Gt kiintolevytilaa järjestelmälevyllä (Windows).
- ⁵ Kokoonpanon voidaan lisätä vain yksi lisäkortti.
- ⁶ Edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-liittymää, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitettuihin saatavilla. Wi-Fi 5 (802.11ac) on taaksepäin yhteensopiva aiempien kanssa.
- ⁷ Edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-liittymää, jotka on hankittava erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien käytettävyyden rajoitettua. Wi-Fi 6 on taaksepäin yhteensopiva aiempien kanssa. Wi-Fi 6 -verkon (802.11ax-tek
- ⁸ Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
- ⁹ Saatavuus määrittäytyy mallin mukaan.
- ¹⁰ Erillisen näytönohjaimen saa vain 35 watin malleihin.
- ¹¹ HP Mini-in-One 24 -näytön tukeen tarvitaan USB-C® Alt -tilassa toimiva DisplayPort™ 1.2 -liitäntä 100 watin virransyötöllä.
- ¹² Erillinen grafiikkasuoritin on NVIDIA® GeForce® GT1660Ti -näytönohjain (6 Gt).
- ¹³ Sisäinen vakiona.
- ¹⁴ Intel® Wi-Fi 6 AX200 ja Bluetooth® 5 -yhdistelmä: ei saatavilla kaikilla alueilla.
- ¹⁵ HP USB Business Slim -antimikrobin näppäimistö ja -antimikrobin USB-hiiri ei saatavilla Kiinassa.
- ¹⁶ Absolute Persistence Module: Absolute-agentti on laitteessa oletusarvoisesti poissa käytöstä ja aktivoidaan, kun asiakas ostaa palvelun tilauksen ja aktivoi sen. Tilauksen sopimuskausi voi kestää useita vuosia. Palvelu on rajoitettu. Tarkista saatavu
- ¹⁷ HP Support Assistant edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää ja Internet-yhteyttä.
- ¹⁸ Nanti Management Suite: edellyttää tilausta.
- ¹⁹ HP Manageability Integration Kit -tuotteen voi ladata osoitteesta <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ²⁰ HP USB Hardened -hiiri, HP PS/2 -hiiri, HP USB- ja PS/2 -pestävä hiiri: ei saatavilla kaikilla alueilla.
- ²¹ AMD DASH -tuki ja KVM (vain BIOS-tasolla).
- ²² HP BIOSphere (6. sukupolvi) saa tiettyihin HP Pro- ja Elite-tietokoneisiin. Lisätietoja on tuotteen teknisissä tiedoissa. Ominaisuudet voivat vaihdella alustan ja kokoonpanojen mukaan.
- ²³ 5. sukupolven HP Client Security Manager edellyttää Windowsia ja on saatavilla tiettyihin HP Pro- ja HP Elite -tietokoneisiin. Tarkista tiedot tuotteen teknisistä tiedoista.
- ²⁴ HP Sure Start for AMD:n saa tiettyihin AMD-prosessoreilla varustettuihin HP:n tietokoneisiin. Tarkista saatavuus tuotteen teknisistä tiedoista.
- ²⁵ HP Sure Recover (3. sukupolvi): Tarkista saatavuus tuotteen teknisistä tiedoista. Edellyttää avointa kiinteää verkkoyhteyttä. Ei saatavana alustoille, joissa on useita sisäisiä tallennusasemia. Varmista tietojen säilyminen varmuuskopioidulla tärkeät tiedostot, kuten tiedot, valokuvat ja videot, ennen HP Sure Recoverin käyttöä.
- ²⁶ HP Sure Click edellyttää Windows 10 Pro- tai Enterprise-käyttöjärjestelmää. Täydelliset tiedot saa osoitteesta https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
- ²⁷ HP Drive Lock ei ole tuettu NVMe-asemissa.
- ²⁸ Sisäinen Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security -turvasiru Windows 10:n mukana (Common Criteria EAL4+ -sertifointi) (FIPS 140-2 -tason 2 sertifointi): Laitteohjelmiston TPM-versio 2.0. Laitteiston TPM on v1.2, joka on osa Intelin Platform
- ²⁹ 150 W:n ulkoinen virtalähde, enintään 89 % hyötysuhde, aktiivinen PFC: tilattaessa erillisen näytönohjaimen yhteydessä.
- ³⁰ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee mallittain. Lisätietoa on osoitteessa www.epeat.net.
- ³¹ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
- ³² Boost-tekniikan suurin mahdollinen suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määrittysten mukaan.
- ³³ Yksi Type-A SuperSpeed USB -liitäntä 5 Gb/s ja herätys näppäimistöstä.
- ³⁴ HP Cloud Recovery on saatavana HP Elite- ja Pro-pöytätietokoneisiin ja -kannettaviin, joissa on Intel®- tai AMD-prosessorit. Edellyttää avoimen ja kiinteän verkkoyhteyden. Huomautus: Varmuuskopioi tärkeät tiedostot, kuten tiedot, valokuvat ja videot
- ³⁵ HP Smart Support kerää automaattisesti laitteen ensimmäisen käynnistyksen jälkeen tarvittavat mittauksiedot, jotta laitteen määrittämistiedot ja kunnon seuranta tiedot voidaan tuottaa. Tuotteen saa valmiiksi asennettuna tiettyihin tuotteisiin HP Factory Configuration Services -palvelun kautta; tai lataamalla. Lisätietoja HP Smart Support -tuen käyttöön otosta ja lataamisesta saa osoitteesta <http://www.hp.com/smart-support>

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuiksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Bluetooth® on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä. USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe PDF on Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkki. ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) rekisteröity tavaramerkki. DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. NVIDIA, NVIDIA-logo, Quadro ja GeForce ovat NVIDIA Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä. AMD ja Radeon ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajansa omaisuutta.

Elokuu 2022

--

