

HyperX QuadCast S – mikrofon USB (biało-szary) – podświetlenie RGB

OSZAŁAMIAJĄCY MIKROFON Z PODŚWIECZENIEM RGB DLA STREAMERÓW I TWÓRCÓW TREŚCI.

HyperX QuadCast™ S to pojemnościowy mikrofon USB, który nie tylko brzmi, ale także wygląda doskonale. Oszałamiające podświetlenie RGB z dynamicznymi efektami doda charakteru i stylu każdej konfiguracji. Oprócz tego można je spersonalizować za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY. Mikrofon QuadCast S to kompleksowe rozwiązanie z mocowaniem antywstrząsowym, które eliminuje powstające w różnych okolicznościach wibracje, a praktyczny pop filtr tłumi wszelkie niechciane dźwięki. Sprawdzaj błyskawicznie stan mikrofonu, rzucając okiem na kontrolkę LED, a jeśli chcesz uniknąć niezręcznych sytuacji podczas nadawania na żywo, po prostu dotknij urządzenie, aby je wyciszyć. Dostępne do wyboru cztery wzorce polaryzacji sprawiają, że mikrofon jest gotowy na każde nagranie, a przydatna funkcja kontroli wzmocnienia pozwala szybko dostosować jego czułość. Dołączony do zestawu adapter mocujący pasuje do gwintów o rozmiarze 3/8 i 5/8 cala, co czyni go kompatybilnym z większością stojaków. QuadCast S ma certyfikat Discord i TeamSpeak™, więc możesz mieć pewność, że każdy Twój fan i słuchacz usłyszy Cię głośno i wyraźnie. Co więcej, możesz monitorować stan swojego mikrofonu w czasie rzeczywistym, korzystając z wygodnego gniazda słuchawkowego jack znajdującego się z tyłu urządzenia. Rozwiązanie jest kompatybilne z wieloma platformami, więc możesz zapewnić wysoką jakość brzmienia niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego, konsoli PS5™ lub PS4™, czy urządzenia Mac®.



Najważniejsze funkcje

Podświetlenie RGB z dynamicznymi efektami¹

Spersonalizuj niesamowite podświetlenie RGB oraz dynamiczne efekty, zapewniając sobie przykuwający uwagę styl.

Dotykowy przycisk wyciszenia ze wskaźnikiem stanu LED

Korzystaj z wygodnej funkcji wyciszenia za pomocą dotknięcia, aby zapobiegać niepożądanemu przesyłaniu dźwięku, o którym informuje dodatkowo wskaźnik LED. Domyślnie włączone światło oznacza, że mikrofon jest aktywny. Jeśli światło jest wyłączone, oznacza to, że mikrofon jest wyciszony.

Możliwość personalizacji za pośrednictwem oprogramowania HyperX NGENUITY

Spersonalizuj podświetlenie RGB i efekty za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

Adapter montażowy, pop filtr i gniazdo słuchawkowe

Wszechstronny adapter pasuje do konfiguracji o wymiarach 3/8 cala oraz 5/8 cala, dzięki czemu urządzenie jest kompatybilne z większością statywów mikrofonowych lub gwintowanych złączy². Wewnętrzny pop filtr pomaga blokować zakłócenia, a gniazdo słuchawkowe umożliwia monitorowanie mikrofonu.

Wbudowane zawieszenie przeciwwstrząsowe

Wyizoluj mikrofon oraz wyciszaj niepożądane dźwięki za pomocą elastycznego zawieszenia.

Cztery wzorce polaryzacji do wyboru

Wybieraj spośród czterech wzorców polaryzacji (stereofoniczny, wielokierunkowy, kardoidalny, dwukierunkowy), aby zoptymalizować konfigurację przesyłania i skupić się na dźwiękach, które mają być słyszane.

Regulacja wzmocnienia

Z łatwością reguluj czułość mikrofonu poprzez włączenie wybierania na dole QuadCast.

Kompatybilność z wieloma urządzeniami oraz programami

Zyskaj wspaniały dźwięk, niezależnie od tego, czy łączysz się z komputerem PC, Mac® czy konsolą PS5™ lub PS4™. QuadCast S jest opatrzony certyfikatem Discord oraz TeamSpeak™ i współpracuje z większością głównych platform streamingowych, takich jak Streamlabs OBS, OBS Studio oraz XSplit. Niezależnie od sposobu nadawania możesz mieć pewność, że inni słyszą Cię głośno i wyraźnie.



Nazwy produktów	Nazwa produktu: HyperX QuadCast S – mikrofon USB (biało-szary) – podświetlenie RGB
Numer produktu	Numer produktu: 519P0AA
Wygląd	Główny kolor produktu: Biały
Akumulator i zasilanie	Opis zużycia energii: 5 V 245 mA (białe światło); Impedancja: 5 Ω; Maksymalna moc wyjściowa: 7 mW
Zgodność	Informacje o zgodności: PC, PS5™, PS4™, Mac®. Zgodność oprogramowania: HyperX NGENUITY
Łączność i komunikacja	Specyfikacja USB: USB 2.0 (pełna szybkość)
Urządzenia multimedialne i urządzenia wejścia	Długość przewodu (miary metryczne): 3 m ; Efekty świetlne: 2 strefy ¹ ; Całkowite zniekształcenia harmoniczne: = 0,05% (1 kHz/0 dBFS); Rodzaj połączenia: USB-C, wyjście słuchawkowe 3,5 mm; Element: Trzy elektretowe kapsuły pojemnościowe 14 mm; Wzór biegunowy: Stereofoniczny, wielokierunkowy, kardioidalny, dwukierunkowy; Zakres częstotliwości (słuchawki): 20 Hz – 20 kHz; Rodzaj kabla: USB-C do USB-A;; Częstotliwość próbkowania/transmisji: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz; Stosunek sygnał/szum: = 90 dB (1 kHz, RL=8); Zakres częstotliwości (mikrofon): 20 Hz – 20 kHz; Czułość (mikrofon): –36 dB (1 V/Pa przy 1 kHz); Częstotliwość próbkowania: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz; Kodowanie koloru: 16-bitowy; Oświetlenie: RGB (16 777 216 kolorów); Szum (RMS) (słuchawki): = –95 dBFS (z korekcją A); Szum (RMS) (mikrofon): = –95 dBFS (z korekcją A)
Wymiary	Metryczne: 25 × 10,3 × 12,9 cm
Wymiary opakowania	Metryczne: 279 × 112 × 157 mm
Waga	Metryczne: Masa (mikrofon): 255 g
Wymiary kartonu zbiorczego	Metryczne: 473 × 142 × 495 mm
Waga kartonu zbiorczego	Metryczne: 7,1 kg
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym	6
Kartony na palecie	36 kartonów (droga powietrzna); 52 kartony (droga morska)
Produkty na palecie	216 sztuk (droga powietrzna); 312 sztuk (droga morska)
Minimalna wielkość zamówienia	6
Zawartość opakowania	Mikrofon gamingowy, kabel USB, adapter montażowy, skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja producenta	2 lata

PRZYPISY DOTYCZĄCE WIADOMOŚCI

Dwustrefowa personalizacja podświetlenia RGB za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.
Wysięgnik mikrofonowy nie wchodzi w skład zestawu.

PRZYPISY DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

¹ 2-strefowe podświetlenie RGB za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

