

HyperX QuadCast S – USB-mikrofon (hvid-grå) – RGB-belysning

IØJNEFALDENDE RGB-MIKROFON TIL STREAMERE OG INDHOLDSSKABERE.

HyperX QuadCast™ S er en kondensatormikrofon med USB-stik, som både lyder godt og er flot at se på. Det særdeles imponerende RGB-lys og de dynamiske effekter giver ekstra stil og fingerspidsfølelse til enhver stream eller konfiguration og kan tilpasses via HyperX NGENUITY-software. QuadCast S er en mikrofon, som har det hele, herunder monteringsbeslag med stødabsorbering, som medvirker til at begrænse hverdagens bumlen samt et indbygget pop-filter til at dæmpe irriterende bump og lyde. Tjek nemt og hurtigt status på mikrofonen med LED-indikatorer og trykknappen for at undgå at sende utilsigtet lyd. Med fire forskellige polære mønstre at vælge imellem er mikrofonen klar til stort set alle optagelsessituationer og gør det desuden muligt hurtigt at regulere følsomheden ved input. Det medfølgende monteringsbeslag passer både til 3/8"- og 5/8"-gevind, og det er kompatibelt med langt de fleste stativer. QuadCast S er certificeret af Discord og TeamSpeak™, så du er sikker på, at din mikrofon sender lyden klart og tydeligt til alle dine følgere og lyttere, og du kan også holde øje med mikrofonen i realtid ved hjælp af det praktiske hovedtelefonstik på bagsiden af mikrofonen. Mikrofonen er kompatibel med mange platforme, så du kan levere output i høj kvalitet, uanset om du er sluttet til en, PS5™, PS4™ eller Mac®.



Primære egenskaber

Strålende RGB-lys med dynamiske effekter¹

Tilpas det imponerende RGB-lys og de dynamiske effekter og opnå iøjnefaldende, tilpasset stil.

Trykknapsensor til frakobling af mikrofon med LED-indikator

Brug den praktiske funktion til at slukke for mikrofonen for at forebygge uheldige oplevelser med lyde og følg også med i mikrofonens ladestatus ved hjælp af LED-indikatorerne. Som standard er mikrofonen aktiv, når lyset er tændt. Når lyset er slukket, er mikrofon slukket.

Kan brugertilpasses via HyperX NGENUITY-software

Gør din RGB-belysning og effekter til dine helt egne med HyperX NGENUITY-software.

Monteringsbeslag, pop-filter og hovedtelefonstik

Den alsidige adapter passer til installationer med 3/8"- og 5/8"-gevind, så den kan monteres på de fleste mikrofonstativer eller svingarme². Det indbyggede pop-filter medvirker til at blokere for lukkelyde, når mikrofonen slukkes, og du kan holde øje med mikrofonen via hovedtelefonstikket.

Indbygget stødabsorberende beslag med anti-vibration

Isoler mikrofonen og undertryk lyden af utilsigtede rumlen og bumlen med den elastiske suspension.

Fire forskellige polære mønstre at vælge imellem

Vælg mellem de fire polære mønstre (stereo, retningsuafhængig, kardioid, tovejs) for at optimere konfigurationen af transmissionen, så du kan koncentrere dig om det, du synes, der skal høres.

Nem justering

Du kan nemt justere mikrofonens følsomhed ved at dreje på knappen i bunden af QuadCast.

Kompatibel med mange enheder og programmer

Oplev fantastisk lyd, uanset om du tilslutter til pc, PS5™, PS4™ eller Mac®. QuadCast S er certificeret af Discord og TeamSpeak™ og fungerer med de største streamingplatforme, f.eks. Streamlabs OBS, OBS Studio og XSplit. Uanset hvad det er, du gerne vil sende, kan du være sikker på at blive hørt klart og tydeligt.



Produktnavne	Produktnavn: HyperX QuadCast S – USB-mikrofon (hvid-grå) – RGB-belysning
Produktnumre	Produktnummer: 519P0AA
Forekomster	Primære produktfarve: Hvid
Batteri og strømforsyning	Strømforbrug - beskrivelse: 5 V 245 mA (hvidt lys); Impedans: 5 Ω; Effektoutput – maksimal: 7 mW
Kompatibilitet	Kompatibilitetserklæring: Pc, PS5™, PS4™, Mac®. Softwarekompatibilitet: HyperX NGENUITY
Forbindelse og kommunikation	USB-specifikation: USB 2.0 (fuld hastighed)
Multimedie- og inputenheder	Kabellængde (metrisk): 3 m ; Lyseffekter: 2-zoners ¹ ; Harmonisk forvrængning: = 0,05 % (1 kHz/0 dBFS); Forbindelsestype: USB-C, 3,5 mm hovedtelefonudgang; Element: Tre 14 mm kapsler til elektret kondensatormikrofon; Polært mønster: Stereo, retningsuafhængig, kardioid, tovejs; Frekvensområde (hovedtelefoner): 20 Hz - 20 kHz; Kabelformat: USB-C til USB-A; Samplingfrekvens/bithastighed: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8kHz; Signal-støj forhold: = 90 dB (1 kHz, RL=8); Frekvensområde (mikrofon): 20 Hz - 20 kHz; Følsomhed (mikrofon): -36 dB (1 V/Pa ved 1 kHz); Samplingfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8kHz; Bitdybde: 16-bit; Lys: RGB (16.777.216 farver); Støj (RMS) (hovedtelefon): =-95 dBFS (A-vægtet); Støj (RMS) (mikrofon): =-95 dBFS (A-vægtet)
Produktmål	Metrisk: 25 x 10,3 x 12,9 cm
Emballagemål	Metrisk: 279 x 112 x 157 cm
Vægt	Metrisk: Vægt (mikrofon): 255 g.
Yderkarton, mål	Metrisk: 473 x 142 x 495 cm
Yderkarton, vægt	Metrisk: 7,1 kg
Yderkarton, antal	6
Kartoner pr. palle	36 kartoner (luft); 52 kartoner (hav)
Produkter pr. palle	216 stk. (luft); 312 stk. (hav)
Mindste ordreantal	6
Pakkens indhold	Mikrofon til gaming, USB-kabel, monteringsbeslag, startvejledning
Producentgaranti	2 år

FODNOTER, MEDDELELSER

**2-zoners RGB-lys kan tilpasses med HyperX NGENUITY-software.
Mikrofonarm medfølger ikke.

FODNOTER, TEKNISKE SPECIFIKATIONER

¹ 2-zoners RGB-lys, der kan tilpasses, med HyperX NGENUITY-software.