

HyperX QuadCast S - USB-microfoon (wit-grijs) - RGB-verlichting

VERBLUFFENDE RGB-MICROFOON VOOR STREAMERS EN MAKERS VAN CONTENT.

De HyperX QuadCast™ S is een USB-condensatormicrofoon die goed klinkt en er ook nog goed uitziet. De prachtige RGB-verlichting en dynamische effecten geven elke stream of setup een geweldige touch en kunnen worden aangepast met de HyperX NGENUITY-software. De QuadCast S is een microfoon die alles heeft, met een bevestigingsmechanisme dat trillingen en schokken opvangt om alledaagse geluiden te dempen en een ingebouwd filter dat plopgeluiden afzwakt. Dankzij de led-indicator weet je onmiddellijk of de microfoon aan of uit staat. Je tikt gewoon om het geluid te dempen en onhandige ongelukjes tijdens de uitzending te vermijden. Met keuze uit 4 poolpatronen kun je met deze microfoon onder vrijwel alle omstandigheden opnames maken. Ook heeft hij een sterkteregelaar waarmee je snel de invoergevoeligheid regelt. Het meegeleverde bevestigingsstuk past op schroefdraad van 3/8 en 5/8 inch en is compatibel met de meeste standaarden. QuadCast S is gecertificeerd door Discord en TeamSpeak™, zodat je zeker weet dat je tijdens uitzendingen luid en duidelijk te horen bent voor al je volgers en luisteraars. Met de handige aansluiting voor een hoofdtelefoon op de achterkant van de microfoon kun je in realtime volgen hoe je microfoon klinkt. Hij is compatibel met meerdere platforms, waardoor je geweldig geluid produceert, of je nu gebruikmaakt van een pc, PS5™, PS4™ of een Mac®.



Functies

Stralende RGB-verlichting met dynamische effecten¹

Personaliseer verbluffende RGB-verlichting en dynamische effecten voor een opvallende opname van aanpasbare stijl.

Tap-to-mute-sensor met LED-statusindicator

Gebruik de handige tap-to-mute-functionaliteit om een ongeluk met audio te voorkomen, samen met de LED-microfoonstatusindicator. Als het lampje brandt, is de microfoon standaard actief. Als het lampje uit is, is de microfoon gedempt.

Via HyperX NGENUITY-software aan te passen

Personaliseer uw RGB-verlichting en -effecten met de HyperX NGENUITY-software.

Bevestigingsadapter, plopfILTER en hoofdtelefoonconnector

De veelzijdige adapter is geschikt voor zowel 3/8 inch als 5/8 inch draadafmetingen en is compatibel met de meeste microfoonstandaarden en armen². Het interne plopfILTER helpt voorkomen dat plotselinge geluiden de microfoon raken, en u kunt de microfoon controleren via de hoofdtelefoonaansluiting.

Ingebouwde trillingsdemper

Isoleer de microfoon en onderdruk het geluid van onbedoeld gerommel en stoten met de elastische koordophanging.

Vier selecteerbare polaire patronen

Kies uit vier polaire patronen (stereo, omnidirectioneel, cardioïde, bidirectioneel) om uw uitzendconfiguratie te optimaliseren en de focus te houden op de geluiden die u wilt horen.

Aanpassing versterkingsregeling

Pas eenvoudig de gevoeligheid van uw microfoon aan door aan de knop aan de onderkant van de QuadCast te draaien.

Compatibel met meerdere apparaten en programma's

Produceer geweldig geluid, of u nu verbinding maakt met een pc, PS5™, PS4™ of Mac®. QuadCast S is gecertificeerd door Discord en TeamSpeak™ en werkt met gangbare streamingplatforms zoals Streamlabs OBS, OBS Studio en XSplit. Hoe u ook uitzendt, u kunt er zeker van zijn dat u luid en duidelijk wordt gehoord.



Productnamen	Productnaam: HyperX QuadCast S - USB-microfoon (wit-grijs) - RGB-verlichting
Productnummers	Productnummer: 519P0AA
Uiterlijk	Primaire kleur van het product: Wit
Batterij en voeding	Stroomverbruik – omschrijving: 5 V 245 mA (wit licht); Impedantie: 5 Ω; Maximum uitgangsvermogen: 7 mW
Compatibiliteit	Verklaring over compatibiliteit: Pc, PS5™, PS4™, Mac®. Softwarecompatibiliteit: HyperX NGENUITY
Connectiviteit en communicatie	USB-specificatie: USB 2.0 (hoge snelheid)
Multimedia- en invoerapparaten	Kabellengte (metrisch): 3m ; Lichteffecten: 2 zones ¹ ; Totale harmonische vervorming: = 0,05% (1 kHz/0 dBFS); Verbindingstype: USB-C, 3,5 mm hoofdtelefoonuitgang; Element: Drie 14 mm electretcondensatorcapsules; Polair patroon: Stereo, omnidirectioneel, cardioïde, bidirectioneel; Frequentierespons (hoofdtelefoon): 20 Hz – 20 kHz; Type kabel: USB-C naar USB-A; Sample/bit-snelheid: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz; Signaal-ruisverhouding: = 90 dB (1 kHz, RL=8); Frequentierespons (microfoon): 20 Hz-20 kHz; Gevoeligheid (microfoon): -36 dB (1 V/Pa bij 1 kHz); Steekproeffrequenties: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz; Bitdiepte: 16 bits; Verlichting: RGB (16.777.216 kleuren); Geluid (RMS) (hoofdtelefoon): --95 dBFS (A-gewogen); Geluid (RMS) (microfoon): --95 dBFS (A-gewogen)
Productafmetingen	Metrisch: 25 x 10,3 x 12,9 cm
Afmetingen pakket	Metrisch: 279 x 112 x 157 mm
Gewicht	Metrisch: Gewicht (microfoon): 255 g.
Afmetingen hoofddoos	Metrisch: 473 x 142 x 495 mm
Gewicht hoofdverpakking	Metrisch: 7,1 kg
Hoeveelheid hoofdverpakking	6
Kartonnen dozen per pallet	36 dozen (lucht); 52 dozen (zee)
Producten per pallet	216 stuks (lucht); 312 stuks (zee)
Minimaal te bestellen aantal	6
Inhoud van de doos	Gamingmicrofoon, USB-kabel, bevestigingsadapter, snelstartgids
Fabrieksgarantie	2 jaar

MESSAGING, VOETNOTEN

De 2 zones RGB-verlichting kunnen worden aangepast met HyperX NGENUITY-software.
Microfoonarm niet inbegrepen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES, VOETNOTEN

¹ RGB-verlichting met 2 zones, aanpasbaar met HyperX NGENUITY-software.

