

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro 3102fdw



Εξασφαλίστε γρήγορη εκτύπωση, σάρωση υψηλού όγκου και εργαλεία εύκολης διαχείρισης με τον LaserJet Pro.

Εξασφαλίστε γρήγορη εκτύπωση, σάρωση υψηλού όγκου και εργαλεία εύκολης διαχείρισης με τον LaserJet Pro.



Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: www.hp.com/learn/ds

Επισημάνσεις

- Γρήγορη εκτύπωση (33 σελ./λεπτό A4)
- Υψηλός μηνιαίος κύκλος εργασίας (50.000 σελίδες)
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης στο βασικό εξοπλισμό
- Εφαρμογή HP Smart
- HP Wolf Pro Security
- Κασέτα εισόδου με τυπική χωρητικότητα χαρτιού 250 φύλλων
- WiFi® διπλής ζώνης, Bluetooth® LE, WiFi® Direct

Μεγάλη παραγωγικότητα

- Υποστηρίζετε τις μικρές ομάδες εργασίας σας με αυτόν τον εκτυπωτή laser, που έχει σχεδιαστεί για έως 7 χρήστες.
- Εκτυπώστε πιο αποτελεσματικά. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο, χαρτί και έξοδα με ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης 35 σελ./λεπτό.¹
- Εξασφαλίστε παραγωγικότητα στην παλάμη του χεριού σας. Εκτυπώστε, σαρώστε και εξοικονομήστε χρόνο με τις συντομεύσεις του HP Smart.²

Απρόσκοπτη διαχείριση

- Διαχειριστείτε τις εκτυπώσεις σας από ένα κεντρικό σημείο. Το HP Web Jetadmin το κάνει εύκολο με τις δυνατότητες που προσφέρει.³
- Ρυθμίστε τους εκτυπωτές σας γρήγορα. Η βελτιστοποιημένη ρύθμιση καθιστά εύκολη τη ρύθμιση και την επιστροφή στην εργασία σας.
- Προστατέψτε τον εκτυπωτή σας. Το Wi-Fi με δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης εντοπίζει ανωμαλίες και κάνει αυτόματη επανεκκίνηση σε προηγούμενη ασφαλή κατάσταση.⁴

HP Wolf Pro Security

- Εξασφαλίστε ασφάλεια εκτυπωτή από την πρώτη στιγμή. Οι προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις σημαίνουν ότι είναι έτοιμος όταν είστε και εσείς.
- Προσθέστε ένα επίπεδο ασφάλειας. Η επιλογή εκτύπωσης με κωδικό PIN εξασφαλίζει ότι οι εργασίες σας θα εκτυπώνονται μόνο όταν είστε παρόντες.
- Ορίστε πολιτικές διαμόρφωσης και επικυρώστε ρυθμίσεις για το σύνολο του εξοπλισμού σας με το HP JetAdvantage Security Manager.⁵

Βιώσιμες εκτυπώσεις

- Μειώστε το κόστος της ενέργειας έως 20%. Ο γραφίτης EcoSmart με JetIntelligence εξισορροπεί την κορυφαία ποιότητα με τη βιωσιμότητα.⁶
- Αρχίστε να μειώνετε το κόστος για χαρτί από την πρώτη στιγμή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διπλής όψης εκτυπώνει και στις δύο πλευρές για να μειώσει τη χρήση χαρτιού στο μισό.
- Ανταποκριθείτε στα πρότυπα απόδοσης του κλάδου με ταξινόμηση Energy Star.⁶
- Μειώστε το αποτύπμά σας. Η τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της HP βελτιστοποιεί τη χρήση ενέργειας του εκτυπωτή.⁷

Περιγραφή προϊόντος

Απεικονίζεται ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro 3102fdw

- 1. Γρήγορη εκτύπωση, έως 33 σελ./λεπτό, τυπική χωρητικότητα χαρτιού 250 φύλλων
- 2. Κατασκευασμένος για μικρές ομάδες εργασίας έως 7 χρηστών
- 3. Προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις ασφάλειας
- 4. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- 5. Θύρες High-speed USB, ενσωματωμένο γρήγορο Ethernet
- 6. Δίσκος εισόδου τύπου κασέτας



Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	W1390A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 139A (Μέση απόδοση δοχείου 1.500 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.)
	W1390X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 139X (Μέση απόδοση δοχείου 4.000 τυπικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.)
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UG207E Υπηρεσία προηγμένης αντικατάστασης HP για 3 έτη (όλες οι χώρες της EMEA εκτός από Αδριατική, Αφρική, CIS, EEM, Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Ρωσία, Νότια Αφρική, Τουρκία) UG087E Υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη (διαθέσιμη σε Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ) UG290E Υπηρεσία με επιστροφή στην αποθήκη για 3 έτη (διαθέσιμη σε Αδριατική, Αφρική, CIS, EEM, Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Ρωσία, Νότια Αφρική, Τουρκία)

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro 3102fdw
Αριθμός προϊόντος	3G630F
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη 6γχιριμων γραφικών 2,7"; Οθόνη αφής; 3 κουμπιά LED (Πίσω, Αρχική, Πληροφορίες)
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 33 σελ./λεπτό ; Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεις): Έως 20 εκόνες/λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,0 δευτερόλεπτα ; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 8,7 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (θέλαιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi ; Τεχνολογία: 600 dpi με τεχνολογία Resolution Enhancement (REI); ProRes 1200
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 50.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 350 έως 2.500 σελίδες
Εξήγνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, εύκολη εμπειρία πρώτης επαφής, προορισμοί σάρωσης, Smart Security, Print always work, Print anywhere
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	PCL5c; PCL6; PS; PCLm5; PDF; URF; PwG; PCLm
Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType
Περιοχή εκτύπωσης	Περιβάθριο εκτύπωσης άνω: 4,23 mm, κάτω: 4,23 mm, αριστερά: 4,23 mm, δεξιά: 4,23 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης : 207 x 348 mm
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματη (βασική)
Αντιγραφή	
Ταχύτητα αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 33 αντίγραφα/λεπτό
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αριθμός αντιγράφων; Αυτοεξόχρισμο/Σκουρόχρωμο; Θελπίσεις; Περιβάριο ββλοδεορίας; Χαορί; Αντιγραφή πολλαπλών σελίδων; Σελιδοποίηση; Ποιότητα; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 999 αντίγραφα; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%
Σάρωση	
Ταχύτητα σάρωσης ³	Κανονική (A4): Έως 19 (ασπρόμαυρες) και 8 (έγχρωμες) σελ./λεπτό
Μορφή αρχείου σάρωσης	JPG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή ADF, επίπεδη επιφάνεια; Τεχνολογία σάρωσης: CIS; Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Εφαρμογή HP Smart; και εφαρμογές χρήστη μέσω TWAIN; Εκδοση Twain: Εκδοχή 2.1; Σάρωση δύο όψεων από αυτόματο τροφοδοτή εγγράφων: Όχι; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 300 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, ADF); Έως 1.200 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, επίπεδη επιφάνεια)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων	150 έως 1.500
Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 148 x 210 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 216 x 356 mm
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256
Φαξ	
Φαξ ⁴	Ναι
Προδιαγραφές φαξ	Μνήμε φαξ: Έως 500 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Τυπική: 308 x 98 dpi; Υψηλή: Μέχρι 203 x 196 dpi; πολύ υψηλή: Έως 300 x 300 dpi; Γρήγορη κλήση: Έως 200 αριθμοί
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz
Συνδεσιμότητα	
Τυπική	1 Hi-Speed USB 2.0 (αυσεκνή), Ethernet 10/100 BT, Ασύρματη λειτουργία 802.11b/g/n, διπλής ζώνης 2,4 GHz/5 GHz
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Εφαρμογή HP Smart; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Εκτύπωση Wi-Fi® Direct; HP ROAM For Business; Προαιρετική εκτύπωση ουράς ROAM
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; και HTTP/HTTPS
Δυνατότητες δικτύωσης	10/100Mbps Ethernet, Ασύρματη λειτουργία 802.11b/g/n, διπλής ζώνης 2,4 GHz/5 GHz.
Σκληρός δίσκος	χωρίς σκληρό δίσκο
Μνήμη	Τυπική: 512 MB ; Μέγιστη: 512 MB
Χειρισμός μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 1 ; Μέγιστη: 1 βασικός δίσκος
Τύποι μέσων	Χαρτί (κομμένα φύλλα, απλό, γυαλιστερό φύλλο, ετικέτες), φάκελοι, χαρτόνι, ταχυδρομικές κάρτες
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Πλάτος 76 έως 216 mm; Μήκος 127 έως 356 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216x340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9x13 cm; 10x15 cm; Ιαπωνική ταχυδρομική κάρτα; Διπλή Ιαπωνική ταχυδρομική κάρτα με περιστροφή; Φάκελος Ιαπωνίας Chou #3; Φάκελος Ιαπωνίας Chou #4; Φάκελος B5; Φάκελος C5; Φάκελος C6; Φάκελος DL Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): A4; LTR; LGL
Χειρισμός μέσων	Τυπική είσοδος: 1 βασικός δίσκος; 250 φύλλα ή 10 φάκελοι Τυπική έξοδος: Δίσκος; έξοδος 150 φύλλων
Βάρος μέσων	60 έως 163 g/m²
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα: έως 250; Φάκελοι: έως 10 Μέγιστη: Έως 250 φύλλα Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Βασική, 50 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 150 φύλλα Φάκελοι: Έως 10 Μέγιστη: Έως 150 φύλλα
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11, Windows 10, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 15 Sequoia, Linux
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server, macOS 15 Sequoia, Linux
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet, Microsoft® Internet Explorer ή Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v12 Monterey, HD 2 GB; Απαιτείται σύνδεση στο Internet
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Χωρίς CD στη συσκευασία; Λογισμικό με δυνατότητα λήψης από τη διεύθυνση: http://www.hp.com, http://www.hpsmart.com/setup, καταστήματα εφαρμογών για εφαρμογές ενσωματωμένες στο λειτουργικό σύστημα.
Διαχείριση ασφάλειας	Ενσωματωμένος διακομιστής δικτύου με κωδικό πρόσβασης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θυρών δικτύου; Άλλαγή κωδικού πρόσβασης κανονότητας SNMPv1; Έλεγχος ταυτότητας 802.1x
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Smart, HP5M, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες: 418,0 x 398,2 x 313,2 mm; Μέγιστη: 426,8 x 758,8 x 475,5 mm
Βάρος εκτυπωτή	10,5 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 32,5°C Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 60°C
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,6 B(A) (εκτύπωση στις 33 σελ./λεπτό) Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 53 dB(A)
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 220 V; 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz; Κατανάλωση: 436 Watt (ενεργή εκτύπωση), 4,5 Watt (ετοιμότητα), 1,31 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,06 Watt (χειροκίνητη απενεργοποίηση), 0,06 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση/χειροκίνητη ενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας⁵: Blue Angel: 0,402 kWh/εβδομάδα; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό
Πιστοποιήσεις	Εγκρίσεις ΚΕΜ (Αυστραλία), TÜV και σήμα GS (Γερμανία), BSMI (Ταϊβάν), CCC (Κίνα), BIS (Ινδία), KC (Νότια Κορέα), SIRIM (Μαλαισία), Κομπόνη, Ουκρανία, EAC, Ανατολική Ευρώπη, σήμα CE, FCC, Energy Star, UL, Χιλή, Αργεντινή, Παραγουάη, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες κ.λ.λ. Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR32:2012 και CISPR32:2015/EN55032:2012 και EN55032:2015+AC:2016 - Κατηγορία Β; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017, FCC Τίτλος 47 CFR, Τμήμα 15 Κλάση Β/ICES-003, Τεύχος 6 Blue Angel Συμβατό με Blue Angel Ναι, Blue Angel DE-UZ 219 —διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP Συμβατότητα τηλεπικοινωνιών: Ασύρματη λειτουργία: EU RED 2014/53/EE; EN 301 489-1 V2.2.3 / σήμιο EN 301 489-17; V3.2.0; EN 300 328; V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC Τίτλος 47 CFR, Μέρος 15 Υποσύνταξη C & E / RSS 247 Τεύχος 1, 2015 & RSS 102 Τεύχος 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008 Τηλεπικοινωνία μέσω φαξ: ES 203 021; FCC Τίτλος 47 CFR, Μέρος 68; Βιομηχανία Καναδά CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Μεξικό); PTC-200 (Νέα Ζηλανδία); άλλες εγκρίσεις τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής.
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χωρίς υδρόργουρο
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στο Βιετνάμ
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ⁵	3G630F Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro 3102fdw Αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~1.000 σελίδες); Οδηγός εγκατάστασης; Οδηγός αναφοράς; Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Οδηγός εγγύησης; ~1.000 ασπρόμαυρες σελίδες
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους; Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις

Υποσημειώσεις

- ¹ Οι μετρήσεις έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.hp.com/go/mobileprinting. Ορισμένες δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο στην αγγλική γλώσσα και ίσως διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή/τη χώρα και μεταξύ εφαρμογών για υπολογιστή/φορητές συσκευές. Η HP διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει χρεώσεις για τη χρήση των λειτουργιών που γίνονται δυνατές μέσω της εφαρμογής HP. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet και μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για πλήρεις λειτουργίες απαιτείται λογαριασμός HP. Οι δυνατότητες φαξ αφορούν μόνο την αποστολή φαξ. Η λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων είναι διαθέσιμη στα καταστήματα εφαρμογών. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/mobileprinting.
- ³ Το HP Web Jetadmin διατίθεται για λήψη δωρεάν από τη διεύθυνση hp.com/go/webjetadmin.
- ⁴ Απαιτείται πρόσβαση στο Internet η οποία πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με ζώνες συχνότητας 2,4 GHz και 5,0 GHz. Υποστηρίζει τόσο 5,0 GHz όσο και 2,4 GHz χρησιμοποιώντας έως και 12 μη αλληλεπικαλυπτόμενα κανάλια έναντι μόνο 3 μη αλληλεπικαλυπτόμενων καναλιών που χρησιμοποιούνται μόνο για 2,4 GHz. Υποστηρίζει ζώνη 5,0 GHz (έως 150 Mbps) έναντι ζώνης 2,4 GHz (έως 72,2 Mbps). Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/mobileprinting.
- ⁵ Το HP JetAdvantage Security Manager πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/securitymanager.
- ⁶ Οι υπολογισμοί της HP βασίζονται σε κανονικοποιημένα δεδομένα TEC της ENERGY STAR® που συγκρίνουν τις σειρές εκτυπωτών HP LaserJet 200-500 κατά την κυκλοφορία τους. Ανατρέξτε στη διεύθυνση hp.com/ecosmart.
- ⁷ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.
- ⁸ Απαιτείται πρόσβαση στο Internet η οποία πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με ζώνες συχνότητας 2,4 GHz και 5,0 GHz. Υποστηρίζει τόσο 5,0 GHz όσο και 2,4 GHz χρησιμοποιώντας έως και 12 μη αλληλεπικαλυπτόμενα κανάλια έναντι μόνο 3 μη αλληλεπικαλυπτόμενων καναλιών που χρησιμοποιούνται μόνο για 2,4 GHz. Υποστηρίζει ζώνη 5,0 GHz (έως 150 Mbps) έναντι ζώνης 2,4 GHz (έως 72,2 Mbps). Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/mobileprinting.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

- ¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ³ Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.
- ⁴ Με βάση την τυπική δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση. Οι πιο περίπλοκες σελίδες ή η υψηλότερη ανάλυση χρειάζονται περισσότερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη.
- ⁵ Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του δοχείου που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας, δείτε <http://www.hp.com/go/toneryield>. Οι τιμές απόδοσης μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε και άλλους παράγοντες.



© Πνευματικά δικαιώματα 2025 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ούτε για ενδεχόμενες παραλείψεις του παρόντος.

gr-el Φεβρουάριος 2025

