



# طابعة HP LaserJet Pro MFP 3103fdn

تمتع بسرعات طباعة عالية والمسح الضوئي بكميات كبيرة وأدوات إدارة سهلة باستخدام LaserJet Pro.

تمتع بسرعات طباعة عالية والمسح الضوئي بكميات كبيرة وأدوات إدارة سهلة باستخدام LaserJet Pro.



تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخرطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخرطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخرطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخرطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)

## أبرز النقاط

- سرعة طباعة عالية (33 صفحة في الدقيقة (A4))
- High monthly duty cycle (50,000 pages)
- الطباعة على الوجهين آليًا كميزة قياسية
- HP Smart app and Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro security
- sheet standard paper input cassette 250

## إنتاجية هائلة

- ادمع فرق العمل الصغيرة باستخدام طابعة الليزر هذه المُصممة لما يصل إلى 7 مستخدمين.
- اطبع بكفاءة أكبر. يمكنك توفير الوقت والورق والتكاليف من خلال سرعات عالية للطباعة على الوجهين لعدد 35 صفحة في الدقيقة.
- ارفع معدلات إنجاز العمل بلمسات من أصابعك. يمكنك الطباعة والمسح الضوئي مع توفير الوقت بفضل ميزة Shortcuts (الاختصارات) في تطبيق HP Smart.<sup>2</sup>

## إدارة سلسلة

- تمكن من إدارة مهام الطباعة مركزيًا. يعمل برنامج HP Web Jetadmin على تسهيل المهام من خلال مجموعة مبرراته.<sup>3</sup>
- تمكن من إعداد طابعاتك بسرعة. إعداد سلسل وسهل يمكنك من العودة إلى أعمالك سريعًا.
- ساعد في حماية طابعتك. تكتشف Wi-Fi ذاتية الإصلاح حالات الخلل وتعيد التشغيل تلقائيًا إلى الحالة الأمنة السابقة.<sup>4</sup>

## HP Wolf Pro Security

- احصل على أمان الطابعة فور إخراجها من الصندوق. الإعدادات المكونة مسبقًا تعني أنها ستكون جاهزة متى بدأت استخدامها.
- أضف طبقة من الأمان. يعمل خيار رقم التعريف الشخصي (PIN)/السحب على إثبات الهوية أثناء تنفيذ مهام الطباعة عندما تكون موجودًا أمام الجهاز فقط.
- جدد سياسات التكوين والتحقق من صحة الإعدادات بشكل عام باستخدام HP JetAdvantage Security Manager.<sup>5</sup>

## طباعة مستدامة

- وفر حتى 20% من الطاقة. يعمل مسحوق الحبر EcoSmart مع JetIntelligence على تحقيق التوازن بين الجودة الفائقة والاستدامة.<sup>6</sup>
- ابدأ في توفير الورق بمجرد إخراج الطابعة من عبوتها. يتيح لك الإعداد الافتراضي المزود الطباعة على الوجهين، مما يقلل استهلاك الورق إلى النصف.
- تمكن من استيفاء المعايير الصناعية في كفاءة الطاقة بفضل تصنيف Energy Star.<sup>6</sup>
- قلل تأثير الطابعة على البيئة. تعمل تقنية HP Auto-On/Auto-Off على تقليل استهلاك الطابعة للطاقة.

## نظرة عامة على المنتج

صورة توضيح HP LaserJet Pro MFP 33103fdn



1. طباعة سريعة تصل إلى 33 صفحة في الدقيقة وسعة ورق قياسية تصل إلى 250 ورقة
2. ضمنت لفرق العمل الصغيرة التي تصل إلى 7 مستخدمين
3. إعدادات الأمان المكونة مسبقاً
4. الطباعة على الوجهين آلياً
5. منافذ High-Speed USB وبطاقة Ethernet سريعة مضمنة
6. درج إدخال من نوع الحاوية

## الملحقات والإمدادات والدعم

| المستلزمات     | الوصف   |
|----------------|---|
| W1450A         | خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 145A LaserJet (ويبلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 1,700 صفحة عادية. تتوافق قيمة الإنتاجية المُعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19752 في وضع الطباعة المستمرة).  |
| W1450X         | خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية HP 145X LaserJet (ويبلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 3,800 صفحة عادية. تتوافق قيمة الإنتاجية المُعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19752 في وضع الطباعة المستمرة).  |
| الصيانة والدعم | الوصف   |
| UG207E         | خدمة الاستبدال المتقدمة لمدة 3 سنوات (كل دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا باستثناء البحر الأدراتيكي وإفريقيا ودول الكومنولث المستقلة ودول السوق الناشئة وإسرائيل والشرق الأوسط وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا)  |
| UG087E         | خدمة الاستبدال في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات (متوفرة في النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة؛ UG290E خدمة إرجاع المنتج إلى المستودع لمدة 3 سنوات (متوفرة في منطقة البحر الأدراتيكي وإفريقيا ودول الكومنولث المستقلة ودول السوق الناشئة وإسرائيل والشرق الأوسط وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا) |



## الحواشي السفلية

- <sup>1</sup> تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- <sup>2</sup> يتطلب تنزيل تطبيق HP المتوفر على الموقع [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). تتوفر بعض الميزات باللغة الإنجليزية فقط وقد تختلف باختلاف طراز الطابعة/الدولة، وبين تطبيقات الأجهزة المكتبية/الأجهزة المحمولة. وتحفظ شركة HP بالحق في فرض رسوم على استخدام الوظائف التي يوفرها تطبيق HP. ويلزم الوصول إلى الإنترنت وقد لا يتوفر في جميع الدول. ويلزم توفر حساب HP للاستفادة من الوظائف كاملة. إمكانيات الفاكس مخصصة لإرسال الفاكسات فقط. تتوفر في متاجر التطبيقات قائمة بأنظمة التشغيل المدعومة. راجع التفاصيل على موقع [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com).
- <sup>3</sup> يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin مجاناً من موقع [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>4</sup> يلزم الاتصال بالإنترنت ويجب شراؤه بشكل منفصل. يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجاهرتز و5.0 جيجاهرتز فقط. وهي تدعم التردد 5.0 جيجاهرتز و2.4 جيجاهرتز باستخدام ما يصل إلى 12 قناة غير متداخلة مقارنة بعدد 3 قنوات غير متداخلة فقط للتردد 2.4 جيجاهرتز. كما أنها تدعم نطاق 5.0 جيجاهرتز (حتى 150 ميجابت/ثانية) مقارنة بالنطاق 2.4 جيجاهرتز (حتى 72.2 ميجابت/ثانية). تعرّف على المزيد من الموقع: [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)
- <sup>5</sup> يجب شراء HP JetAdvantage Security Manager بشكل منفصل. لمعرفة المزيد، تفضل زيارة موقع [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager).
- <sup>6</sup> تستند حسابات HP إلى بيانات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) المضبوطة وفقاً لمعايير ENERGY STAR التي تقارن بين طابعات HP LaserJet من السلسلتين 200 و500 عند طرح المنتج. راجع موقع [hp.com/ecosmart](http://hp.com/ecosmart).
- <sup>7</sup> تعتمد قدرات تقنية التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي من HP على الطابعة وإعداداتها؛ وقد تلمز ترقية البرنامج الثابت.
- <sup>8</sup> يلزم الاتصال بالإنترنت ويجب شراؤه بشكل منفصل. يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجاهرتز و5.0 جيجاهرتز فقط. وهي تدعم التردد 5.0 جيجاهرتز و2.4 جيجاهرتز باستخدام ما يصل إلى 12 قناة غير متداخلة مقارنة بعدد 3 قنوات غير متداخلة فقط للتردد 2.4 جيجاهرتز. كما أنها تدعم نطاق 5.0 جيجاهرتز (حتى 150 ميجابت/ثانية) مقارنة بالنطاق 2.4 جيجاهرتز (حتى 72.2 ميجابت/ثانية). تعرّف على المزيد من الموقع: [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)

## بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- <sup>1</sup> تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- <sup>2</sup> تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- <sup>3</sup> تم قياس سرعات المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية للمستندات. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقاً لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة.
- <sup>4</sup> استناداً إلى صورة اختبار ITU-T القياسية رقم 1 والدقة العادية، تستغرق الصفحات أكثر تعقيداً أو أعلى دقة وفقاً أطول وتشغل جزءاً أكبر من الذاكرة.
- <sup>5</sup> للحصول على معلومات حول معدلات الإنتاجية للخراطيش المرفقة بطابعتك، يُرجى زيارة <http://www.hp.com/go/toneryield>. تم قياس قيم الإنتاجية وفقاً لمعيار ISO/IEC 19752 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيراً عما ورد هنا اعتماداً على الصور المطبوعة وعوامل أخرى.


[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)


المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق، وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت هنا.

ae-ar فبراير 2025