



HP PageWide Pro 477dw multifunktions skrivare

Oslagbart värde. Ööverträffad hastighet.

Oslagbart värde och hastighet med HP PageWide Pro – kategorins lägsta totalkostnad för ägande och högsta utskriftshastighet.^{1,2} Dra nytta av dubbelsidig skanning i kombination med bästa möjliga säkerhetsfunktioner och energieffektivitet i denna kategori.^{3,4}



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: Läs mer på: <http://www.hp.com/learn/ds>



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Professionell färg, banbrytande totalkostnad

- Önskat resultat och bestående värde med banbrytande totalkostnad för ägande – den absolut lägsta i sin kategori.²
- Färgutskrift med professionell kvalitet på många olika papperstyper – perfekt för kontorsbruk.
- Med HP PageWide-originalpatroner med hög kapacitet skriver du ut fler sidor och du behöver inte byta bläckpatroner lika ofta.⁵
- Lägg mindre tid och pengar på schemalagt underhåll med effektiv HP PageWide-teknik.⁶

Den snabbaste multifunktions skrivaren i sin klass¹

- Spara tid och producera mer med oslagbara hastigheter¹ – upp till 55 sidor/minut – och klassens snabbaste utskrift av första sidan.⁷
- Utnyttja snabb dubbelsidig skanning direkt till e-posten och molnet med denna LDAP-aktiverade multifunktions skrivare.⁸
- Hantera arbetsuppgifter från en 10,9 cm (4,3 tum) pekskärm. Skriv ut Microsoft® Word- och PowerPoint®-filer från USB.⁹
- Skriv ut från din mobila enhet med Wi-Fi Direct och NFC touch-to-print-teknik utan nätverk.^{10,11}

Beprövad teknik. Förstklassig energieffektivitet.⁴

- Minimera driftsavbrott med HP PageWide-teknik som garanterar pålitlig prestanda enligt företagets krav.
- Spara med HP PageWide-teknik – utformad för att dra mindre ström än alla andra multifunktions skrivare i samma klass.⁴
- Få professionella färgdokument och önskad prestanda med HP PageWide-originalpatroner.

Bästa säkerhets-³ och hanteringsfunktioner i sin klass

- Skydda investeringar och utöka kapaciteten med en portfölj av lösningar medan behoven växer.¹²
- Skydda konfidentiell information. Ange en PIN-kod på enheten för att hämta utskriftsjobb.
- Reglera färganvändning och sänk utskriftskostnader med HPs färgåtkomstkontroll.¹³
- Skydda skrivaren från start till avstängning med säker start och verifiering av kodintegritet.

Produkttrundtur

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	L0S07AE HP 973X svart original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet (~10 000 sidor)
	F6T81AE HP 973X cyan original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet (~7 000 sidor)
	F6T82AE HP 973X magenta original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet (~7 000 sidor)
	F6T83AE HP 973X gul original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet (~7 000 sidor)
Tillbehör	D3Q23A HP PageWide Pro 500-arks pappersfack
Service och support	U8ZW7E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477 U8ZW8E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477 U8ZW9E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477 U8ZY4PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för HP PageWide Pro X477 U8ZY5PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för HP PageWide Pro X477 U8ZX8E HP 3 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477 U8ZX9E HP 4 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag för PageWide Pro X477 U8ZY0E 5 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477 U8ZY8PE HP 1 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag efter garantitiden för HP PageWide Pro X477

Tekniska specifikationer

Modell	HP PageWide Pro 477dw multifunktionsskrivare
Produktnummer	D3Q20B
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	10,92 cm (4,3 tum) CGD (färggrafikdisplay), IR-pekskärm
Skriv ut	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp till 40 sid/min; Färg (A4, normal) : Upp till 40 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig) : Upp till 21 bld/min; Färg (A4, dubbelsidig) : Upp till 21 bld/min; Svart (allmänt kontorsläge) : Upp till 55 s/mn; Färg (allmänt kontorsläge) : Upp till 55 s/mn;
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar) : Så snabbt som 6,5 sek; Färg (A4, startklar) : Så snabbt som 7 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa) : Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på ospecificerat vanligt papper, HP Premium för presentationer, matt papper och HP broschyr, matt papper); Färg (bästa) : Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på HP Advanced-fotopapper);
Kapacitet per månad ³	Upp till 50 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolyms per månad⁴ : 750 till 4 500
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP ePrint; HP mobila appar; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Förhandsgranskning av utskrift; Automatisk dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Utskrift av häften; Försättsblad; Val av fack; Skaning; Stående/liggande orientering; Gråskala med hög kvalitet och endast svart bläck; Utskriftslägen för allmän kontorsutskrift/professionellt/presentationer/maximal dpi; USB-port på framsidan; Kopiera/skanna/faxa; Kontrollpanelens genvägar; HP UPD PIN-utskrift; HPs färgåtkomstkontroll; Tillval: HP och tredje parts utökningslösningar; Trådlöst
Standardutskriftsspråk	HP PCLXL (PCL6), PCL5, inbyggd PDF, HP Postscript-emulering på nivå 3
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,2 mm, Underkant: 4,2 mm, Vänster: 4,2 mm, Höger: 4,2 mm; Maximalt utskriftsområde : 201,6 x 347,1 mm
Kantfri utskrift	Nej
Bläckpatronsnummer	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Stöd för flerprogramskörning	Ja
Kompatibla minneskort	Ingen
Kopiera	
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4, ISO) : Upp till 40 kop/min; Färg (A4, ISO) : Upp till 40 kop/min
Kopieringsspecifikationer	ID-kopior; Ändra storlek; Kvalitet; Ljusare/mörkare; Dubbelsidig kopiering; Val av fack; Sortera; Bindningsmarginal; Förhandsgranska kopia med beskärning och storleksändring; Förbättringar; Aktivera/inaktivera kopia; Aktivera/inaktivera färgkopiering; Färgåtkomstkontroll; Inbyggd auktorisering och autentisering; Ange som nya std.inst.; Maximalt antal kopior : Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning : Upp till 600 dpi; Förminsning/förstoring : 25 till 400 %;
Smarta funktioner i kopiatorprogrammet	Förminska/utöka på skannerglaset (25 till 400 %); Sortera; Dubbelsidig kopiering; Bildjusteringar (mörkhet, skärpa)
Skanna	
Skanningshastighet	Normal (A4) : Upp till 25 bld/min (svartvitt och färg); Dubbelsidig (A4) : Upp till 26 bld/min (svartvitt och färg)
Filformat för skanning	Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PDF/A (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Skannerspecifikationer	Skannertyp Flatbädd, ADM; Skanningsteknik : Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning : Frontpanelsprogram: Kopiera, skanna till e-post med LDAP-e-postadresssökning, skanna till nätverksmapp, skanna till USB, skanna till SharePoint, skanna till dator med programvara; Klientprogram: EWS, HP Scan-appen, kompatibel med HP Capture och Route; Twain-version : Version 1.9; Dubbelsidig ADM-skanning : Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM) : 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning : Upp till 1200 dpi
Avancerade skanningsfunktioner	Bildjusteringar; Inställning för utskriftskvalitet; Valfri skanningsupplösning från 75 till 1200 dpi; Jobbavisering; Skanna till och spara i följande destinationer: nätverksmapp, dator, SharePoint, USB-flash-enhet, e-post; OCR
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flatbädd) : 216 x 356 mm; Maximal mediestorlek (ADM) : 216 x 356 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars (färg); 8-bitars (grå) / 256
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post med LDAP-e-postadresssökning; Skanna till nätverksmapp; Skanna till USB; Skanna till SharePoint; Skanna till dator med programvara; Faxarkiv till nätverksmapp; Faxarkiv till e-post; Faxe till dator; Aktivera/inaktivera fax; Aktivera/inaktivera färgfax, färgåtkomstkontroll; Inbyggd auktorisering och autentisering
Faxa	
Faxa	Ja, färg, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxminne⁶ : Upp till 100 sidor (svartvitt); Upp till 8 sidor (färg); Faxupplösning : Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Snabbuppringning : Upp till 199 nummer
Smarta faxprogramfunktioner	Digital fax – faxning till dator är tillgängligt med Windows och Macintosh. Gå till http://www.hp.com/support för att hämta den senaste programvaran
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	2 USB 2.0-värddar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Ethernet 10/100Base-TX-nätverk; 2 RJ-11 modemport/telefonlinje; 802.11 b/g/n-station; 802.11 b/g-åtkomstpunkt

Modell	HP PageWide Pro 477dw multifunktionsskrivare
Produktnummer	D3Q20B
Tillval	Stöder följande externa Jetdirect-servrar; Endast utskrift: HP Jetdirect en1700 extern utskriftsserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet extern utskriftsserver för nätverksanpassad kringutrustning till USB 2.0 och 3.0 (hög hastighet) (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådlös och Fast Ethernet extern utskriftsserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös utskriftsserver (J8021A); Andra tillbehör som stöds: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Trådlöst	Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Google Cloud Print 2.0; Mobila appar
Stöd för nätverksprotokoll	Konfigurationer av nätverksprotokoll som stöds (IPv4, IPv6); BOOTP; SMTP-klient; LLNMR; Bonjour; LP/ AP/PA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS-matchare; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Web Services Print; DHCP-alternativ: 81/RFC4702/RFC4704, 12-värdsnamm; 44; Syslog; Brandvägg; SSL/TLS (HTTPS); Lösenordsskyddat nätverk med inbäddad webbserver; Aktivera/inaktivera nätverksportar och enhetsfunktioner; 802.1x-autentisering med fast anslutning; Trådlös 802.1x-autentisering (EAP-TLS och PEAP)
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n
Minne	Standard: 768 MB; Maximal: 768 MB
Pappershantering	
Antal pappersfack	Standard: 2; Maximal: Upp till 3
Medietyper	Vanligt papper (lätt, medeltungt, tungt, extra tungt, förhållet, returpapper, finpapper, annat vanligt bläckstrålepapper), fotopapper (glättat, mjukglättat, satin, matt, annat fotopapper för bläckstråleskrivare), kuvert, etiketter, kort, specialpapper (glättat, matt, trippelvikat broschyrpapper, Hagaki, gratulationskort, annat specialpapper för bläckstråleskrivare)
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks tillvalsmagasin 3: 102 x 210 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), kuvert (DL, B5, C5); Fack 3: A4, A5, B5 (JIS)
Mediekapacitet	Standardinmatning: 500-arks inmatningsfack, 50-arks kombifack Standardutmatning: 300-arks utmatningsfack (texten nedåt) Tillval för inmatning: 500-arks pappersfack som tillval, 2 x 500-arks pappersfack ADM: Standard, 50 ark
Medievikt ⁷	Fack 1: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 300 g/m ² (fotopapper), 75 till 90 g/m ² (kuvert), 120 till 180 g/m ² (broshyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 2: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 75 till 90 g/m ² (kuvert), 120 till 180 g/m ² (broshyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 3: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broshyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort);
Inmatningskapacitet	Maximal: Upp till 1 550 ark ADM: Standard, 50 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 300 ark Kuvert: Upp till 35 kuvert Etiketter: Upp till 100 ark; Kort: Upp till 100 kort Maximal: Upp till 300 ark
Kompatibla operativsystem	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Linux (http://www.hplip.net)
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64-bitars), Windows Small Business Server 2003 (32-bitars/64-bitars); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bitars); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32-bitars/64-bitars), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32-bitars/64-bitars); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services med Citrix Metaframe XP med Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services med Citrix XenApp, Citrix (utskrift): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (endast stöd för Novell iPrint); Linux (mer information finns på http://www.hplip.net); SAP (mer information finns på http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internetanslutning krävs; USB
Medföljande program	Windows Installer (installationsprogram) och separat PCL 6-drivrutin; Installationsprogram för Mac och PS-drivrutin; HP Participation Study; IRIS OCR
Säkerhetshandtering	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-autentisering; Autentiseringslösningar från HP och tredjepart som tillval (t. ex. passerkortsläsare), IPP över TLS; WPA2-Enterprise med fast anslutning; 802.1x trådlös autentisering (EAP-TLS, LEAP och PEAP); Autentisering av i förväg delad nyckel för trådlöst (PSK); Brandvägg, certifikatkonfiguration; Kontrollpannellås; Lösenordsskydd av EWS; Inaktivering av oanvända protokoll och tjänster; Syslog; Signerad inbyggd programvara; Administratörsinställningar; Inbyggd autentisering och åtkomstkontroll för godkännande, inbyggd kontroll av färganvändning; Tidsgräns vid autentisering kan konfigureras; UPD PIN-utskrift; Mopy-läge (snabbutskrift) via UPD PIN-utskrift; Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval)
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; Inbäddad webbserver; HP UPD-resurspaket för administration av utskrift; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 530 x 407 x 467 mm; Maximal: 802 x 694 x 467 mm;
Emballagets yttermått (B x D x H)	600 x 495 x 594 mm
Skrivarens vikt ⁸	22,15 kg
Vikt inklusive emballage	26,39 kg

Modell	HP PageWide Pro 477dw multifunktionsskrivare
Produktnummer	D3Q20B
Lagringsvillkor	Temperatur: -40 till 60 °C Luftfuktighet: 5 till 90% relativ luftfuktighet
Akustik	Ljudeffekt: 6,9 B(A) Ljudtryck: 56 dB(A) (utskrift i svartvitt/färg), 54 dB(A) (ADM svartvit kopiering), 54 dB(A) (ADM färgkopiering), 45 dB(A) (ADM färgskanning), 45 dB(A) (ADM svartvit skanning, tyst (inaktiv))
Strömförsörjning ⁹	Krav: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energiförbrukning: 115 W (max.), 44,4 W i genomsnitt (utskrift), 11 W (startklar), 2,9 W (viloläge), 0,2 W (manuellt avstängd); Typisk elförbrukning (TEC): 0,646 kWh/vecka (Energy Star 3.0); Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter;
Certifikat	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klass B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa) ENERGY STAR®-kvalificerad; CEC; Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Medföljer	HP PageWide Pro 477dw multifunktionsskrivare; HP 913 svart PageWide-startpatron (ca 2 500 sidor); HP 913 cyan PageWide-startpatron (ca 1 000 sidor); HP 913 magenta PageWide-startpatron (1 000 sidor); HP 913 gul PageWide-startpatron (ca 1 000 sidor); Strömkabel; Telefonsladd; Installationsguide; CD-ROM (för programvara, skrivardrivrutiner för Windows och Mac samt användarhandbok); Mer information om bläck och sidkapacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Garanti	Ett års garanti med service och support på plats; Ett års teknisk telefonsupport, chatt och e-post

Fotnoter

- ¹ Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om snabbast tillgängliga färglagen i färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från Q3 2015 har mindre än en procents marknadsandel. HP PageWide-hastigheter baseras på inställningen för vanliga utskrifter och exkluderar första sidan. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.
- ² Jämförelsen som avser total ägandekostnad baseras på 90 000 sidor, tillverkarnas publicerade specifikationer om sidkapacitet och energiförbrukning, tillverkarnas rekommenderade detaljhandelspris för hårdvara och tillbehör, sidkostnad baserat på ISO-kapacitet med kontinuerlig utskrift i standardläge och med bläckpatroner av högsta tillgängliga kapacitet, förbrukningsartiklar med lång hållbarhet i samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. De verkliga priserna kan variera. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims and hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ³ Uppgifter om kategorins bästa möjliga säkerhet och hantering av utrustning baseras på jämförelse av inbyggda funktioner i samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR, (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims.
- ⁴ Uppgifter om energiförbrukning baseras på TEC-data från energystar.gov (från november 2015). Data normaliserades för att bestämma energieffektiviteten hos de flesta likvärdiga företagskrivare i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR, med marknadsandelen beräknad, enligt IDC från Q3 2015. De faktiska resultaten kan variera. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims.
- ⁵ HP 970X original PageWide-patroner med hög kapacitet medföljer inte skrivaren; den köps separat. Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 970-seriens PageWide-patroner i original med hög kapacitet, jämfört med HP 970-seriens PageWide-patroner i original. Högkapacitetspatronerna är endast kompatibla med MFP-enheter och skrivare i serierna HP PageWide Pro 400 och 500. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁶ Mindre schemalagt underhåll (från och med november 2015) baseras på 150 000 utskrivna sidor och publicerade jämförelser av de flesta likvärdiga färglaserskrivare i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims.
- ⁷ Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om första utskrivna sidan från redo- och viloläge på samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från Q3 2015 har mindre än en procents marknadsandel. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.
- ⁸ Internetanslutning till skrivaren krävs. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmens tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på hpconnected.com.
- ⁹ Funktionen fungerar med Microsoft® Word och PowerPoint® 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.
- ¹⁰ Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en multifunktionsskrivare eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct®. En app eller drivrutin kan krävas, beroende på vilken mobil enhet du har. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting.
- ¹¹ Kräver en kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹² Fler arbetsflödeslösningar är tillgängliga genom HP-programvara och partnerprogram från tredje part. Mer information finns på hp.com/go/gsc.
- ¹³ HPs färgåtkomstkontroll endast tillgänglig på HP PageWide Pro-enheter med en 10,9 cm (4,3 tum) pekskärm. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.

Avsigelser angående tekniska specifikationer

- ¹ ISO-hastigheter uppmätta enligt ISO/IEC 24734, exklusive första sidan och den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Ingen uppvärmning eller uppvärmningstid för fixering krävs.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Colour LaserJet-produkter och hjälper dig välja rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ Hastighetspecifikationerna har uppdaterats för att återspegla nuvarande testmetoder i branschen.
- ⁶ Baserat på ITU-T standardtestbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.
- ⁷ Alla HP-medier som listas som kompatibla med skrivaren (i kompatibilitetsguiden över utskriftstillbehör till HP PageWide) kan användas oavsett vikt.
- ⁸ Med bläck installerat, inga medier i fack.
- ⁹ Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energiförbrukning i viloläge beror på kapacitetens hos kundens nätverksswitch, användarkonfiguration och nätverksaktivitet.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA6-3266, April 2021

